

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201

Stavba: EK-IMP01-2016 - Revitalizace obvodového pláště plicního pavilonu - krajs...

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

25. 7. 2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 28714989

Raeder&Falge s.r.o.

DIČ: CZ28714989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 399 258,63

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
11 399 258,63
0,00

Výše daně
2 393 844,31
0,00

Cena s DPH

V CZK

13 793 102,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201

Stavba: EK-IMP01-2016 - Revitalizace obvodového pláště plicního pavilonu - krajs...

Místo: 25. 7. 2017

Zadavatel: Datum:

Uchazeč: Projektant:

Raeder&Falge s.r.o.

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

EK-IMP01-

2016 - EK-IMP01-2016 - Revitaliz...

Revi

11 399 258,63 13 793 102,94

11 399 258,63 13 793 102,94 STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201 Stavba: EK-IMP01-2016 - Revitalizace obvodového pláště plicního pavilonu - krajs...

KSO: CC-CZ: 25. 7. 2017
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: 28714989
Raeder&Falge s.r.o. DIČ: CZ28714989
Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		11 399 258,63
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 11 399 258,63
snížená	15,00%	
Cena s DPH		Výše daně 2 393 844,31
		0,00
		13 793 102,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201

Stavba: EK-IMP01-2016 - Revitalizace obvodového pláště plicního pavilonu - krajs...

Místo: Datum: 25. 7. 2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Raeder&Falge s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

EK-IMP01-

2016 - EK-IMP01-2016 - Revitaliz...

Revi

11 399 258,63 13 793 102,94

11 399 258,63 13 793 102,94 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

EK-IMP01-2016 - Revitalizace obvodového pláště plicního pavilonu - krajs...

Objekt:

EK-IMP01-2016 - Reví - EK-IMP01-2016 - Revitaliz...

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

25. 7. 2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

28714989

CZ28714989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 399 258,63

DPH základní
snížená

Základ daně
11 399 258,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 393 844,31
0,00

Cena s DPH

v CZK

13 793 102,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

EK-IMP01-2016 - Revitalizace obvodového pláště plicního pavilonu - krajs...

Objekt:

EK-IMP01-2016 - Reví - EK-IMP01-2016 - Revitaliz....

Místo:

Datum: 25. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Raeder&Falge s.r.o.

Kód dílu - Popís

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 399 258,63

HSV - Práce a dodávky HSV

6 397 511,26

1 - Zemní práce

43 781,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

232 550,18

4 - Vodorovné konstrukce

22 039,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 661 879,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

860 807,98

94 - Lešení a stavební výtahy

873 814,79

96 - Bourání konstrukcí

415 480,90

997 - Přesun sutě

32 361,35

998 - Přesun hmot

254 795,67

PSV - Práce a dodávky PSV

4 346 747,37

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

14 165,50

712 - Pevňákové krytiny

412 462,17

713 - Izolace tepelné

306 920,59

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

17 974,76

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

10 239,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

131 575,64

751 - Vzduchotechnika	12 460,91
762 - Konstrukce tesařské	44 242,90
764 - Konstrukce klempířské	275 887,82
766 - Konstrukce truhlářské	2 573 191,50
767 - Konstrukce zámečnické	352 331,17
771 - Podlahy z dlaždic	18 187,09
776 - Podlahy povlakové	8 848,05
777 - Podlahy lité	3 932,76
783 - Dokončovací práce - nátěry	82 610,98
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	24 565,53
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	57 151,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	655 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	230 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	150 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
VRN6 - Územní vlivy	245 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EK-IMP01-2016 - Revitalizace obvodového pláště plicního pavilonu - krajs...

Objekt:

EK-IMP01-2016 - Reví - EK-IMP01-2016 - Revitaliz...

Místo:

Datum: 25. 7. 2017

Zadavatel:

Uchazeč: Raeder&Falge s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 399 258,63

D HSV Práce a dodávky HSV

6 397 511,26

D 1 Zemní práce

43 781,60

1	K	11520151R	Demontáž odpadního potrubí	m	3,000	128,00	384,00	
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			

2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	50,996	739,83	37 728,37	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

W			západ		19,458			
W			0,6*0,6*54,05					
W			sever					
W			0,6*0,6*15,05		5,418			
W			východ					
W			0,6*0,63*54,05		20,431			
W			jih					
W			0,6*0,63*15,05		5,689			
W			Součet		50,996			

3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztutněním	m3	50,996	111,17	5 669,23	CS ÚRS 2017 01
W					19,458			
W					5,418			
W					20,431			
W					5,689			
W			Součet		50,996			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

232 550,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	311272123	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tváří Ytong hmotností 500 kg/m3	m3	6,858	5 221,28	35 807,54	CS ÚRS 2017 01
	W		Atika					
	W		137,16*0,2*0,25		6,858			
	W		Součet		6,858			
5	K	312272223	Zdivo výplňové tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tváří Ytong hmotností 500 kg/m3	m3	50,678	3 882,21	196 742,64	CS ÚRS 2017 01
	W		Vyzdívký po vybouraných panelech a výplních (plocha x počet x tl.)					
	W		malé okno					
	W		0,72*8*0,25		1,440			
	W		MIV					
	W		2,52*(27+4)*0,25		19,530			
	W		Boletický panel					
	W		1,8*(4+56)*0,25		27,000			
	W		Kruhové okno					
	W		0,1257*48*0,25		1,508			
	W		Dveře					
	W		0,36*4*0,25		0,360			
	W		Strojovna výtahu					
	W		0,49*2*0,25		0,245			
	W		0,49*2*0,25		0,245			
	W		1,4*1*0,25		0,350			
	W		Součet		50,678			
D 4 Vodorovné konstrukce							22 039,04	
6	K	444171111	Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	35,410	267,58	9 475,01	CS ÚRS 2017 01
	W		35,41		35,410			
	W		Součet		35,410			
7	M	154851110	profil trapézový 352/207/1035 pozink tl.plechu 0,8 mm	m2	38,951	322,56	12 564,03	CS ÚRS 2017 01
	W		35,41*1,1		38,951			
	W		Součet		38,951			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 661 879,75	
8	K	611311141	Vápenná omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	142,500	287,60	40 983,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	202,714	193,84	39 294,08	CS ÚRS 2017 01
	W		YTONG					
	W		202,7136		202,714			
	W		Součet		202,714			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	202,714	115,61	23 435,77	CS ÚRS 2017 01
	W		YTONG					
	W		202,7136		202,714			
	W		Součet		202,714			
11	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	170,375	262,40	44 706,40	CS ÚRS 2017 01
	W		S9 - stěna spojovací chodby					
	W		48,65*2,9 + 2*(5,05*2,9)		170,375			
	W		Mezisoučet S9		170,375			
	W		Součet					
12	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	269,700	576,53	155 490,14	CS ÚRS 2017 01
13	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	1 348,500	129,20	174 226,20	CS ÚRS 2017 01
	W		(2,4*2*74+2,1*2*74+2,4*2*14+0,65*2*14+2,5*2*56+2,1*2*56+1,2*2*1+2,1*2*1)		1 273,200			
	W		(2,4*2+2,15*2+2,4*2*3+1,2*2+2,65*2*3+1,2*2+2,8*2+0,9*2+1,75*2+2,4*2+2,15*2+1,55*2+2,0*2+1,2*2+2,0*2)		75,300			
	W		Součet		1 348,500			
14	K	621131121R	Penetrace akrylát-silikon podhledů nanášená ručně	m2	142,500	35,84	5 107,20	
	W		S10					
	W		142,5		142,500			
	W		Součet		142,500			
15	K	621221121R	Montáž kontaktního zateplení podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm	m2	142,500	695,30	99 080,25	
	W		S10					
	W		142,5		142,500			
	W		Součet					
16	M	63151M2	deska minerální izolační fasádní $\lambda_{\text{max}}=0,041 \text{ W/mK tl. } 100 \text{ mm}$ - bližší specifikace viz TZ	m2	145,350	271,36	39 442,18	
	W		S10					
	W		142,5*1,02		145,350			
	W		Součet		145,350			
17	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	142,500	27,17	3 871,73	CS ÚRS 2017 01
	W		S10					
	W		142,5		142,500			
	W		Součet		142,500			
18	K	622131121R	Penetrace akrylát-silikon vnějších (příp. vnitřních - průchod) stěn nanášená ručně	m2	1 883,538	35,84	67 506,00	
	W		Skladba S1 - Fasáda MW					
	W		Západ					
	W		ATIKA					
	W		31,6225					
					31,623			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		4.NP						
W		160,545-98,28			62,265			
W		3.NP						
W		160,545-98,28			62,265			
W		2.NP						
W		160,545-98,28			62,265			
W		1.NP						
W		160,545-93,03			67,515			
W		1.PP						
W		51,7-32,64			19,060			
W		Mezisoučet S1 Západ			304,993			
W		Sever						
W		ATIKA						
W		9,7825			9,783			
W		4.NP						
W		49,665-8,16			41,505			
W		3.NP						
W		49,665-8,16			41,505			
W		2.NP						
W		49,665-8,16			41,505			
W		1.NP						
W		49,665-8,16			41,505			
W		1.PP						
W		5,85			5,850			
W		Mezisoučet S1 Sever			181,653			
W		Východ						
W		ATIKA						
W		40,6965			40,697			
W		4.NP						
W		206,613-114,24			92,373			
W		3.NP						
W		206,613-114,24			92,373			
W		2.NP						
W		206,613-114,24			92,373			
W		1.NP						
W		206,613-114,24			92,373			
W		1.PP						
W		0			0,000			
W		Mezisoučet S1 Východ			410,189			
W		Jih						
W		ATIKA						
W		9,7825			9,783			
W		4.NP						
W		49,665-29,52			20,145			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV								
VV		3.NP						
VV		49,665-29,52			20,145			
VV		2.NP						
VV		49,665-29,52			20,145			
VV		1.NP						
VV		49,665-29,52			20,145			
VV		1.PP						
VV		0			0,000			
VV		Mezisoučet S1 Jih			90,363			
VV		S2 - Fasáda MW, úložení po MW/Boletických panelech						
VV		Západ (MIV)						
VV		17,64			17,640			
VV		17,64			17,640			
VV		17,64			17,640			
VV		15,12			15,120			
VV		Sever (Boletický panel)						
VV		3,12			3,120			
VV		3,12			3,120			
VV		3,12			3,120			
VV		3,12			3,120			
VV		Východ (Boletický)						
VV		43,68			43,680			
VV		43,68			43,680			
VV		43,68			43,680			
VV		43,68			43,680			
VV		Jih (MIV)						
VV		2,52			2,520			
VV		2,52			2,520			
VV		2,52			2,520			
VV		2,52			2,520			
VV		Mezisoučet S2			265,320			
VV		S3 - Sokl XPS						
VV		48,65*0,5			24,325			
VV		15,05*0,8			12,040			
VV		Mezisoučet S3			36,365			
VV		S4 - fasáda MW - ostatní povrchy, nevytápěné prostory, balkony						
VV		Fasáda východ						
VV		160,4			160,400			
VV		Mezisoučet S4 fasáda			160,400			
VV		ČELA BALKÓNŮ						
VV		Západ						
VV		3,1872			3,187			
VV		2,3904			2,390			
VV		2,3904			2,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		2,3904			2,390			
W		1,62			1,620			
W		Mezisoučet S4 čela západ			11,977			
W		Východ						
W		3,1872			3,187			
W		2,3904			2,390			
W		2,3904			2,390			
W		2,3904			2,390			
W		2,75			2,750			
W		18,975			18,975			
W		Mezisoučet S4 čela východ			32,082			
W		Jih						
W		5,632			5,632			
W		4,224			4,224			
W		4,224			4,224			
W		4,224			4,224			
W		7,575			7,575			
W		Mezisoučet S4 čela jih			25,879			
W		Strojovna na střeše						
W		Západ						
W		30,0625-0,7			29,363			
W		Strojovna na střeše						
W		Sever						
W		21,2875-0,98			20,308			
W		Strojovna na střeše						
W		Východ						
W		30,0625			30,063			
W		Strojovna na střeše						
W		Jih						
W		21,2875-1,68			19,608			
W		Vstupní tubus						
W		Západ						
W		1,2			1,200			
W		Vstupní tubus						
W		Sever						
W		2,82			2,820			
W		Vstupní tubus						
W		Jih						
W		2,82			2,820			
W		Mezisoučet			106,182			
W		S5						
W		48,65°0,8			38,920			
W		5,4°0,8			4,320			
W		5,5°0,8			4,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			15,15*0,8		12,120			
W			Mezisoučet S5		59,760			
W			S6 - podlaha přesazené fasády - MW					
W			28					
W			Mezisoučet S6		28,000			
W			S9 - stěna spojovací chodby		28,000			
W			48,65*2,9 + 2*(5,05*2,9)		170,375			
W			Mezisoučet S9		170,375			
W			Součet		1 883,538			
19	K	622142001	Potazení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	68,580	183,86	12 609,12	CS ÚRS 2017 01
W			ATIKY					
W			34,29*2		68,580			
W			Součet		68,580			
20	K	62214R	D-M omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APIJ, LPE lišt)	m	1 348,500	53,25	71 807,63	
W			(2,4*2*74+2,1*2*74+2,4*2*14+0,65*2*14+2,5*2*56+1,2*2*1+2,1*2*1)		1 273,200			
W			(2,4*2+2,15*2+2,4*2*3+1,2*2+2,65*2*3+1,2*2+2,8*2+0,9*2+1,75*2+2,4*2+2,15*2+1,55*2+2,0*2+1,2*2+2,0*2)		75,300			
W			Součet		1 348,500			
21	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	59,760	522,97	31 252,69	CS ÚRS 2017 01
W			S5					
W			48,65*0,8		38,920			
W			5,4*0,8		4,320			
W			5,5*0,8		4,400			
W			15,15*0,8		12,120			
W			Součet		59,760			
22	M	2837M2	deska XPS fasádní lambda=0,036 W/mK tl. 50 mm - bližší specifikace viz TZ	m2	60,954	95,23	5 804,65	
W			S5					
W			48,65*0,8*1,02		39,698			
W			5,4*0,8*1,02		4,406			
W			5,5*0,8*1,02		4,488			
W			15,15*0,8*1,02		12,362			
W			Součet		60,954			
23	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	36,365	598,47	21 763,36	CS ÚRS 2017 01
W			S3 - Sokl XPS					
W			48,65*0,5		24,325			
W			15,05*0,8		12,040			
W			Součet		36,365			
24	M	2837M1	deska XPS fasádní lambda=0,036 W/mK tl. 160 mm - bližší specifikace viz TZ	m2	37,093	446,46	16 560,54	
W			S3 - Sokl XPS					
W			48,65*0,5*1,02		24,812			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		15,05*0,8*1,02		12,281			
	W		Součet		37,093			
25	K	622221121R	Montáž kontaktního zateplení stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm	m2	170,375	497,66	84 788,82	
	W		S9 - stěna spojovací chodby		170,375			
	W		48,65*2,9 + 2*(5,05*2,9)		170,375			
	W		Mezisoučet S9		170,375			
	W		Součet					
26	M	63151M2	deska minerální izolační fasádní $\lambda_{\text{máda}}=0,041 \text{ W/mK tl. } 100 \text{ mm}$ - bližší specifikace viz TZ	m2	173,783	271,36	47 157,75	
	W		S9 - stěna spojovací chodby		173,783			
	W		(48,65*2,9 + 2*(5,05*2,9))*1,02		173,783			
	W		Mezisoučet S9		173,783			
	W		Součet					
27	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm	m2	1 252,518	703,07	880 607,83	CS ÚRS 2017 01
	W		Skladba S1 - Fasáda MW					
	W		Západ					
	W		ATIKA					
	W		31,6225		31,623			
	W		4.NP					
	W		160,545-98,28		62,265			
	W		3.NP					
	W		160,545-98,28		62,265			
	W		2.NP					
	W		160,545-98,28		62,265			
	W		1.NP					
	W		160,545-93,03		67,515			
	W		1.PP					
	W		51,7-32,64					
	W		Mezisoučet S1 Západ		19,060			
	W		Sever		304,993			
	W		ATIKA					
	W		9,7825		9,783			
	W		4.NP					
	W		49,665-8,16		41,505			
	W		3.NP					
	W		49,665-8,16		41,505			
	W		2.NP					
	W		49,665-8,16		41,505			
	W		1.NP					
	W		49,665-8,16		41,505			
	W		1.PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		5,85			5,850			
W		Mezisoučet S1 Sever			181,653			
W		Východ						
W		ATIKA						
W		40,6965			40,697			
W		4.NP						
W		206,613-114,24			92,373			
W		3.NP						
W		206,613-114,24			92,373			
W		2.NP						
W		206,613-114,24			92,373			
W		1.NP						
W		206,613-114,24			92,373			
W		1.PP						
W		0			0,000			
W		Mezisoučet S1 Východ			410,189			
W		Jih						
W		ATIKA						
W		9,7825			9,783			
W		4.NP						
W		49,665-29,52			20,145			
W		3.NP						
W		49,665-29,52			20,145			
W		2.NP						
W		49,665-29,52			20,145			
W		1.NP						
W		49,665-29,52			20,145			
W		1.PP						
W		0			0,000			
W		Mezisoučet S1 Jih			90,363			
W		S2 - Fasáda MW, dozvění po MIV/Boletických panelech						
W		Západ (MIV)						
W		17,64			17,640			
W		17,64			17,640			
W		17,64			17,640			
W		15,12			15,120			
W		Sever (Boletický panel)						
W		3,12			3,120			
W		3,12			3,120			
W		3,12			3,120			
W		3,12			3,120			
W		Východ (Boletický)						
W		43,68			43,680			
W		43,68			43,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	63151M1	43,68		43,680			
			43,68		43,680			
			Jih (MIV)					
			2,52		2,520			
			2,52		2,520			
			2,52		2,520			
			2,52		2,520			
			Mezisoučet S2		265,320			
			Součet		1 252,518			
			deska minerální izolační fasádní $\lambda_{\text{moda}}=0,041$ W/mK tl. 140 mm - bližší specifikace viz TZ	m2	270,625	327,68	88 678,40	
			S2 - Fasáda MW, dozdrění po MIV/Boletických panelech					
			Západ (MIV)		17,993			
			17,64*1,02		17,993			
			17,64*1,02		17,993			
			17,64*1,02		15,422			
			15,12*1,02					
			Sever (Boletický panel)					
			3,12*1,02		3,182			
			3,12*1,02		3,182			
			3,12*1,02		3,182			
			3,12*1,02		3,182			
			Východ (Boletický)					
			43,68*1,02		44,554			
			43,68*1,02		44,554			
			43,68*1,02		44,554			
			43,68*1,02		44,554			
			Jih (MIV)					
			2,52*1,02		2,570			
			2,52*1,02		2,570			
			2,52*1,02		2,570			
			2,52*1,02		2,570			
			Mezisoučet S2		270,625			
			Součet		270,625			
29	M	63151M1b	deska minerální izolační fasádní $\lambda_{\text{moda}}=0,041$ W/mK tl. 160 mm - bližší specifikace viz TZ	m2	1 006,936	375,81	378 416,62	
			Skladba S1 - Fasáda MW					
			Západ					
			ATIKA					
			31,6225*1,02		32,255			
			4.NP					
			(160,545-98,28)*1,02		63,510			
			3.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(160,545-98,28)*1,02		63,510			
W			2.NP					
W			(160,545-98,28)*1,02		63,510			
W			1.NP					
W			(160,545-93,03)*1,02		68,865			
W			1.PP					
W			(51,7-32,64)*1,02		19,441			
W			Mezisoučet S1 Západ		311,091			
W			Sever					
W			ATIKA					
W			(9,7825)*1,02		9,978			
W			4.NP					
W			(49,665-8,16)*1,02		42,335			
W			3.NP					
W			(49,665-8,16)*1,02		42,335			
W			2.NP					
W			(49,665-8,16)*1,02		42,335			
W			1.NP					
W			(49,665-8,16)*1,02		42,335			
W			1.PP					
W			(5,85)*1,02		5,967			
W			Mezisoučet S1 Sever		185,285			
W			Východ					
W			ATIKA					
W			(40,6965)*1,02		41,510			
W			4.NP					
W			(206,613-114,24)*1,02		94,220			
W			3.NP					
W			(206,613-114,24)*1,02		94,220			
W			2.NP					
W			(206,613-114,24)*1,02		94,220			
W			1.NP					
W			(206,613-114,24)*1,02		94,220			
W			1.PP					
W			0		0,000			
W			Mezisoučet S1 Východ		418,390			
W			Jih					
W			ATIKA					
W			(9,7825)*1,02		9,978			
W			4.NP					
W			(49,665-29,52)*1,02		20,548			
W			3.NP					
W			(49,665-29,52)*1,02		20,548			
W			2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(49,665-29,52)*1,02		20,548			
W			1.NP					
W			(49,665-29,52)*1,02		20,548			
W			1.PP					
W			0		0,000			
W			Mezisoučet S1 Jih		92,170			
W			Součet		1 006,936			
30	K	622221111	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 80 mm	m2	336,520	674,49	226 979,37	CS ÚRS 2017 01
W			S4 - fasáda MW - ostatní povrchy, nevytápěné prostory, balkony					
W			Fasáda východ					
W			160,4		160,400			
W			Mezisoučet S4 fasáda		160,400			
W			ČELA BALKÓNŮ					
W			Západ					
W			3,1872		3,187			
W			2,3904		2,390			
W			2,3904		2,390			
W			2,3904		2,390			
W			2,3904		2,390			
W			1,62		1,620			
W			Mezisoučet S4 čela západ		11,977			
W			Východ					
W			3,1872		3,187			
W			2,3904		2,390			
W			2,3904		2,390			
W			2,3904		2,390			
W			2,75		2,750			
W			18,975		18,975			
W			Mezisoučet S4 čela východ		32,082			
W			Jih					
W			5,632		5,632			
W			4,224		4,224			
W			4,224		4,224			
W			4,224		4,224			
W			7,575		7,575			
W			Mezisoučet S4 čela Jih		25,879			
W			Strojovna na střeše					
W			Západ					
W			30,0625-0,7		29,363			
W			Strojovna na střeše					
W			Sever					
W			21,2875-0,98		20,308			
W			Strojovna na střeše					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
W			Východ					
W		30,0625	Strojovna na střeše		30,063			
W		Jih						
W		21,2875-1,68	Vstupní tubus		19,608			
W		Západ						
W		1,2	Vstupní tubus		1,200			
W		Sever						
W		2,82	Vstupní tubus		2,820			
W		Jih						
W		2,82			2,820			
W		Součet			336,520			
31	M	631515080	deska minerální izolační fasádní $\lambda_{\text{ambda}}=0,041 \text{ W/mK tl. } 50 \text{ mm} - \text{blíže specifikace}$	m2	343,250	212,99	73 108,82	CS ÚRS 2017 01
		viz TZ						
W		S4 - fasáda MW - ostatní povrchy, nevytápěné prostory, balkony						
W		Fasáda východ						
W		160,4*1,02			163,608			
W		Mezisoučet S4 fasáda			163,608			
W		ČELA BALKÓNŮ						
W		Západ						
W		3,1872*1,02			3,251			
W		2,3904*1,02			2,438			
W		2,3904*1,02			2,438			
W		2,3904*1,02			2,438			
W		1,62*1,02			1,652			
W		Mezisoučet S4 čela západ			12,217			
W		Východ						
W		3,1872*1,02			3,251			
W		2,3904*1,02			2,438			
W		2,3904*1,02			2,438			
W		2,3904*1,02			2,438			
W		2,75*1,02			2,805			
W		18,975*1,02			19,355			
W		Mezisoučet S4 čela východ			32,725			
W		Jih						
W		5,632*1,02			5,745			
W		4,224*1,02			4,308			
W		4,224*1,02			4,308			
W		4,224*1,02			4,308			
W		7,575*1,02			7,727			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet S4 čela jih*1,02		26,396			
W			Strojovna na střeše					
W			Západ					
W			(30,0625-0,7)*1,02		29,950			
W			Strojovna na střeše					
W			Sever					
W			(21,2875-0,98)*1,02		20,714			
W			Strojovna na střeše					
W			Východ					
W			30,0625*1,02		30,664			
W			Strojovna na střeše					
W			Jih					
W			(21,2875-1,68)*1,02		20,000			
W			Vstupní tubus					
W			Západ					
W			1,2*1,02		1,224			
W			Vstupní tubus					
W			Sever					
W			2,82*1,02		2,876			
W			Vstupní tubus					
W			Jih					
W			2,82*1,02		2,876			
W			Součet		343,250			
32	K	622221151	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl přes 200 mm	m2	28,000	786,24	22 014,72 CS ÚRS 2017 01	
W			S6 - podlaha představené fasády - MW					
W			28		28,000			
W			Součet		28,000			
33	M	631515430R	deska minerální izolační fasádní $\lambda_{\text{max}}=0,041 \text{ W/mK}$ tl. 250 mm - bližší specifikace viz TZ	m2	30,800	612,35	18 860,38	
W			S6 - podlaha představené fasády - MW					
W			28*1,1		30,800			
W			Součet		30,800			
34	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	96,125	14,40	1 384,20 CS ÚRS 2017 01	
W			S3 - Sokl XPS					
W			48,65*0,5		24,325			
W			15,05*0,8		12,040			
W			S5					
W			48,65*0,8		38,920			
W			5,4*0,8		4,320			
W			5,5*0,8		4,400			
W			15,15*0,8		12,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		96,125			
35	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m ²	1 787,413	17,22	30 779,25	CS ÚRS 2017 01
W			Skladba S1 - Fasáda MW					
W			Západ					
W			ATIKA					
W			31,6225		31,623			
W			4.NP					
W			160,545-98,28		62,265			
W			3.NP					
W			160,545-98,28		62,265			
W			2.NP					
W			160,545-98,28		62,265			
W			1.NP					
W			160,545-93,03		67,515			
W			1.PP					
W			51,7-32,64		19,060			
W			Mezisoučet S1 Západ		304,993			
W			Sever					
W			ATIKA					
W			9,7825		9,783			
W			4.NP					
W			49,665-8,16		41,505			
W			3.NP					
W			49,665-8,16		41,505			
W			2.NP					
W			49,665-8,16		41,505			
W			1.NP					
W			49,665-8,16		41,505			
W			1.PP					
W			5,85		5,850			
W			Mezisoučet S1 Sever		181,653			
W			Východ					
W			ATIKA					
W			40,6965		40,697			
W			4.NP					
W			206,613-114,24		92,373			
W			3.NP					
W			206,613-114,24		92,373			
W			2.NP					
W			206,613-114,24		92,373			
W			1.NP					
W			206,613-114,24		92,373			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		1.PP						
W		0			0,000			
W		Mezisoučet S1 Východ			410,189			
W		Jih						
W		ATIKA			9,783			
W		9,7825						
W		4.NP			20,145			
W		49,665-29,52						
W		3.NP			20,145			
W		49,665-29,52						
W		2.NP			20,145			
W		49,665-29,52						
W		1.NP			20,145			
W		49,665-29,52						
W		1.PP			20,145			
W		0			0,000			
W		Mezisoučet S1 Jih			90,363			
W		S2 - Fasáda MW, dozdrění po MIV/Boletických panelech						
W		Západ (MIV)						
W		17,64			17,640			
W		17,64			17,640			
W		17,64			17,640			
W		15,12			15,120			
W		Sever (Boletický panel)						
W		3,12			3,120			
W		3,12			3,120			
W		3,12			3,120			
W		3,12			3,120			
W		Východ (Boletický)						
W		43,68			43,680			
W		43,68			43,680			
W		43,68			43,680			
W		43,68			43,680			
W		Jih (MIV)						
W		2,52			2,520			
W		2,52			2,520			
W		2,52			2,520			
W		2,52			2,520			
W		Mezisoučet S2			265,320			
W		S4 - fasáda MW - ostatní povrchy, nevytápěné prostory, balkony						
W		Fasáda východ						
W		160,4			160,400			
W		Mezisoučet S4 fasáda			160,400			
W		ČELA BALKÓNŮ						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Západ					
W		3,1872			3,187			
W		2,3904			2,390			
W		2,3904			2,390			
W		2,3904			2,390			
W		1,62			1,620			
W			Mezisoučet S4 čela západ		11,977			
W			Východ					
W		3,1872			3,187			
W		2,3904			2,390			
W		2,3904			2,390			
W		2,3904			2,390			
W		2,75			2,750			
W		18,975			18,975			
W			Mezisoučet S4 čela východ		32,082			
W		Jih						
W		5,632			5,632			
W		4,224			4,224			
W		4,224			4,224			
W		4,224			4,224			
W		7,575			7,575			
W			Mezisoučet S4 čela jih		25,879			
W			Strojovna na střeše					
W		Západ						
W		30,0625-0,7			29,363			
W			Strojovna na střeše					
W		Sever						
W		21,2875-0,98			20,308			
W			Strojovna na střeše					
W		Východ						
W		30,0625			30,063			
W			Strojovna na střeše					
W		Jih						
W		21,2875-1,68			19,608			
W			Vstupní tubus					
W		Západ						
W		1,2			1,200			
W			Vstupní tubus					
W		Sever						
W		2,82			2,820			
W			Vstupní tubus					
W		Jih						
W		2,82			2,820			
W			Mezisoučet		106,182			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			S6 - podlaha předsazené fasády - MW					
W			28		28,000			
W			Mezisoučet S6		28,000			
W			S9 - stěna spojovací chodby					
W			48,65*2,9 + 2*(5,05*2,9)		170,375			
W			Mezisoučet S9		170,375			
W			Součet		1 787,413			
36	K	622252001	Montáž základních soklových lišt kontaktrního zateplení	m	138,200	88,65	12 251,43	CS ÚRS 2017 01
W			138,2		138,200			
W			Součet		138,200			
37	M	590516M	lišta soklová Al s okapničkou, zakládací	m	152,020	87,04	13 231,82	
W			138,2*1,1		152,020			
W			Součet		152,020			
38	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá, jednovrstvá nezatřena vnějších stěn nanášená ručně	m ²	1 251,690	179,20	224 302,85	CS ÚRS 2017 01
W			FASÁDA					
W			Fasáda západ					
W			ATIKA		31,623			
W			(31,6225-0)					
W			4.NP		62,265			
W			(160,545-98,28)					
W			3.NP		62,265			
W			(160,545-98,28)					
W			2.NP		62,265			
W			(160,545-98,28)					
W			1.NP		67,515			
W			(160,545-93,03)					
W			1.PP					
W			(51,7-32,64)		19,060			
W			Mezisoučet západní fasáda		304,993			
W			Fasáda sever					
W			ATIKA		8,223			
W			(9,7825-1,56)					
W			4.NP		41,505			
W			(49,665-8,16)					
W			3.NP		41,505			
W			(49,665-8,16)					
W			2.NP		41,505			
W			(49,665-8,16)					
W			1.NP		41,505			
W			(49,665-8,16)		41,505			
W			1.PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(5,85-1,56)		4,290			
W			Mezisoučet východní fasáda		178,533			
W			Fasáda východ					
W			ATIKA					
W			(40,6965-21,84)		18,857			
W			4.NP					
W			(206,613-114,24)		92,373			
W			3.NP					
W			(206,613-114,24)		92,373			
W			2.NP					
W			(206,613-114,24)		92,373			
W			1.NP					
W			(206,613-114,24)		92,373			
W			1.PP					
W			(160,4-49,7136)		110,686			
W			Mezisoučet východní fasáda		499,035			
W			Fasáda jih					
W			ATIKA					
W			(9,7825-0)		9,783			
W			4.NP					
W			(49,665-29,52)		20,145			
W			3.NP					
W			(49,665-29,52)		20,145			
W			2.NP					
W			(49,665-27,33)		22,335			
W			1.NP					
W			(49,665-27,81)		21,855			
W			Mezisoučet		94,263			
W			ČELA BALKÓNŮ					
W			Fasáda západ					
W			ATIKA					
W			3,0744		3,074			
W			4.NP					
W			2,3424		2,342			
W			3.NP					
W			2,3424		2,342			
W			2.NP					
W			2,3424		2,342			
W			1.NP					
W			1,62		1,620			
W			Mezisoučet fasáda západ čela balkónů		11,720			
W			Fasáda východ					
W			ATIKA					
W			3,0744		3,074			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		4.NP						
W		2,3424			2,342			
W		3.NP						
W		2,3424			2,342			
W		2.NP						
W		2,3424			2,342			
W		1.NP						
W		2,7			2,700			
W		1.PP						
W		18,63			18,630			
W		Mezisoučet fasáda východ čela balkónů			31,430			
W		Fasáda jih						
W		ATIKA						
W		5,481			5,481			
W		4.NP						
W		4,176			4,176			
W		3.NP						
W		4,176			4,176			
W		2.NP						
W		4,176			4,176			
W		1.NP						
W		7,525			7,525			
W		Mezisoučet fasáda jih čela balkónů			25,534			
W		STROJOVNY NA STŘEŠE						
W		západ						
W		(30,0625-0,7)			29,363			
W		sever						
W		(21,2875-0,98)			20,308			
W		východ						
W		(30,0625)			30,063			
W		jih						
W		(21,2875-1,68)			19,608			
W		Mezisoučet strojovny na střeše			99,342			
W		VSTUPNÍ TUBUS						
W		Západ						
W		1,2			1,200			
W		Sever						
W		2,82			2,820			
W		Jih						
W		2,82			2,820			
W		Mezisoučet vstupní tubus			6,840			
W		Součet			1 251,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	622511121	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn (marmolit)	m2	96,125	800,51	76 949,02	CS ÚRS 2017 01
	W		S3 - Sokl XPS					
	W		48,65*0,5		24,325			
	W		15,05*0,8		12,040			
	W		Mezisoučet S3		36,365			
	W		S5					
	W		48,65*0,8		38,920			
	W		5,4*0,8		4,320			
	W		5,5*0,8		4,400			
	W		15,15*0,8		12,120			
	W		Mezisoučet S5		59,760			
	W		Součet		96,125			
40	K	622521011R	Tenkovrstvá sítkatová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších/vnitřních (průchod) stěn	m2	1 617,038	235,52	380 844,79	
	W		Skladba S1 - Fasáda MW					
	W		Západ					
	W		ATIKA					
	W		31,6225		31,623			
	W		4.NP					
	W		160,545-98,28		62,265			
	W		3.NP					
	W		160,545-98,28		62,265			
	W		2.NP					
	W		160,545-98,28		62,265			
	W		1.NP					
	W		160,545-93,03		67,515			
	W		1.PP					
	W		51,7-32,64		19,060			
	W		Mezisoučet S1 Západ		304,993			
	W		Sever					
	W		ATIKA					
	W		9,7825		9,783			
	W		4.NP					
	W		49,665-8,16		41,505			
	W		3.NP					
	W		49,665-8,16		41,505			
	W		2.NP					
	W		49,665-8,16		41,505			
	W		1.NP					
	W		49,665-8,16		41,505			
	W		1.PP					
	W		5,85		5,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet S1 Sever		181,653			
W			Východ					
W			ATIKA					
W			40,6965		40,697			
W			4.NP					
W			206,613-114,24					
W			3.NP		92,373			
W			206,613-114,24					
W			2.NP		92,373			
W			206,613-114,24					
W			1.NP		92,373			
W			206,613-114,24					
W			1.PP		92,373			
W			0		0,000			
W			Mezisoučet S1 Východ		410,189			
W			Jih					
W			ATIKA					
W			9,7825		9,783			
W			4.NP					
W			49,665-29,52		20,145			
W			3.NP		20,145			
W			49,665-29,52					
W			2.NP		20,145			
W			49,665-29,52					
W			1.NP		20,145			
W			49,665-29,52					
W			1.PP		20,145			
W			0		0,000			
W			Mezisoučet S1 Jih		90,363			
W			S2 - Fasáda MW, dozvění po MIV/Boletických panelech					
W			Západ (MIV)					
W			17,64		17,640			
W			17,64		17,640			
W			17,64		17,640			
W			15,12		15,120			
W			Sever (Boletický panel)					
W			3,12		3,120			
W			3,12		3,120			
W			3,12		3,120			
W			3,12		3,120			
W			Východ (Boletický)					
W			43,68		43,680			
W			43,68		43,680			
W			43,68		43,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		43,68			43,680			
W		Jih (MIV)						
W		2,52			2,520			
W		2,52			2,520			
W		2,52			2,520			
W		2,52			2,520			
W		Mezisoučet S2			265,320			
W		S4 - fasáda MW - ostatní povrchy, nevytápěné prostory, balkony						
W		Fasáda východ						
W		160,4			160,400			
W		Mezisoučet S4 fasáda			160,400			
W		ČELA BALKÓNŮ						
W		Západ						
W		3,1872			3,187			
W		2,3904			2,390			
W		2,3904			2,390			
W		2,3904			2,390			
W		1,62			1,620			
W		Mezisoučet S4 čela západ			11,977			
W		Východ						
W		3,1872			3,187			
W		2,3904			2,390			
W		2,3904			2,390			
W		2,3904			2,390			
W		2,75			2,750			
W		18,975			18,975			
W		Mezisoučet S4 čela východ			32,082			
W		Jih						
W		5,632			5,632			
W		4,224			4,224			
W		4,224			4,224			
W		4,224			4,224			
W		7,575			7,575			
W		Mezisoučet S4 čela jih			25,879			
W		Strojovna na střeše						
W		Západ						
W		30,0625-0,7			29,363			
W		Strojovna na střeše						
W		Sever						
W		21,2875-0,98			20,308			
W		Strojovna na střeše						
W		Východ						
W		30,0625			30,063			
W		Strojovna na střeše						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Jih					
W		21,2875-1,68	Vstupní tubus		19,608			
W		Západ						
W		1,2	Vstupní tubus		1,200			
W		Sever						
W		2,82	Vstupní tubus		2,820			
W		Jih						
W		2,82			2,820			
W		Mezisoučet			106,182			
W		S6 - podlaha představené fasády - MW						
W		28			28,000			
W		Mezisoučet S6			28,000			
W		Součet			1 617,038			
41	K	629995101	Odčístí vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 251,690	55,31	69 230,97	CS ÚRS 2017 01
W		FASÁDA						
W		Fasáda západ						
W		ATIKA						
W		31,6225-0			31,623			
W		4.NP						
W		160,545-98,28			62,265			
W		3.NP						
W		160,545-98,28			62,265			
W		2.NP						
W		160,545-98,28			62,265			
W		1.NP						
W		160,545-93,03			67,515			
W		1.PP						
W		51,7-32,64			19,060			
W		Mezisoučet západní fasáda			304,993			
W		Fasáda sever						
W		ATIKA						
W		9,7825-1,56			8,223			
W		4.NP						
W		49,665-8,16			41,505			
W		3.NP						
W		49,665-8,16			41,505			
W		2.NP						
W		49,665-8,16			41,505			
W		1.NP						
W		49,665-8,16			41,505			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		1.PP						
W		5,85-1,56			4,290			
W		Mezisoučet východní fasáda			178,533			
W		Fasáda východ						
W		ATIKA						
W		40,6965-21,84			18,857			
W		4.NP						
W		206,613-114,24			92,373			
W		3.NP						
W		206,613-114,24			92,373			
W		2.NP						
W		206,613-114,24			92,373			
W		1.NP						
W		206,613-114,24			92,373			
W		1.PP						
W		160,4-49,7136			110,686			
W		Mezisoučet východní fasáda			499,035			
W		Fasáda jih						
W		ATIKA						
W		9,7825-0			9,783			
W		4.NP						
W		49,665-29,52			20,145			
W		3.NP						
W		49,665-29,52			20,145			
W		2.NP						
W		49,665-27,33			22,335			
W		1.NP						
W		49,665-27,81			21,855			
W		Mezisoučet			94,263			
W		ČELA BALKÓNŮ						
W		Fasáda západ						
W		ATIKA						
W		3,0744			3,074			
W		4.NP						
W		2,3424			2,342			
W		3.NP						
W		2,3424			2,342			
W		2.NP						
W		2,3424			2,342			
W		1.NP						
W		1,62			1,620			
W		Mezisoučet fasáda západ čela balkónů			11,720			
W		Fasáda východ						
W		ATIKA						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		3,0744			3,074			
W		4.NP						
W		2,3424			2,342			
W		3.NP						
W		2,3424			2,342			
W		2.NP						
W		2,3424			2,342			
W		1.NP						
W		2,7			2,700			
W		1.pp						
W		18,63			18,630			
W		Mezisoučet fasáda východ čela balkónů			31,430			
W		Fasáda jih						
W		ATIKA			5,481			
W		5,481						
W		4.NP			4,176			
W		4,176						
W		3.NP			4,176			
W		4,176						
W		2.NP			4,176			
W		4,176						
W		1.NP						
W		7,525			7,525			
W		25,534			25,534			
W		Mezisoučet fasáda jih čela balkónů						
W		STROJOVNY NA STŘEŠE						
W		západ						
W		30,0625-0,7			29,363			
W		sever						
W		21,2875-0,98			20,308			
W		východ						
W		30,0625			30,063			
W		jih						
W		21,2875-1,68			19,608			
W		Mezisoučet strojovny na střeše			99,342			
W		VSTUPNÍ TUBUS						
W		Západ						
W		1,2			1,200			
W		Sever						
W		2,82			2,820			
W		Jih						
W		2,82			2,820			
W		Mezisoučet vstupní tubus			6,840			
W		Součet			1 251,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	629995219	Očištění vnějších ploch otřeskáním resušeným křemčitým pískem betonového povrchu	m2	125,173	190,55	23 851,72 CS ÚRS 2017 01	
	W		10% - odhalená výztuž					
	W		FASÁDA					
	W		Fasáda západ					
	W		ATIKA					
	W		(31,6225-0)*0,1		3,162			
	W		4.NP					
	W		(160,545-98,28)*0,1		6,227			
	W		3.NP					
	W		(160,545-98,28)*0,1		6,227			
	W		2.NP					
	W		(160,545-98,28)*0,1		6,227			
	W		1.NP					
	W		(160,545-93,03)*0,1		6,752			
	W		1.PP					
	W		(51,7-32,64)*0,1		1,906			
	W		Mezisoučet západní fasáda		30,501			
	W		Fasáda sever					
	W		ATIKA					
	W		(9,7825-1,56)*0,1		0,822			
	W		4.NP					
	W		(49,665-8,16)*0,1		4,151			
	W		3.NP					
	W		(49,665-8,16)*0,1		4,151			
	W		2.NP					
	W		(49,665-8,16)*0,1		4,151			
	W		1.NP					
	W		(49,665-8,16)*0,1		4,151			
	W		1.PP					
	W		(5,85-1,56)*0,1		0,429			
	W		Mezisoučet východní fasáda		17,855			
	W		Fasáda východ					
	W		ATIKA					
	W		(40,6965-21,84)*0,1		1,886			
	W		4.NP					
	W		(206,613-114,24)*0,1		9,237			
	W		3.NP					
	W		(206,613-114,24)*0,1		9,237			
	W		2.NP					
	W		(206,613-114,24)*0,1		9,237			
	W		1.NP					
	W		(206,613-114,24)*0,1		9,237			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		1.PP						
W		(160,4-49,7136)*0,1			11,069			
W		Mezisoučet východní fasáda			49,903			
W		Fasáda jih						
W		ATIKA						
W		(9,7825-0)*0,1			0,978			
W		4.NP						
W		(49,665-29,52)*0,1			2,015			
W		3.NP						
W		(49,665-29,52)*0,1			2,015			
W		2.NP						
W		(49,665-27,33)*0,1			2,234			
W		1.NP						
W		(49,665-27,81)*0,1			2,186			
W		Mezisoučet			9,428			
W		ČELA BALKÓNŮ						
W		Fasáda západ						
W		ATIKA						
W		3,0744*0,1			0,307			
W		4.NP						
W		2,3424*0,1			0,234			
W		3.NP						
W		2,3424*0,1			0,234			
W		2.NP						
W		2,3424*0,1			0,234			
W		1.NP						
W		1,62*0,1			0,162			
W		Mezisoučet fasáda západ čela balkónů			1,171			
W		Fasáda východ						
W		ATIKA						
W		3,0744*0,1			0,307			
W		4.NP						
W		2,3424*0,1			0,234			
W		3.NP						
W		2,3424*0,1			0,234			
W		2.NP						
W		2,3424*0,1			0,234			
W		1.NP						
W		2,7*0,1			0,270			
W		1.PP						
W		18,63*0,1			1,863			
W		Mezisoučet fasáda východ čela balkónů			3,142			
W		Fasáda jih						
W		ATIKA						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			5,481*0,1		0,548			
W			4.NP					
W			4,176*0,1		0,418			
W			3.NP					
W			4,176*0,1		0,418			
W			2.NP					
W			4,176*0,1		0,418			
W			1.NP					
W			7,525*0,1		0,753			
W			Mezisoučet fasáda již čela balkónů		2,555			
W			STROJOVNY NA STŘEŠE					
W			západ					
W			(30,0625-0,7)*0,1		2,936			
W			sever					
W			(21,2875-0,98)*0,1		2,031			
W			východ					
W			30,0625*0,1		3,006			
W			jih					
W			(21,2875-1,68)*0,1		1,961			
W			Mezisoučet strojovny na střeše		9,934			
W			VSTUPNÍ TUBUS					
W			Západ					
W			1,2*0,1		0,120			
W			Sever					
W			2,82*0,1		0,282			
W			Jih					
W			2,82*0,1		0,282			
W			Mezisoučet vstupní tubus		0,684			
W			Součet		125,173			
43	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,080	3 291,62	3 554,95	CS ÚRS 2017 01
W			rampy					
W			2,0*2,4*(0,15+0)/2*3		1,080			
W			Součet		1,080			
44	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,055	27 262,88	1 499,46	CS ÚRS 2017 01
W			rampy 3,5 kg / m2					
W			2,0*2,4*3,5*3*1,1/1000		0,055			
W			Součet		0,055			
45	K	635211121	Násep lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	8,254	2 515,69	20 764,51	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro násep vodorovný nebo ve směru pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násep na plochých střechách.

vyrovnání střešní konstrukce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			10% střechy, 100% balkóny					
W			PLOCHA STŘECHY HLAVNÍ tl. 50 mm					
W			571,88225*0,1*0,05		2,859			
W			PLOCHA STŘECHY STROJOVNY tl. 50 mm					
W			60,5875*0,1*0,05		0,303			
W			PLOCHA BALKONU STŘECHY - 100 mm + 10% vpust					
W			42,456*1,1*0,1		4,670			
W			PLOCHA STŘECHY VSTUPNÍHO TUBUSU tl. 50 mm					
W			3,24*0,1*0,05		0,016			
W			PLOCHA STROPU POD BALÓNY tl. 50 mm					
W			81,27*0,1*0,05		0,406			
W			Součet		8,254			
46	K	636311122	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na suchu na terče z umělé hmoty o výšce do 70 mm	m2	127,368	405,65	51 666,83	CS ÚRS 2017 01
47	M	592456200	dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá	m2	140,106	358,40	50 213,99	CS ÚRS 2017 01
W			BALKÓNY					
W			42,456*1,1		46,702			
W			42,456*1,1		46,702			
W			42,456*1,1		46,702			
W			Součet		140,106			
48	K	637121113	Okapový chodník z kačírky tl. 200 mm s udusáním	m2	69,100	402,32	27 800,31	CS ÚRS 2017 01
W			138,2*0,5		69,100			
W			Součet		69,100			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				860 807,98	
49	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého ůř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžé značky	m	138,200	247,40	34 190,68	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k sauboru cen: Poznámka k sauboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kamenná těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
W			celková délka (zaměřeno z PD) 138,20		138,200			
W			Součet		138,200			
50	M	592174500	obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x30 cm	kus	141,000	138,24	19 491,84	CS ÚRS 2017 01
51	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	759,436	53,70	40 781,71	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			PLOCHA STŘECHY HLAVNÍ					
W		571,88225			571,882			
W		PLOCHA STŘECHY STROJOVNÝ						
W		60,5875			60,588			
W		PLOCHA BALKONU STŘECHY						
W		42,456			42,456			
W		PLOCHA STŘECHY VSTUPNÍHO TUBUSU						
W		3,24			3,240			
W		PLOCHA STROPU POD BALÓNY						
W		81,27			81,270			
W		Součet			759,436			
52	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měřá hmotnost do 500 g/m2	m2	429,758	70,71	30 388,19	CS ÚRS 2017 01
W		separace BALKONŮ						
W		42,456			42,456			
W		42,456			42,456			
W		42,456			42,456			
W		81,27			81,270			
W		okolo objektu						
W		138,2*0,8*2			221,120			
W		Součet			429,758			
53	K	952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střeš budov	m2	759,436	15,36	11 664,94	CS ÚRS 2017 01
W		PLOCHA STŘECHY HLAVNÍ						
W		571,88225			571,882			
W		PLOCHA STŘECHY STROJOVNÝ						
W		60,5875			60,588			
W		PLOCHA BALKONU STŘECHY						
W		42,456			42,456			
W		PLOCHA STŘECHY VSTUPNÍHO TUBUSU						
W		3,24			3,240			
W		PLOCHA STROPU POD BALÓNY						
W		81,27			81,270			
W		Součet			759,436			
54	K	953961212	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	202,000	135,17	27 304,34	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozemnění, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepových vrtáků, pro velikost M 33 až M 39 diamantových korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotvek k uložení do otvorů, vyplnění kotveních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotveních šroubů do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.

zámečnické konstrukce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		zábradlí					
	W		28*3		84,000			
	W		16*6		96,000			
	W		žebřík					
	W		16		16,000			
	W		6		6,000			
	W		Součet		202,000			
55	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	138,000	116,28	16 046,64	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepových vrtáků, pro velikost M 33 až M 39 diamantových korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotvů k uložení do otvorů, vyplnění kotveních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny i náklady na dobudání a zasunutí kotveného šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.								
56	K	953965116	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotvené šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 170 mm	kus	202,000	35,33	7 136,66	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepových vrtáků, pro velikost M 33 až M 39 diamantových korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotvů k uložení do otvorů, vyplnění kotveních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny i náklady na dobudání a zasunutí kotveného šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.								
57	K	953965124	Kotvený šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	138,000	70,66	9 751,08	CS ÚRS 2017 01
58	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	53,200	211,97	11 276,80	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dobudání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohrady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu dle příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.								
	W		"sanace ploch anglických dvorků (suma ploch)" 53,2		53,200			
	W		Součet		53,200			
59	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	53,200	76,60	4 075,12	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dobudání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohrady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu dle příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem	m2	53,200	12,29	653,83	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch písek jsou započteny i náklady smetení písku dohrady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch písek nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.								
	W		"sanace ploch anglických dvorků (suma ploch)" 53,2		53,200			
	W		Součet		53,200			
61	K	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	305,289	1 592,32	486 117,78	CS ÚRS 2017 01
62	K	985312114	Štěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm	m2	53,200	412,16	21 926,91	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.								
	W		"sanace ploch anglických dvorků (suma ploch)" 53,2		53,200			
	W		Součet		53,200			
63	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	625,851	176,64	110 550,32	CS ÚRS 2017 01
64	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,000	11,14	11,14	CS ÚRS 2017 01
	W		cca		1,000			
	W		100*0,005*2		1,000			
	W		Součet					
65	K	9R3	Rekonstrukce venkovního schodiště na západní straně objektu. (demontáž obložení, reprofilace obnažené konstrukce, zpětná montáž obložení stupňů schodiště	kpl	1,000	29 440,00	29 440,00	
D	94		Lešení a stavební výtahy				873 814,79	
66	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	2 550,000	36,25	92 437,50	CS ÚRS 2017 01
	W		150*17		2 550,000			
	W		Součet		2 550,000			
67	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	535 500,000	1,09	583 695,00	CS ÚRS 2017 01
	W		150*17*30		535 500,000			
	W		Součet		535 500,000			
68	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	2 550,000	24,17	61 633,50	CS ÚRS 2017 01
	W		150*17		2 550,000			
	W		Součet		2 550,000			
69	K	9446111R	Montáž ochranné plachty pro demontáž azbestu	m2	2 550,000	9,67	24 658,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
70	K	944611211	150*17 Součet		2 550,000			
	W				2 550,000			
70	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	229 500,000	0,36	82 620,00	CS ÚRS 2017 01
	W		150*17*3*30 Součet		229 500,000			
71	K	9446111R	Demontáž ochranné plachty pro demontáž azbestu	m2	2 550,000	7,25	18 487,50	
	W		150*17 Součet		2 550,000			
72	K	949521112	Montáž podchodu u dílcových lešení š do 2 m	m	17,000	60,42	1 027,14	CS ÚRS 2017 01
	W		17 Součet		17,000			
73	K	949521212	Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 2 m za první a ZKD den použití	m	3 570,000	2,42	8 639,40	CS ÚRS 2017 01
	W		17*7*30 Součet		3 570,000			
74	K	949521812	Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 2 m	m	17,000	36,25	616,25	CS ÚRS 2017 01
	W		17 Součet		17,000			
D 96 Bourání konstrukcí							415 480,90	
75	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,231	613,39	755,08	CS ÚRS 2017 01
	W		plocha x tl.		1,231			
	W		4,925*0,25 Součet		1,231			
76	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,324	3 621,05	1 173,22	CS ÚRS 2017 01
	W		ODSTRANĚNÍ VRSTEV STŘECHY TUBUSU - betonová mazanina					
	W		3,24*0,1 Součet		0,324			
77	K	965042141	Bourání podkladů mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,200	2 714,30	11 400,06	CS ÚRS 2017 01
	W		Demontáž ocelové konstrukce PŘÍSTŘEŠKU PŘED VSTUPEM					
	W		6*7*0,1 Součet		4,200			
78	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	14,010	2 213,31	31 008,47	CS ÚRS 2017 01
	W		4,88*8,7*3*0,11 Součet		14,010			
	W				14,010			
79	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	127,368	95,62	12 178,93	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		BOURÁNÍ PODLAH NA BALKONECH					
	W		127,368		127,368			
	W		Součet		127,368			
80	K	968073121	Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	42,000	209,67	8 806,14	CS ÚRS 2017 01
	W		Demontáž ocelové konstrukce PRÍSTŘEŠKU PŘED VSTUPEM					
	W		6*7		42,000			
	W		Součet		42,000			
81	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	6,029	367,76	2 217,23	CS ÚRS 2017 01
	W		okno kruhové, kovové, dvojsklo průměr 400 mm					
	W		Východní fasáda		6,029			
	W		3,14*0,2*0,2*48		6,029			
	W		Součet					
82	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	28,560	197,69	5 646,03	CS ÚRS 2017 01
	W		okno kovové, dvojsklo 1200x850 mm					
	W		Západní fasáda		28,560			
	W		1,2*0,85*28		28,560			
	W		Součet					
83	K	968072246	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2	m2	648,540	120,48	78 136,10	CS ÚRS 2017 01
	W		okno kovové, dvojsklo 1200x2100 mm					
	W		Západní fasáda					
	W		1,2*2,1*120		302,400			
	W		Severní fasáda					
	W		1,2*2,1*6		15,120			
	W		Východní fasáda					
	W		1,2*2,1*112		282,240			
	W		Jižní fasáda					
	W		1,2*2,1*18		45,360			
	W		Mezisoučet		645,120			
	W		okno kovové, dvojsklo 1200x2850 mm					
	W		Jižní fasáda					
	W		1,2*2,85*1		3,420			
	W		Mezisoučet		3,420			
	W		Součet		648,540			
84	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,400	312,51	437,51	CS ÚRS 2017 01
	W		Dveře kovové 700x2000					
	W		Jižní fasáda					
	W		0,7*2,0*1		1,400			
	W		Součet		1,400			
85	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	7,030	238,96	1 679,89	CS ÚRS 2017 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Dveře dřevěné 1100x2000					
W		Jižní fasáda					
W		1,1*2,0*1		2,200			
W		vstupní, kovové, dvojsklo 2300x2100 mm					
W		Západní fasáda					
W		2,3*2,1*1		4,830			
W		Mezisoučet		7,030			
W		Součet		7,030			
86 K	968082018	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 4 m2	m2	7,560	169,74	1 283,23	CS ÚRS 2017 01
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámu. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídla.</i>					
87 K	968082022	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2	m2	10,260	189,71	1 946,42	CS ÚRS 2017 01
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámu. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídla.</i>					
W		Plastové, dvojsklo, s nadsvětlíkem 1200x2850					
W		Západní fasáda		3,420			
W		1,2*2,85*1					
W		Jižní fasáda		6,840			
W		1,2*2,85*2		10,260			
W		Součet					
88 K	712300831	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° jednotlivé	m2	127,536	15,31	1 952,58	CS ÚRS 2017 01
89 K	713140861	Odstanění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	41,148	24,97	1 027,47	CS ÚRS 2017 01
W		V MÍSTĚ POD NOVÝMI VÝZDÍVKAMI ATIKY					
W		0,3*137,16		41,148			
W		Součet					
90 K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	5,000	137,79	688,95	CS ÚRS 2017 01
W		5		5,000			
W		Součet		5,000			
91 K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	182,720	36,31	6 634,56	CS ÚRS 2017 01
W		Hlavní STŘECHA R.Š. cca 300mm					
W		151,12		151,120			
W		STŘECHA STROJOVNY R.Š. cca 300mm					
W		31,6		31,600			
W		Součet		182,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	826,760	36,61	30 267,68	CS ÚRS 2017 01
	W		Větrolam					
	W		trazézový plech 50/250 cca 7,4 kg/m2 + 10% spojovací prostředky					
	W		40*1,25*7,4*1,1		407,000			
	W		U100 10,6 kg/m, 36 ks po 1 m + 10% spojovací prostředky		419,760			
	W		1*36*10,6*1,1		826,760			
	W		Součet		55,800	170,73	9 526,73	CS ÚRS 2017 01
93	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m				
	W		výška 1 m - balkony					
	W		8,9*3		26,700			
	W		4,85*6		29,100			
	W		Součet		55,800			
94	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	0,250	18,97	4,74	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovitě konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupky, kolejničky, vozničky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.					
95	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	302,455	98,18	29 695,03	CS ÚRS 2017 01
	W		páskový keramický obklad					
	W		Západní fasáda		288,955			
	W		676-387,045					
	W		Jižní fasáda		13,500			
	W		13,5		302,455			
	W		Součet		690,689	79,87	55 165,33	CS ÚRS 2017 01
96	K	787600802	Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2	m2				
97	K	966R	Odborná demontáž - boletických panelů s obsahem AZBESTU !! vč. vnitrostavěnišního přesunu a kontejneru - vše provedeno dle předpisů - dodavatel specifikuje technologii	m2	209,040	542,72	113 450,19	
	W		1,2*1,3*134		209,040			
	W		Součet		209,040			
98	K	966R1	Demontáž meziokenních vložek - kovová krycí deska, konstrukce ocel/dřevo/izolace	m2	78,120	133,12	10 399,33	
	W		1200 x 2100					
	W		Západní fasáda		68,040			
	W		1,2*2,1*27					
	W		Jižní fasáda		10,080			
	W		1,2*2,1*4		78,120			
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun sutě				32 361,35	
99	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	134,850	159,84	21 554,42	CS ÚRS 2017 01
100	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 887,900	7,03	13 271,94	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Předpokládaná odvozová vzdálenost 15km.					
W			134,850*14 "Přepočtené koeficientem množství		1 887,900			
W			Součet		1 887,900			
101	M	946201400	uložení odpadu - cihly	t	2,216	204,80	453,84	CS ÚRS 2017 01
102	M	946201200	uložení odpadu - beton	t	41,151	128,00	5 267,33	CS ÚRS 2017 01
103	M	946201800	uložení odpadu - sklo	t	9,670	957,44	9 258,44	CS ÚRS 2017 01
104	M	946201900	uložení odpadu - plasty	t	0,961	957,44	920,10	CS ÚRS 2017 01
W			0,835652173913043*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,961			
W			Součet		0,961			
105	M	946202100	uložení odpadu s obsahem azbestu	t	12,405	1 781,76	22 102,73	CS ÚRS 2017 01
106	M	946202400	uložení odpadu - izolační materiály	t	0,839	1 781,76	1 494,90	CS ÚRS 2017 01
W			0,729565217391304*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,839			
W			Součet		0,839			
107	M	946202500	uložení odpadu - směsné stavební a demoliční	t	24,735	1 024,00	25 328,64	CS ÚRS 2017 01
108	M	946202700	uložení odpadu - vytryskaný materiál písek anebo kovové abrazivo s příměsí rzi	t	0,626	1 167,36	730,77	CS ÚRS 2017 01
W			0,544347826086957*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,626			
W			Součet		0,626			
109	K	Indiv.kalk.997-001	odpočet výtežnosti recyklovatelného kovového odpadu	t	26,571	-2 560,00	-68 021,76	
D	998		Přesun hmot				254 795,67	
110	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	191,403	1 331,20	254 795,67	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 346 747,37	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				14 165,50	
111	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	110,560	125,00	13 820,00	CS ÚRS 2017 01
W			138,2*0,8		110,560			
W			Součet		110,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	138,200	2,50	345,50	CS ÚRS 2017 01
D	712		Povlakové krytiny				412 462,17	
113	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 029,158	93,60	96 329,19	CS ÚRS 2017 01
W			NATAVENÍ HYDROIZOLACE NA NOVÉ ATIKY A NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLOCHU		89,154			
W			0,65*137,16					
W			STŘECHA HLAVNÍ		571,882			
W			571,88225					
W			STŘECHA NAD BALKÓNY		42,456			
W			42,456					
W			STŘECHA STROJOVNY		60,588			
W			60,5875					
W			HYDROIZOLACE BALKÓNŮ		42,456			
W			42,456					
W			42,456					
W			81,27		81,270			
W			HYDROIZOLACE STŘÍŠKY NAD VSTUPEM		3,240			
W			3,24					
W			HYDROIZOLACE ODVODŇOVANÉ PLOCHY ANGLICKÉHO DVORKU		53,200			
W			53,2		1 029,158			
W			Součet					
114	M	628M1	pás těžký asfaltovaný modifikovaný vhodný pro opravu stávající asfaltové povlakové krytiny	m2	102,527	129,60	13 287,50	
W			NATAVENÍ HYDROIZOLACE NA NOVÉ ATIKY A NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLOCHU		102,527			
W			0,65*137,16*1,15		102,527			
W			Součet					
115	M	628M4	300 modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou s polyestérové ráhaze vyztužený skleněnými vlákny s vrchním ochranným brázděným posypem - bližší specifikace viz T7	m2	1 081,004	117,60	127 126,07	
116	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	185,852	93,60	17 395,75	CS ÚRS 2017 01
W			Oprava 20% střechy, 100% balkóny					
W			PLOCHA STŘECHY HLAVNÍ		114,376			
W			571,88225*0,2					
W			PLOCHA STŘECHY STROJOVNY		12,118			
W			60,5875*0,2					
W			PLOCHA BALKONU STŘECHY		42,456			
W			42,456					
W			PLOCHA STŘECHY VSTUPNÍHO TUBUSU					
W			3,24*0,2		0,648			
W			PLOCHA STROPU POD BALÓNY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			81,27*0,2		16,254			
W			Součet		185,852			
117	M	628M2	pás těžký asfaltovaný modifikovaný specifikace dle TZ	m2	213,729	129,60	27 699,28	
W			Oprava 20% střechy, 100% balkóny					
W			PLOCHA STŘECHY HLAVNÍ		131,533			
W			571,88225*0,2*1,15					
W			PLOCHA STŘECHY STROJOVNY		13,935			
W			60,5875*0,2*1,15					
W			PLOCHA BALKONU STŘECHY		48,824			
W			42,456*1,15					
W			PLOCHA STŘECHY VSTUPNÍHO TUBUSU		0,745			
W			3,24*0,2*1,15					
W			PLOCHA STROPU POD BALÓNY		18,692			
W			81,27*0,2*1,15		213,729			
W			Součet					
118	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm	m2	81,270	12,46	1 012,62	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.								
PSC								
W			"Posyp Balkónu z kačírku tl 100 mm s udusáním" 81,27		81,270			
W			Součet		81,270			
119	M	583374020	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/22	t	1,408	964,80	1 358,44	CS ÚRS 2017 01
120	K	712431101	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy na suchu AIP nebo NAIP	m2	656,794	25,61	16 820,49	CS ÚRS 2017 01
W			STŘECHA HLAVNÍ		571,882			
W			571,88225					
W			STŘECHA NAD BALKÓNY		84,912			
W			42,456*2		656,794			
W			Součet					
121	M	628M3	SBS modifikovaný samolepící asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny určený jako podkladní pás hydroizolačního souvrství - bližší specifikace viz TZ	m2	755,314	129,60	97 888,69	
W			STŘECHA HLAVNÍ		657,665			
W			571,88225*1,15					
W			STŘECHA NAD BALKÓNY		97,649			
W			42,456*1,15*2		755,314			
W			Součet		3 937,250	3,44	13 544,14	CS ÚRS 2017 01
122	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%				
D		713	Izolace tepelné				306 920,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	71314116R	Montáž izolace tepelné střež plochých tl do 130 mm mechanicky kotvené	m2	1 493,754	36,00	53 775,14	
	W		EPS 70 SPÁDOVÉ KLÍNY 50-150mm					
	W		PLOCHA STŘECHY HLAVNÍ					
	W		571,88225		571,882			
	W		PLOCHA BALKONU STŘECHY					
	W		42,456		42,456			
	W		Mezisoučet		614,338			
	W		EPS 100 Konstantní 120 mm					
	W		PLOCHA STŘECHY HLAVNÍ					
	W		571,88225		571,882			
	W		PLOCHA BALKONU STŘECHY					
	W		42,456		42,456			
	W		Mezisoučet		614,338			
	W		ZATEPLENÍ BALKÓNŮ					
	W		EPS 70 SPÁDOVÉ KLÍNY 50-100mm					
	W		42,456		42,456			
	W		42,456		42,456			
	W		42,456		42,456			
	W		81,27		81,270			
	W		Mezisoučet		208,638			
	W		ZATEPLENÍ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM					
	W		EPS 70 SPÁDOVÉ KLÍNY 50-100mm					
	W		3,24		3,240			
	W		Mezisoučet		3,240			
	W		ZATEPLENÍ ODVODŇOVANÉ PLOCHY ANGLICKÉHO DVORKU					
	W		EPS 70 SPÁDOVÉ KLÍNY 50-100mm					
	W		53,2		53,200			
	W		Mezisoučet		53,200			
	W		Součet		1 493,754			
124	M	283722930	deska z pěnového polystyrenu EPS 70S Z 1000 x 500 x 1000 mm	m3	66,981	1 476,00	98 863,96	CS ÚRS 2015 02
	W		EPS 70 SPÁDOVÉ KLÍNY 50-150mm					
	W		PLOCHA STŘECHY HLAVNÍ					
	W		571,88225*1,02*0,1		58,332			
	W		PLOCHA BALKONU STŘECHY					
	W		42,456*1,02*0,1		4,331			
	W		Mezisoučet		62,663			
	W		ZATEPLENÍ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM					
	W		EPS 70 SPÁDOVÉ KLÍNY 50-100mm					
	W		3,24*1,02*0,075		0,248			
	W		Mezisoučet		0,248			
	W		ZATEPLENÍ ODVODŇOVANÉ PLOCHY ANGLICKÉHO DVORKU					
	W		EPS 70 SPÁDOVÉ KLÍNY 50-100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		53,2*1,02*0,075		4,070			
	W		Mezisoučet		4,070			
	W		Součet		66,981			
125	M	283759160	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm	m3	18,034	1 830,00	33 002,22	CS ÚRS 2017 01
	W		ZATEPLENÍ BALKONU					
	W		EPS 150 SPÁDOVÉ KLÍNY 50-100mm					
	W		42,456*1,02*0,075		3,248			
	W		42,456*1,02*0,075		3,248			
	W		42,456*1,02*0,075		3,248			
	W		81,27*1,02*0,1		8,290			
	W		Součet		18,034			
126	M	631481050	deska minerální střešní izolační tl. 120 mm lambda 0,041 W/mK	m2	626,625	183,00	114 672,38	CS ÚRS 2017 01
	W		EPS 150 Konstantní 120 mm					
	W		PLOCHA STŘECHY HLAVNÍ					
	W		571,88225*1,02		583,320			
	W		PLOCHA BALKONU STŘECHY					
	W		42,456*1,02		43,305			
	W		Součet		626,625			
127	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	3 003,130	2,20	6 606,89	CS ÚRS 2017 01
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				17 974,76	
128	K	72117R	Potrubí větrací - prodloužení	m	1,800	450,00	810,00	
	W		0,3*6		1,800			
	W		Součet		1,800			
129	K	721211913R	Montáž vpustí podlahových DN 110 - anglický dvorek	kus	2,000	330,00	660,00	
130	M	562M1	Vpust anglického dvorku DN 100	kpl	2,000	2 100,00	4 200,00	
131	K	721233R1	D+M Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 100 - jednostupňová	kus	1,000	1 860,00	1 860,00	
132	K	721233R2	D+M Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 100 - dvoustupňová	kus	4,000	2 390,00	9 560,00	
133	K	72130R	Demontáž vpustí podlahová DN 100	kus	2,000	280,00	560,00	
	W		anglické dvorky					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
134	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	176,500	1,84	324,76	CS ÚRS 2017 01
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				10 239,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	735R	Přesazení žebrových litinových radiátorů o 0,1 m s následnou úpravou potrubí	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
136	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	100,000	2,39	239,00	CS ÚRS 2017 01
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				131 575,64	
138	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm	m	760,000	69,00	52 440,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.		700,000			
	W		"dle samostatného výkazu výměr - D=8mm" 700,0		60,000			
	W		"dle samostatného výkazu výměr - D=10mm" 60,0		760,000			
	W		Součet					
139	M	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	294,000	46,00	13 524,00	CS ÚRS 2017 01
140	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	39,060	50,60	1 976,44	CS ÚRS 2017 01
141	M	354414150	podpěra vedení FeZn do zdíva 150 mm	kus	200,000	48,30	9 660,00	CS ÚRS 2017 01
142	M	354415500	podpěra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 100 mm	kus	500,000	20,70	10 350,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle samostatného výkazu výměr" 500		500,000			
	W		Součet		500,000			
143	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	54,000	40,30	2 176,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					
144	M	354418950	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	2,000	12,70	25,40	CS ÚRS 2017 01
145	M	354419050	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	22,000	16,10	354,20	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle samostatného výkazu výměr" 22		22,000			
	W		Součet		22,000			
146	M	354419250	svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn	kus	15,000	33,40	501,00	CS ÚRS 2017 01
147	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	15,000	40,30	604,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle samostatného výkazu výměr" 15		15,000			
	W		Součet		15,000			
148	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	101,000	46,00	4 646,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					
149	M	354418600	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	16,000	33,40	534,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	M	354418750	svorka křížová pro vodič D 6-10 mm	kus	85,000	28,80	2 448,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle samostatného výkazu výměr" 85		85,000			
	W		Součet		85,000			
151	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	15,000	101,20	1 518,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					
152	M	354418310	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000 mm, FeZn	kus	15,000	143,80	2 157,00	CS ÚRS 2017 01
153	M	354418360	držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn	kus	45,000	33,40	1 503,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle samostatného výkazu výměr" 45		45,000			
	W		Součet		45,000			
154	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	15,000	21,90	328,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					
155	M	354421100	štítek plastový - čísla svodů	kus	15,000	8,10	121,50	CS ÚRS 2017 01
156	K	741440032	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky přes 2 do 4,5 m	kus	5,000	273,70	1 368,50	CS ÚRS 2017 01
157	M	354420900	tyč zemnicí 2 m FeZn	kus	5,000	427,20	2 136,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle samostatného výkazu výměr" 5		5,000			
	W		Součet		5,000			
158	M	10.513.729	Ochrana před bleskem a přepětím Ochrana před bleskem a přepětím Základny pro jímáče hromosvodu Podstavec PB19 betonový	KS	5,000	266,00	1 330,00	
159	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	1 518,00	1 518,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.					
160	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	15,000	207,00	3 105,00	CS ÚRS 2017 01
161	K	Indiv.kalk.741-001	Demontáž stávajícího bleskosvodu s ponecháním prvků v dispozici objednatele	sbr	1,000	17 250,00	17 250,00	
	D	751	Vzduchotechnika				12 460,91	
162	K	751398024-D	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2	kus	4,000	200,00	800,00	
	W		"celkový počet" 4		4,000			
	W		Součet		4,000			
163	K	751398051	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	2,000	438,91	877,82	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	M	429729630.1	žaluzie protidešťové pozinkovaný plech 1000x1000 mm	kus	2,000	3 150,00	6 300,00	
165	K	751398054	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,450 do 0,600 m2	kus	1,000	1 268,29	1 268,29	CS ÚRS 2017 01
166	M	429729630.2	žaluzie protidešťové pozinkovaný plech 1000x1000 mm	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
	W		"celkový počet" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
167	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	117,820	0,55	64,80	CS ÚRS 2017 01
D	762		Konstrukce tesařské				44 242,90	
168	K	762341014	Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevaštěpkových desek šroubovaných na krokve 18 mm na sraz, tloušťky desky	m2	85,836	490,32	42 087,11	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevaštěpkových a cementačních jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
169	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	372,330	5,79	2 155,79	CS ÚRS 2017 01
D	764		Konstrukce klempířské				275 887,82	
170	K	764011R	Lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 50 mm mechanicky kotvená včetně zatmelení PU tmelem	m	118,900	180,00	21 402,00	
	W		dle výpisu klempířských výrobků					
	W		K 04		118,900			
	W		118,9		118,900			
	W		Součet					
171	K	7640R3	Lišta krycí plech z Pz plechu mechanicky kotvená rš 180 mm včetně drážky v ETICS a zatmelení PU tmelem	m	118,900	330,00	39 237,00	
	W		dle výpisu klempířských výrobků					
	W		K 05		118,900			
	W		118,9		118,900			
	W		Součet					
172	K	764212404	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou listou rš 330 mm	m	117,600	320,00	37 632,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1405 až - 3452 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
	W		"dle specifikace klempířských prvků - K02" 31,6		31,600			
	W		"dle specifikace klempířských prvků - K06" 86,0		86,000			
	W		Součet		117,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	K	764212434	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 330 mm	m	86,000	234,41	20 159,26	CS ÚRS 2017 01
174	K	764214406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atík) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	23,800	627,78	14 941,16	CS ÚRS 2017 01
175	K	764216404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	352,400	362,25	127 656,90	CS ÚRS 2017 01
176	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm vč. háků, čel, hrdel, dilatací, atd.	m	1,300	690,00	897,00	CS ÚRS 2017 01
	W		množství dle výpisu klempířských prvků					
	W		K 08		1,300			
	W		1,3		1,300			
	W		Součet					
177	K	764511405	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 450 mm vč. háků, čel, hrdel, dilatací, atd.	m	6,100	730,00	4 453,00	CS ÚRS 2017 01
	W		dle výpisu klempířských výrobků					
	W		K 10		6,100			
	W		6,1		6,100			
	W		Součet					
178	K	764511444	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	728,00	728,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"celkový počet" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
179	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	7,000	640,00	4 480,00	CS ÚRS 2017 01
180	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2 671,740	1,61	4 301,50	CS ÚRS 2017 01
D	766		Konstrukce truhlářské				2 573 191,50	
181	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	21,840	280,84	6 133,55	CS ÚRS 2017 01
	W		P 02		21,840			
	W		2,4*0,65*14		21,840			
	W		Součet					
182	M	611M1	okno plastové 2400x1200 mm dvoukřídle, sklápěcí, vč. kování, zámeček oken vč. vnitřní žaluzie - izolační trosko, více informací viz výpis výplní otvorů	kus	14,000	7 620,44	106 686,16	
	W		P 02					
	W		14		14,000			
	W		Součet		14,000			
183	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	669,480	280,84	188 016,76	CS ÚRS 2017 01
	W		P 01					
	W		2,4*2,1*14		372,960			
	W		P 03					
	W		2,5*2,1*56		294,000			
	W		P 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1,2*2,1*1		2,520			
W			Součet		669,480			
184	M	611M2a	okno plastové 2400x2100 mm dvoukřídle, otevíravé a sklápěcí s pevným nadsvětlíkem, vč. kování, zámek oken vč. vnitřní žaluzie - izolační trosko, více informací viz výpis výplní otvorů	kus	29,000	13 939,34	404 240,86	
			cena vč. spojovacích profilů					
W			P 01		29,000			
W			29		29,000			
W			Součet					
185	M	611M2b	okno plastové 2400x2100 mm dvoukřídle, otevíravé a sklápěcí s pevným nadsvětlíkem, vč. kování vč. vnitřní žaluzie - izolační trosko, více informací viz výpis výplní otvorů	kus	45,000	13 467,34	606 030,30	
W			P 01		45,000			
W			74-29		45,000			
W			Součet					
186	M	611M3	okno plastové 2400x2100 mm + rozšiřující profil dvoukřídle, otevíravé a sklápěcí s pevným nadsvětlíkem, vč. zámku, kování vč. vnitřní žaluzie - izolační trosko, více informací viz výpis výplní otvorů	kus	42,000	16 023,22	672 975,24	
W			P 03		42,000			
W			28+14		42,000			
W			Součet					
187	M	611M3b	okno plastové 2400x2100 mm + rozšiřující profil dvoukřídle, otevíravé a sklápěcí s pevným nadsvětlíkem, kování vč. vnitřní žaluzie - izolační trosko, více informací viz výpis výplní otvorů	kus	14,000	14 033,74	196 472,36	
W			P 03		14,000			
W			56-28-14		14,000			
W			Součet					
188	M	611M4	okno plastové 1200x2100 mm jednokřídle, otevíravé a sklápěcí s pevným nadsvětlíkem, kování vč. vnitřní žaluzie, vč. zámku - izolační trosko, více informací viz výpis výplní otvorů	kus	1,000	7 673,54	7 673,54	
W			P 04		1,000			
W			1		1,000			
W			Součet					
189	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zděva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	5 192,26	10 384,52	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipražární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavební křídla a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž nákladů na sestavení a osazení stavebního klíčku 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.								
190	K	766R5	D+M Plastové dveře P 08 900x1750 mm plné s jednokřídlé dveře, vč. plastového rámu, vč. kování a klíky, s důzickým zámkem - více informací viz výpis výplní otvorů	kpl	1,000	8 316,64	8 316,64	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
191	K	766R8	D+M Plastové dveře P 11 1200x2000 mm s jednokřídlími dveřmi, vč. plastového rámu, vč. kování a klíky, s důzickým zámkem, vnitřní práh - plné, více informací viz výpis výplní otvorů	kpl	1,000	12 762,88	12 762,88	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
192	K	766660421	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zděva jednokřídlých s nadsvětlíkem	kus	1,000	6 041,92	6 041,92	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipražární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavební křídla a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž nákladů na sestavení a osazení stavebního klíčku 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.								
193	K	766R4	D+M Plastové dveře P 07 1200x2800 mm prosklené s jednokřídlé dveře s pevným nadsvětlíkem, izolační trojsklo, vč. plastového rámu, vč. kování a klíky, s důzickým zámkem, bezbariérový práh - více informací viz výpis výplní otvorů	kpl	1,000	17 789,68	17 789,68	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
194	K	766660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zděva dvukřídlých bez nadsvětlíku	kus	3,000	5 729,42	17 188,26	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámkami k souboru cen:

Poznámkami k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavební křídla a držádel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení stavebního klíčkou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

195	K	766R1	D+M Vchodové dveře P 05 2400x2150 mm prosklené dvoukřídlové, izolační trojsklo, vč. plastového rámu, vč. kování a kliky, s dřízkovým zámkem, bezbarterový práh - více informací viz výpis výplní otvorů	kpl	1,000	30 644,60	30 644,60	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
196	K	766R7	D+M Plastové dveře P 10 1550x2000 mm s dvoukřídlovými dveřmi, vč. plastového rámu, vč. kování a kliky, s dřízkovým zámkem, vnitřní práh - plně, více informací viz výpis výplní otvorů	kpl	2,000	19 918,40	39 836,80	
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
197	K	766660461	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zděva dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	3,000	6 610,29	19 830,87	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámkami k souboru cen:

Poznámkami k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavební křídla a držádel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení stavebního klíčkou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

198	K	766R3	D+M Plastová stěna P 06 2400x2650 mm prosklená s jednokřídlovými dveřmi s pevným nadsvětlíkem, izolační trojsklo, vč. plastového rámu, vč. kování a kliky, s dřízkovým zámkem, bezbarterový práh - více informací viz výpis výplní otvorů	kpl	3,000	30 296,50	90 889,50	
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
199	K	766660471	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zděva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus	1,000	6 254,45	6 254,45	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavebního křídla a držádek křídla. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zártníku, zártníkové vložky a osazení štitku s klíčkou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.</i>								
200	K	766R6	D+M Plastová stěna prosklená P 09 2400x2150 mm s dvoukřídlymi dveřmi, vč. plastového rámu, vč. kování a klíčky, s důzickým zártníkem - izolační troska, více informací viz výpis výplní otvorů..	kpl	1,000	32 767,42	32 767,42	
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
201	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2 - VYVĚŠENÍ	kus	1,000	61,25	61,25	CS ÚRS 2017 01
	WV		Dveře dřevěné 1100x2000		1,000			
	WV		Jižní fasáda		1,000			
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
202	K	7666R	Montáž parapetních desek plastových	m	352,400	73,16	25 781,58	
	WV		2,4*74+2,4*14+2,5*56+1,2		352,400			
	WV		Součet		352,400			
203	M	611M10	parapet plastový vnitřní	m	352,400	95,58	33 682,39	
	WV		(2,4*74+2,4*14+2,5*56+1,2)		352,400			
	WV		Součet		352,400			
204	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	25 215,690	1,30	32 729,97	CS ÚRS 2017 01
D	767		Konstrukce zámečnické				352 331,17	
205	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zděva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	55,350	300,00	16 605,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51... lze oceňovat i montáž model a příběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazené ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné mašlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohýbníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž inliniových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.								
	W		"montáž zábradlí 02/Z" 8,95*3		26,850			
	W		"montáž zábradlí 03/Z" 4,75*6		28,500			
	W		Součet		55,350			
206	M	MAT 767-001	ocelové zábradlí rovné dl.8950mm v. 1050mm ozn. 02/Z - technické parametry viz Specifikace zámečnických výrobků včetně povrchové úpravy a kotevního příslušenství	kus	3,000	18 400,00	55 200,00	
207	M	MAT 767-002	ocelové zábradlí rovné dl.8950mm v. 1050mm ozn. 02/Z - technické parametry viz Specifikace zámečnických výrobků včetně povrchové úpravy a kotevního příslušenství	kus	6,000	10 200,00	61 200,00	
	W		"dle specifikace zámečnických výrobků" 6		6,000			
	W		Součet		6,000			
208	K	767316310	Montáž světlíků bodových do 1 m2	kus	1,000	2 257,43	2 257,43	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny. 2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.								
209	M	562453510	světlík bodový pevný kruhový kapule, laminátová manžeta výšky 15 cm, D=1000mm, vícevrstvé zasklení se zvýšenou mechanickou odolností	kus	1,000	4 410,00	4 410,00	CS ÚRS 2017 01
210	K	767662120	Montáž mříží pevných, připravených svařováním	m2	12,240	423,25	5 180,58	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat pouze montáž mříží dodaných vcelku. 2. Montáž mříží z jednotlivých tyčových prvků se oceňuje cenami 767 99... Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 3. V cenách není započtena montáž dokončení okování mříží otvirovacích; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 64... Montáž dveří.								
	W		"montáž mříží 04/Z" 2,4*0,85*6		12,240			
	W		Součet		12,240			
211	M	MAT 767-003	ocelová okenní mříž rozměr 2400/850mm ozn. 04/Z - technické parametry viz Specifikace zámečnických výrobků včetně povrchové úpravy a kotevního příslušenství	kus	6,000	4 872,00	29 232,00	
212	K	767833100	Montáž žebříků do zdíva s bočnicemi z profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných profilů	m	4,235	361,27	1 529,98	CS ÚRS 2017 01
	W		"montáž žebříku 01/Z" 4,235		4,235			
	W		Součet		4,235			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
213	M	MAT 767-004	ocelový výlezový žebřík dl. 4235mm š. 400mm ozn. 01/Z - technické parametry viz Specifikace zámečnických výrobků	kus	1,000	12 200,00	12 200,00	
214	K	767881141	včetně povrchové úpravy a kotevního příslušenství Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s podlažním kotvicím vedením do železobetonu chemickými/mechanickými kotvami	kus	27,000	434,50	11 731,50	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu. 2. V ceně - 1135 jsou započteny i náklady na montáž zdězových dlaždic. Jejich dodávka je součástí dodávky sloupku a oceňuje se ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku prvků potřebných k uchycení sloupků a bodů (výjma kotev chemických); tyto jsou součástí dodávky sloupků a bodů a oceňují se ve specifikaci; b) nutné zapravení povrchu střechy podle druhu (měkčené PVC, bitumen, ...) po montáži sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 74-7067 katalogu 800-711 izolace proti vodě nebo 713 36-3115 katalogu 800-712 Povlakové krytiny nebo individuálně. 4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému podlažního kotvicího vedení se určuje v souborech podle výsledné délky vedení zajišťovaného úseku. 5. Montáž záchytného systému pro šikmé střechy skládané se oceňují cenami 765 11-5421, 765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-5022 části A02 katalogu 765 Konstrukce pokrývačské.								
215	M	MAT 767-005	kotevní bod záchytného střešního systému do betonu typ TSL-400-B10	kus	1,000	2 563,00	2 563,00	
	W		"celkový počet dle PD" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
216	M	MAT 767-006	kotevní bod záchytného střešního systému do betonu typ TSL-400-B10	kus	8,000	2 563,00	20 504,00	
217	M	MAT 767-007	kotevní bod záchytného střešního systému do betonu typ TSL-400-B10	kus	4,000	2 563,00	10 252,00	
	W		"celkový počet dle PD" 4		4,000			
	W		Součet		4,000			
218	M	MAT 767-008	kotevní bod záchytného střešního systému do betonu typ TSL-400-B10	kus	11,000	2 563,00	28 193,00	
219	M	MAT 767-009	kotevní bod záchytného střešního systému do betonu typ TSL-400-B10	kus	3,000	2 563,00	7 689,00	
	W		"celkový počet dle PD" 3		3,000			
	W		Součet		3,000			
220	K	767881161	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému podlažního kotvicího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům	kus	27,000	434,50	11 731,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Pozvánka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu. 2. V ceně -1135 jsou započteny i náklady na montáž zdělových dlaždic. Jejich dodávka je součástí dodávky sloupků a oceňuje se ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku prvků potřeby k uchycení sloupků a bodů (výjma kotven chemických); tyto jsou součástí dodávky sloupků a bodů a oceňují se ve specifikaci, b) nutné zapravení povrchu střechy podle druhu (imbitované PVC, bitumen, ...) po montáži sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 74-7067 katalogu 800-711 izolace proti vodě nebo 713 36-3115 katalogu 800-712 Povlakové krytiny nebo individuálně. 4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicového vedení se určuje v souborech podle výšedné délky vedení zajišťovaného úseku. 5. Montáž záchytného systému pro šité střechy skládané se oceňují cenami 765 11-5421, 765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-5022 částí A02 katalogu 765 Konstrukce pokrývačské.

PSC

221	M	MAT 767-010	kotvení bod záchytného střešního systému do betonu typ TSL-400-B10	m	148,050	116,00	17 173,80	
222	K	767R1	D-M Nosná konstrukce přístřešku vč. povrchové úpravy - 2x antikorozní nátěr	kg	440,505	110,00	48 455,55	
223	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	3 438,030	1,81	6 222,83	CS ÚRS 2017 01

D 771 Podlahy z dlaždic

18 187,09

224	K	771591325	Montáž chříče ke žlabu pro odvodnění balkonu nebo terasy	kus	6,000	135,00	810,00	CS ÚRS 2017 01
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
225	M	590M1	chříč DN 70 s asfaltovou manžetou	kus	6,000	2 700,00	16 200,00	
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
226	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	170,100	6,92	1 177,09	CS ÚRS 2017 01

D 776 Podlahy povlakové

8 848,05

227	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	14,400	150,00	2 160,00	CS ÚRS 2017 01
	W		rampy					
	W		2,0*2,4*3		14,400			
	W		Součet		14,400			
228	M	284M	Lnoteum včetně lišt	m2	15,840	420,00	6 652,80	
	W		rampy					
	W		2,0*2,4*3*1,1		15,840			
	W		Součet		15,840			
229	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	88,120	0,40	35,25	CS ÚRS 2017 01

D 777 Podlahy lité

3 932,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230	K	777212R	Úpravy podlah plastbetonem					
	W		rampy					
	W		1,0°3	m2	3,000	1 300,00	3 900,00	
	W		Součet		3,000			
231	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	39,000	0,84	32,76	CS ÚRS 2017 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				82 610,98	
232	K	783213021	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	188,839	130,35	24 615,16	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských prvků natíraných před zabudováním do konstrukce. 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.					
W			0,46°(162,8+23,8)°2,2		188,839			
W			Součet		188,839			
233	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	80,976	203,16	16 451,08	CS ÚRS 2017 01
234	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	80,976	132,16	10 701,79	CS ÚRS 2017 01
W			I 360, vysoký 3,2m, a je jich 8ks - 1,21 m2/m		30,976			
W			3,2°8°1,21					
W			kce přístřešku odhad		50,000			
W			50		80,976			
W			Součet					
235	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	80,976	132,16	10 701,79	CS ÚRS 2017 01
236	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	80,976	122,55	9 923,61	CS ÚRS 2017 01
W			I 360, vysoký 3,2m, a je jich 8ks - 1,21 m2/m		30,976			
W			3,2°8°1,21					
W			kce přístřešku odhad		50,000			
W			50		80,976			
W			Součet					
237	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	80,976	126,18	10 217,55	CS ÚRS 2017 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				24 565,53	
238	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	472,414	52,00	24 565,53	CS ÚRS 2017 01
W			YTONG					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			202,7136		202,714			
W			u oken					
W			(2,4*2*74+2,1*2*74+2,4*2*14+0,65*2*14+2,5*2*56+2,1*2*56+1,2*2*1+2,1*2*1)*0,2		254,640			
W			(2,4*2+2,15*2+2,4*2*3+2,65*2*3+1,2*2+2,8*2+0,9*2+1,75*2+2,4*2+2,15*2+1,55*2+2,0*2+1,2*2+2,0*2)*0,2		15,060			
W			Součet		472,414			
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				57 151,00	
239	K	786R	Montáž žaluzie do oken - cena žaluzie v ceně okna	m2	679,560	46,10	31 327,72	
W			2,4*2,1*74		372,960			
W			2,4*0,65*14		21,840			
W			2,4*2,1*56		282,240			
W			1,2*2,1*1		2,520			
W			Součet		679,560			
247	K	786R1	Montáž sítě proti hmyzu do oken - cena sítě v ceně okna	m2	679,560	38,00	25 823,28	
W			2,4*2,1*74		372,960			
W			2,4*0,65*14		21,840			
W			2,4*2,1*56		282,240			
W			1,2*2,1*1		2,520			
W			Součet		679,560			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				655 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				230 000,00	
240	K	011444000	Položka obsahuje náklady na monitoring ovzduší při demontáži prvků s obsahem azbestu a měření radonu v interieru objektu po dokončení stavby.	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	CS ÚRS 2017 01
241	K	011503000	Průzkumné práce během provádění prací - dopřesnění rozsahu výskytu výrobků a materiálů s obsahem azbestu po odhalení zakrytých konstrukcí.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
242	K	013244000	Položka obsahuje náklady na vypracování podrobných dílenských a výrobních výkresů vybraných konstrukcí (zejména zámečnických, klempířských apod.) a náklady na návrh a zpracování podrobného řešení plánu organizace výstavby vč. návrhu zařízení staveniště dle konkrétních podmínek stavby a konkrétních možností dodavatele stavby pro potřeby vlastní realizace stavby.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
243	K	013254000	Položka obsahuje náklady na vypracování projektové dokumentace skutečného provedení kompletní stavby (včetně všech profesí a dokladové části) v rozsahu přílohy č.7 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				150 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Položka bude obsahovat zejména náklady na : - na prostorové vytváření všech stávajících sítí technické a dopravní infrastruktury, pasportizace sousedních objektů (před zahájením stavby a po dobu realizace stavby) - administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC s příp. čišťením odpadních vod, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálu) - provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy v jakémkoli materiálovém provedení) - připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě vč.nákladů na energie - oplocení, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu - opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb vč.zabednění otvorů cementotřískovými deskami - pronájem ploch a poplatky za užívání veřejného prostranství - návrh, příslušné projednání (na DOSS a správcích sítí technické a dopravní infrastruktury) a realizace dopravně inženýrských opatření (DIO) po celou dobu realizace stavby - zřízení, provoz a odstranění vodorovného a svislého dopravního značení, světelné signalizace a prvků zachytých bezpečnostních zařízení (zábrany, svodidla apod.) - projekční, inženýrské a administrativní činnosti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření (projednání s dotčenými správci inženýrských sítí, úklid prostorů staveniště vč. nakládání s odpady, realizace a dokončení inženýrských sítí)</i>								
P			<i>Poznámka k položce: Rozsah a způsob zajištění zařízení staveniště je věcí konkrétního návrhu uchazeče zejména ve vztahu k charakteru stavby a podmínkám v prostoru staveniště.</i>					
D	VRN4		Inženýrská činnost				30 000,00	
245	K	045303000	Položka bude obsahovat náklady na součinnost a spolupráci zhotovitele stavby s objednatelem, dotčenými orgány státní správy a třetími osobami při realizaci stavby vč.závěrečné kontrolní prohlídky v rámci kolaudace stavby. Dále bude obsahovat náklady na koordinaci a kompletační činnost hlavního (generálního) dodavatele stavby tj. zejména koordinaci konstrukcí a prací jednotlivých subdodavatelů včetně poskytnutí zařízení staveniště apod.	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN6		Územní vlivy				245 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
246	K	06-4203000	Polozka obsahuje náklady související s likvidací konstrukcí obsahující azbest. 1. Přeход do nebezpečného pásma přes hygienickou smyčku. Ta slouží k převlékání do speciálních ochranných kombinéz s maskami před vstupem do pracovního prostoru. 2. Při odstraňování musí být všechen odpad včetně desek obsahující azbest vložen do plastových pytlů nebo obalů, které se uzavřou a označí páskou s nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. Tyto pytle budou umístěny do přistavených speciálních kontejnerů, které budou posléze zlikvidovány na skládce nebezpečného odpadu. 3. Podlahy a povrchy se po dokončení prací vyčistí od nečistot a prachu, které se mohou nacházet v prostoru. To je provedeno speciálními vysavači s účinností filtrů 99,97% 4. Po sanaci následuje vyčištění vzduchu v sanovaných prostorách vysokovýkonnými čističi (ventilátory) vzduchu a to s kapacitou až 15.000 m3/hod. 5. Po dokončení prací a vyčištění vzduchu v sanovaných prostorách bude zmiřen a odebrán vzorek vzduchu. Ten bude zaslán do laboratoře. Výsledky z analýzy budou předány objednateli. Na základě tohoto výsledku bude vystaven závěrečný protokol o nezávadnosti a čistotě vzduchu o zapouzdření azbestu: 1. Přeход do nebezpečného pásma přes hygienickou smyčku. Ta slouží na převléknutí se do speciálních ochranných kombinéz s maskami před vstupem do pracovního prostoru. 2. Všechny azbestové desky se v první fázi inkapsulace opatří podkladovým uzavíracím príměrem. Po jeho aplikaci se aplikuje vrchní uzavírací nátěr, který vytvoří na povrchu desky souvislou, bezspárovou a pružnou membránu, která po celou svoji dobu životnosti (min. 35 let) zabraňuje následnému uvolňování azbestových vláken do prostředí. 3. Podlahy a povrchy se po dokončení prací vyčistí od nečistot a prachu, které se můžou nacházet v prostoru. To je provedeno speciálními vysavači s účinností filtrů 99,97% 4. Po sanaci následuje vyčištění vzduchu v sanovaných prostorách vysokovýkonnými čističi (ventilátory) vzduchu a to s kapacitou až 15.000 m3/hod. 5. Po dokončení prací a vyčištění vzduchu v sanovaných prostorách bude zmiřen a odebrán vzorek vzduchu. Ten bude zaslán do laboratoře. Výsledky z analýzy budou předány objednateli. Na základě tohoto výsledku bude vystaven závěrečný protokol o nezávadnosti a čistotě vzduchu v sanovaném prostředí. Před započatím bouracích a rekonstrukčních prací se musí	kpl	1,000	245 000,00	245 000,00	CS ÚRS 2017 01

		2017																			
		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden
Název činnosti																					
Převážná činnost																					
Příprava střešiny																					
Bojovní práce																					
Společná																					
Výsledná výplň střešní																					
Leden																					
Úprava fasády																					
Vnější práce																					
Dobové práce																					
Mlýnská práce																					
Mlýnská práce																					

V Lovosicích dne 3.8.2017
za Raeder & Falge s.r.o.
Mgr. Martina Červínková



POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Na základě žádosti pojištěného

Raeder & Falge s.r.o.

Sídlem: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

IČ: 287 14 989

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279

pojistitel **UNIQA pojišťovna, a.s.** vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. **2737901410** o pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pojistných podmínek UCZ/05 a UCZ/Odp/14 a výluk a ujednání uvedených v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na předměty podnikání uvedené ve výpise z obchodního rejstříku pojištěného, který tvoří přílohu pojistné smlouvy.

Počátek pojištění: 1. 1. 2017

Konec pojištění: 1. 1. 2020 bez automatického prodlužování

Aktuální pojistný rok: 1. 1. 2017 – 1. 1. 2018

Rozsah pojištění:

Územní platnost pro všechny předměty pojištění: Česká republika

Základní pojištění – obecná odpovědnost

Pojistná částka: 100.000.000 Kč

Spoluúčast: 5.000 Kč

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Sublimit plnění: 100.000.000 Kč

Spoluúčast: 5.000 Kč

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02)

Sublimit plnění: 1.000.000 Kč

Spoluúčast: 5.000 Kč

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Sublimit plnění: 1.000.000 Kč

Spoluúčast: 5.000 Kč

Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09)

Sublimit plnění: 10.000.000 Kč

Spoluúčast: 5.000 Kč



Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11)

Sublimit plnění: 200.000 Kč pro všechny pojistné události na 1 den
20.000 Kč na 1 zaměstnance
Spoluúčast: 1.000 Kč

Odpovědnost za finanční škodu (04) a odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku - jeho smísením, spojením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným (16)

Společný sublimit plnění: 50.000.000 Kč
Spoluúčast: 100.000 Kč

Odpovědnost vůči majetkově propojenému subjektu


Sublimit plnění: 100.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč

Odpovědnost za nemajetkovou újmu, která vznikla jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcením (94)

Sublimit plnění: 3.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč

Tento certifikát je vydáván na žádost pojistníka a má pouze informační charakter, tj. pojistiteli z jeho znění nevyplyvají jakékoliv závazky; v této souvislosti je pojistitel vázán výlučně podmínkami výše uvedené poj. smlouvy.

V Teplicích dne 7.6.2017



.....
Jitka Kopecká
odborný referent
sekce makléřských služeb

.....
Lucie Šabachová
odborný referent
sekce makléřských služeb

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklady vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedodržení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedodržení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedodržení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedodržení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ
III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, neřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zclizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty