

# SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

**„Výměna oken budovy R – II., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

## Smluvní strany

### **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických: [REDAKCE]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „**Objednatel**“

a

### **ELA-PLAST s.r.o.**

se sídlem: Na Pavlu 2191, 436 01 Litvínov

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12699

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Jan Franc - jednatel

- ve věcech technických: David Pirich - ředitel

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Identifikační číslo: 25025686

DIČ: CZ25025686

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu**

## **I.**

### **Předmět smlouvy a díla**

1. Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést dílo pro Objednatele ve sjednané době a podmínkách v souladu se specifikací prací definovaných v poptávce a projektové dokumentaci.

**„Výměna oken budovy R – II., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“**

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo:
  - a) v rozsahu a kvalitě dle cenové nabídky s oceněným výkazem výměr, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a při respektování potřeb Objednatele vzhledem k provádění díla za plného provozu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
  - b) včetně průběžného odstraňování odpadů a provádění úklidu nečistot vzniklých prováděním díla či dodávkou materiálů, výrobků a zařízení, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou,
  - c) v souladu s ČSN 730540-2 a dalšími předpisy detailně popisujícími způsob montáže a začištění,
  - d) na své vlastní náklady a na své riziko v souladu se zadávacími podklady, a odpovídajícím postupem, který je v souladu s právními předpisy a s ujednáním této smlouvy.
  - e) řádně a s náležitou odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.
  - f) v souladu s veškerými zadávacími podklady. Zhotovitel prohlašuje, že si dostatečně prostudoval zadávací podklady a seznámil se s rozsahem díla a parametry staveniště tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy.
  - g) včetně zajištění závěrečného úklidu a likvidace vzniklých stavebních odpadů v souladu s platnými předpisy, náklady na likvidaci jsou již zahrnuty ve sjednané ceně zakázky.
  - h) v souladu s harmonogramem stavebních prací, který je nedílnou součástí této smlouvy – viz příloha č. 4 této smlouvy.
3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a za zachování pořádku na staveništi.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a případně respektovat pokyny koordinátora BOZP. Současně se zavazuje uhradit smluvní pokutu dle sazebníku Objednatele (viz příloha č. 2) za porušení povinnosti dle tohoto článku.
5. Objednatel se zavazuje provedené dílo v kvalitě dle objednávkou předané specifikace a při splnění podmínek dle této smlouvy o dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

## II.

### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu a předat ho Objednateli **nejpozději do 15 – ti týdnů od předání staveniště.**
2. Místem plnění je Krajská zdravotní, a.s. – budova R, Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem
3. Staveniště bude Zhotoviteli předáno a převzato do sedmi kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je ihned po řádném předání a převzetí staveniště. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení prací s ohledem na své provozní a organizační potřeby. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději v den předání a převzetí díla.

5. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí staveniště ze strany Objednatele a budoucího uživatele, předání dokladů o revizích, předepsaných atestech, protokolů o zkouškách, návodů k obsluze a dokladů o zajištění likvidace odpadu vzniklého činností Zhotovitele v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
6. Objednatel se zavazuje, že převzetí díla se uskuteční na staveništi. O převzetí hmotných částí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma stranami.
7. V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede Objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda se jedná o vady, které brání či nebrání užívání díla a případně termínů jejich odstranění Zhotovitelem. Pokud se Zhotovitel s Objednatelem nedohodnou na termínech odstranění zjištěných vad díla, nebude dílo Objednatelem převzato. V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda na základě přejímacího řízení dílo přejímá či nepřejímá. V případě, že nebude dílo převzato, dohodnou v zápise osoby odpovědné za předání a převzetí díla náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo Objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla.

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši:  
Celková smluvní cena bez DPH **5.394.927,00 Kč**
2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádnému plnění předmětu díla.
3. Cena díla bude zaplacená Objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádnou zálohu.
4. Práce, služby, činnosti a položky výkazu výměr, které nebudou provedeny, nebudou předmětem fakturace.
5. Smluvní strany se dohodly, že na plnění díla nebudou poskytovány zálohy.
6. Podkladem pro vystavení faktury je převzetí díla Objednatelem stvrzené v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu plnění díla Objednatelem.
7. V případě, že dojde k ukončení, nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně Objednatele bude Zhotovitel fakturovat práce skutečně vykonané ke dni ukončení, nebo odstoupení. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli soupis prací, které na díle do okamžiku ukončení smlouvy nebo odstoupení od smlouvy z důvodů na straně Objednatele, vykonal.
8. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 60 dnů od doručení faktury Objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
9. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odesána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
10. Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na změně rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí Objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se zaměřeným prováděním díla.
11. Zhotovitel přefakturuje Objednateli případné relevantní účelně vynaložené správní poplatky.

12. Zhotovitel má právo fakturovat cenu díla maximálně do výše 90% celkové ceny, částku 10% z celkové ceny díla je oprávněn fakturovat (tzv. zádržné) až po převzetí díla bez vad a nedodělků.

#### **IV.**

##### **Splnění závazku**

##### **Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví**

1. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
2. Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem převzetí díla.
3. Vlastnické právo k dílu (nově zhotovené věci) přechází na Objednatele okamžikem převzetí díla.

#### **V.**

##### **Odpovědnost Zhotovitele za vady a jakost**

1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, zejména za to, že veškerá ve smlouvě uvedená dokumentace bude řádným podkladem pro řádnou realizaci záměru.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému. V případě vady díla si dojednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části Objednateli.
5. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu.
6. Záruční doba činí 72 měsíců ode dne předání bezvadného díla.
7. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do 10 dní po doručení reklamace Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění, popř. též přiměřenou slevu z ceny díla. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli.
8. Po odstranění vady vyzve písemně Zhotovitel Objednatele k převzetí té části díla, kterého se odstraňovaná vada dotýkala, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což Objednatel potvrdí svým podpisem.
9. Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo na náhradu škody v plném rozsahu či jiné sankce.

## **VI. Porušení smluvních povinností**

1. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,005% z celkové ceny za dílo za každý kalendářní den prodlení.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v této smlouvě, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
3. Pokud dojde k nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků v dohodnutých termínech z přejímacího řízení a skrytých vad v dohodnutých termínech z reklamačního řízení, které bude Objednatel písemně reklamovat v průběhu záruční doby pro předmět díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý i započatý den prodlení. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.
4. Ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky smluvních stran na náhradu způsobených škod v plném rozsahu dle Občanského zákoníku.
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě Zhotoviteli.

## **VII. Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům Zhotovitele bezpečný vstup do dotčených prostor objektu za účelem přípravy a realizace díla dle Smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel zajistí provedení bezpečnostních opatření pro ochranu osob, zvířat a majetku.
3. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené Objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady bezodkladně odstraní.
4. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště, včetně strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je ohledně výkonu své odborné činnosti řádně pojištěn (příloha č. 6 smlouvy) pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika škod vyplývajících z vad díla, a to v minimální výši pojistné částky 10 000 000 Kč. Odpovídající pojistná smlouva bude zachována v platnosti a účinnosti od data zahájení prací na plnění předmětu díla až do uplynutí záruční doby dle této smlouvy.
6. Zhotovitel bude v průběhu provádění díla nejméně 10 pracovních dní před zahájením příslušné práce nebo montáže předkládat Objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení díla, které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, zejména použité materiály, okna.
7. Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky Objednateli předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:
  - materiál (název, obchodní značka, certifikáty výrobků, technické údaje);
  - výrobce, dodavatel;
  - datum předložení;
  - místo pro odsouhlasení vzorku Objednatelům nebo technickým dozorem Objednatelů

(podpis a datum).

8. Objednatel do 5 dní od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítne a vrátí Zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, odpovídající závazným podkladům pro provádění díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku Objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plnění ani cenu díla.
9. Objednatel není oprávněn odmítnout vzorky bez rozumného důvodu; pro vyloučení pochybností se rozumným důvodem rozumí i nevhodnost vzorků z estetického hlediska.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či Objednatelem určených vzorcích a datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí Objednatele, jak má být se vzorkem naloženo.

## **VIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.
5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.
6. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s realizací smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
8. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva v souladu s § 6 tohoto zákona účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Smlouva tedy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
10. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o registru smluv zašle správci registru smluv elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv Krajská zdravotní, a. s. ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.
11. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv v 15. den od jejího uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla poskytnuta správci registru smluv ve lhůtě uvedené v § 5 odst. 2 zákona

o registru smluv.

12. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo 1 až 6. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se dále dle dohody smluvních stran řídí všeobecnými obchodními podmínkami Objednatele, které jsou přílohou č. 1 této Smlouvy. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají přednost před zákonnou dispozitivní úpravou. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4, příloha č. 5 a příloha č. 6.

## IX.

### Podpisy smluvních stran


1. Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Přílohy:


1. Všeobecné obchodní podmínky Krajské zdravotní, a.s.
2. Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP
3. Cenová nabídka Zhotovitele
4. Harmonogram stavebních prací
5. Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky
6. Kopie pojistné smlouvy

V Litvínově dne 16. 3. 2018

V Ústí nad Labem dne 28-03-2018



Jan Franc - jednatel



Ing. Petr Fiala  
generální ředitel





**Všeobecné obchodní podmínky společnosti**  
**Krajská zdravotní, a.s.**

**I. Identifikační údaje**

Název: Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zastoupena: Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti

Telefon: +420 477 114 105, +420 477 114 106

e-mail: sekretariat@kzcr.eu

Kontaktní osoba: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**II. Obecná ustanovení**

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s. při uzavírání smluvních vztahů mezi společností Krajská zdravotní, a.s. (dále jen KZ, a.s.) a jejími obchodními partnery nebo zákazníky (dále jen obchodní partner).

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny obchodní partnery a zákazníky KZ, a.s., tj. pro fyzické a právnické osoby, které jí zašlou objednávku nebo uzavřou písemnou smlouvu, která bude obsahovat odkaz na tyto Všeobecné obchodní podmínky.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti KZ, a.s. (www.kzcr.eu). Společnost KZ, a.s. si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.

4. Veškeré vztahy mezi společností KZ, a.s. a obchodním partnerem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5. Právní vztahy se řídí platným právem České republiky. KZ, a.s. se při navazování a uzavírání obchodních vztahů řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Při výběru dodavatelů postupuje KZ, a.s. dle zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, jakožto jiná právnická osoba, dle § 2 odst. 2 písm. d) tohoto zákona

6. Právním subjektem oprávněným k uzavírání smluvních vztahů je vždy KZ, a.s. Subjektem oprávněným jednat za KZ, a.s. je generální ředitel společnosti, Ing. Petr Fiala. Právo podpisu objednávek pro jednotlivé zaměstnance je upraveno vnitřní směrnici.

7. Všechny smlouvy procházejí před jejich podpisem v KZ, a.s. vnitřním schvalovacím procesem. Smlouva je zpracovávána zpracovatelem a schvalována garantem smlouvy, ekonomickou výhodnost posuzuje zaměstnanec úseku ekonomického řízení a controllingu, právní správnost garantuje právník KZ, a.s. Na schvalovacím procesu se mohou podílet i jiné osoby, jsou-li určené zpracovatelem nebo garantem smlouvy.

8. Všechny smlouvy musí být sepsány v českém jazyce. Je-li smlouva sepsána ve vícejazyčném znění, je rozhodné znění smlouvy v českém jazyce, případně může být vyhotoven soudním znalcem ověřený překlad, je-li tak dohodnuto smluvními stranami.

9. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.

10. V případě, že by kterékoli z ustanovení smlouvy bylo či se dodatečně stalo neplatným nebo neúčinným, budou ostatní její ustanovení posuzována jako oddělitelná a platnost či účinnost smlouvy jako celku zůstane zachována. Pro takový případ se KZ, a.s. a obchodní partner zavazují na základě vzájemné dohody nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat účelu smlouvy a vůli smluvních stran při jejím uzavření.

**III. Smluvní podmínky**

1. Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy ve dvou vyhotoveních, není-li sjednáno jinak.

2. Jako smluvní strana musí být vždy uvedena KZ, a.s., identifikovaná údaji nejméně v rozsahu, uvedeném v těchto všeobecných obchodních podmínkách v čl. I.

3. Každá smlouva musí obsahovat podstatné náležitosti pro daný typ smlouvy dle platných právních předpisů. Vždy musí obsahovat vymezení předmětu plnění a jeho vyčíslenou hodnotu, dobu plnění, dobu platnosti a účinnosti smlouvy, datum a místo podpisu smlouvy, platební

a dodací podmínky. Cena se ve smlouvě stanoví v Kč bez DPH i včetně DPH, pevnou částkou nebo způsobem výpočtu. Každá smlouva musí dále obsahovat popis způsobu předání a převzetí plnění, a to tak, aby tyto úkony byly zpětně prokazatelné.

4. Návrhy smluv se mezi KZ, a.s. a obchodními partnery do jejich podpisu předávají v elektronické formě, ve formátech zpracovatelných prostředky Microsoft Office, s výjimkou příloh, u kterých to není technicky možné.

5. Pro standardní typy smluvních vztahů a opakované nákupy používá KZ, a.s. vzorové smlouvy, obsahující všechna potřebná ujednání a respektující tyto všeobecné obchodní podmínky. Obchodní partneři jsou povinni respektovat tyto vzory, není-li dohodnuto jinak.

6. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.

7. Návrh smlouvy musí obsahovat následující práva a povinnosti. Nejsou-li ve smlouvě následující práva a povinnosti výslovně obsažena, jsou aplikovatelná přímo na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek KZ, a.s.:

a. závazek obchodního partnera dodržovat po celou dobu obchodní spolupráce (veřejné zakázky) platné právní předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem,

b. souhlas obchodního partnera se zveřejněním smlouvy v souladu s povinnostmi KZ, a.s. jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

c. závazek zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní či její výpovědi,

d. oprávnění KZ, a.s. od smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů porušení smluvních povinností, nebude-li závadný stav vyvolaný porušením takové povinnosti odstraněn ani během přiměřené lhůty poskytnuté v předchozí písemné výzvě poškozené strany,

e. mechanismus, na základě kterého dojde k vypořádání vzájemných práv a závazků pro případ předčasného ukončení smlouvy. Každá smlouva musí

obsahovat podmínky pro odstoupení a pro výpověď smlouvy, případně ukončení dohodou,

f. závazek nezpřístupnit údaje o dodávkách poskytovaných KZ, a.s. obchodním partnerem třetí osobě, pokud pro něj taková povinnost nevyplývá ze zákona nebo pravomocného rozhodnutí příslušného soudního či správního orgánu,

g. oprávnění požadovat smluvní pokutu pro případ prodlení s dodáním zboží ze strany obchodního partnera, jež může činit minimálně 0,01% za každý den prodlení, a oprávnění požadovat úrok z prodlení za nedodržení splatnosti faktury ze strany KZ, a.s., jež může činit maximálně 0,005% za každý den prodlení,

h. závazek, že jakékoliv změny či doplnění smlouvy mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě,

i. souhlas obchodního partnera pro případ, že je o něm jako o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, s tím, že za splnění závazku KZ, a.s. uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li KZ, a.s. částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny o daň poníženou obchodnímu partnerovi na účet umožňující dálkový přístup v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. (tzn. účet musí být zveřejněný).

#### IV. Platební podmínky

1. V souladu s ustanovením § 1963 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z důvodu povahy závazkového vztahu, kdy na straně dlužníka vystupuje KZ, a.s. jakožto poskytovatel zdravotních služeb, jehož příjmy v převážené většině závisí na platbách zdravotních pojišťoven, se splatnost faktur stanovena na šedesát (60) dní od doručení daňového dokladu KZ, a.s. Obchodní partner je povinen odeslat fakturu (daňový doklad) KZ, a.s. nejpozději následující pracovní den po vystavení faktury (daňového dokladu). Jsou-li sjednány měsíční zálohové platby, tyto musí být splatné vždy k určitému dni v měsíci, a výše zálohy může činit maximálně 80% z předpokládané platby za dodávku v daném měsíci. Platební kalendář záloh předloží dodavatel před začátkem dodávky.

2. Všechny faktury (daňové doklady) musí splňovat veškeré náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

účinným v době fakturace, avšak výslovně musí vždy obsahovat následující údaje:

Běžný daňový doklad musí obsahovat

- a. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
- b. daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
- c. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
- d. daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
- e. evidenční číslo daňového dokladu,
- f. rozsah a předmět plnění,
- g. datum vystavení daňového dokladu,
- h. datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
- i. jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
- j. základ daně,
- k. základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,
- l. výši daně; tato daň může být zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů.

3. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat stanovené náležitosti, je KZ, a.s. oprávněna ji vrátit ve lhůtě splatnosti. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury (daňového dokladu). V této souvislosti smluvní strany prohlašují, že veškeré jejich vzájemné pohledávky jsou navzájem započitatelné ve smyslu ustanovení § 1982 občanského zákoníku.

4. Faktury (daňové doklady) se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře

(daňovém dokladu). V případě daňového dokladu účet uvedený na faktuře musí splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Účet musí být zveřejněný.

5. V případě bezhotovostního převodu se cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu KZ, a.s. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený KZ, a.s. nebo příjmový pokladní doklad vystavený KZ, a.s.

6. Obchodní partner je povinen uhradit veškeré závazky vůči KZ, a.s. podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li s KZ, a.s. písemně sjednány platební podmínky individuální.

7. Dojde-li k prodlení Obchodního partnera s dodáním zboží či služby, je KZ, a.s. oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,01% za každý den prodlení.

8. KZ, a.s. neposkytuje zálohy na budoucí plnění, s těmito výjimkami:

- a. trvalá dlouhodobá plnění se stanovenými termíny vyúčtování jeden měsíc nebo delšími (např. dodávky energií, předplatné periodik)
- a. plnění, u nichž je nutné nebo obvyklé, že platba je předpokladem přijetí objednávky (kurzy, školení, zájezdy, rekreace)

9. KZ, a.s. fakturuje a vyúčtovává svá plnění svým obchodním partnerům, zákazníkům a pacientům s těmito splatnostmi:

- a. Dle uzavřených smluvních platebních podmínek
- b. 14 dnů pro samoplátce za zdravotnické výkony
- c. 8 dnů pro plátce regulačních poplatků za lůžkovou péči
- d. do 14 dnů za ostatní plnění

10. KZ, a.s. vyžaduje platbu zálohy ve výši až 100% předpokládané ceny od:

- a. samoplátců za plánované zdravotnické výkony
- b. od právnických a fyzických osob, které své závazky plní dlouhodobě se zpožděním, a to na základě pokynu vedení společnosti

11. Pro zajištění může KZ, a.s. požadovat použití dalších zajišťovacích nástrojů, jako je bankovní záruka, ručitelé apod.

12. U vztahů se zdravotními pojišťovnami za poskytnutou zdravotní péči postupuje KZ, a.s. podle platných předpisů a s ohledem na ostatní aspekty smluvního vztahu.

13. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny o daň poníženo prodávajícímu.

#### V. Obchodní podmínky při uzavírání smluv o provedení klinických hodnocení

1. Klinické hodnocení je možné provést pouze na základě písemné smlouvy. Při uzavírání smluv o provedení klinických hodnocení (dále jen studie) platí tyto podmínky a smlouva musí obsahovat následující články prokazující tyto skutečnosti:

a. k provedení studie musí být udělen souhlas příslušnou etickou komisí

a. ve smlouvě musí být uvedeno místo provedení studie, jméno hlavního zkoušejícího a přibližná doba trvání studie

a. je-li smlouva o provedení studie předložena jako dvoujazyčná, rozhodující je jazyková verze česká

a. závazek zadavatele studie a jeho prohlášení o tom, že zajistil před uzavřením smlouvy na provedení studie pojištění odpovědnosti za škodu pro sebe i zkoušejícího, jehož prostřednictvím je zajištěno i odškodnění v případě smrti subjektu hodnocení nebo v případě škody vzniklé na zdraví subjektu hodnocení v důsledku provádění studie, a to na celou dobu provádění studie. Doklad o příslušném pojištění je přílohou smlouvy.

a. závazek zadavatele studie, že pokud bude vůči KZ, a.s. uplatněn nárok na náhradu škody, kterou lze prokazatelně přičítat zadavateli či účinkům hodnoceného léčiva, poskytne zadavatel náhradu škody v takové výši, v jaké subjekt hodnocení úspěšně uplatnil svůj nárok u soudu, resp. zajistí plnění z příslušné pojistné smlouvy, v takové výši, v jaké subjekt hodnocení úspěšně uplatnil svůj nárok u soudu. Pokud bude vůči Zdravotnickému zařízení uplatněn nárok na náhradu škody ve smyslu věty první tohoto odstavce, kterou lze prokazatelně přičítat zadavateli či účinkům hodnoceného léčiva, zadavatel se zavazuje uhradit KZ, a.s. účelně

vynaložené náklady přímo se vztahující k soudnímu sporu o náhradu škody, a to včetně nákladů na právní zastoupení.

a. ustanovení, že výsledek studie je výlučným vlastnictvím zadavatele. V případě, že by v rámci plnění smlouvy o provedení studie došlo k vytvoření vynálezu ve smyslu zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, náleží právo na původcovství zkoušejícímu, případně jeho jinému původci. V případě, že právo na původcovství vznikne komukoliv ze zaměstnanců nebo pracovníků KZ, a.s., zavazuje se KZ, a.s. bezplatně zajistit převod práva na patent, popř. na jeho využití, na Zadavatele, a to nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. Vzniknou – li KZ, a.s. jakékoliv náklady jednoznačně a prokazatelně související s převodem práva na patent, popř. na jeho využití, zadavatel se zavazuje tyto náklady KZ, a.s. proplatit.

#### VI. Jiná ustanovení

1. Tyto podmínky se použijí přiměřeně i pro uzavírání bezúplatných vztahů či vztahů nepodléhajících režimu obchodního zákoníku a řídicích se občanským právem, tj. např. darovací smlouvy, smlouvy o výpůjčce, dohody o uznání dluhu a jeho úhradě, apod.

2. Vztahy uzavřené nebo uskutečněné před datem platnosti těchto všeobecných obchodních podmínek se nemění. Jakékoli další změny již musí být v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

3. Pokud bude KZ, a.s. povinna ze zákona nebo rozhodnutí soudního nebo jiného správního orgánu uveřejňovat informace o realizovaných obchodních vztazích a cenách, není možné žádat o výjimku z tohoto ustanovení.

**List provedených změn**

Číslo změny	Kapitola/strana	Stručné zdůvodnění obsahu změny	Datum účinnosti	Schválil
1	IV. / strana 3	Přidání bodu 13 v kapitole IV.	1.7.2013	R KZ
2	III.3i, IV.4, IV.1, III.7	Úprava dle novelizace obchodního zákoníku a zákona o DPH	1.8.2013	R KZ
3	II.4,5, IV.1,3, III.3g a IV.7	Úprava dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník související, „oprávnění“ požadovat sankce	24.1.2013	R KZ
4	I., II/6	Změna označení osoby, oprávněné zastupovat KZ, a.s.	13.2.2014	R KZ
5	I., II/6	Změna označení osoby oprávněné zastupovat KZ, a.s., změna kontaktních údajů	1.8. 2014	GR KZ



## Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklapy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

### III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

#### IV. OSTATNÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značek a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: R17-062

Stavba: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ - BUDOVA R - ÚSTÍ NAD LABEM

KSO: Ústí nad Labem  
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ: 31.10.2017  
Datum: 31.10.2017

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. Ústí nad Labem

Uchazeč: ELA-PLAST s.r.o.  
IČ: 25025686  
DIČ: CZ25025686

Projektant: ing. arch. Zdeněk HAVLÍK

IČ: DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

## Cena bez DPH

5 394 927,00

DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 394 927,00	1 132 934,70
	15,00%	0,00	0,00

## Cena s DPH

v CZK

6 527 861,70

V LITVÍNOVĚ 2.3.2017

**ELA - PLAST**  
Na Pavlu 2191, Horní  
436 01 Litvínov  
IČ: 25025686, DIČ: CZ  
Tel.: 695 226 03

JAN FRANCO-VEDNATEL



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: R17-062

**Stavba:** KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ - BUDOVA R - ÚSTÍ NAD LABEM

Místo: Ústí nad Labem Datum: 31.10.2017

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. Ústí nad Labem Projektant: ing. arch. Zdeněk HAVLÍK  
Uchazeč: ELA-PLAST s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
1	Objekt R - výměna výplní otvorů	5 394 927,00	6 527 861,70	STA



# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ - BUDOVA R - ÚSTÍ NAD LABEM  
Objekt:

## 1 - Objekt R - výměna výplní otvorů

KSO: Ústí nad Labem  
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. Ústí nad Labem

Uchazeč: ELA-PLAST s.r.o.

Projektant: ing. arch. Zdeněk HAVLÍK

Poznámka:

CC-CZ: 31.10.2017  
Datum: 31.10.2017  
IČ: 25025686  
DIČ: CZ25025686  
IČ: 25025686  
DIČ: CZ25025686  
IČ: 25025686  
DIČ: CZ25025686

<b>Cena bez DPH</b>	<b>5 394 927,00</b>		
DPH základní snížená	Základ daně 5 394 927,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 1 132 934,70 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>6 527 861,70</b>	<b>v CZK</b>	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ - BUDOVA R - ÚSTÍ NAD LABEM

Objekt: 1 - Objekt R - výměna výplní otvorů

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. Ústí nad Labem  
Uchazeč: ELA-PLAST s.r.o.

Datum: 31.10.2017

Projektant: ing. arch. Zdeněk  
HAVLÍK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**5 394 926,77**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**567 919,26**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	333 213,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	138 731,69
997 - Přesun sutě	80 680,39
998 - Přesun hmot	15 293,20

### PSV - Práce a dodávky PSV

**4 827 007,51**

764 - Konstrukce klempířské	120 991,71
767 - Konstrukce zámečnické	4 438 444,51
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	110 884,17
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 780,85
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	149 906,27

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ - BUDOVA R - ÚSTÍ NAD LABEM

Objekt: 1 - Objekt R - výměna výplní otvorů

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. Ústí nad Labem

Uchazeč: ELA-PLAST s.r.o.

Datum: 31.10.2017

Projektant: ing. arch. Zdeněk HAVLÍK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

567 919,26

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

333 213,98

1	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	294,640	320,00	94 284,80	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží ( např. při dodatečně vyměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.

"D01 (1.NP) - D08 (8.NP)"

"souborná tabulka výplní otvorů"

"začištění po osazení nových výplní"

"okna"

"ozn. A" ((2,500\*2+2,400\*2)\*(2))\*0,200

"ozn. B" ((4,500\*2+1,500\*2)\*(4+4))\*0,200

"ozn. C" ((0,900\*2+0,600\*2)\*(2+1))\*0,200

"ozn. D" ((1,400\*2+0,600\*2)\*(1))\*0,200

"ozn. E" ((1,500\*2+1,800\*2)\*(12+12+48+48))\*0,200

"ozn. F" ((0,900\*2+1,800\*2)\*(46+46))\*0,200

"ozn. G" ((1,050\*2+0,750\*2)\*(1))\*0,200

"ozn. H" ((3,000\*2+0,600\*2)\*(1+2))\*0,200

Mezisoučet - okna

"dveře"

"ozn. J" ((0,900\*2+1,800\*2)\*2)\*0,200

"ozn. K" ((0,900\*2+1,800\*2)\*2)\*0,200

"ozn. M" ((2,500\*2+2,000\*2)\*1)\*0,200

Mezisoučet - dveře

Součet

3,920

19,200

1,800

0,800

158,400

99,360

0,720

4,320

288,520

2,160

2,160

1,800

6,120

294,640

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
2	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 651,158	6,00	9 906,95	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.								
PSC								
W			"A01 (1.NP) - A08 (8.NP)					
W			"předpoklad cca. 35% podlahové plochy"					
W			"1.NP"					
W			(12,04+9,65+57,87+30,33+28,86+4,73+32,52+32,55+92,14+56,69+186,03+3,24+4,86+21,97+8,24+10,30+9,28+10,91+7,84+20,34)*35/100	224,137				
W			"2.NP"					
W			(11,12+6,50+31,04+10,99+26,33+29,78+14,25+9,52+26,47+8,49+7,06+12,74+4,74+22,18+51,26+31,95+8,49+7,06+92,22+28,22+16,14+17,91+25,07+61,70)*35/100	196,431				
W			(20,34+3,24+4,86+26,20)*35/100	19,124				
W			"3.NP"					
W			(11,12+15,36+15,12+6,50+13,16+13,29+18,80+18,80+26,47+8,49+6,94+4,84+12,71+4,74+21,62+19,21+26,47+29,03+8,49+6,94+15,61+28,22+16,14+16,40)*35/100	127,565				
W			(15,83+26,20+20,34+128,37+4,86+3,24+26,20)*35/100	78,764				
W			"4.NP"					
W			(11,12+28,42+8,10+15,12+26,33+28,84+15,82+23,62+10,20+15,04+19,05+4,74+21,60+15,04+42,34+17,11+31,35+28,21+47,11+12,34+11,12+20,34)*35/100	158,536				
W			(141,15+4,86+3,24)*35/100	52,238				
W			"5.NP"					
W			(11,12+21,90+27,64+28,63+27,60+13,29+14,69+26,44+8,06+16,34+13,17+11,75+12,22+38,04+8,49+15,16+29,03+28,22+16,14+32,34+40,22)*35/100	154,172				
W			(11,12+21,20+7,74+20,21+20,34+186,16+4,86+3,24)*35/100	96,205				
W			"6.NP"					
W			(11,12+21,90+27,64+9,03+15,12+26,33+13,16+13,29+14,69+34,77+16,34+13,17+11,75+12,22+15,08+34,94+17,93+29,03+28,22+16,14+32,34)*35/100	144,974				
W			(40,22+20,34+21,20+7,74+20,21+176,20+3,24+4,86+10,82)*35/100	106,691				
W			"7.NP"					
W			(11,12+30,50+27,64+15,12+26,33+13,16+13,29+14,69+34,77+16,34+13,17+11,75+12,22+16,20+55,36+29,03+28,22+16,14+42,24+40,22+11,12)*35/100	167,521				
W			(21,20+7,74+20,21+166,16+3,24+4,86+20,34)*35/100	85,313				
W			"8.NP"					
W			(20,34+28,81+14,13+49,54)*35/100	39,487				
W			Součet		1 651,158			
3	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou	m2	564,040	6,00	3 384,24	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.								
PSC								



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"B9 - jižní průčelí"					
W			"B10 - severní průčelí"					
W			"B11 - západní průčelí"					
W			"B12 - východní průčelí"					
W			"souborná tabulka výplní otvorů"					
W			"okna"					
W			"ozn. A" (2,500*2,400)*(2)		12,000			
W			"ozn. B" (4,500*1,500)*(4+4)		54,000			
W			"ozn. C" (0,900*0,600)*(2+1)		1,620			
W			"ozn. D" (1,400*0,600)*(1)		0,840			
W			"ozn. E" (1,500*1,800)*(12+12+48+48)		324,000			
W			"ozn. F" (0,900*1,800)*(46+46)		149,040			
W			"ozn. G" (1,050*0,750)*(1)		0,788			
W			"ozn. H" (3,000*0,600)*(1+2)		5,400			
W			Mezisoučet - okna		547,688			
W			"dveře"					
W			"ozn. I" (1,500*2,000)*1		3,000			
W			"ozn. J" (0,900*1,800)*2		3,240			
W			"ozn. K" (0,900*1,800)*2		3,240			
W			"ozn. L" (0,950*1,970)*1		1,872			
W			"ozn. M" (2,500*2,000)*1		5,000			
W			Mezisoučet - dveře		16,352			
W			Součet		564,040			
4	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou	m	1 473,200	8,00	11 785,60	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10..

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

PSC

W			"B9 - jižní průčelí"					
W			"B10 - severní průčelí"					
W			"B11 - západní průčelí"					
W			"B12 - východní průčelí"					
W			"souborná tabulka výplní otvorů"					
W			"okna"					
W			"ozn. A" (2,500*2+2,400*2)*(2)		19,600			
W			"ozn. B" (4,500*2+1,500*2)*(4+4)		96,000			
W			"ozn. C" (0,900*2+0,600*2)*(2+1)		9,000			
W			"ozn. D" (1,400*2+0,600*2)*(1)		4,000			
W			"ozn. E" (1,500*2+1,800*2)*(12+12+48+48)		792,000			
W			"ozn. F" (0,900*2+1,800*2)*(46+46)		496,800			
W			"ozn. G" (1,050*2+0,750*2)*(1)		3,600			
W			"ozn. H" (3,000*2+0,600*2)*(1+2)		21,600			
W			Mezisoučet - okna		1 442,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"dveře"					
W			"ozn. J" (0,900*2+1,800*2)*2		10,800			
W			"ozn. K" (0,900*2+1,800*2)*2		10,800			
W			"ozn. M" (2,500*2+2,000*2)*1		9,000			
W			Mezisoučet - dveře		30,600			
W			Součet		1 473,200			
5	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	2 946,400	60,00	176 784,00	CS ÚRS 2017 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.</p> <p><i>Poznámka k položce:</i>  - z exteriéru i interiéru</p>					
P			"B9 - jižní průčelí"					
W			"B10 - severní průčelí"					
W			"B11 - západní průčelí"					
W			"B12 - východní průčelí"					
W			"souborná tabulka výplní otvorů"					
W			"okna"					
W			"ozn. A" (2,500*2+2,400*2)*(2)*2		39,200			
W			"ozn. B" (4,500*2+1,500*2)*(4+4)*2		192,000			
W			"ozn. C" (0,900*2+0,600*2)*(2+1)*2		18,000			
W			"ozn. D" (1,400*2+0,600*2)*(1)*2		8,000			
W			"ozn. E" (1,500*2+1,800*2)*(12+12+48+48)*2		1 584,000			
W			"ozn. F" (0,900*2+1,800*2)*(46+46)*2		993,600			
W			"ozn. G" (1,050*2+0,750*2)*(1)*2		7,200			
W			"ozn. H" (3,000*2+0,600*2)*(1+2)*2		43,200			
W			Mezisoučet - okna		2 885,200			
W			"dveře"					
W			"ozn. J" (0,900*2+1,800*2)*2*2		21,600			
W			"ozn. K" (0,900*2+1,800*2)*2*2		21,600			
W			"ozn. M" (2,500*2+2,000*2)*1*2		18,000			
W			Mezisoučet - dveře		61,200			
W			Součet		2 946,400			
6	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacími samolepicích	m	1 149,150	5,00	5 745,75	CS ÚRS 2017 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.</p>					
PSC			"B9 - jižní průčelí"					
W			"B10 - severní průčelí"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"B11 - západní průčelí"					
W			"B12 - východní průčelí"					
W			"souborná tabulka výplní otvorů"					
W			"interiér - APU lišta"					
W			"okna"					
W			"ozn. A" (2,500+2,400*2)*(2)		14,600			
W			"ozn. B" (4,500+1,500*2)*(4+4)		60,000			
W			"ozn. C" (0,900+0,600*2)*(2+1)		6,300			
W			"ozn. D" (1,400+0,600*2)*(1)		2,600			
W			"ozn. E" (1,500+1,800*2)*(12+12+48+48)		612,000			
W			"ozn. F" (0,900+1,800*2)*(46+46)		414,000			
W			"ozn. G" (1,050+0,750*2)*(1)		2,550			
W			"ozn. H" (3,000+0,600*2)*(1+2)		12,600			
W			Mezisoučet - okna		1 124,650			
W			"dveře"					
W			"ozn. J" (0,900+1,800*2)*2		9,000			
W			"ozn. K" (0,900+1,800*2)*2		9,000			
W			"ozn. M" (2,500+2,000*2)*1		6,500			
W			Mezisoučet - dveře		24,500			
W			Součet		1 149,150			
7	M	590514750	profil okenní zacíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 6 mm/2,4 m	m	1 206,608	17,00	20 512,34	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
W			1149,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 206,608			
8	K	629135101	Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	m	317,950	34,00	10 810,30	CS ÚRS 2017 01
W			"B9 - jižní průčelí"					
W			"B10 - severní průčelí"					
W			"B11 - západní průčelí"					
W			"B12 - východní průčelí"					
W			"souborná tabulka výplní otvorů"					
W			"okna - pro vnější parapety"					
W			"ozn. A" 2,500*(2)		5,000			
W			"ozn. B" 4,500*(4+4)		36,000			
W			"ozn. C" 0,900*(2+1)		2,700			
W			"ozn. D" 1,400*(1)		1,400			
W			"ozn. E" 1,500*(12+12+48+48)		180,000			
W			"ozn. F" 0,900*(46+46)		82,800			
W			"ozn. G" 1,050*(1)		1,050			
W			"ozn. H" 3,000*(1+2)		9,000			
W			Součet		317,950			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				138 731,69	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	949121112	Montáž lešení lehkého kožového dílcového o výšce lešěnové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmů jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.					
10	K	949121212	Montáž lešení lehkého kožového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	sada	240,000	35,00	8 400,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmů jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.					
	W		2*120 *Přepočtené koeficientem množství					
11	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kožového dílcového o výšce lešěnové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).					
12	K	952901105	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do 0,6 m2	m2	1,620	15,00	24,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čišťených ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukci a prvky se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). 5. V nerovný, zdrcený, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod. ). 6. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zbradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 7. V cenách čišťení oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 8. V cenách čišťení dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně,					
	W		"B10 - severní průčelí"					
	W		"B12 - východní průčelí"					
	W		"souborná tabulka výplní otvorů"					
	W		"okna"					
	W		"ozn. C" (0,900*0,600)*(2+1)					
	W		Součet					
					1,620			
					1,620			
13	K	952901106	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	1,628	15,00	24,42	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čističských ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukci a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrcený, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod. ). 5. V cenách čištění schodišť jsou započteny náklady na čištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na čištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, skleněné výplně.</p>					
			"B9 - jižní průčelí"					
			"B11 - západní průčelí"					
			"souborná tabulka výplní otvorů"					
			"okna"					
			"ozn. D" (1,400*0,600)*(1)		0,840			
			"ozn. G" (1,050*0,750)*(1)		0,788			
			Součet		1,628			
14	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	154,440	15,00	2 316,60	CS ÚRS 2017 01
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čističských ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukci a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrcený, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod. ). 5. V cenách čištění schodišť jsou započteny náklady na čištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, skleněné výplně.</p>					
			"B9 - jižní průčelí"					
			"B10 - severní průčelí"					
			"B12 - východní průčelí"					
			"souborná tabulka výplní otvorů"					
			"okna"					
			"ozn. F" (0,900*1,800)*(46+46)		149,040			
			"ozn. H" (3,000*0,600)*(1+2)		5,400			
			Součet		154,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
15	K	952901108	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 2,5 m2	m2	390,000	15,00	5 850,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čišťených ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukci a prvky se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). 5. V nerovný, zdrcený, zvrsněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 6. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zbradli. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 7. V cenách čišťení oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčštění skleněné výplně. 7. V cenách čišťení dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, "B9 - jižní průčelí"								
W			"B10 - severní průčelí"					
W			"B11 - západní průčelí"					
W			"B12 - východní průčelí"					
W			"souborná tabulka výplní otvorů"					
W			"okna"					
W			"ozn. A" (2,500*2,400)*(2)		12,000			
W			"ozn. B" (4,500*1,500)*(4+4)		54,000			
W			"ozn. E" (1,500*1,800)*(12+12+48+48)		324,000			
W			Součet		390,000			
16	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	11,352	15,00	170,28	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čišťených ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukci a prvky se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). 5. V nerovný, zdrcený, zvrsněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 6. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zbradli. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 7. V cenách čišťení oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčštění skleněné výplně. 7. V cenách čišťení dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, "B9 - jižní průčelí"								
W			"B10 - severní průčelí"					
W			"B11 - západní průčelí"					
W			"B12 - východní průčelí"					
W			"souborná tabulka výplní otvorů"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"dveře"					
	W		"ozn. I" (1,500*2,000)*1		3,000			
	W		"ozn. J" (0,900*1,800)*2		3,240			
	W		"ozn. K" (0,900*1,800)*2		3,240			
	W		"ozn. L" (0,950*1,970)*1		1,872			
	W		Součet		11,352			
17	K	952901123	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 3,0 do 5,0 m <sup>2</sup> Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čišťených ploch: a) se určuje v m <sup>2</sup> ploch místnosti a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m <sup>2</sup> rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m <sup>2</sup> půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m <sup>2</sup> plochy, e) konstrukce a prvky se určuje v m <sup>2</sup> pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). 5. V nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod. ). 6. V cenách očištění schodišť jsou započítány náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 7. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, "B9 - jižní průčelí" "souborná tabulka výplní otvorů"	m <sup>2</sup>	5,000	15,00	75,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dveře"					
	W		"ozn. M" (2,500*2,000)*1		5,000			
	W		Součet		5,000			
18	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čišťených ploch: a) se určuje v m <sup>2</sup> ploch místnosti a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m <sup>2</sup> rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m <sup>2</sup> půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m <sup>2</sup> plochy, e) konstrukce a prvky se určuje v m <sup>2</sup> pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). 5. V nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod. ). 6. V cenách očištění schodišť jsou započítány náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, "A01 (1.NP) - A08 (8.NP)" "předpoklad cca. 35% podlahové plochy" "1.NP"	m <sup>2</sup>	1 651,158	15,00	24 767,37	CS ÚRS 2017 01
	W		"A01 (1.NP) - A08 (8.NP)"					
	W		"předpoklad cca. 35% podlahové plochy"					
	W		"1.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(12,04+9,65+57,87+30,33+28,86+4,73+32,52+32,55+92,14+56,69+186,03+3,24+4,86+21,97+8,24+10,30+9,28+10,91+7,84+20,34)*35/100		224,137			
W		"2.NP"						
W			(11,12+6,50+31,04+10,99+26,33+29,78+14,25+9,52+26,47+8,49+7,06+12,74+4,74+22,18+51,26+31,95+8,49+7,06+92,22+28,22+16,14+17,91+25,07+61,70)*35/100		196,431			
W			(20,34+3,24+4,86+26,20)*35/100		19,124			
W		"3.NP"						
W			(11,12+15,36+15,12+6,50+13,16+13,29+18,80+18,80+26,47+8,49+6,94+4,84+12,71+4,74+21,62+19,21+26,47+29,03+8,49+6,94+15,61+28,22+16,14+16,40)*35/100		127,565			
W			(15,83+26,20+20,34+128,37+4,86+3,24+26,20)*35/100		78,764			
W		"4.NP"						
W			(11,12+28,42+8,10+15,12+26,33+28,84+15,82+23,62+10,20+15,04+19,05+4,74+21,60+15,04+42,34+17,11+31,35+28,21+47,11+12,34+11,12+20,34)*35/100		158,536			
W			(141,15+4,86+3,24)*35/100		52,238			
W		"5.NP"						
W			(11,12+21,90+27,64+28,63+27,60+13,29+14,69+26,44+8,06+16,34+13,17+11,75+12,22+38,04+8,49+15,16+29,03+28,22+16,14+32,34+40,22)*35/100		154,172			
W			(11,12+21,20+7,74+20,21+20,34+186,16+4,86+3,24)*35/100		96,205			
W		"6.NP"						
W			(11,12+21,90+27,64+9,03+15,12+26,33+13,16+13,29+14,69+34,77+16,34+13,17+11,75+12,22+15,08+34,94+17,93+29,03+28,22+16,14+32,34)*35/100		144,974			
W			(40,22+20,34+21,20+7,74+20,21+176,20+3,24+4,86+10,82)*35/100		106,691			
W		"7.NP"						
W			(11,12+30,50+27,64+15,12+26,33+13,16+13,29+14,69+34,77+16,34+13,17+11,75+12,22+16,20+55,36+29,03+28,22+16,14+42,24+40,22+11,12)*35/100		167,521			
W			(21,20+7,74+20,21+166,16+3,24+4,86+20,34)*35/100		85,313			
W		"8.NP"						
W			(20,34+28,81+14,13+49,54)*35/100		39,487			
W		Součet			1 651,158			
19	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	1 651,158	14,00	23 116,21	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tiskáním pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukci a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezvrásněný (např. limoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). 5. V nerovný, zdrcený, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, patubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započítány náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně,

PSC



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	294,640	47,00	13 848,08	CS ÚRS 2017 01
	W		"A01 (1.NP) - A08 (8.NP)"					
	W		"souborná tabulka výplní otvorů"					
	W		"původní ostění po vybourání původních výplní"					
	W		"okna"					
	W		"ozn. A" $((2,500*2+2,400*2)*(2))*0,200$		3,920			
	W		"ozn. B" $((4,500*2+1,500*2)*(4+4))*0,200$		19,200			
	W		"ozn. C" $((0,900*2+0,600*2)*(2+1))*0,200$		1,800			
	W		"ozn. D" $((1,400*2+0,600*2)*(1))*0,200$		0,800			
	W		"ozn. E" $((1,500*2+1,800*2)*(12+12+48+48))*0,200$		158,400			
	W		"ozn. F" $((0,900*2+1,800*2)*(46+46))*0,200$		99,360			
	W		"ozn. G" $((1,050*2+0,750*2)*(1))*0,200$		0,720			
	W		"ozn. H" $((3,000*2+0,600*2)*(1+2))*0,200$		4,320			
	W		Mezisoučet - okna		288,520			
	W		"dveře"					
	W		"ozn. J" $((0,900*2+1,800*2))*0,200$		2,160			
	W		"ozn. K" $((0,900*2+1,800*2))*0,200$		2,160			
	W		"ozn. M" $((2,500*2+2,000*2))*1*0,200$		1,800			
	W		Mezisoučet - dveře		6,120			
	W		Součet		294,640			
21	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	3,248	128,00	415,74	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
	W		"A9 - jižní průčelí"					
	W		"A10 - severní průčelí"					
	W		"A11 - západní průčelí"					
	W		"souborná tabulka výplní otvorů"					
	W		"okna"					
	W		"ozn. C" $(0,900*0,600)*(2+1)$		1,620			
	W		"ozn. D" $(1,400*0,600)*(1)$		0,840			
	W		"ozn. G" $(1,050*0,750)*(1)$		0,788			
	W		Součet		3,248			
22	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	154,440	85,00	13 127,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
	W		"A9 - jižní průčelí"					
	W		"A10 - severní průčelí"					
	W		"A11 - západní průčelí"					
	W		"A12 - východní průčelí"					
	W		"souborná tabulka výplní otvorů"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"okna"					
W			"ozn. F" (0,900*1,800)*(46+46)		149,040			
W			"ozn. H" (3,000*0,600)*(1+2)		5,400			
W			Součet		154,440			
23	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	324,000	74,00	23 976,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
W			"A9 - jižní průčelí"					
W			"A10 - severní průčelí"					
W			"A11 - západní průčelí"					
W			"A12 - východní průčelí"					
W			"souborná tabulka výplní otvorů"					
W			"okna"					
W			"ozn. E" (1,500*1,800)*(12+12+48+48)		324,000			
W			Součet		324,000			
24	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	66,000	64,00	4 224,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
W			"A9 - jižní průčelí"					
W			"A11 - západní průčelí"					
W			"A12 - východní průčelí"					
W			"souborná tabulka výplní otvorů"					
W			"okna"					
W			"ozn. A" (2,500*2,400)*(2)		12,000			
W			"ozn. B" (4,500*1,500)*(4+4)		54,000			
W			Součet		66,000			
25	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,480	100,00	648,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
W			"A9 - jižní průčelí"					
W			"A10 - severní průčelí"					
W			"souborná tabulka výplní otvorů"					
W			"dveře"					
W			"ozn. J" (0,900*1,800)*2		3,240			
W			"ozn. K" (0,900*1,800)*2		3,240			
W			Součet		6,480			
26	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,000	216,00	1 080,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové přičky.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"A9 - jižní průčelí"					
	VV		"souborná tabulka výplní otvorů"					
	VV		"dveře"		5,000			
	VV		"ozn. M" (2,500*2,000)*1		5,000			
	VV		Součet					
27	K	976027231	Vybourání kamenných obrub, krycích desek ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm	m2	78,563	203,00	15 948,29	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - opatrné vyjmutí stávajících kamenných parapetních desek pro jejich zpětné osazení po výměně výplní otvorů - demontované desky bezpečně uložit a ochránit proti případnému poškození					
	VV		"souborná tabulka výplní otvorů"					
	VV		"vnitřní kamenné parapetní desky - dmtž pro zpětnou montáž"					
	VV		"okna"					
	VV		"ozn. A" 2,000*(2)*0,250		1,000			
	VV		"ozn. B" 4,500*(4+4)*0,25		9,000			
	VV		"ozn. C" 0,900*(2+1)*0,250		0,675			
	VV		"ozn. D" 1,400*(1)*0,250		0,350			
	VV		"ozn. E" 1,500*(12+12+48+48)*0,250		45,000			
	VV		"ozn. F" 0,900*(46+46)*0,250		20,700			
	VV		"ozn. G" 0,750*(1)*0,250		0,188			
	VV		"ozn. H" 3,000*(1)*0,250		0,750			
	VV		"dveře"					
	VV		"ozn. J" 0,900*(2)*0,250		0,450			
	VV		"ozn. K" 0,900*(2)*0,250		0,450			
	VV		Součet		78,563			
	D	997	<b>Přesun sutě</b>				<b>80 680,39</b>	
28	K	997013151	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	53,964	353,00	19 049,29	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> předpoklad využití výtahu v objektu					
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	44,878	352,00	15 797,06	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určité skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i nkklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</p>								
			"sklo" 7,884		7,884			
			"kovový odpad" 0,220+0,315+0,531		1,066			
			"omítky, cihly" 16,205		16,205			
			"dřevo" 0,156+5,869+11,016+2,112+0,570		19,723			
			Součet		44,878			
30	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	179,512	13,40	2 405,46	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určité skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i nkklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</p>								
			44,878*4 Přepočtené koeficientem množství		179,512			
31	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	16,205	850,00	13 774,25	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>								
			"stavební suť (cihly, omítka apod.)" 16,205		16,205			
32	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla	t	7,884	1 190,00	9 381,96	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>								
			"skleněná výplň oken a dveří" 7,884		7,884			
33	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	19,723	1 190,00	23 470,37	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>								
			"dveře a okna" 0,156+5,869+11,016+2,112+0,570		19,723			
34	K	997013845	Výzisk z prodeje kovového šrotu (příjmová položka rozpočtu)	t	1,066	-3 000,00	-3 198,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"venkovní parapety" 0,531		0,531			
W			"dveře " 0,220+0,315		0,535			
W			Součet		1,066			
D	998		<b>Přesun hmot</b>				15 293,20	
35	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškv do 6 m	t	17,992	850,00	15 293,20	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svisy přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>předpoklad využití výtahu v objektu</i>					
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				4 827 007,51	
D	764		<b>Konstrukce klempířské</b>				120 991,71	
36	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	317,950	26,80	8 521,06	CS ÚRS 2017 01
W			"A9 - jižní průčelí"					
W			"A10 - severní průčelí"					
W			"A11 - západní průčelí"					
W			"A12 - východní průčelí"					
W			"souborná tabulka výplní otvorů"					
W			"okna"					
W			"ozn. A" 2,500*(2)		5,000			
W			"ozn. B" 4,500*(4+4)		36,000			
W			"ozn. C" 0,900*(2+1)		2,700			
W			"ozn. D" 1,400*(1)		1,400			
W			"ozn. E" 1,500*(12+12+48+48)		180,000			
W			"ozn. F" 0,900*(46+46)		82,800			
W			"ozn. G" 1,050*(1)		1,050			
W			"ozn. H" 3,000*(1+2)		9,000			
W			Součet		317,950			
37	K	764216442	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů řš 200 mm	m	317,950	351,00	111 600,45	CS ÚRS 2017 01
W			"B9 - jižní průčelí"					
W			"B10 - severní průčelí"					
W			"B11 - západní průčelí"					
W			"B12 - východní průčelí"					
W			"souborná tabulka výplní otvorů"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"okna"					
	W		"ozn. A" 2,500" (2)		5,000			
	W		"ozn. B" 4,500" (4+4)		36,000			
	W		"ozn. C" 0,900" (2+1)		2,700			
	W		"ozn. D" 1,400" (1)		1,400			
	W		"ozn. E" 1,500" (12+12+48+48)		180,000			
	W		"ozn. F" 0,900" (46+46)		82,800			
	W		"ozn. G" 1,050" (1)		1,050			
	W		"ozn. H" 3,000" (1+2)		9,000			
	W		Součet		317,950			
38	K	998764104	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,458	950,00	435,10	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

39	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,458	950,00	435,10	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	767	Konstrukce zámečnické						
40	K	767620125	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklapných do zdiava, plochy do 0,6 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,620	722,00	1 169,64	CS ÚRS 2017 01
							4 438 444,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken, stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími listy ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích listů, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.</p>								
	PSC		"B10 - severní průčelí"					
			"C12 - východní průčelí"					
			"souborná tabulka výplní otvorů"					
			"okna"					
			"ozn. C" (0,900*0,600)*(2+1)		1,620			
			Součet		1,620			
41	K	767620126	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	1,628	607,00	988,20	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken, stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími listy ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích listů, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.</p>								
	PSC		"B9 - jižní průčelí"					
			"B11 - západní průčelí"					
			"souborná tabulka výplní otvorů"					
			"okna"					
			"ozn. D" (1,400*0,600)*(1)		0,840			
			"ozn. G" (1,050*0,750)*(1)		0,788			
			Součet		1,628			
42	K	767620127	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	154,440	437,00	67 490,28	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken, stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími listy ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích listů, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.</p>								
	PSC		"B9 - jižní průčelí"					
			"B11 - západní průčelí"					
			"souborná tabulka výplní otvorů"					
			"okna"					
			"ozn. D" (1,400*0,600)*(1)		0,840			
			"ozn. G" (1,050*0,750)*(1)		0,788			
			Součet		1,628			
42	K	767620127	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	154,440	437,00	67 490,28	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		"B9 - jižní průčelí"					
	W		"B10 - severní průčelí"					
	W		"B11 - západní průčelí"					
	W		"B12 - východní průčelí"					
	W		"souborná tabulka výplní otvorů"					
	W		"okna"					
	W		"ozn. F" (0,900*1,800)*(46+46)		149,040			
	W		"ozn. H" (3,000*0,600)*(1+2)		5,400			
	W		Součet		154,440			
43	K	767620128	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíracích nebo výklopných do zdiva, plochy přes 2,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	390,000	311,00	121 290,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pokovím uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.

PSC

W			"B9 - jižní průčelí"					
W			"B10 - severní průčelí"					
W			"B11 - západní průčelí"					
W			"B12 - východní průčelí"					
W			"souborná tabulka výplní otvorů"					
W			"okna"					
W			"ozn. A" (2,500*2,400)*(2)		12,000			
W			"ozn. B" (4,500*1,500)*(4+4)		54,000			
W			"ozn. E" (1,500*1,800)*(12+12+48+48)		324,000			
W			Součet		390,000			
44	M	55341_A_01	okno ozn. A_01 (2500x2400 mm) trojdišné, pevné, horní členění částečně otevíravý výklop, izolační dvojsklo	kus	2,000	27 128,00	54 256,00	
45	M	55341_B_02	okno ozn. B_02 (4500x1500 mm) trojdišné, všechny díly výklopné + jeden díl i otevíravý, izolační trojsklo	kus	8,000	46 250,00	370 000,00	
46	M	55341_C_03	okno ozn. C_03 (900x600 mm) jednoduché, výklopné, izolační dvojsklo	kus	3,000	7 676,00	23 028,00	
47	M	55341_D_04	okno ozn. D_04 (1400x600 mm) jednoduché, výklopné, izolační dvojsklo	kus	1,000	10 216,00	10 216,00	
48	M	55341_E_05	okno ozn. E_05 (1500x1800 mm) dvoudišné, výklopné a otevíravé, izolační trojsklo	kus	120,000	17 711,00	2 125 320,00	
49	M	55341_F_06	okno ozn. F_06 (900x1800 mm) dvoudišné, výklopné a otevíravé, izolační trojsklo	kus	92,000	14 200,00	1 306 400,00	
50	M	55341_G_07	okno ozn. G_07 (750x1050 mm) jednoduché, kyvné, izolační dvojsklo	kus	1,000	8 276,00	8 276,00	
51	M	55341_H_08	okno ozn. H_08 (3000x600 mm) dvoudišné, kyvné, izolační dvojsklo	kus	3,000	21 516,00	64 548,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	767620138.1	Montáž dveří zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů křivých nebo otočných do zdíva, plochy přes 2,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,480	433,00	2 805,84	
	W		"B9 - jižní průčelí"					
	W		"souborná tabulka výplní otvorů"					
	W		"dveře"					
	W		"ozn. J" (0,900*1,800)*2		3,240			
	W		"ozn. K" (0,900*1,800)*2		3,240			
	W		Součet		6,480			
53	M	55366_J_13	dveře ozn. J_13 (900x1800 mm) 1kř. balkonové dveře, izolační dvojsklo	kus	2,000	12 905,00	25 810,00	
54	M	55366_K_13	dveře ozn. K_13 (900x1800 mm) 1kř. balkonové dveře, izolační dvojsklo	kus	2,000	12 905,00	25 810,00	
55	K	767620718	Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování pákového uzávěru	kus	222,000	250,00	55 500,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken.stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími listy ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích listů, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.</p>					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>dodávka mechanismu pákového ovládání je zakalkulována v jednotkové ceně okna</p>					
	W		"B9 - jižní průčelí"					
	W		"B10 - severní průčelí"					
	W		"B11 - západní průčelí"					
	W		"B12 - východní průčelí"					
	W		"souborná tabulka výplní otvorů"					
	W		"okna"					
	W		"ozn. A" (2)		2,000			
	W		"ozn. B" (4+4)		8,000			
	W		"ozn. E" (12+12+48+48)		120,000			
	W		"ozn. F" (46+46)		92,000			
	W		Součet		222,000			
56	K	767626104	Montáž oken zdvojených těsnění oken kovovým páskem	m	1 473,200	40,00	58 928,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken.stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími listy ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích listů, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"B9 - jižní průčelí"					
W			"B10 - severní průčelí"					
W			"B11 - západní průčelí"					
W			"B12 - východní průčelí"					
W			"souborná tabulka výplní otvorů"					
W			"okna"					
W			"ozn. A" (2,500*2+2,400*2)*2		19,600			
W			"ozn. B" (4,500*2+1,500*2)*(4+4)		96,000			
W			"ozn. C" (0,900*2+0,600*2)*(2+1)		9,000			
W			"ozn. D" (1,400*2+0,600*2)*1		4,000			
W			"ozn. E" (1,500*2+1,800*2)*(12+12+48+48)		792,000			
W			"ozn. F" (0,900*2+1,800*2)*(46+46)		496,800			
W			"ozn. G" (1,050*2+0,750*2)*1		3,600			
W			"ozn. H" (3,000*2+0,600*2)*(1+2)		21,600			
W			Mezisosoučet - okna		1 442,600			
W			"dveře"					
W			"ozn. J" (0,900*2+1,800*2)*2		10,800			
W			"ozn. K" (0,900*2+1,800*2)*2		10,800			
W			"ozn. M" (2,500*2+2,000*2)*1		9,000			
W			Mezisosoučet - dveře		30,600			
W			Součet		1 473,200			
57	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 11- . . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okapových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okapových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.

PSC

Poznámka k položce:

dveře osazené do původní ponechané zárubně

"B9 - jižní průčelí"

"souborná tabulka výplní otvorů"

"ozn. L" 1,000

Součet

58	M	553411560.1	dveře ocelové exteriérové zateplené jednokřídlé 95 x 197 cm - ozn. L	kus	1,000	9 713,00	9 713,00	
59	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětliku	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11-... Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-... Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13-... Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.</p>								
P			Poznámka k položce: dveře osazené po původní zárubně "B10 - severní průčelí" "souborná tabulka výplní otvorů" "ozn. I" 1,000 Součet		1,000 1,000		15 759,00	
60	M	553411590.1	dveře ocelové exteriérové zateplené dvoukřídlé 150 x 200 cm - ozn. I	kus	1,000	15 759,00	15 759,00	
61	K	767640224	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	1,000	5 810,00	5 810,00	CS ÚRS 2017 01
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11-... Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-... Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13-... Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.</p>								
W			"B9 - jižní průčelí" "souborná tabulka výplní otvorů" "dveře" "ozn. M" 1,000 Součet		1,000 1,000		69 860,00	
62	M	55366_M_09	vstupní prosklená stěna ozn. M_09 (2500x2000 mm) s 2kř. dveřmi, exteriér, dvojsklo	kus	1,000	69 860,00	69 860,00	
63	K	767649191	Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	5,000	180,00	900,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11-... Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-... Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13-... Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubni nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.</p>								
PSC								
	W		"souborná tabulka výplní otvorů"					
	W		"dveře"					
	W		"ozn. I" (1,000+1,000)*1		2,000			
	W		"ozn. L" 1,000*1		1,000			
	W		"ozn. M" (1,000+1,000)*1		2,000			
	W		Součet		5,000			
64	M	549172650.1	samoavírač dveří hydraulický	kus	5,000	2 150,00	10 750,00	
65	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel - ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"A9 - jižní průčelí"					
	W		"souborná tabulka výplní otvorů"					
	W		"dveře"					
	W		"ozn. L" 1,000		1,000			
	W		Součet		1,000			
66	K	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel - ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"A10 - severní průčelí"					
	W		"souborná tabulka výplní otvorů"					
	W		"dveře"					
	W		"ozn. I" 1,000		1,000			
	W		Součet		1,000			
67	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	14,361	55,00	789,86	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>								
68	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	14,361	13,00	186,69	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>								
D	782	<b>Dokončovací práce - obklady z kamene</b>						
69	K	782632311	Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nepravdivelných desek s řezanými stranami tl. do 25 mm	m2	78,563	340,00	26 711,42	CS ÚRS 2017 01
W			"souborná tabulka výplní otvorů"					
W			"vnitřní kamenné parapetní desky - zpětná montáž původních desek"					
W			"okna"					
W			"ozn. A" 2,000*(2)*0,250		1,000			
W			"ozn. B" 4,500*(4+4)*0,25		9,000			
W			"ozn. C" 0,900*(2+1)*0,250		0,675			
W			"ozn. D" 1,400*(1)*0,250		0,350			
W			"ozn. E" 1,500*(12+12+48+48)*0,250		45,000			
W			"ozn. F" 0,900*(46+46)*0,250		20,700			
W			"ozn. G" 0,750*(1)*0,250		0,188			
W			"ozn. H" 3,000*(1)*0,250		0,750			
W			"dveře"					
W			"ozn. J" 0,900*(2)*0,250		0,450			
W			"ozn. K" 0,900*(2)*0,250		0,450			
W			Součet		78,563			
70	M	583870200.1	kamenný obklad parapetů dle původního tl 1,5 cm	m2	16,499	3 850,00	63 521,15	
							110 884,17	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		<i>Poznámka k položce:</i> - pro případné doplnění desek poškozených při demontáži původních parapetů - předpokládaný rozsah poškození max. do 20% z celkového počtu		15,713			
W		78,563*20/100		16,499			
W		15,713*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
71	K 782691131	Příplatek k cenám obkladů parapetů z kamene za vyrovnání nerovného povrchu	m2	78,563	120,00	9 427,56	CS ÚRS 2017 01
72	K 782991111	Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	78,563	15,00	1 178,45	CS ÚRS 2017 01
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí obkladů a setření vlhkým hadrem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.					
73	K 782991115	Obklady z kamene - ostatní práce spárování silikonem	m	430,250	16,00	6 884,00	CS ÚRS 2017 01
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí obkladů a setření vlhkým hadrem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.					
W		"souborná tabulka výplní otvorů"					
W		"okna"					
W		"ozn. A" (2,000+0,250*2)*(2)		5,000			
W		"ozn. B" (4,500+0,250*2)*(4+4)		40,000			
W		"ozn. C" (0,900+0,250*2)*(2+1)		4,200			
W		"ozn. D" (1,400+0,250*2)*(1)		1,900			
W		"ozn.E" (1,500+0,250*2)*(12+12+48+48)		240,000			
W		"ozn. F" (0,900+0,250*2)*(46+46)		128,800			
W		"ozn. G" (0,750+0,250*2)*(1)		1,250			
W		"ozn. H" (3,000+0,250*2)*(1)		3,500			
W		"dveře"					
W		"ozn. J" (0,900+0,250*2)*(2)		2,800			
W		"ozn. K" (0,900+0,250*2)*(2)		2,800			
W		Součet		430,250			
74	K 782991411	Obklady z kamene - ostatní práce čištění nových obkladů základní	m2	78,563	24,00	1 885,51	CS ÚRS 2017 01
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí obkladů a setření vlhkým hadrem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.					
75	K 998782103	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	2,454	520,00	1 276,08	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>									
D	783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>						<b>6 780,85</b>	
76	K	783000111	Zakryvání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch olepením páskou nebo fólií	m	20,780	8,00	166,24	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen:						
			1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se ocení ve specifikaci.						
			"B01 (1.NP)"		11,000				
			"ocelová zárubeň"						
			"ozn. I" (1,500+2,000*2)*2						
			"B08 (8.NP)"						
			"ocelová zárubeň"		9,780				
			"ozn. L" (0,950+1,970*2)*2		20,780				
			Součet		21,819	5,00	109,10	CS ÚRS 2017 01	
77	M	581248380	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 50mm x 50 m	m	21,819				
			20,78*1,05 Přepočtené koeficientem množství						
78	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	13,040	95,00	1 238,80	CS ÚRS 2017 01	
			"B01 (1.NP)"						
			"křídlo + ocelová zárubeň"		7,740				
			"ozn. I" ((2*(2,000+0,150))*(1,500+2*0,150))*1						
			"B08 (8.NP)"						
			"křídlo + ocelová zárubeň"		5,300				
			"ozn. L" ((2*(1,970+0,150))*(0,950+2*0,150))*1		13,040				
			Součet		13,040				
79	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení	m2	13,040	95,00	1 238,80	CS ÚRS 2017 01	
80	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	2,598	145,00	376,71	CS ÚRS 2017 01	
			"A01 (1.NP)"						
			"ocelová zárubeň"		1,375				
			"ozn. I" ((1,500+2,000*2)*(0,150+0,05*2))*1						
			"A08 (8.NP)"						
			"ocelová zárubeň"		1,223				
			"ozn. L" ((0,950+1,970*2)*(0,150+0,05*2))*1		2,598				
			Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	783315101	Mezinátní zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	13,040	114,00	1 486,56	CS ÚRS 2017 01
	W		"B01 (1.NP)"					
	W		"Křídlo + ocelová zárubeň"					
	W		"ozn. I" ((2*(2,000+0,150))*(1,500+2*0,150))*1		7,740			
	W		"B08 (8.NP)"					
	W		"Křídlo + ocelová zárubeň"					
	W		"ozn. L" ((2*(1,970+0,150))*(0,950+2*0,150))*1		5,300			
	W		Součet		13,040			
82	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	13,040	166,00	2 164,64	CS ÚRS 2017 01
D	784		<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>149 906,27</b>	
83	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	294,640	5,00	1 473,20	CS ÚRS 2017 01
	W		"B9 - jižní průčelí"					
	W		"B10 - severní průčelí"					
	W		"B11 - západní průčelí"					
	W		"B12 - východní průčelí"					
	W		"souborná tabulka výplní otvorů"					
	W		"okna"					
	W		"ozn. A" ((2,500*2+2,400*2)*(2))*0,200		3,920			
	W		"ozn. B" ((4,500*2+1,500*2)*(4+4))*0,200		19,200			
	W		"ozn. C" ((0,900*2+0,600*2)*(2+1))*0,200		1,800			
	W		"ozn. D" ((1,400*2+0,600*2)*(1))*0,200		0,800			
	W		"ozn. E" ((1,500*2+1,800*2)*(12+12+48+48))*0,200		158,400			
	W		"ozn. F" ((0,900*2+1,800*2)*(46+46))*0,200		99,360			
	W		"ozn. G" ((1,050*2+0,750*2)*(1))*0,200		0,720			
	W		"ozn. H" ((3,000*2+0,600*2)*(1+2))*0,200		4,320			
	W		Mezisosčet - okna		288,520			
	W		"dveře"					
	W		"ozn. J" ((0,900*2+1,800*2)*2)*0,200		2,160			
	W		"ozn. K" ((0,900*2+1,800*2)*2)*0,200		2,160			
	W		"ozn. M" ((2,500*2+2,000*2)*1)*0,200		1,800			
	W		Mezisosčet - dveře		6,120			
	W		Součet		294,640			
84	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	1 473,200	15,00	22 098,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"B9 - jižní průčelí"					
	W		"B10 - severní průčelí"					
	W		"B11 - západní průčelí"					
	W		"B12 - východní průčelí"					
	W		"souborná tabulka výplní otvorů"					
	W		"okna"					
	W		"ozn. A" ((2,500*2+2,400*2)*(2))		19,600			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"ozn. B" (4,500*2+1,500*2)*(4+4)		96,000			
W			"ozn. C" (0,900*2+0,600*2)*(2+1)		9,000			
W			"ozn. D" (1,400*2+0,600*2)*(1)		4,000			
W			"ozn. E" (1,500*2+1,800*2)*(12+12+48+48)		792,000			
W			"ozn. F" (0,900*2+1,800*2)*(46+46)		496,800			
W			"ozn. G" (1,050*2+0,750*2)*(1)		3,600			
W			"ozn. H" (3,000*2+0,600*2)*(1+2)		21,600			
W			Mezisosučet - okna		1 442,600			
W			"dveře"					
W			"ozn. J" (0,900*2+1,800*2)*2		10,800			
W			"ozn. K" (0,900*2+1,800*2)*2		10,800			
W			"ozn. M" (2,500*2+2,000*2)*1		9,000			
W			Mezisosučet - dveře		30,600			
W			Součet		1 473,200			
85	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	1 651,158	19,00	31 372,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.

"A01 (1.NP) - A08 (8.NP)

"předpoklad cca. 35% podlahové plochy"

"1.NP"

(12,04+9,65+57,87+30,33+28,86+4,73+32,52+32,55+92,14+56,69+186,03+3,24+4,86+21,97+8,24+10,30+9,28+10,91+7,84+20,34)\*35/100

"2.NP"

(11,12+6,50+31,04+10,99+26,33+29,78+14,25+9,52+26,47+8,49+7,06+12,74+4,74+22,18+51,26+31,95+8,49+7,06+92,22+28,22+16,14+17,91+25,07+61,70)\*35/100

(20,34+3,24+4,86+26,20)\*35/100

"3.NP"

(11,12+15,36+15,12+6,50+13,16+13,29+18,80+18,80+26,47+8,49+6,94+4,84+12,71+4,74+21,62+19,21+26,47+29,03+8,49+6,94+15,61+28,22+16,14+16,40)\*35/100

(15,83+26,20+20,34+128,37+4,86+3,24+26,20)\*35/100

"4.NP"

(11,12+28,42+8,10+15,12+26,33+28,84+15,82+23,62+10,20+15,04+19,05+4,74+21,60+15,04+42,34+17,11+31,35+28,21+47,11+12,34+11,12+20,34)\*35/100

(141,15+4,86+3,24)\*35/100

"5.NP"

(11,12+21,90+27,64+28,63+27,60+13,29+14,69+26,44+8,06+16,34+13,17+11,75+12,22+38,04+8,49+15,16+29,03+28,22+16,14+32,34+40,22)\*35/100

(11,12+21,20+7,74+20,21+20,34+186,16+4,86+3,24)\*35/100

"6.NP"

(11,12+21,90+27,64+9,03+15,12+26,33+13,16+13,29+14,69+34,77+16,34+13,17+11,75+12,22+15,08+34,94+17,93+29,03+28,22+16,14+32,34)\*35/100

(40,22+20,34+21,20+7,74+20,21+176,20+3,24+4,86+10,82)\*35/100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"7.NP"					
WV			(11,12+30,50+27,64+15,12+26,33+13,16+13,29+14,69+34,77+16,34+13,17+11,75+12,22+16,20+55,36+29,03+28,22+16,14+42,24+40,22+11,12)*35/100		167,521			
WV			(21,20+7,74+20,21+166,16+3,24+4,86+20,34)*35/100		85,313			
WV			"8.NP"					
WV			(20,34+28,81+14,13+49,54)*35/100		39,487			
WV			Součet		1 651,158			
86	M	581248440	<b>folie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m</b>	m2	1 733,716	1,50	2 600,57	CS ÚRS 2017 01
WV			1651,158*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1 733,716			
87	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	564,040	2,50	1 410,10	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
WV			"B9 - jižní průčelí"					
WV			"B10 - severní průčelí"					
WV			"B11 - západní průčelí"					
WV			"B12 - východní průčelí"					
WV			"souborná tabulka výplní otvorů"					
WV			"okna"					
WV			"ozn. A" (2,500*2,400)*(2)		12,000			
WV			"ozn. B" (4,500*1,500)*(4+4)		54,000			
WV			"ozn. C" (0,900*0,600)*(2+1)		1,620			
WV			"ozn. D" (1,400*0,600)*(1)		0,840			
WV			"ozn. E" (1,500*1,800)*(12+12+48+48)		324,000			
WV			"ozn. F" (0,900*1,800)*(46+46)		149,040			
WV			"ozn. G" (1,050*0,750)*(1)		0,788			
WV			"ozn. H" (3,000*0,600)*(1+2)		5,400			
WV			Mezisoučet - okna		547,688			
WV			"dveře"					
WV			"ozn. I" (1,500*2,000)*1		3,000			
WV			"ozn. J" (0,900*1,800)*2		3,240			
WV			"ozn. K" (0,900*1,800)*2		3,240			
WV			"ozn. L" (0,950*1,970)*1		1,872			
WV			"ozn. M" (2,500*2,000)*1		5,000			
WV			Mezisoučet - dveře		16,352			
WV			Součet		564,040			
88	M	581248420	<b>folie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m</b>	m2	592,242	1,50	888,36	CS ÚRS 2017 01
WV			564,04*1,05 Přepočtené koeficientem množství		592,242			
89	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3.80	m2	79,488	2,50	198,72	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
PSC			<p>Poznámka k souboru cen:  1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve spejifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.</p>					
W			"B01 (1.NP) - B08 (8.NP)					
W			"souborná tabulka výplní otvorů"					
W			"ochrana vnitřních kamenných parapetů š. 200 + 50 mm"					
W			"okna"					
W			"ozn. A" (2,500*0,250)*(2)		1,250			
W			"ozn. B" (4,500*0,250)*(4+4)		9,000			
W			"ozn. C" (0,900*0,250)*(2+1)		0,675			
W			"ozn. D" (1,400*0,250)*(1)		0,350			
W			"ozn. E" (1,500*0,250)*(12+12+48+48)		45,000			
W			"ozn. F" (0,900*0,250)*(46+46)		20,700			
W			"ozn. G" (1,050*0,250)*(1)		0,263			
W			"ozn. H" (3,000*0,250)*(1+2)		2,250			
W			Mezisoučet - okna		79,488			
W			Součet		79,488			
90	M	581248420	fólie pro malířské potřeby zakryvací, 7μ, 4 x 5 m	m2	83,462	1,50	125,19	CS ÚRS 2017 01
W			79,488*1,05 Přepočtené koeficientem množství		83,462			
91	K	784181101	Penetrace podkladu jednosložná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	294,640	15,00	4 419,60	CS ÚRS 2017 01
92	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	547,688	29,00	15 882,95	CS ÚRS 2017 01
W			"B9 - jižní průčelí"					
W			"B10 - severní průčelí"					
W			"B11 - západní průčelí"					
W			"B12 - východní průčelí"					
W			"souborná tabulka výplní otvorů"					
W			"okna"					
W			"ozn. A" (2,500*2,400)*(2)		12,000			
W			"ozn. B" (4,500*1,500)*(4+4)		54,000			
W			"ozn. C" (0,900*0,600)*(2+1)		1,620			
W			"ozn. D" (1,400*0,600)*(1)		0,840			
W			"ozn. E" (1,500*1,800)*(12+12+48+48)		324,000			
W			"ozn. F" (0,900*1,800)*(46+46)		149,040			
W			"ozn. G" (1,050*0,750)*(1)		0,788			
W			"ozn. H" (3,000*0,600)*(1+2)		5,400			
W			Mezisoučet - okna		547,688			
W			Součet		547,688			
93	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	16,352	29,00	474,21	CS ÚRS 2017 01
W			"B9 - jižní průčelí"					
W			"B10 - severní průčelí"					
W			"B11 - západní průčelí"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"B12 - východní průčelí"					
W			"souborná tabulka výplní otvorů"					
W			"dveře"					
W			"ozn. I" (1,500*2,000)*1		3,000			
W			"ozn. J" (0,900*1,800)*2		3,240			
W			"ozn. K" (0,900*1,800)*2		3,240			
W			"ozn. L" (0,950*1,970)*1		1,872			
W			"ozn. M" (2,500*2,000)*1		5,000			
W			Mezisoučet - dveře		16,352			
W			Součet		16,352			
94	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	1 651,158	15,00	24 767,37	CS ÚRS 2017 01
95	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	294,640	45,00	13 258,80	CS ÚRS 2017 01
W			"B9 - jižní průčelí"					
W			"B10 - severní průčelí"					
W			"B11 - západní průčelí"					
W			"B12 - východní průčelí"					
W			"souborná tabulka výplní otvorů"					
W			"okna"					
W			"ozn. A" ((2,500*2+2,400*2)*(2))*0,200		3,920			
W			"ozn. B" ((4,500*2+1,500*2)*(4+4))*0,200		19,200			
W			"ozn. C" ((0,900*2+0,600*2)*(2+1))*0,200		1,800			
W			"ozn. D" ((1,400*2+0,600*2)*(1))*0,200		0,800			
W			"ozn. E" ((1,500*2+1,800*2)*(12+12+48+48))*0,200		158,400			
W			"ozn. F" ((0,900*2+1,800*2)*(46+46))*0,200		99,360			
W			"ozn. G" ((1,050*2+0,750*2)*(1))*0,200		0,720			
W			"ozn. H" ((3,000*2+0,600*2)*(1+2))*0,200		4,320			
W			Mezisoučet - okna		288,520			
W			"dveře"					
W			"ozn. J" ((0,900*2+1,800*2)*2)*0,200		2,160			
W			"ozn. K" ((0,900*2+1,800*2)*2)*0,200		2,160			
W			"ozn. M" ((2,500*2+2,000*2)*1)*0,200		1,800			
W			Mezisoučet - dveře		6,120			
W			Součet		294,640			
96	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	294,640	105,00	30 937,20	CS ÚRS 2017 01

# Harmonogram prací

Název veřejné zakázky: "Výměna oken budovy R, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z."


Činnosti	8.NP		7.NP		6.NP		5.NP		4.NP		3.NP		2.NP		1.NP	
	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden	11.týden	12.týden	13.týden	14.týden	15.týden	16.týden	17.týden
zakrytí podlah																
Demontáž stávajících oken																
Montáž oken a dveří																
příprava pro montáž vnějších a vnitřních parapetů																
zednické začátek oken po montáži																
Dokončovací práce (malby, nátěry)																
Odvoz a uložení sutě																
Úklid ploch dotčených výměnou																
Předání části díla																

Poznámka:

Harmonogram je zpracován za předpokladu uvolnění místností investorem dle našich potřeb.

V případě uvolňování místností v jiném pořadí, bude nutno tento harmonogram přepracovat dle skutečností vzniklých na stavbě s tím, že zahájení a ukončení díla je dáno stavbou.

V Litvínově 16.3.2018



Jan Franěk - jednatel



**POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY****1. ZTÍŽENÉ PODMÍNKY - DŮRAZ NA RESPEKTOVÁNÍ A OCHRANU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A ZABUDOVANÝCH TECHNOLOGIÍ**

Zhotovitel provede povinné sondy ke zjištění skutečného stávajícího stavu dotčených konstrukcí. Všechna opatření, nutná k dosažení díla, jsou součástí díla.

**2. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ**

Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.

Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů.

Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v exteriéru, tedy v extrémnějších podmínkách (např. při práci na střeše).

Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).

Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.

Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.

Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout objednateli sankci vůči zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

**3. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

Vymezení bezpečných komunikačních koridorů pro pacienty, personál a návštěvníky po celou dobu stavby.

Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.

Zajištění zamezení vstupu nepovolaným osobám na konstrukce lešení.

Zajištění všech potřebných úklidových prací.

Opatření zajišťující znepřístupnění uskladněného materiálu, náradí a techniky.

Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.





#### 4. FOTODOKUMENTACE

##### ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ FOTODOKUMENTACE

Členění fotodokumentace po jednotlivých pavilonech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.

Ke každé fotodokumentaci jednotlivého pavilonu zhotovitel doloží půdorys předmětného objektu se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).

Ke každé fotodokumentaci jednotlivé plochy zhotovitel doloží orientační situaci se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).

Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

##### UŽITÍ FOTODOKUMENTACE

Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

##### FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ

Bude sloužit jako součást pasportizace.

Bude ve dvou vytištěných vyhotoveních, přičemž jedno kompletní vyhotovení bude předáno objednateli a druhé vyhotovení ponechá zhotovitel na staveništi.

Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům TDI na staveništi.

Fotodokumentace exteriéru v rozsahu celého zájmového území stavby rozčleněná na jednotlivé pavilony, přístavbu spojovací chodby, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnatých ploch, zeleně, stálého dopravního značení apod.

Fotodokumentace interiéru před zahájením stavebních prací v rozsahu celého areálu členěná po jednotlivých pavilonech, ze kterého bude patrné číslo místnosti/číslo záběru, aktuálním datem a doložením zákresu do výkresu, ze kterého bude patrné fotografované místo označené shodným číslem místnosti/číslo záběru.

##### FOTODOKUMENTACE PRŮBĚHU STAVBY

K zakrývaným konstrukcím,

K sítím a přípojkám před záhozem,

K dodržení předepsaných technologií,





- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu suti, lešení, kácení apod.

#### FOTODOKUMENTACE PO UKONČENÍ REALIZACE

Zhotovitel pořídí a předá objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

#### ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ FOTODOKUMENTACE OBJEDNATELI

Po dokončení stavby zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) objednateli jako součást jednoho vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

#### 5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.

Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými subjekty před společným koordinačním jednáním.

#### 6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ - PASPORTIZACE MAJETKU

Společná pasportizace stavu všech místností vč. chodeb provedená zástupci zhotovitele a zástupci, podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu místnosti potvrzený podpisy zástupců obou stran, který bude obsahovat:

- výčet majetku, který je v místnosti objednatelem ponechán,
- údaj o kontrole uvolnění dostatečného přístupu k výplním otvorů (oknům, dveřím),
- údaj o kontrole dostatečného zakrytí podlah,
- údaj o kontrole dostatečného přikrytí nábytku igelitovou folií,

Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu všech místností bude potvrzený podpisy zástupců obou stran.

Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.



### DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Kontrola stavu jednotlivých místností po dokončení stavebních prací a porovnání majetku s pořízenou pasportizací.

Kontrola stavu jednotlivých místností z hlediska úklidu.

Zjištěné rozdíly či škody budou zhotovitelem dořešeny.

### ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

Objednatel klade důraz na součinnost zhotovitele v rámci:

- zaškolení obsluhy ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené,
- zaškolení obsluhy ve věci údržby všech nových viditelných povrchů, které jsou součástí díla, zaškolení celého personálu ve věci optimalizace energetických úspor
- termíny jednotlivých proškolení zhotovitel dohodne se zástupcem nemocnice v dostatečném předstihu a za účasti všech stran uvede do zápisu z kontrolních dní
- všechny návody a manuály je povinen zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení
- souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán objednateli v rámci přijímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 6 vyhotoveních.


Protokol o zaškolení obsluhy pro provoz předá zhotovitel objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.

### ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně zhotovitel.

V případě vzniklých škod na cizím majetku zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem objednatele.

V případě ztráty (odcizení) majetku je zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.





## POJISTNÁ SMLOUVA č. 2731315541

**Pojistitel:**

**UNIQA pojišťovna, a.s.**

Evropská 136

160 12 Praha 6

IČ: 49240480

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.

**Pojistník:**

**ELA - PLAST s.r.o.**

Na Pavlu 2191, Horní Litvínov

436 01 Litvínov

IČ: 25025686

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12699.

**Pojištěný:**

**ELA - PLAST s.r.o.**

Na Pavlu 2191, Horní Litvínov

436 01 Litvínov

IČ: 25025686

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12699.

**Oprávněná osoba:**

**ELA - PLAST s.r.o.**

Na Pavlu 2191, Horní Litvínov

436 01 Litvínov



IČ: 25025686

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12699.



**uzavírají tento dodatek k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti.**

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část UCZ/14 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě.

Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.





A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



/c



## Společná a závěrečná ustanovení



Lucie Šabachová  
odborný referent

Mgr. Marek Bártek  
ředitel makléřských služeb  
a strategických obchodních partnerství

V Litvínově, dne 15.3.2012

Zprostředkovatel:  
Zpracovala:

CZ - TRAIT, a.s.  
Mgr. Jitka Kopecká

Pojistník/Pojištěný

**ELA - PLAST s.r.o.**  
Na Pavlu 2191, Horní Litvínov  
436 01 Litvínov  
IČ: 25025686, DIČ: CZ.25025686  
Tel.: 605 226 034

/c