


$\pm 0,000 = 209,438 \text{ m n.m. Bpv}$

Architektonicko stavební řešení



AUTORIZACE



Č.PARÉ

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský	JKA CZ Residence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Jiří Havlas	
Kraj: Ústecký kraj	M.Ú.: Děčín	Investor:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.	
Akce: Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.			Formát: A4	
Název: Seznam překladů			Datum: 03/2018	Stupeň PD: DPS
			Č.zak.: J-2017-12-038	
			Číslo výkresu: D.1.1.19	Měřítko:

Ozn.	Název	Rozměr (š/v/d mm)	min. délka uložení	Max.světlost otvoru (mm)	Počet překladů nad otvorem	Poznámka	1.PP	1.NP	2.NP	STŘE CHA	Počet překladů celkem
B01	Keramický překlad KP 7 dl.3500mm	70x238x3500	min. 250 mm	3000	4	na jedné straně ocelová botka do ŽB sloupu	1	0	0	0	4
							CELKEM				4
B02	Keramický překlad KP 7 dl.1750mm	70x238x1750	min. 125 mm	1500	4		1	0	0	0	4
							CELKEM				4
B03	Keramický překlad KP 7 dl.1750mm	70x238x1750	min. 125 mm	1500	4	na jedné straně ocelová botka do ŽB sloupu	2	0	0	0	8
							CELKEM				8
B04	Ocelový válcovaný profil HEA 160 dl.2100mm	152x160x2100	min.150 mm	1800	2		0	1	0	0	2
							CELKEM				2
B05	Překlad RZP 89/14/14 V	140×140×90	min.150 mm	3150	2		0	1	0	0	2
							CELKEM				2
B06	Betonový prefabrikovaný překlad BP20	200x190x1990	min.250 mm	1500	1		0	2	0	0	2
							CELKEM				2
							Celkový počet všech překladů				22