HLAVICE HL1

měř. 1:25

18x







ŘEZ 3–3

Měř. 1:25



HLAVICE HL2

měř. 1:25

3x















ŘEZ 2–2

měř. 1:25



ŘEZ 3–3

měř. 1:25



13 4 ø R 20/1375 – 12 KS

SPECIFIKACE VÝZTUŽE

č.	ø	DÉLKA	POČET KUSŮ	DÉLKA CELKEM					
		m	CELKEM	OCEL B500B					
				øR10	øR14	øR16	øR20	øR6	øR8
1	R14	2,00	216		432,00				
2	R8	23,15	18						416,70
3	R14	3,00	126		378,00				
4	R14	3,55	72		255,60				
5	R16	5,30	24			127,20			
6	R16	4,40	6			26,40			
7	R10	5,30	12	63,60					
8	R10	4,40	12	52,80					
9	R10	0,90	18	16,20					
10	R8	2,64	24						63,36
11	R8	2,56	12						30,72
12	R8	3,64	144						524,16
13	R20	1,38	12				16,50		
14	R6	1,20	15					18,00	
CELKEM		m		132,60	1065,60	153,60	16,50	18,00	1034,94
		kg/m		0,617	1,208	1,578	2,466	0,222	0,395
		kg		81,81	1287,24	242,38	40,69	4,00	408,80
		kg		2064,93					

BETON C20/25
OCEL B500B

NAVRŽENO PODLE ČSN EN 1997, ČSN EN 206, ČSN EN 1992

±0,000 = 209,438 m n.m. (Bpv)

Autor projektu	Ing. Michal Vostrovský		
Vedoucí projektant	Ing. Jiří Slánský		
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Mašek		
Vypracoval	Ing. Petr Mašek		
Kraj: Ústecký	M.Ú. Děčín		
Investor: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		Číslo zakázky:	
Akce: Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. D 1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST		Stupeň PD:	DPS
		Datum:	05. 2018
		Měřítko:	1:25
		Formát:	2xA4
Název: VÝZTUŽ PILOT		Číslo výkresu:	D.1.2.B-07

MKP stavba & dynamika staveb
ING. PETR MAŠEK
IČO: 162 46 799
tel.: +420 602 159 287
e-mail: masek@mkpstatic.cz