




KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 4





KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 3




KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Z




KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 1



2%	6,18
DN 150	11,23
PVC KG SN 8	



2%	13,00
DN 150 PVC KG SN 8	13,00



2%	11,00
DN 150 PVC KG SN 8	11,00

$$S_1 - S_4$$
$$R_{S1} - R_{S4}$$

STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA

NEVSTUPNÍ REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA WAWIN BASIC 400, POKLOP LITINOVÝ

POZNÁMKA:

- PŘESNOU HLEDBOU KANALIZAČNÍHO ŘÁDU JE NUTNÉ OVĚŘIT KOPANOU SONDOU PŘI VYTÝČENÍ
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA: PVC KG SN 8, SKLON 2 ‰

CRFO plans

DPs

17, listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

VYPRACOVAL: Ing. Věra Rohlíková <i>VR</i>	KONTROLOVAL: Ing. Ladislav Karhánek <i>KL</i>	AUTORIZOVAL: Ing. Petr Musílek <i>PM</i>
INVESTOR: Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II	DATUM: 03/2018	
KRAJ: Ústecký	OBEC: Děčín	FORMÁT: 4xA4 (A2)
NÁZEV STAVBY:	MĚŘÍTKO: 1:250	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.1.16
NOVÉ PRACOVÍŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE A INTERNÍHO PŘÍJMU VČETNĚ REORGANIZACE 1.PP PAVILONU I, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z.	STUPEŇ: DPS	
	ČÍSLO ZAKÁZKY: 080-18-3	
NÁZEV VÝKRESU:	ČÍSLO SOUPRAVY:	
PODÉLNÝ PROFIL KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK		