


- SVODNÉ – LEŽATÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE PVC KG – POTRUBÍ JE ULOŽENO V ZEMI
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA VSAKOVACÍ TUNELY PVC KG DN 150, ODOBOČKY PVC KG DN 125
- DS1 – DS3
- ODPADNÍ – SVYSLE POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE – PVC HT DN 125 – ZAKONČENO STŘEŠNÍM VTOKEM, KTERÝ JE OPATŘEN MŘÍŽÍ
- VSAKOVACÍ TUNELY GARANTIA – SYSTÉM VSAKOVÁNÍ REVIZNÍ KONTROLNÍ ZÁVĚR DN 200 S PE POKLOPEM
- VT
- PODZEMNÍ FILTRAČNÍ ŠACHTA S POCHOZÍM POKLOPEM DN 600 S TELESKOPEM
- FŠ

- DKP1
- SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE PVC KG DN 125 O DÉLCE 37,32 m
- DKP2
- SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE PVC KG DN 125 O DÉLCE 4, 24 m
- DKP3
- SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE PVC KG DN 125 O DÉLCE 15,51 m
- PPV1
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ KE VSAKOVACÍM TUNELŮM
- VEDENO OD ŠACHTY K ODOBOČKÁM, PVC KG DN 150 O DÉLCE 4,84 m
- PPV2
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ KE VSAKOVACÍM TUNELŮM, PVC KG 125 O DÉLCE 4 x 1,5 m
- VEDENO OD ODOBOČKY PŘIMO K TUNELŮM

- POZNÁMKA:
- DEŠŤOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPOJUJE STŘEŠNÍ VŮK SE SVODNÝM POTRUBÍM
- SPAD LEŽATÉHO POTRUBÍ ČINÍ 2 ‰, ULOŽENO V NEZAMRZNÉ HLoubCE
- LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN JSOU U VNITŘNÍCH DEŠŤOVÝCH ODPADŮ ZAKAZÁNY.

17.s.lистопада 400, 530 02 Pardubice, IČO: 06209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz			
VYPRACOVAL:	Ing. Věra Rohliková	KONTROLOVAL:	Ing. Ladislav Kertanek
INVESTOR:	Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II	AUTORIZOVAL:	Ing. Petr Musilík
KRAJ:	Ústecký	OBEČ:	Děčín
NÁZEV STAVBY:		FORMÁT:	4x44 (A2)
NOVÉ PRACOVÍŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE A INTERNÍHO PŘÍJMU VČETNĚ REORGANIZACE 1.PP PAVILONU I,		MĚŘÍTKO:	1:250
Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z.		STUPĚŇ:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:		ČÍSLO ZAKÁZKY:	080-16-3
SITUACE - DEŠŤOVÁ KANALIZACE		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU:
			D. 1. 4. 1. 20



DPS