



POTRUBI PRO ODVOJEN KONDEZNATU - PPR PN 20 DN 40 - VEDENO NAD PODHLEDEM

K1 - K22 ODPADNÍ - STUPAČ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

CHCE  
CHEMODESINEKTOR ENDOSKOPŮ – VÝVOD DEMINERALIZOVANÉ VODY Ø 3/4" VE VÝŠI DŘEZOVÉ BATERIE

VÝTOKOVÝ VENTIL - ZÁPACHOVÁ UZÁVEŘKA PRO AUTOMATICKOU PRAČKU NA OMIČKU, S HADICOVOU

УДОВЛЕТВОРЕН 300 ММ ИЛИ ПОДПЛАТОВ, ИСПОЛНЕН, ОПЕРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

PŘÍPOJKOU A KRYTEM Ø 19mm, NÁSTĚNNÝ VÝTOKOVÝ VENTIL G 1/2", COPADNÍ KOLENO s 50 mm

MYSLI STOL - NENI SOUČÁSTÍ DOZÁVKY ZTI

NAD PODHLEDEM V POZINKOVANÝCH KORYTKÁCH VE SPÁDU MINIMÁLNĚ 1 %

– UMÍSTĚNÍ: 0,5 m POD POC STROJEV

POZNANKA

- KAZDY ZARHOVACI PREDMET NEBO MUSI BYT VYBAVEN ZAPACHOVOU UZAVEROU

- PRÍPOVADY POTRUBÍ JE VEDENO OD ZAPACHOVÉ UZÁVERY ZÁRČKOVACHO PŘEMĚTU DO ODPADNINHO NEBO SVODNÉHO POTRUBÍ
- PRÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO VEDENÍ VE SÍTĚCH POD OMÍTKOU, POULŽE A INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH A BUD VEDENO VE SPÁDU 3 %

- SUDPACI POLHOBU BUDE OPAKOVANO ČILICI I VARNIKU, VZDT I M NAD POLJAKU V NEJIZNIZIM PUBLIČI, BUDDO ZAKRITI

STOIPACI POTRIJE KANALIZACE ALICE NABAVENO NA SVODNE POTRIJE V SILTEFCNII