


POZNÁMKY
- ROZMĚRY VŠECH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- POČASŮ ROŠT JE NUTNO KOTVIT POMOČÍ UPEVNIOVACÍCH PRVKŮ URČENÝCH PŘÍMO PRO DANCUS ROZTEČ OKA 34/38 (NAPR. UPEVNIOVACÍ PRVÉK B 6336)

LEGENDA

- Konstrukce lávky
- Konstrukce zábradlí



VÝPIS PRVKŮ - LÁVKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ							
KONSTRUKCE	POLOŽKA	PROFIL	DĚLKA -/ PLOCHA (m-/m²)	POČET (ks)	HMOTNOST (kg/m -/ kg/m²)	HMOTNOST CELKEM (kg)	
Konstrukce lávky		U160	6,71	2	18,8	252,296	
		U160	1,7	2	18,8	63,92	
		IPE120	1,2	2	10,4	24,96	
		L 60x60x6	2,51	4	5,909	59,32636	
		L 60x60x7	2,48	2	5,909	29,30864	
Konstrukce zábradlí		SP 330 34/38	8,05	1	36,5	293,825	
	Sloupek	JAKL 30x30x4	1,08	16	3,4	58,752	
	Příče	JAKL 30x30x4	0,93	28	3,4	88,536	
		Příče	JAKL 10x10x1	0,65	126	0,3	24,57
		Madlo	JAKL 50x50x4	6,81	2	5,7	77,634
Ostatní	Patní plech	P10 70x100	0,01	16	80	12,8	
	Připojovací plech	P10 165x1300	0,22	1	80	17,6	
Celkem						709,703	



±0,000 = 209,438 m n.m. BpV
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský	JIKAZ Residence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Barbora Pešková	
Kraj:	Ústecký kraj	M.Ú.:	Děčín	
Investor:			Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.	
Akce:			Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.	Formát: A3
Název:			Lávka odpadového hospodářství	Datum: 03/2018
				Č.zak.: J-2017-12-038
				Číslo výkresu: D.1.1.19
				Stupeň PD: DPS
				Měřítko: 1:50