

STĚNA EXTERIÉROVÁ - ATIKA

- Hydroizolační fólie z mPVC	**tl. 1,5mm**
- mechanicky kotvená k podkladu	
- Separační textilie	**tl. 2mm**
- Rovinné desky z minerálních vláken	**tl. 100mm**
- vč. lepicí stěrky tl.4mm a mechanického kotvení plastovými talířovými hmoždinkami	
- Parotěsnící vrstva - pás s vložkou z polyesterové rohože	**tl. 3mm**
- celoplošně nataveno k podkladu	
- Penetrace - asfaltová emulze	
- Atikové zdivo	**tl. 300mm**
- Zdivo Porotherm 30 Profi	
- Tepelná izolace - fasádní rohože pro kontaktní zateplení - minerální vlna	**tl. 200mm**
- vč. lepicí stěrky tl.10mm a mechanického kotvení plastovými talířovými hmoždinkami	
- Tenkovrstvá probarvená stěrková omítka	**tl. 8mm**
- vč. penetrace vnějších stěn	
- vč. podkladní stěrky a penetrace s výztužnou sklenou tkaninou v celé ploše, včetně rohových a ukončovacích lišt	
- zrnitost 2mm	
- odstín - RAL 9016 nebo RAL 7016	
celková tloušťka	**tl. 614mm**

Exteriér

STĚNA EXTERIÉROVÁ - PREFA S DOZDÍVKOU S KZS

- Povrch stěn dle specifikace - viz tabulka místností	**-**
- Zdivo Porotherm 30 Profi	**tl. 300mm**
- Tepelná izolace - fasádní rohože pro kontaktní zateplení - minerální vlna	**tl. 200mm**
- vč. lepicí stěrky tl.10mm a mechanického kotvení plastovými talířovými hmoždinkami	
- Tenkovrstvá probarvená stěrková omítka	**tl. 8mm**
- vč. penetrace vnějších stěn	
- vč. podkladní stěrky a penetrace s výztužnou sklenou tkaninou v celé ploše, včetně rohových a ukončovacích lišt	
- zrnitost 2mm	
celková tloušťka	**tl. 508mm**

Interiér

±0,000 = 209,438 m n.m. Bpv

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

AUTORIZACE

Č.PARÉ

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Jiří Havlas
Kraj: Ústecký kraj	M.Ú.: Děčín	Investor:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

JIKA

Rezidence Šatlava
Dlouhá 101-103
Hradec Králové
777 550 375

Akce:	**Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.**	Formát:	8×A4
		Datum:	03/2018
		Č.zak.:	J-2017-12-038
		Stupeň PD:	DPS
Název:	**Detail oplechování atiky**	Číslo výkresu:	**D.1.1.35**
		Měřítko:	**1:5**