


GASTROSKOPIE

INTERNA



LEGENDA-PODLAHA

- Elektrostatická vodivá povlaková krytina homogenní vodivý vinyl ve švových např. Colorex EC odpovídá V01, V02
- Heterogenní akustický vinyl s tvrdý střecha heterogenní akustický vinyl s tvrdý střecha bez obsahu ftalátů např. Sartol Sparking 15 dB odpovídá V03b
- Protiskluzový vinyl se výstupem heterogenní vinyl se výstupem z protiskluzových částic R10 např. Sumetex Laguna R10 odpovídá V03b
- Keramická dlažba matelomová sítu keramická dlažba 298/298 s standardním povrchem např. RAKO Taurus Granti 65PM Anticraft TRM5505 odpovídá V04
- Keramická dlažba v mokřině povrchu protiskluzová matelomová sítu keramická dlažba 298/298 s náletem povrchem např. RAKO Taurus Granti 65PM Anticraft TRM5505 odpovídá V04a, V04b
- Sádko uzavřená vlna z elastické dvovrstevné pigmentové epoxidové podlahoviny odpovídá V05
- Sklávaná nákladová vlna

LEGENDA-OBKLAD


- KERAMICKÝ OBKLAD RAKO RAKO RAL WAAV4104 30x60cm LSK

LEGENDA INTER.VYBAVENÍ

- VOLNÉ INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ
- ZASTAVENÝ NÁBYTEK - TRuhlářské výrobky (stavba)
- LÉKÁRSKÁ TECHNOLOGIE
- ZÁŘICOVÉ PŘEDMĚTY - SANITA (stavba)
- VNITŘNÍ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE (stavba)

Tabulka stávajících (neměnných) místností 1.PP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m <sup>2</sup> )	Obvod	SV
001	STROJOVNA VZT	30,92	25,000	2 700
002	STROJOVNA VZT	30,08	25,040	2 700
003	JOJNA	72,04	42,240	2 700
014	EVAKUAČNÍ VÝTAH	7,20	10,800	2 700
016	MEDICINÁLNÍ KYSLIK	0,57	3,200	2 700
017	SKLAD C02	5,14	12,700	3 200
018	OSOBNÍ VÝTAH 1	4,86	9,000	2 700
018	OSOBNÍ VÝTAH 2	4,86	9,000	2 700
027	CHODBA	6,88	13,040	2 700
027a	UKLID	5,05	11,680	2 700
027b	WC	0,99	4,080	2 700
027c	WC	1,33	4,620	2 700
027d	WC	1,36	4,500	2 700
027e	PŘEDSÍN	1,51	5,140	2 700
027f	PŘEDSÍN	1,54	5,020	2 700
028	CHODBA	3,59	7,840	2 700
029	KUCHYNĚ	14,04	21,880	2 700
030	KUCHYNĚ	19,52	24,060	2 700
030a	SKLAD	3,59	7,840	2 700
031	VÝMĚNÍK	48,58	30,620	2 700
031a	ROZVOODNA	6,65	10,460	2 700
031b	MÍSTNOST OBSLUHY	3,35	7,340	2 700
032	UNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	26,08	24,100	2 700
033a	INSTAL. SÁCHA	1,17	5,340	2 700
033b	INSTAL. SÁCHA	0,97	5,740	2 700
033c	INSTAL. SÁCHA	0,44	2,860	2 700
033d	INSTAL. SÁCHA	1,42	5,760	2 700
038	ROZVOODNA	5,90	10,039	2 700
039	EVAKUAČNÍ VÝTAH	7,20	10,800	2 700
039	SCHODIŠTĚ	20,78	24,540	2 700
		337,91 m <sup>2</sup>		

Tabulka nových místností 1.PP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m <sup>2</sup> )	Obvod	SV
0.01a	Vstupní hala	42,05	36,309	3 000
0.01b	Recepce	5,87	13,650	3 000
0.02	Čekárna interní	41,25	30,850	3 000
0.03	Ambulace interní	35,51	24,750	3 000
0.04	Expedice	40,54	28,250	3 000
0.05	Sálka + sprcha personál	5,72	9,600	2 500
0.06	Uklid	2,20	6,400	2 500
0.07	WC personál	1,57	5,200	2 500
0.08	Předstř. personál	1,90	5,600	2 500
0.09	Sálka personál	5,23	9,700	2 700
0.10	Chodba	3,30	7,300	2 700
0.11	Čekárna	9,72	16,600	2 700
0.12	Dělová rozvodna	4,55	8,700	2 700
0.13	Chodba	10,77	14,600	2 700
0.14	Předstř. pacientů	2,21	5,960	2 500
0.15	WC pacientů	2,24	6,000	2 500
0.16	Sálka pacientů	5,74	10,100	2 500
0.17	Sprcha pacientů	3,30	6,600	2 500
0.18	DMZ interní	10,86	13,000	2 700
0.19	Chodba	30,32	25,350	2 750
0.20	Chodba	66,42	52,080	2 750
0.21	WC mužů	4,90	9,360	2 500
0.22	Čekárna	17,88	18,225	2 750
0.23	Box 2	2,29	6,101	2 500
0.24	Box 1	2,33	6,100	2 500
0.25	Připravna	29,66	24,177	2 700
0.26	WC personál	1,65	5,300	2 500
0.27	Předstř. personál	1,61	5,300	2 500
0.28	Chodba	2,16	6,200	2 700
0.29	DMZ	16,31	16,750	2 700
0.30	Výšetřovna MRI + TM	51,52	30,477	3 000
0.31	Čekárna MRI	9,94	12,700	2 700
0.32	Výhodnocení	16,33	16,300	2 700
0.33	Čekárna gastro	20,85	19,260	2 700
0.34	Pracovní sálka, přípravna	13,24	14,640	2 700
0.35	Ambulance gastro	22,34	19,600	2 700
0.36	Předstř. mužů	2,23	6,000	2 500
0.37	WC mužů	1,49	5,100	2 500
0.38	Předstř. žen	2,23	6,000	2 500
0.39	WC žen	1,49	5,100	2 500
0.40	Sálka	6,67	14,040	2 700
0.41	DMZ gastro	14,32	16,100	2 700
0.42	Chodba personál	3,34	7,540	2 700
0.43	Předstř. personál	2,23	6,000	2 500
0.44	WC personál	1,49	5,100	2 500
0.45	Chodba	52,73	52,400	2 750
0.46	Připravna	26,70	22,600	2 700
0.47	Box	5,00	9,100	2 500
0.48	Umyvadla lékaři	6,21	11,560	2 700
0.49	Skld	6,40	10,400	2 700
0.50	Gastrologie	30,40	23,120	3 050
0.51	Endoskopická endoskopie	13,35	16,420	2 500
0.52	Umyvadla endoskopie	8,28	11,800	2 500
0.53	Skld	4,51	10,400	2 700
0.54	Umyvadla lékaři	6,38	10,360	2 700
0.55	WC pacientů	2,40	6,400	2 500
0.56	Box	2,34	6,340	2 500
0.57	Kolonoskopie	51,03	23,360	3 050
0.58	Připravna	24,89	22,650	2 700
0.59	Elektrozvodna	5,89	10,140	2 500
0.60	Rozvodná nízká	1,04	6,000	2 750
		816,03 m <sup>2</sup>		



±0,000 = 209,438 m n.m. BpV

INTERIÉR

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Jiří Havas
Kraj:	Ústecký kraj	M.Ú.:	Děčín
Investor:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		
Akce:	Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		
Název:	Půdorys 1.PP - Volné interiérové vybavení + první vybavení		
Formát:	14x44		
Datum:	03/2018		
Č. zak.	J-2017-12-038	Stupeň PD:	DPS
Měřítko:	D.1.4k.03		
Číslo výkresu:	1:50		