

Název zadavatele: Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 1152/2018

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Extrakorporální membránová oxygenace“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P18V00000044**“
ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2017-036429**“

Předmět veřejné zakázky: Extrakorporální membránová oxygenace
Cena sjednaná ve smlouvě: 1 922 120,00 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název: MAQUET Czech Republic s.r.o.
Sídlo: Na Strži 1702/65, Praha 4 14000
IČO: 03053601

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě hodnotících kritérií.

Označení účastníků zadávacího řízení:

| Pořadové číslo nabídky | Název | Sídlo | IČO | Nabídková cena |
|------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|
| 1. | MAQUET Czech Republic s.r.o. | Na Strži 1702/65, Praha 4 14000 | 03053601 | 1 922 120,00 |

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Žádný účastník nebyl vyloučen.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:

Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:

Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:

Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Jednalo se o 1 ks.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Tento požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Ústí nad Labem dne 18.05.2018

Ing. Václav Štyvar, vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.