



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| MÍST.Č. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA m2 | SV. m | PODLAHA | | STĚNY | STROP | POZNÁMKA |
|---------|---------------------------|--------------|----------|---------|------------------|-------------------|-------|--------------------|
| 008 | PŘEDSÍŇ SOC.ZAŘÍZENÍ ŽENY | 5,39 | 2,44 | P6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | BĚLNINOVÝ OBKLAD | MALBA | OPRAVA OMÍTEK 100% |
| 009 | WC – ŽENY | 2,51 | 2,44 | P6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA, NÁTĚR 2,0M | MALBA | OPRAVA OMÍTEK 100% |
| 010 | WC – ŽENY | 1,53 | 2,44 | P6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | OBKLAD 2,0M | MALBA | |
| 011 | SPRCHY – ŽENY | 3,36 | 2,44 | P7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | OBKLAD 2,0M | MALBA | |

LEGENDA

| | |
|--|----------------------------------------------------------------------------|
| | STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE |
| | PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ IMPREGNOVANÉ TL. 75MM, 100MM |
| | VNITŘNÍ ZATEPLENÍ ZDIVA – VZDUCHOVÁ MEZERA+TEP.IZOLACE TL.245MM – OZN. ST3 |

POZNÁMKA:

- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI BUDE PROVEDENA KOMBINOVANÝM SYSTÉMEM – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- ZA KUCHYŇSKOU LINKOU BUDE BĚLN.OBKLAD V PÁSU ŠÍŘKY 600 MM
- VEŠKERÁ OMÍTKA BUDE OTLUČENA A STŘEDOVÉ STĚNY BUDOU OPRAVENY ZE 100%
- V OBKLADU NAD UMYVADLEM BUDE ZABUDOVÁNO ZRCADLO VELIKOSTI 600 X 900 MM

POZNÁMKA:

- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽET PLATNÉ ČSN A TECHNOLOGICKÁ PRAVIDLA
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT PLATNÉ PŘEDPISY BOZP
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A DOHODNOUT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ S DOKUMENTACÍ ODBORNÝCH PROFESÍ (EL, ZTI ,UT, VZT, PBR)

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. Jiří Kyznar, č.autorizace 040004 | | Ing. Jiří Kyznar Projektová kancelář Palachova 663/47 400 01 Ústí nad Labem IČ: 114 25 512 | |
| PROJEKTANT : Ing. Jiří Kyznar, autorizovaný inženýr, č.autorizace 040004 | | | |
| STAVEBNÍK : Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem | | | |
| MÍSTO STAVBY :Nemocnice Děčín | | | |
| KRAJ : Ústecký | | | |
| AKCE : | | FORMÁT: | 2 A4 |
| REKONSTRUKCE BUDOVY "O"—GYNEKOLOGICKÁ VILA KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. — NEMOCNICE DĚČÍN, o.z. — 1.ETAPA D 1.1. ARCHITEKTONICKO — STAVEBNÍ ČÁST | | DATUM : | ŘÍJEN 2018 |
| | | STUPEŇ: | DPS |
| | | ČÍSLO ZAKÁZKY: | 2018 10 31 |
| OBSAH : | | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: |
| PŮDORYS I.PP—SOC.ZAŘÍZENÍ—VÝŘEZ | | 1 : 50 | D 1.1.31. |