



## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	SV. (m)	PODLAHA	POZNÁMKA
<b>PŘÍSTAVBA VÝTAHU</b>					
<b>1-26</b>	EVAKUAČNÍ VÝTAH	6,21			ST1
<b>1-29</b>	PŘEDSÍŇ EVAKUAČNÍHO VÝTAHU	7,26	3,30	P4	KER.DLAŽBA, SDK PODHL.POŽ., ST1,ST4

## POZNÁMKA:

- POZN.1 - STÁVAJÍCÍ PARAPET BUDE ZVÝŠEN NA +0,900 M NAD PODLAHOU
  - POZN.2 - DILATACE MEZI STÁVAJÍCÍ STĚNOU A OBVODOVÝM ZDIVEM PŘÍSTAVBY VÝTAHU BUDE PROVEDENA VLOŽENÍM LEPENKY DO SPÁRY PŘI ZDĚNÍ
  - POZN.3 - V PODLAŽE BUDE PROVEDENA DILATACE POMOCÍ DILATAČNÍ LIŠTY
  - PŘEKLAD P1 - 4xI160 - DL. 2800 MM - HMOTNOST CELKEM 200,48 KG
  - PŘEKLAD P5 - ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 88/150-R20- 1490x240x190MM - 1 KS (163 KG/KS)
- 
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽET PLATNÉ ČSN A TECHNOLOGICKÁ PRAVIDLA
  - PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT PLATNÉ PŘEDPISY BOZP
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A DOHODNOUT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
  - PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S DOKUMENTACÍ ODBORNÝCH PROFESÍ (ZTI,UT,VZT, PŘŘ)

## LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	ZAZDÍVKA Z CIHEL KERAMICKÝCH PEVNOST P10, MALTA MC5
	ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ HLADKÝCH, VÝPLŇ BETON C20/25, OCEL B500B – VYZTUŽENÍ 80 KG/M3
	PŘÍČKY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC 500G/M3 NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE
	ZATEPLENÍ STĚN KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM, MINERÁLNÍ DESKY–KOLMÉ VLÁKNO

±0,000 = 252,060

HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. arch. Luboš Hruška		Ing. Jiří Kyznar Projektová kancelář  Palachova 663/47 400 01 Ústí nad Labem IČ: 114 25 512	
PROJEKTANT : Ing. Jiří Kyznar			
STAVEBNÍK : Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem			
MÍSTO STAVBY : Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem			
KRAJ : Ústecký			
AKCE : ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODDĚLENÍ KLINICKÉ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE (OKIA) A CENTRA LÉČBY CHRONICKÉ BOLESTI KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s., MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ N.L. D 1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁST		FORMÁT:	2 A4
		DATUM :	ÚNOR 2018
		STUPEŇ:	DSP A DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	2017 10 25
OBSAH : PŮDORYS 1.NP – PŘÍSTAVBA VÝTAHU		MĚŘÍTKO: 1 : 100	ČÍSLO VÝKRESU: D 1.1.13