

SKLADBA STŘECHY S1
- STŘEŠNÍ IZOLAČNÍ FOLIE TL. 1,5 MM MECHANICKY KOTVENÁ
- SEPARAČNÍ TEXTILIE 300 G/M2
- TEPELNÁ IZOLACE LEPENÁ K PODKLADU ISOVER EPS 100 S TL. 140+120 MM
- NATAVITELNÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL. 4 MM
- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
- CEMENTOVÝ POTĚR NA STÁVAJÍCÍ ŠKVÁROBETONOVOU MAZANINU PO ODSTRANĚNÍ 4–5 VRSTEV ASFALTOVÝCH PÁSŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŠKVÁROBETONOVÁ IZOLACE TL. 100 MM
- STŘEŠNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 150MM
- OMÍTKA
- MALBA

SKLADBA STŘECHY S2
- STŘEŠNÍ IZOLAČNÍ FOLIE TL. 1,5 MM MECHANICKY KOTVENÁ
- SEPARAČNÍ TEXTILIE 300 G/M2
- TEPELNÁ IZOLACE MECHANICKY KOTVENÁ ISOVER EPS 100 S TL. 120 MM
- TEPELNÁ IZOLACE LEPENÁ K PODKLADU ISOVER EPS 100 S TL. 80–280 MM
- NATAVITELNÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL. 4 MM
- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA BETON C20/25 + SÍŤ 6/100–6/100 60 MM NAD VLNU TRAPÉZOVÉHO PLECHU
- TRAPÉZOVÝ PLECH TR50/250/0,75
- OCELOVÝ PROFIL I160

SKLADBA STŘECHY S3
- STŘEŠNÍ IZOLAČNÍ FOLIE TL. 1,5 MM MECHANICKY KOTVENÁ
- SEPARAČNÍ TEXTILIE 300 G/M2
- TEPELNÁ IZOLACE MECHANICKY KOTVENÁ ISOVER EPS 100 S TL. 120 MM
- TEPELNÁ IZOLACE LEPENÁ K PODKLADU ISOVER EPS 100 S TL. 80–190 MM
- NATAVITELNÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL. 4 MM
- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
- TRAPÉZOVÝ PLECH TR50/250/0,75
- OCELOVÝ PROFIL 2x UPE160, I160

POZNÁMKA:
- PODROBNÝ POPIS SKLADBY KONSTRUKCÍ STŘECH JE UVEDEN
- NA VÝKR.Č. D 1.1.23

- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽET PLATNÉ ČSN A TECHNOLOGICKÁ PRAVIDLA
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT PLATNÉ PŘEDPISY BOZP
- PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA PROVOZU NIŽŠÍCH PATER OBJEKTU
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A DOHODNOUT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNÉ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S DOKUMENTACÍ ODBORNÝCH PROFESÍ (ZTI,ÚT,VZT, PSŘ)





±0,000 = 252,060

HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. arch. Luboš Hruška	Ing. Jiří Kyznar Projektová kancelář Palachova 663/47 400 01 Ústí nad Labem IČ: 114 25 512	
PROJEKTANT : Ing. Jiří Kyznar		
STAVEBNÍK : Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem		
MÍSTO STAVBY : Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem		
KRAJ : Ústecký		
AKCE : ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODDĚLENÍ KLINICKÉ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE (OKIA) A CENTRA LÉČBY CHRONICKÉ BOLESTI KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s., MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ N.L.	FORMÁT:	4 A4
	DATUM :	ÚNOR 2018
	STUPEŇ:	DSP A DPS
D 1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁST	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2017 10 25
OBSAH : PŮDORYS STŘECHY – NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO: 1 : 100	ČÍSLO VÝKRESU: D 1.1.8