


POZNÁMKA:

- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽET PLATNÉ ČSN A TECHNOLOGICKÁ PRAVIDLA
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT PLATNÉ PŘEDPISY BOZP
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A DOHODNOUT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S DOKUMENTACÍ ODBORNÝCH PROFESÍ





LEGENDA - ZÁCHRANNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB  
LEGENDE - SICHERHEITSSYSTEM

Značka	ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – legenda	počet
	Kotvicí bod do železobetonu	17ks
	Maximální délka přípojného lana	
	Zóna jištěného pádu	

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM:

- ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SMÍ OSADIT POUZE ODBORNÁ A CERTIFIKOVANÁ FIRMA, KTERÁ VYSTAVÍ PO MONTÁŽI REVIZNÍ ZPRÁVU
- SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU. SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 MM NEBO NÁRAZ NA NIŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.
- ZÁCHRANNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ A TUDÍŽ VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHDNÝM VÝBAVENÍM
- PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM ( NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ.
- SKUTEČNÉ DÉLKY NEREZOVÝCH LAN PŘED ZÁVAZNÝM OBJEDNÁNÍM VŽDY OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- U REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM PROPOJIT SE STÁVAJÍCÍ HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN 34 1390
- VÝLEZ NA STŘECHU JE POMOCÍ STŘEŠNÍHO VÝLEZU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ PD - REHABILITACE OBJ."T"



HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. arch. Luboš Hruška		Ing. Jiří Kyznar Projektová kancelář  Palachova 663/47 400 01 Ústí nad Labem IČ: 114 25 512	
PROJEKTANT : Ing. Jiří Kyznar			
STAVEBNÍK : Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem			
MÍSTO STAVBY : Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem			
KRAJ : Ústecký		FORMÁT: 4 A4	
AKCE : ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODDĚLENÍ KLINICKÉ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE (OKIA) A CENTRA LÉČBY CHRONICKÉ BOLESTI KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s., MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ N.L. D 1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁST		DATUM : ÚNOR 2018	
		STUPEŇ: DSP A DPS	
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2017 10 25	
		MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU: 1 : 100 D 1.1.18	
OBSAH : ZÁCHYTNÝ SYSTÉM NA STŘEŠE			