


	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	BOURANÉ ČI JINAK UPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
	ODSTRANĚNÍ STĚV, NÁŠLAPNÝCH VRSTEV A POKLÁDKA NOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY

VZHLÉDEM KE SKUTEČNOSTI, ŽE NELZE PŘED REALIZACÍ URČIT DÉLKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH NADEVERŇNÍ PŘEKLADŮ, JE UVAŽOVÁNO, ŽE U ROZŠÍŘOVÁNÝCH DVEŘNÍCH OTVORŮ BUDE NOVĚ OSAZEN OCELOVÝ PŘEKLAD. V PŘÍPADĚ, ŽE SE PŘI REALIZACI PROKÁŽE, ŽE JE ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ DOSTATEČNÉ I PRO ZVÝŠENÝ OTVOR, NENÍ NUTNÉ OSAZOVÁNÍ NOVĚ NAVRHOVANÝCH OCELOVÝCH PŘEKLADŮ U TĚCHTO OTVORŮ.

[illegible]

Tento výkres je duševním majetkem firmy G DESIGN spol. s r.o., informace z tohoto výkresu, jeho rozmnožování a předávání třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. G DESIGN spol. s r.o.

Uložení výkresu

U: \61\003\200\D.\D 1.01\D 1.01.1\WA-01_Podorys 3.NP - bourání_GD-Y-1320_rC