

VÝPIS DVEŘÍ

List 1/7

OZN.	POPIS	POČET (KS)	
		3.NP	CELKEM
①	<p>PROSKLENÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA BUDE PROVEDENA Z OCELOHLINÍKOVÝCH SYSTÉMOVÝCH PŘÍČEK. S VIDITELNOU ŠÍŘKOU SLOUPKU A VODOROVNÉHO PŘÍČNÍKU CCA 50 - 60 MM. VÝPLŇ BUDE DO VÝŠKY 400 MM NAD PODLAHOU ODOLNÁ MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ. PROSKLENÁ VÝPLŇ BUDE PROVEDENA Z ČIRÉHO SKLA. NADE DVEŘMI BUDE VÝPLŇ TVOŘENA NEPRŮHLEDNÝM A NEPRŮSVITNÝM SMALTOVANÝM SKLEM NAPŘÍKLAD V BÍLÉ BARVĚ A PONESE NÁZEV VYUŽITÍ PROSTOR (PŘESNÝ TEXT BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI).</p> <p>PŘÍČKA BUDE DODÁNA VČ. OTVÍRANÝCH OTOČNÝCH JEDNOKŘÍDLÝCH DVEŘÍ (SVĚTLOST 800/1970 MM). PRO OBJEDNÁVÁNÍ PACIENTŮ BUDE PŘÍČKA VYBAVENA VÝSUVNÝM OKÉNEM. V PROSTORU OKNA BUDE OSAZENA PARAPETNÍ DESKA ŠÍŘKY CCA 450 MM A DÉLKY 1100 MM, KTERÁ BUDE PROVEDENA Z HPL DESKY (VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU) V BAREVNÉM PROVEDENÍ SHODNÉM S RÁMEM PŘÍČKY.</p> <p>BARVA RÁMŮ : HRAŠKOVĚ ZELENÁ (PŘESNĚJI BUDE URČENO INVESTOREM PŘI REALIZACI, PŘEDPOKLÁDÁ SE SHODNÁ S NÁTĚREM OCELOVÝCH DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ).</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ</p> <p>KOVÁNÍ: KOULE - KLIKA (NEREZ PROVEDENÍ)</p> <p style="text-align: center;">2000 x 2900 MM</p>	1	1




--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tento výkres je duševním majetkem firmy G DESIGN spol. s r.o., informace z tohoto výkresu, jeho rozmnožování a předávání třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. G DESIGN spol. s r.o.

Uložení výkresu U: \61\003\200\D.\D 1.1\D 1.1.01\D 1.1

VÝPIS DVEŘÍ




List 2/7

OZN.	POPIS	POČET (KS)	
		3.NP	CELKEM
2 P	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ LAKOVANÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ , PLNÉ, PRAVÉ VÝPLŇ KŘÍDLA: ODLEHČENÁ DTD DESKA ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KOULE - KLIKA U VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO ORDINACÍ Z PROSTORU CHODBY (M.Č. 3.26), U OSTATNÍCH DVEŘÍ MEZI ORDINACEMI BUDE V PROVEDENÍ KLIKA - KLIKA (NEREZ PROVEDENÍ) BARVA KŘÍDLA: BÍLÁ BARVA ZÁRUBNĚ: HRÁŠKOVĚ ZELENÁ (BLÍŽE BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)</p> <p>1100 x 1970 MM</p>	5	5
2 L	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ LAKOVANÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ , PLNÉ, LEVÉ VÝPLŇ KŘÍDLA: ODLEHČENÁ DTD DESKA ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA (NEREZ PROVEDENÍ) BARVA KŘÍDLA: BÍLÁ BARVA ZÁRUBNĚ: HRÁŠKOVĚ ZELENÁ (BLÍŽE BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)</p> <p>1100 x 1970 MM</p>	3	3
3 P	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ LAKOVANÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ , PLNÉ, PRAVÉ VÝPLŇ KŘÍDLA: ODLEHČENÁ DTD DESKA ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KOULE - KLIKA U VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO ORDINACÍ Z PROSTORU CHODBY (M.Č. 3.26), U OSTATNÍCH DVEŘÍ MEZI ORDINACEMI BUDE V PROVEDENÍ KLIKA - KLIKA (NEREZ PROVEDENÍ) BARVA KŘÍDLA: BÍLÁ BARVA ZÁRUBNĚ: HRÁŠKOVĚ ZELENÁ (BLÍŽE BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)</p> <p>800 x 1970 MM</p>	4	4

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

VÝPIS DVEŘÍ




List 3/7

OZN.	POPIS	POČET (KS)	
		3.NP	CELKEM
3 L	 <p>800</p> <p>1970</p> <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ LAKOVANÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ VÝPLŇ KŘÍDLA: ODLEHČENÁ DTD DESKA ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KOULE - KLIKA U VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO ORDINACÍ Z PROSTORU CHODBY (M.Č. 3.26), U OSTATNÍCH DVEŘÍ MEZI ORDINACEMI BUDE V PROVEDENÍ KLIKA - KLIKA (NEREZ PROVEDENÍ) BARVA KŘÍDLA: BÍLÁ BARVA ZÁRUBNĚ: HRÁŠKOVĚ ZELENÁ (BLÍŽE BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)</p> <p>800 x 1970 MM</p>	3	3
4 L	 <p>800</p> <p>1970</p> <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ, S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 MM, S VODOROVNÝM MADLEM VE VÝŠCE 0,8 - 0,9 M NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY VÝPLŇ KŘÍDLA: ODLEHČENÁ DTD DESKA ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁMEK: UZAMYKATELNÝ ZE VNITŘÍ S VNĚJŠÍM OZNAČENÍM O OBSAZENOSTI, ODJISTITELNÝ Z VENKU NAPŘ. NÁSTRČKOVÝM KLÍČEM KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA (NEREZ PROVEDENÍ) BARVA KŘÍDLA: BÍLÁ BARVA ZÁRUBNĚ: HRÁŠKOVĚ ZELENÁ (BLÍŽE BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)</p> <p>800 x 1970 MM</p>	3	3
5 L	 <p>900</p> <p>1970</p> <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ LAKOVANÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ VÝPLŇ KŘÍDLA: ODLEHČENÁ DTD DESKA ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KOULE - KLIKA U VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO ORDINACÍ Z PROSTORU CHODBY (M.Č. 3.26), U OSTATNÍCH DVEŘÍ MEZI ORDINACEMI BUDE V PROVEDENÍ KLIKA - KLIKA (NEREZ PROVEDENÍ) BARVA KŘÍDLA: BÍLÁ BARVA ZÁRUBNĚ: HRÁŠKOVĚ ZELENÁ (BLÍŽE BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)</p> <p>900 x 1970 MM</p>	1	1

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

VÝPIS DVEŘÍ

List 4/7

OZN.	POPIS	POČET (KS)	
		3.NP	CELKEM
6 P	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ, S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 MM VÝPLŇ KŘÍDLA: ODLEHČENÁ DTD DESKA ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁMEK: UZAMYKATELNÝ ZE VNITŘÍ S VNĚJŠÍM OZNAČENÍM O OBSAZENOSTI, ODJISTITELNÝ Z VENKU NAPŘ. NÁSTRČKOVÝM KLÍČEM KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA (NEREZ PROVEDENÍ) BARVA KŘÍDLA: BÍLÁ BARVA ZÁRUBNĚ: HRÁŠKOVĚ ZELENÁ (BLÍŽE BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)</p> <p>700 x 1970 MM</p>	3	3
6 L	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ, S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 MM VÝPLŇ KŘÍDLA: ODLEHČENÁ DTD DESKA ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁMEK: UZAMYKATELNÝ ZE VNITŘÍ S VNĚJŠÍM OZNAČENÍM O OBSAZENOSTI, ODJISTITELNÝ Z VENKU NAPŘ. NÁSTRČKOVÝM KLÍČEM KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA (NEREZ PROVEDENÍ) BARVA KŘÍDLA: BÍLÁ BARVA ZÁRUBNĚ: HRÁŠKOVĚ ZELENÁ (BLÍŽE BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)</p> <p>700 x 1970 MM</p>	2	2
7 P	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ, S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 MM VÝPLŇ KŘÍDLA: ODLEHČENÁ DTD DESKA ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA (NEREZ PROVEDENÍ) BARVA KŘÍDLA: BÍLÁ BARVA ZÁRUBNĚ: HRÁŠKOVĚ ZELENÁ (BLÍŽE BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)</p> <p>700 x 1970 MM</p>	1	1

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

VÝPIS DVEŘÍ

List 5/7

OZN.	POPIS	POČET (KS)	
		3.NP	CELKEM

700

1970

DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ,
HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ,
S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 MM
VÝPLŇ KŘÍDLA: ODLEHČENÁ DTD DESKA
ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ
ZÁMEK: VLOŽKOVÝ
KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA (NEREZ PROVEDENÍ)
BARVA KŘÍDLA: BÍLÁ
BARVA ZÁRUBNĚ: HRAŠKOVĚ ZELENÁ
(BLÍŽE BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)

700 x 1970 MM

700

1970

DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ,
 HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ,
 VÝPLŇ KŘÍDLA: ODLEHČENÁ DTD DESKA
 ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ
 ZÁMEK: VLOŽKOVÝ
 KOVÁNÍ: KLÍKA - KLÍKA (NEREZ PROVEDENÍ)
 BARVA KŘÍDLA: BILÁ
 BARVA ZÁRUBNĚ: HRÁŠKOVÉ ZELENÁ
 (BLÍŽE BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)

700 x 1970 MM

Technical drawing of a door frame assembly. The drawing shows a cross-section of the door frame with dimensions: 1820 mm height, 700 mm width, and 2050 mm depth. A small detail of a handle is shown on the right side. The drawing is labeled with 'D' and 'P' in a circle at the top right.




ZAKAZNIK	6	
ZPRACOV.	-	
PM	1	
G DESIGNOR		
DISTRIBUTE		

Tento výkres je duševním majetkem firmy G DESIGN spol. s r.o., informace z tohoto výkresu, jeho rozmožňování a předávání třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. G DESIGN spol. s r.o.

Uložení výkresu U: \61\003\200\D.D\1.1\D 1.1.01\D 1.1.01

VÝPIS DVEŘÍ



List 6/7

OZN.	POPIS	POČET (KS)	
		3.NP	CELKEM
9 L	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ, SOUČÁST DODÁVKY LEHKÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČEK PRO SOC. ZÁZEMÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ - LEVÉ ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ ZÁMEK: UZAMYKATELNÝ ZE VNITŘÍ S VNĚJŠÍM OZNAČENÍM O OBSAZENOSTI, ODJISTITELNÝ Z VENKU NAPŘ. NÁSTRČKOVÝM KLÍČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (NEREZ PROVEDENÍ) BARVA KŘÍDLA: BÍLÁ BARVA ZÁRUBNĚ: HRÁŠKOVĚ ZELENÁ</p> <p>700 x 1970 MM</p>	1	1
10 L	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ VÝPLŇ KŘÍDLA: ODLEHČENÁ DTD DESKA DVEŘE BUDOU PROTIPOŽÁRNÍ NA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30-C2/DP3 OBĚ KŘÍDLA OPATŘENA SAMOZAVÍRAČEM A KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA (NEREZ PROVEDENÍ) BARVA KŘÍDLA: BÍLÁ BARVA ZÁRUBNĚ: HRÁŠKOVĚ ZELENÁ (BLÍŽE BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)</p> <p>1750 x 1970 MM</p>	1	1
11 P	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ LAKOVANÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 MM VÝPLŇ KŘÍDLA: ODLEHČENÁ DTD DESKA ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA (NEREZ PROVEDENÍ) BARVA KŘÍDLA: BÍLÁ BARVA ZÁRUBNĚ: HRÁŠKOVĚ ZELENÁ (BLÍŽE BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)</p> <p>800 x 1970 MM</p>	1	1

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

VÝPIS DVEŘÍ

List 7/7

OZN.	POPIS	POČET (KS)	
		3.NP	CELKEM
11 L	 <p>800</p> <p>1970</p> <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ LAKOVANÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ , PLNÉ, LEVÉ S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 MM VÝPLŇ KŘÍDLA: ODLEHČENÁ DTD DESKA ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA (NEREZ PROVEDENÍ) BARVA KŘÍDLA: BÍLÁ BARVA ZÁRUBNĚ: HRÁŠKOVĚ ZELENÁ (BLÍŽE BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)</p> <p>800 x 1970 MM</p>	1	1
2 L	 <p>1100</p> <p>1970</p> <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ LAKOVANÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ , PLNÉ, LEVÉ S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 MM VÝPLŇ KŘÍDLA: ODLEHČENÁ DTD DESKA ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KOULE - KLIKA (NEREZ PROVEDENÍ) BARVA KŘÍDLA: BÍLÁ BARVA ZÁRUBNĚ: HRÁŠKOVĚ ZELENÁ (BLÍŽE BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)</p> <p>1100 x 1970 MM</p>	1	1
<p>Před výrobou dveří a prosklených stěn je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních otvorů na místě stavby. Číslování dveří popřípadě jejich bližší označení bude upřesněno investorem při realizaci. Vstupní dveře do WC - pro pacienty bude navíc ve výšce cca 200 mm nad klikou označeny hmatným orientačním štítkem v Braillově písmu. Pro všechny měněné dveře na oddělení chirurgie s vložkovým zámkem bude vytvořen generální klíč.</p>			

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	