

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	M	B04G55-4006TP	Automatický přepínač sítě 4-pólový, 63A, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítě (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	30 265,05	30 265,05	
	VV				1,000			
69	K	741330143	Montáž stykač střídavý ve skříní reverzační třípólový do 63 A v zapojení hvězda-trojúhelník	kus	1,000	834,77	834,77	CS ÚRS 2018 01
70	M	00233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA	ks	3,000	92,38	277,14	
	VV				3,000			
71	M	00233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA	ks	19,000	121,32	2 305,08	
	VV				19,000			
72	M	00233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA	ks	2,000	139,13	278,26	
	VV				2,000			
73	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	24,000	27,83		CS ÚRS 2018 01
74	M	00234016	Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, lcn 10 kA	ks	1,000	170,29	170,29	
	VV				1,000			
75	M	00234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, lcn 10 kA	ks	2,000	371,75	743,50	
	VV				2,000			
76	K	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	kus	3,000	50,09	150,27	CS ÚRS 2018 01
77	M	00234260	Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpinací kontakt / 1x zapínací kontakt, 1x relativní zap	ks	13,000	416,27	5 411,51	
	VV				13,000			
78	K	741320361	Montáž jistič-kontakt signální 2/2	kus	13,000	72,35		
79	M	00238279	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, ldn 30 mA, 1+N-pól, typ AC	ks	4,000	1 320,05	5 280,20	
	VV				4,000			
80	M	00238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, ldn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	63,000	1 540,43	97 047,09	
	VV				63,000			
81	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	67,000	83,48	5 593,16	CS ÚRS 2018 01
82	M	00236806	Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., ldn 30 mA, 4-pól, lcn 10 kA, typ AC	ks	1,000	4 659,14	4 659,14	
	VV				1,000			
83	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	166,95	166,95	CS ÚRS 2018 01
84	M	00236806	Zásuvka vestavní šikmá, 5p., 16 A, IP 44, 6 h, barva šedá-červená	ks	1,000	785,80	785,80	
	VV				1,000			
85	K	741313351	Montáž zásuvek průmyslových vestavných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	1,000	94,61	94,61	CS ÚRS 2018 01
86	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm2	kus	180,000	15,58	2 804,40	CS ÚRS 2018 01
	VV				180,000			
87	M	34562174	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 6 mm2	kus	3,000	20,03	60,09	CS ÚRS 2018 01

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
88	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	183,000	38,96	7 129,68	CS ÚRS 2018 01
89	M	34562200	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10 mm2	kus	4,000	24,49	97,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		4		4,000			
90	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	4,000	38,96	155,84	CS ÚRS 2018 01
91	M	34562230	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16 mm2	kus	3,000	44,52	133,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		3		3,000			
92	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	3,000	38,96	116,88	CS ÚRS 2018 01
	D	RZ-34	Rozvaděč RZ-3.4				97 565,40	
93	M	E03168348.1	Skříň vestavná 800x2000x250mm EI 30 DP1-S, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta	ks	1,000	32 103,10	32 103,10	
	VV		1		1,000			
94	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	1,000	2 782,57	2 782,57	CS ÚRS 2018 01
95	M	00142340r	Vypínač, In 63 A, Ue AC 250 V, 2-pól	ks	4,000	9 253,73	37 014,92	
	VV		"VDO" 2		2,000			
	VV		"ZIS" 2		2,000			
96	K	741320145	Montáž jistič dvoupólový nn do 63 A ve skříni	kus	4,000	278,26	1 113,04	CS ÚRS 2018 01
97	M	00233977	Jistič, In 4 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 2-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	472,26	472,26	
	VV		1		1,000			
98	M	00233980	Jistič, In 10 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 2-pól, Icn 10 kA	ks	14,000	302,74	4 238,36	
	VV		"VDO" 7+7		14,000			
99	M	00233982	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 2-pól, Icn 10 kA	ks	14,000	373,98	5 235,72	
	VV		"ZIS" 7+7		14,000			
100	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříni	kus	29,000	38,96	1 129,84	CS ÚRS 2018 01
101	M	B03B924209tp	NAPÁJECÍ ZDROJ 230V/24 V DC, 10VA <viz Technické podmínky>	ks	1,000	2 631,20	2 631,20	
	VV		1		1,000			
102	M	B03B95100250	Blok redundantního napájení pro možnost napájení ze dvou napájecích zdrojů 24V DC	ks	1,000	5 951,37	5 951,37	
	VV		1		1,000			
103	K	741350001	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	2,000	556,51	1 113,02	CS ÚRS 2018 01
104	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm2	kus	60,000	15,58	934,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		18+14+14+14		60,000			
105	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	60,000	38,96	2 337,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	M	34562200	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10 mm2 4*2	kus	8,000	24,49	195,92	CS ÚRS 2018 01
	VV				8,000			
107	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	8,000	38,96	311,68	CS ÚRS 2018 01
D	RZ-35		Rozvaděč RZ-3.5				97 473,02	
108	M	E03168348.1	Skříň vestavná 800x2000x250mm EI 30 DP1-S, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architektů	ks	1,000	38 627,68	38 627,68	
	VV				1,000			
109	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	1,000	2 782,57	2 782,57	CS ÚRS 2018 01
110	M	00142340r	Vypínač, In 63 A, Ue AC 250 V, 2-pól	ks	4,000	9 253,73	37 014,92	
	VV		"VDO" 2		2,000			
	VV		"ZIS" 2		2,000			
111	K	741320145	Montáž jistič dvoupólový nn do 63 A ve skříni	kus	4,000	278,26	1 113,04	CS ÚRS 2018 01
112	M	00233977	Jistič, In 4 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 2-pól, lcn 10 kA	ks	1,000	472,26	472,26	
	VV		1		1,000			
113	M	00233980	Jistič, In 10 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 2-pól, lcn 10 kA	ks	14,000	302,74	4 238,36	
	VV		"VDO" 7+7		14,000			
114	M	00233982	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 2-pól, lcn 10 kA	ks	14,000	373,98	5 235,72	
	VV		"ZIS" 7+7		14,000			
115	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříni	kus	29,000	38,96	1 129,84	CS ÚRS 2018 01
116	M	B036924209tp	NAPÁJECÍ ZDROJ 230V/24 V DC, 10VA <viz Technické podmínky>	ks	1,000	2 631,20	2 631,20	
	VV		1		1,000			
117	K	741350001	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	1,000	556,51	556,51	CS ÚRS 2018 01
118	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm2 16+14+14+14	kus	58,000	15,58	903,64	CS ÚRS 2018 01
	VV				58,000			
119	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	58,000	38,96	2 259,68	CS ÚRS 2018 01
120	M	34562200	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10 mm2 4*2	kus	8,000	24,49	195,92	CS ÚRS 2018 01
	VV				8,000			
121	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	8,000	38,96	311,68	CS ÚRS 2018 01
D	RMDU-36		Rozvaděč RMDU-3.6				258 287,34	
122	M	E03168348.1	Skříň vestavná 800x2000x250mm EI 30 DP1-S, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architektů	ks	1,000	51 508,77	51 508,77	
	VV				1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	1,000	2 782,57	2 782,57	CS ÚRS 2018 01
124	M	00244298	Vypínač, In 32 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól	ks	1,000	5 449,39	5 449,39	
	VV		1		1,000			
125	M	00244300	Vypínač, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól	ks	3,000	9 253,73	27 761,19	
	VV		3		3,000			
126	K	741320175	Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříní	kus	4,000	278,26	1 113,04	CS ÚRS 2018 01
127	M	003952400	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly	kus	3,000	3 196,62	9 589,86	
	VV		2+1		3,000			
128	K	741322072	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu	kus	3,000	278,26	834,78	CS ÚRS 2018 01
129	M	B04G554006TP	Automatický přepínač sítě 4-pólový, 63A, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítě (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	30 265,05	30 265,05	
	VV		1		1,000			
130	K	741330143	Montáž stykač střídavý ve skříní reverzační třípólový do 63 A v zapojení hvězda-trojúhelník	kus	1,000	834,77	834,77	CS ÚRS 2018 01
131	M	00233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	3,000	92,38	277,14	
	VV		3		3,000			
132	M	00233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	17,000	121,32	2 062,44	
	VV		17		17,000			
133	M	00233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	139,13	278,26	
	VV		2		2,000			
134	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	22,000	27,83	612,26	CS ÚRS 2018 01
135	M	00234016	Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	170,29	170,29	
	VV		1		1,000			
136	M	00234020	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	371,75	371,75	
	VV		1		1,000			
137	M	00234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	371,75	743,50	
	VV		2		2,000			
138	K	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	kus	4,000	50,09	200,36	CS ÚRS 2018 01
139	M	00234260	Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpinací kontakt / 1x zapínací kontakt, 1x relativní zap	ks	14,000	416,27	5 827,78	
	VV		10+4		14,000			
140	K	741320361	Montáž jistič-kontakt signální 2/2	kus	14,000	72,35	1 012,90	CS ÚRS 2018 01
141	M	00238279	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, typ AC	ks	5,000	1 320,05	6 600,25	
	VV		5		5,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	M 00238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	58,000	1 540,43	89 344,94	
143	K 741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	58,000			
144	M 00236806	Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC	ks	1,000	83,48	5 259,24	CS ÚRS 2018 01
145	K 741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	4 659,14	4 659,14	
146	M 00236806	Zásuvka vestavná šikmá, 5p., 16 A, IP 44, 6 h, barva šedá-červená	ks	1,000			
147	K 741313351	Montáž zásuvek průmyslových vestavných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	1,000	166,95	166,95	CS ÚRS 2018 01
148	M 34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm ²	kus	1,000	785,80	785,80	
149	M 34562174	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 6 mm ²	kus	1,000			
150	K 741231002	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10 mm ²	kus	1,000	94,61	94,61	CS ÚRS 2018 01
151	M 34562200	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16 mm ²	kus	165,000	15,58	2 570,70	CS ÚRS 2018 01
152	K 741231003	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16 mm ²	kus	165,000	20,03	60,09	CS ÚRS 2018 01
153	M 34562230	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16 mm ²	kus	3,000	38,96	116,88	CS ÚRS 2018 01
154	K 741231004	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16 mm ²	kus	3,000	38,96	116,88	CS ÚRS 2018 01
D	RZ-37					104 089,98	
155	M E03168348.1	Skříň vestavná 800x200x250mm EI 30 DP1-S, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta	ks	1,000	38 627,68	38 627,68	
156	K 741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	1,000			
157	M 00142340r	Vypínač, In 63 A, Ue AC 250 V, 2-pól	ks	1,000	2 782,57	2 782,57	CS ÚRS 2018 01
158	K 741320145	"VDO" 2	ks	4,000	9 253,73	37 014,92	
159	M 00233977	"ZIS" 2	ks	2,000			
160	M 00233980	Montáž jističů dvoupólových nn do 63 A ve skříní	kus	2,000	278,26		
		Jistič, In 4 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 2-pól, I _{cn} 10 kA	ks	4,000	472,26	1 113,04	CS ÚRS 2018 01
		Jistič, In 10 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 2-pól, I _{cn} 10 kA	ks	1,000		472,26	
		"VDO" 7+7	ks	14,000	302,74	4 238,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	M	00233982	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 2-pól, lcn 10 kA	ks	14,000	373,98	5 235,72	
	VV		"ZIS" 7+7		14,000			
162	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skřini	kus	29,000	38,96	1 129,84	CS ÚRS 2018 01
163	M	8038924209tp	NAPÁJECÍ ZDROJ 230V/24 V DC, 10VA <viz Technické podmínky>	ks	1,000	2 631,20	2 631,20	
	VV		1		1,000			
164	M	803895100250	Blok redundantního napájení pro možnost napájení ze dvou napájecích zdrojů 24V DC	ks	1,000	5 951,37	5 951,37	
	VV		1		1,000			
165	K	7413500001	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	2,000	556,51	1 113,02	CS ÚRS 2018 01
166	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm2	kus	60,000	15,58	934,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		18+14+14+14		60,000			
167	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	60,000	38,96	2 337,60	CS ÚRS 2018 01
168	M	34562200	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10 mm2	kus	8,000	24,49	195,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		4*2		8,000			
169	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	8,000	38,96	311,68	CS ÚRS 2018 01
	D	RZ-38					97 473,02	
170	M	E03168348.1	Skříň vestavná 800x2000x250mm EI 30 DP1-S, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architektů	ks	1,000	38 627,68	38 627,68	
	VV		1		1,000			
171	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	1,000	2 782,57	2 782,57	CS ÚRS 2018 01
172	M	00142340r	Vypínač, In 63 A, Ue AC 250 V, 2-pól	ks	4,000	9 253,73	37 014,92	
	VV		"VDO" 2		2,000			
	VV		"ZIS" 2		2,000			
173	K	741320145	Montáž jistič dvoupólový nn do 63 A ve skřini	kus	4,000	278,26	1 113,04	CS ÚRS 2018 01
174	M	00233977	Jistič, In 4 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 2-pól, lcn 10 kA	ks	1,000	472,26	472,26	
	VV		1		1,000			
175	M	00233980	Jistič, In 10 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 2-pól, lcn 10 kA	ks	14,000	302,74	4 238,36	
	VV		"VDO" 7+7		14,000			
176	M	00233982	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 2-pól, lcn 10 kA	ks	14,000	373,98	5 235,72	
	VV		"ZIS" 7+7		14,000			
177	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skřini	kus	29,000	38,96	1 129,84	CS ÚRS 2018 01
178	M	8038924209tp	NAPÁJECÍ ZDROJ 230V/24 V DC, 10VA <viz Technické podmínky>	ks	1,000	2 631,20	2 631,20	
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	K	741350001	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm2 16+14+14+14	kus	1,000	556,51	556,51	CS ÚRS 2018 01
180	M	34562148		kus	58,000	15,58	903,64	CS ÚRS 2018 01
	VV				58,000			
181	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10 mm2 4*2	kus	58,000	38,96	2 259,68	CS ÚRS 2018 01
182	M	34562200		kus	8,000	24,49	195,92	CS ÚRS 2018 01
	VV				8,000			
183	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	8,000	38,96	311,68	CS ÚRS 2018 01
D	RZ-39		Rozvaděč RZ-3.9				72 095,49	
184	M	E03168348.1	Skříň vestavná 800x2000x250mm EI 30 DP1-S, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta 1	ks	1,000	42 734,76	42 734,76	
	VV				1,000			
185	K	741210005		kus	1,000	2 782,57	2 782,57	CS ÚRS 2018 01
186	M	00142340r	Vypínač, In 63 A, Ue AC 250 V, 2-pól	ks	2,000	9 253,73	18 507,46	
	VV		"VDO" 1		1,000			
	VV		"ZIS" 1		1,000			
187	K	741320145	Montáž jistič dvoupólový nn do 63 A ve skříni	kus	2,000	278,26	556,52	CS ÚRS 2018 01
188	M	00233980	Jistič, In 10 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 2-pól, Icn 10 kA	ks	8,000	302,74	2 421,92	
	VV		"VDO" 8		8,000			
189	M	00233982	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 2-pól, Icn 10 kA	ks	7,000	373,98	2 617,86	
	VV		"ZIS" 7		7,000			
190	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříni svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm2 16+14	kus	15,000	38,96	584,40	CS ÚRS 2018 01
191	M	34562148		kus	30,000	15,58	467,40	CS ÚRS 2018 01
	VV				30,000			
192	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10 mm2 2+2	kus	30,000	38,96	1 168,80	CS ÚRS 2018 01
193	M	34562200		kus	4,000	24,49	97,96	CS ÚRS 2018 01
	VV				4,000			
194	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	4,000	38,96	155,84	CS ÚRS 2018 01
D	RU-310		Rozvaděč RU-3.10				23 892,35	
195	M	00240583TP	Rozvodnicová skříň, pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 3, počet modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál : plast 1	ks	1,000	10 941,08	10 941,08	
	VV				1,000			
196	K	741210001		kus	1,000	1 669,54	1 669,54	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
197	M	00244298	Vypínač, In 32 A, Ue AC 230/400 V, 3pól	ks	1,000	5 449,39	5 449,39	
	WV				1,000			
198	K	741320175	Montáž jističů třípólový nn do 63 A ve skříně	kus	1,000	278,26	278,26	CS ÚRS 2018 01
199	M	D03952400	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-pólovém provedení TNS s výměnnými moduly	kus	1,000	3 196,62	3 196,62	
	WV				1,000			
200	K	741322072	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu	kus	1,000	278,26	278,26	CS ÚRS 2018 01
201	M	00233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA	ks	4,000	92,38	369,52	
	WV				4,000			
202	M	00233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA	ks	4,000	121,32	485,28	
	WV				4,000			
203	M	00233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA	ks	6,000	139,13	834,78	
	WV				6,000			
204	K	741320105	Montáž jističů jednopólový nn do 25 A ve skříně	kus	14,000	27,83	389,62	CS ÚRS 2018 01
	D	RD-41					95 491,37	
205	M	RT1ro6018030TP	Skříň volně stojící, oceloplechová, 600x1800x300 mm (š x v x h), podstavec 100mm, krytí IP 40/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	34 969,16	34 969,16	
	WV				1,000			
206	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	2 782,57	2 782,57	CS ÚRS 2018 01
207	M	00244300	Vypínač, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3pól	ks	1,000	9 253,73	9 253,73	
	WV				1,000			
208	K	741320175	Montáž jističů třípólový nn do 63 A ve skříně	kus	1,000	278,26	278,26	CS ÚRS 2018 01
209	M	D03952400	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-pólovém provedení TNS s výměnnými moduly	kus	1,000	3 196,62	3 196,62	
	WV				1,000			
210	K	741322072	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu	kus	1,000	278,26	278,26	CS ÚRS 2018 01
211	M	00233889	Jistič, In 4 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA	ks	2,000	153,60	307,20	
	WV				2,000			
212	M	00233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA	ks	1,000	92,38	92,38	
	WV				1,000			
213	M	00233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA	ks	5,000	121,32	606,60	
	WV				5,000			
214	M	00233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA	ks	1,000	139,13	139,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	VV	741320105	1 Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000			
216	M	00234016	Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, lcn 10 kA	ks	9,000	27,83	250,47	CS ÚRS 2018 01
217	VV	00234022	1 Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, lcn 10 kA	ks	1,000	170,29	170,29	
218	M	00234039	3 Jistič, In 10 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, lcn 10 kA	ks	3,000	427,40	1 282,20	
219	VV	00234041	1 Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, lcn 10 kA	ks	1,000	272,69	272,69	
220	M	00234062	2 Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, lcn 10 kA	ks	2,000	371,75	743,50	
221	M	00234063	1 Jistič, In 20 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika D, 3-pól, lcn 10 kA	ks	1,000	408,48	408,48	
222	K	741320165	1 Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	ks	1,000	450,78	450,78	
223	M	00234260	3 Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt / 1x zapínací kontakt, 1x relativní zap	kus	9,000	50,09	450,81	CS ÚRS 2018 01
224	K	741320361	1 Montáž jistič-kontakt signální 2/2	ks	3,000	416,27	1 248,81	
225	M	00238272	1 Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, ldn 30 mA, 1+N-pól, typ AC	kus	3,000	72,35	217,05	CS ÚRS 2018 01
226	M	00238280	2 Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, ldn 30 mA, 1+N-pól, typ AC	ks	1,000	1 320,05	1 320,05	
227	K	741321003	1 Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A ve skříní	ks	2,000	1 540,43	3 080,86	
228	M	00236806	1 Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., ldn 30 mA, 4-pól, lcn 10 kA, typ AC	kus	3,000	83,48	250,44	CS ÚRS 2018 01
229	K	741321033	1 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	ks	1,000	4 659,14	4 659,14	
230	M	H02ip0575	2 Impulsní relé (dálkový příp.), 1S + 1R, In=16 A, 230VAC/110VDC	kus	1,000	166,95	166,95	CS ÚRS 2018 01
231	K	741330632	1 Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů	ks	2,000	9 144,65	18 289,30	
232	M	H02ip0606	1 Stykač 25A, 1S, 230V-50/60Hz	kus	2,000	166,95	333,90	CS ÚRS 2018 01
233	K	741330032	1 Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	ks	1,000	1 180,92	1 180,92	
				kus	1,000	166,95	166,95	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
234	M	H02ip0607	Stykač 25A, 2S, 230V-50/60Hz	ks	1,000	1 466,97	1 466,97	
	VV		1		1,000			
235	M	H02ip0611	Stykač 25A, 3S, 230V-50/60Hz	ks	1,000	2 389,67	2 389,67	
	VV		1		1,000			
236	K	741330042	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A	kus	2,000	278,26	556,52	CS ÚRS 2018 01
694	M	00237290	Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespolu, šířka 2,5 modulu	ks	1,000	506,43	506,43	
	VV		1		1,000			
695	K	741313331	Montáž zásuvek průmyslových vestavných provedení IP 44 2P+PE 16 A	kus	1,000	139,13	139,13	CS ÚRS 2018 01
696	M	00237290	Zásuvka vestavná šikmá, 5p., 16 A, IP 44, 6 h, barva šedá-červená	ks	1,000	785,80	785,80	
	VV		1		1,000			
697	K	741313351	Montáž zásuvek průmyslových vestavných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	1,000	94,61	94,61	CS ÚRS 2018 01
237	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm2	kus	45,000	15,58	701,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		45		45,000			
238	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	45,000	38,96	1 753,20	CS ÚRS 2018 01
239	M	34562230	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16 mm2	kus	3,000	44,52	133,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		3		3,000			
240	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	3,000	38,96	116,88	CS ÚRS 2018 01
Rozvaděč RT-3.41							175 504,85	
D	RT-341		Skříň volně stojící, oceloplechová, 600x2000x400 mm (š x v x h) na podstavci v=100mm, krytí IP 40/20, 2x větrací mřížky (400*600mm) RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových listů, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	26 552,43	26 552,43	
241	M	RT1ro6020040vm	1		1,000			
	VV		1		1,000			
242	K	741210201	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	2 782,57	2 782,57	CS ÚRS 2018 01
243	M	00142340r	Vypínač, In 63 A, Ue AC 250 V, 2-pól	ks	5,000	9 253,73	46 268,65	
	VV		3+2		5,000			
244	K	741320145	Montáž jistič dvoupólový nn do 63 A ve skříni	kus	5,000	278,26	1 391,30	CS ÚRS 2018 01
245	M	B03G552006	Automatický přepínač sítě 2-pólový, 63A, 230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítě (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	24 334,16	24 334,16	
	VV		1		1,000			
246	K	741330122r	Montáž přepínač sítě, ve skříni, dvoupólový do 63 A	kus	1,000	834,77	834,77	
247	M	B03B92090103tp	1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 230V, Sek. 230V, 5,0kVA, In=22A, Io<8x In, Po<25W, Pk<100W, 35 dB, IP00, 2x TČ (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	998,39	998,39	
	VV		1		1,000			
248	M	B03B92090004tp	1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 230V, Sek. 230V, 6,3kVA, In=28A, Io<8x In, Po<35W, Pk<125W, 35 dB, IP00, 2x TČ (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	1 375,70	1 375,70	
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
249	K	741350171	Montáž transformátor 3fázový nn od 5 kVA do 100 kg bez zapojení vodičů	kus	2,000	166,95	333,90	CS ÚRS 2018 01
250	M	B03872075301tp	Hlídač izolačního stavu na DIN pro monitorování zdravotní stavu, AC 230V 50/60Hz , AC 230V 50/60Hz , 50...500k Ohm (isoMED427P)	ks	2,000	31 276,12	62 552,24	
	VV		1+1		2,000			
251	K	741331004	Montáž přístroj registrační bez zapojení vodičů	kus	2,000	389,56	779,12	CS ÚRS 2018 01
252	M	B038942709	STW2 , PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR	ks	2,000	2 399,69	4 799,38	
	VV		1+1		2,000			
253	K	741350201	Montáž transformátor měřicí proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	2,000	166,95	333,90	CS ÚRS 2018 01
254	M	O0241008	Odřezávací válcových pojistek, le 32 A, Ue 690 V a.c. /250 V d.c., velikost 10x38, gG - 10x38, 2-pol. prove	ks	2,000	204,80	409,60	
	VV		1+1		2,000			
255	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříni	kus	2,000	38,96	77,92	CS ÚRS 2018 01
256	M	O016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un 500 V a.c. /250 V d.c., velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití	ks	4,000	19,48	77,92	
	VV		2+2		4,000			
257	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	4,000	16,70	66,80	CS ÚRS 2018 01
258	M	R-SIG2-G	Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená	kus	2,000	43,41	86,82	
	VV		1+1		2,000			
259	M	R-SIG2-R	Signálka s LED, 230V, do panelu - červená	kus	2,000	43,41	86,82	
	VV		1+1		2,000			
260	M	R-SIG2-Y	Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá	kus	1,000	43,41	43,41	
	VV		1		1,000			
261	K	747511121	Montáž signální přístroj světelný typ M, M1 se zapojením vodičů	kus	5,000	27,83	139,15	CS ÚRS 2018 01
262	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm2	kus	10,000	15,58	155,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		2+5		10,000			
263	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,000	38,96	389,60	CS ÚRS 2018 01
264	M	34562200	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10 mm2	kus	10,000	24,49	244,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		6+4		10,000			
265	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,000	38,96	389,60	CS ÚRS 2018 01
D	RT-342		Rozvaděč RT-3.42				175 504,85	
266	M	RT1ro6020040vm	Skříň volně stojící, oceloplechová, 600x2000x400 mm (š x v x h) na podstavci v=100mm, krytí IP 40/20, 2x větrací mřížky (400x600mm) RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových listů, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	26 552,43	26 552,43	
	VV		1		1,000			
267	K	741210201	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	2 782,57	2 782,57	CS ÚRS 2018 01
268	M	O0142340r	Vypínač, In 63 A, Ue AC 250 V, 2-pol	ks	5,000	9 253,73	46 268,65	
	VV		3+2		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
269	K	741320145	Montáž jistič dvoupólový nn do 63 A ve skřini	kus	5,000	278,26	1 391,30	CS ÚRS 2018 01
270	M	B03G552006	Automatický přepínač sítě 2-pólový, 63A, 230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítě (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	24 334,16	24 334,16	
	VV		1		1,000			
271	K	741330122r	Montáž přepínač sítě, ve skřini, dvoupólový do 63 A	kus	1,000	834,77	834,77	
272	M	B03B92090103tp	1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 230V, Sek. 230V, 5,0kVA, In=22A, Io<8x In, Po<25W, Pk<100W, 35 dB, IP00, 2x TČ (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	998,39	998,39	
	VV		1		1,000			
273	M	B03B92090004tp	1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 230V, Sek. 230V, 6,3kVA, In=28A, Io<8x In, Po<35W, Pk<125W, 35 dB, IP00, 2x TČ (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	1 375,70	1 375,70	
	VV		1		1,000			
274	K	741350171	Montáž transformátor 3fázový nn od 5 kVA do 100 kg bez zapojení vodičů	kus	2,000	166,95	333,90	CS ÚRS 2018 01
275	M	B03B72075301tp	Hlídač izolačního stavu na DIN pro monitorování zdravotní zdravotní generator+BMS, AC 230V 50/60Hz, AC 230V 50/60Hz, 50...500k Ohm (isoMED427P)	ks	2,000	31 276,12	62 552,24	
	VV		1+1		2,000			
276	K	741331004	Montáž přístroj registrační bez zapojení vodičů	kus	2,000	389,56	779,12	CS ÚRS 2018 01
277	M	B03B942709	STW2, PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR	ks	2,000	2 399,69	4 799,38	
	VV		1+1		2,000			
278	K	741350201	Montáž transformátor měřicí proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	2,000	166,95	333,90	CS ÚRS 2018 01
279	M	00241008	Odpínač válcových pojistek, le 32 A, Ue 690 V a.c., pro válcové pojistkové vložky 10x38, 2-pól. prove	ks	2,000	204,80	409,60	
	VV		1+1		2,000			
280	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skřini	kus	2,000	38,96	77,92	CS ÚRS 2018 01
281	M	0016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití	ks	4,000	19,48	77,92	
	VV		2+2		4,000			
282	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	4,000	16,70	66,80	CS ÚRS 2018 01
283	M	R-SIG2-G	Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená	kus	2,000	43,41	86,82	
	VV		1+1		2,000			
284	M	R-SIG2-R	Signálka s LED, 230V, do panelu - červená	kus	2,000	43,41	86,82	
	VV		1+1		2,000			
285	M	R-SIG2-Y	Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá	kus	1,000	43,41	43,41	
	VV		1		1,000			
286	K	747511121	Montáž signální přístroj světelný typ M, M1 se zapojením vodičů	kus	5,000	27,83	139,15	CS ÚRS 2018 01
287	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm2	kus	10,000	15,58	155,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*5		10,000			
288	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,000	38,96	389,60	CS ÚRS 2018 01
289	M	34562200	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10 mm2	kus	10,000	24,49	244,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		6+4		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
290	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řádová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,000	38,96	389,60	CS ÚRS 2018 01
D	RT-351		Rozvaděč RT-3.51				175 504,85	
291	M	RT1ro6020040vm	Skříň volně stojící, oceloplechová, 600x2000x400 mm (š x v x h) na podstavci v=100mm, krytí IP 40/20, 2x větrací mřížky (400*600mm) RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	26 552,43	26 552,43	
VV			1		1,000			
292	K	741210201	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	2 782,57	2 782,57	CS ÚRS 2018 01
293	M	00142340r	Vypínač, In 63 A, Ue AC 250 V, 2-pol	ks	5,000	9 253,73	46 268,65	
VV			3+2		5,000			
294	K	741320145	Montáž jistič dvoupólový nn do 63 A ve skříni	kus	5,000	278,26	1 391,30	CS ÚRS 2018 01
295	M	B03G552006	Automatický přepínač sítě 2-pólový, 63A, 230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítě (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	24 334,16	24 334,16	
VV			1		1,000			
296	K	741330122r	Montáž přepínač sítě, ve skříni, dvoupólový do 63 A	kus	1,000	834,77	834,77	
297	M	B03B92090103tp	1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 230V, Sek. 230V, 5,0kVA, In=22A, Io<8x In, Po<25W, Pk<100W, 35 dB, IP00, 2x TČ (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	998,39	998,39	
VV			1		1,000			
298	M	B03B92090004tp	1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 230V, Sek. 230V, 6,3kVA, In=28A, Io<8x In, Po<35W, Pk<125W, 35 dB, IP00, 2x TČ (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	1 375,70	1 375,70	
VV			1		1,000			
299	K	741350171	Montáž transformátor 3fázový nn od 5 kVA do 100 kg bez zapojení vodičů	kus	2,000	166,95	333,90	CS ÚRS 2018 01
300	M	B03B72075301tp	Hlídač izolačního stavu na DIN pro monitorování zdravotní prostor+generátor+BMS, AC 230V 50/60Hz , AC 230V 50/60Hz , 50...500k Ohm (isoMED427P)	ks	2,000	31 276,12	62 552,24	
VV			1+1		2,000			
301	K	741331004	Montáž přístroj registrační bez zapojení vodičů	kus	2,000	389,56	779,12	CS ÚRS 2018 01
302	M	B03B942709	STW2 , PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR	ks	2,000	2 399,69	4 799,38	
VV			1+1		2,000			
303	K	741350201	Montáž transformátor měřicí proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	2,000	166,95	333,90	CS ÚRS 2018 01
304	M	00241008	Odpínač válcových pojistek, le 32 A, Ue 690 V a.c./250 V d.c., velikost 10x38, gG - 10x38, 2-pol. prove	ks	2,000	204,80	409,60	
VV			1+1		2,000			
305	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříni	kus	2,000	38,96	77,92	CS ÚRS 2018 01
306	M	0016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití	ks	4,000	19,48	77,92	
VV			2+2		4,000			
307	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	4,000	16,70	66,80	CS ÚRS 2018 01
308	M	R-SIG2-G	Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená	kus	2,000	43,41	86,82	
VV			1+1		2,000			
309	M	R-SIG2-R	Signálka s LED, 230V, do panelu - červená	kus	2,000	43,41	86,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
310	W	R-SIG2-Y	1+1 Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá	kus	2,000	43,41	43,41	
311	W	747511121	1 Montáž signální přístroj světelný typ M, M1 se zapojením vodičů	kus	1,000	27,83	139,15	CS ÚRS 2018 01
312	M	34562148	2*5 svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm2	kus	10,000	15,58	155,80	CS ÚRS 2018 01
313	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,000	38,96	389,60	CS ÚRS 2018 01
314	M	34562200	6+4 svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10 mm2	kus	10,000	24,49	244,90	CS ÚRS 2018 01
315	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,000	38,96	389,60	CS ÚRS 2018 01
175 504,85								
Rozvaděč RT-3.52								
316	M	RT1r06020040vm	Skříň volně stojící, oceloptechová, 600x2000x400 mm (š x v x h) na podstavci v=100mm, krytí IP 40/20, 2x větrací mřížky (400*600mm) RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	26 552,43	26 552,43	
317	K	741210201	1 Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	2 782,57	2 782,57	CS ÚRS 2018 01
318	M	00142340r	3+2 Vypínač, In 63 A, Ue AC 250 V, 2-pól	ks	5,000	9 253,73	46 268,65	
319	K	741320145	Montáž jistič dvoupólový nn do 63 A ve skříni	kus	5,000	278,26	1 391,30	CS ÚRS 2018 01
320	M	B03G552006	Automatický přepínač sítě 2-pólový, 63A, 230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítě (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	24 334,16	24 334,16	
321	K	741330122r	1 Montáž přepínač sítě, ve skříni, dvoupólový do 63 A	kus	1,000	834,77	834,77	
322	M	B03B92090103tp	1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 230V, Sek. 230V, 5,0kVA, In=22A, Io=8x In, Po<25W, Pk<100W, 35 dB, IP00, 2x TC (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	998,39	998,39	
323	M	B03B92090004tp	1 1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 230V, Sek. 230V, 6,3kVA, In=28A, Io=8x In, Po<35W, Pk<125W, 35 dB, IP00, 2x TC (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	1 375,70	1 375,70	
324	K	741350171	1 Montáž transformátor 3fázový nn od 5 kVA do 100 kg bez zapojení vodičů	kus	2,000	166,95	333,90	CS ÚRS 2018 01
325	M	B03B72075301tp	Hlídač izolačního stavu na DIN pro monitorování zdrojů.prostor+generátor+BMS, AC 230V 50/60Hz , AC 230V 50/60Hz , 50...500k Ohm (isoMED427P)	ks	2,000	31 276,12	62 552,24	
326	K	741331004	1+1 Montáž přístroj registrační bez zapojení vodičů	kus	2,000	389,56	779,12	CS ÚRS 2018 01
327	M	B03B942709	STW2 , PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR	ks	2,000	2 399,69	4 799,38	
328	K	741350201	1+1 Montáž transformátor měřicí proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	2,000	166,95	333,90	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
329	M	00241008	Odplinač válcových pojistek, le 32 A, Ue 690 V a.c. pro válcové pojistkové vložky 10x38, 2-pól. prove	ks	2,000	204,80	409,60	
	VV							
330	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skřini	kus	2,000			
331	M	0016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití	ks	4,000	38,96	77,92	CS ÚRS 2018 01
	VV					19,48	77,92	
332	K	741320042	2+2	kus	4,000			
333	M	R-SIG2-G	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	4,000	16,70	66,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená	kus	2,000	43,41	86,82	
334	M	R-SIG2-R	1+1	kus	2,000			
	VV		Signálka s LED, 230V, do panelu - červená	kus	2,000	43,41	86,82	
335	M	R-SIG2-Y	1	kus	2,000			
	VV		Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá	kus	1,000	43,41	43,41	
336	K	747511121	Montáž signální přístroj světelný typ M, M1 se zapojením vodičů	kus	1,000			
337	M	34562148	svornice řádová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm2	kus	5,000	27,83	139,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*5	kus	10,000	15,58	155,80	CS ÚRS 2018 01
338	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řádová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,000			
339	M	34562200	svornice řádová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10 mm2	kus	10,000	38,96	389,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		6+4	kus	10,000	24,49	244,90	CS ÚRS 2018 01
340	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řádová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,000	38,96	389,60	CS ÚRS 2018 01
D	RT-371		Rozvaděč RT-3.71				175 504,85	
341	M	RT1ro6020040vm	Skříň volně stojící, oceloplechová, 600x2000x400 mm (š x v x h) na podstavci v=100mm, krytí IP 40/20, 2x větrací mřížky (400*600mm) RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	26 552,43	26 552,43	
	VV		1					
342	K	741210201	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000			
343	M	00142340r	Vypínač, In 63 A, Ue AC 250 V, 2-pól	ks	5,000	2 782,57	2 782,57	CS ÚRS 2018 01
	VV		3+2			9 253,73	46 268,65	
344	K	741320145	Montáž jistič dvoupólový nn do 63 A ve skřini	kus	5,000			
345	M	B03G552006	Automatický přepínač sítě 2-pólový, 63A, 230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítě (viz: Technické podmínky)	ks	5,000	278,26	1 391,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		1			24 334,16	24 334,16	
346	K	741330122r	Montáž přepínač sítě, ve skřini, dvoupólový do 63 A	kus	1,000			
347	M	B03B92090103tp	1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 230V, Sek. 230V, 5,0kVA, In=22A, Io<8x In, Po<25W, Pk<100W, 35 dB, IP00, 2x TC (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	834,77	834,77	
	VV		1			998,39	998,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
348	M	B03B92090004tp	1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 230V, Sek. 230V, 6,3kVA, In=28A, Io<8x In, Po<35W, Pk<125W, 35 dB, IP00, 2x TČ (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	1 375,70	1 375,70	
	VV		1		1,000			
349	K	741350171	Montáž transformátor 3fázový nn od 5 kVA do 100 kg bez zapojení vodičů	kus	2,000	166,95	333,90	CS ÚRS 2018 01
350	M	B03B72075301tp	Hlídač izolačního stavu na DIN pro monitorování zdrojů, prostor+generátor+BMS, AC 230V 50/60Hz, AC 230V 50/60Hz, 50...500k Ohm (isoMED427P)	ks	2,000	31 276,12	62 552,24	
	VV		1+1		2,000			
351	K	741331004	Montáž přístroj registrační bez zapojení vodičů	kus	2,000	389,56	779,12	CS ÚRS 2018 01
352	M	B03B942709	STW2, PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR	ks	2,000	2 399,69	4 799,38	
	VV		1+1		2,000			
353	K	741350201	Montáž transformátor měřicí proudový nn násovný se zapojením vodičů	kus	2,000	166,95	333,90	CS ÚRS 2018 01
354	M	00241008	Odpínač válcových pojistek, le 32 A, Ue 690 V a.c., pro válcové pojistkové vložky 10x38, 2-pól. prove	ks	2,000	204,80	409,60	
	VV		1+1		2,000			
355	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	38,96	77,92	CS ÚRS 2018 01
356	M	0016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití	ks	4,000	19,48	77,92	
	VV		2+2		4,000			
357	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nážová se zapojením vodičů	kus	4,000	16,70	66,80	CS ÚRS 2018 01
358	M	R-SIG2-G	Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená	kus	2,000	43,41	86,82	
	VV		1+1		2,000			
359	M	R-SIG2-R	Signálka s LED, 230V, do panelu - červená	kus	2,000	43,41	86,82	
	VV		1+1		2,000			
360	M	R-SIG2-Y	Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá	kus	1,000	43,41	43,41	
	VV		1		1,000			
361	K	747511121	Montáž signální přístroj světelný typ M, M1 se zapojením vodičů	kus	5,000	27,83	139,15	CS ÚRS 2018 01
362	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm2	kus	10,000	15,58	155,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		2+5		10,000			
363	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,000	38,96	389,60	CS ÚRS 2018 01
364	M	34562200	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10 mm2	kus	10,000	24,49	244,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		6+4		10,000			
365	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,000	38,96	389,60	CS ÚRS 2018 01
	D	RT-372	Rozvaděč RT-3.72				175 504,85	
366	M	RT1ro6020040vm	Skříň volně stojící, ocelplechová, 600x2000x400 mm (š x v x h) na podstavci v=100mm, krytí IP 40/20, 2x větrací mřížky (400*600mm) RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	26 552,43	26 552,43	
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
367	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	2 782,57	2 782,57	CS ÚRS 2018 01
368	M	00142340r	Vypínač, In 63 A, Ue AC 250 V, 2-pól	ks	5,000	9 253,73	46 268,65	
369	K	741320145	Montáž jistič dvoupólový nn do 63 A ve skřini	kus	5,000	278,26	1 391,30	CS ÚRS 2018 01
370	M	B03G552006	Automatický přepínač sítě 2-pólový, 63A, 230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítě (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	24 334,16	24 334,16	
371	K	741330122r	Montáž přepínač sítě, ve skřini, dvoupólový do 63 A	kus	1,000	834,77	834,77	
372	M	B03B92090103tp	1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 230V, Sek. 230V, 5,0kVA, In=22A, Io<8x In, Po<25W, Pk<100W, 35 dB, IP00, 2x TČ (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	998,39	998,39	
373	M	B03B92090004tp	1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 230V, Sek. 230V, 6,3kVA, In=28A, Io<8x In, Po<35W, Pk<125W, 35 dB, IP00, 2x TČ (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	1 375,70	1 375,70	
374	K	741350171	Montáž transformátor 3fázový nn od 5 kVA do 100 kg bez zapojení vodičů	kus	2,000	166,95	333,90	CS ÚRS 2018 01
375	M	B03B72075301tp	Hlídací izolčního stavu na DIN pro monitorování zdrojů.prostor+generátor+BMS, AC 230V 50/60Hz , AC 230V 50/60Hz , 50...500k Ohm (isoMED427P)	ks	2,000	31 276,12	62 552,24	
376	K	741331004	Montáž přístroj registrační bez zapojení vodičů	kus	2,000	389,56	779,12	CS ÚRS 2018 01
377	M	B03B942709	STW2 , PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR	ks	2,000	2 399,69	4 799,38	
378	K	741350201	Montáž transformátor měřicí proudový nn nášuvný se zapojením vodičů	kus	2,000	166,95	333,90	CS ÚRS 2018 01
379	M	00241008	Odpínač válcových pojistek, le 32 A, Ue 690 V a.c, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 2-pól. prove	ks	2,000	204,80	409,60	
380	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skřini	kus	2,000	38,96	77,92	CS ÚRS 2018 01
381	M	0016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití	ks	4,000	19,48	77,92	
382	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	4,000	16,70	66,80	CS ÚRS 2018 01
383	M	R-SIG2-G	Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená	kus	2,000	43,41	86,82	
384	M	R-SIG2-R	Signálka s LED, 230V, do panelu - červená	kus	2,000	43,41	86,82	
385	M	R-SIG2-Y	Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá	kus	2,000	43,41	43,41	
386	K	747511121	Montáž signální přístroj světelný typ M, M1 se zapojením vodičů	kus	1,000	27,83	139,15	CS ÚRS 2018 01
387	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm2	kus	5,000	15,58	155,80	CS ÚRS 2018 01
388	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozváděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,000	38,96	389,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
389	M	34562200	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10 mm2 6+4	kus	10,000	24,49	244,90	CS ÚRS 2018 01
	VV				10,000			
390	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,000	38,96	389,60	CS ÚRS 2018 01
Rozvaděč RT-3.81								
D		RT-381	Skříň volně stojící, oceloplechová, 600x2000x400 mm (š x v x h) na podstavci v=100mm, krytí IP 40/20, 2x větrací mřížky (400*600mm) RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	26 552,43	26 552,43	
391	M	RT1r06020040vm					175 504,85	
VV					1,000			
392	K	741210201	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	2 782,57	2 782,57	CS ÚRS 2018 01
393	M	00142340r	Yypínač, In 63 A, Ue AC 250 V, 2-pól	ks	5,000	9 253,73	46 268,65	
VV					5,000			
394	K	741320145	Montáž jistič dvoupólový nn do 63 A ve skříni	kus	5,000	278,26	1 391,30	CS ÚRS 2018 01
395	M	B03G552006	Automatický přepínač sítě 2-pólový, 63A, 230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítě (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	24 334,16	24 334,16	
VV					1,000			
396	K	741330122r	Montáž přepínač sítě, ve skříni, dvoupólový do 63 A	kus	1,000	834,77	834,77	
397	M	B03B92090103tp	1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 230V, Sek. 230V, 5,0kVA, In=22A, Io<8x In, Po<25W, Pk<100W, 35 dB, IP00, 2x TČ (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	998,39	998,39	
VV					1,000			
398	M	B03B92090004tp	1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 230V, Sek. 230V, 6,3kVA, In=28A, Io<8x In, Po<35W, Pk<125W, 35 dB, IP00, 2x TČ (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	1 375,70	1 375,70	
VV					1,000			
399	K	741350171	Montáž transformátor 3fázový nn od 5 kVA do 100 kg bez zapojení vodičů	kus	2,000	166,95	333,90	CS ÚRS 2018 01
400	M	B03B72075301tp	Hlídač izolačního stavu na DIN pro monitorování zdrojů.prostor+generátor+BMS, AC 230V 50/60Hz , AC 230V 50/60Hz , 50...500K Ohm (isoMED427P)	ks	2,000	31 276,12	62 552,24	
VV					2,000			
401	K	741331004	Montáž přístroj registrační bez zapojení vodičů	kus	2,000	389,56	779,12	CS ÚRS 2018 01
402	M	B03B942709	STW2 , PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR	ks	2,000	2 399,69	4 799,38	
VV					2,000			
403	K	741350201	Montáž transformátor měřicí proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	2,000	166,95	333,90	CS ÚRS 2018 01
404	M	00241008	Odpínač válcových pojistek, le 32 A, Ue 690 V a.c, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 2-pól. prove	ks	2,000	204,80	409,60	
VV					2,000			
405	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříni	kus	2,000	38,96	77,92	CS ÚRS 2018 01
406	M	0016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití	ks	4,000	19,48	77,92	
VV					4,000			
407	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	4,000	16,70	66,80	CS ÚRS 2018 01
408	M	R-SIG2-G	Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená	kus	2,000	43,41	86,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
409	M	R-SIG2-R	1+1 Signálka s LED, 230V, do panelu - červená	kus	2,000	43,41	86,82	
410	M	R-SIG2-Y	1+1 Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá	kus	2,000	43,41	43,41	
411	K	747511121	1 Montáž signální přístroj světelný typ M, M1 se zapojením vodičů	kus	1,000	27,83	139,15	CS ÚRS 2018 01
412	M	34562148	2*5 svornice řádová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm2	kus	5,000	15,58	155,80	CS ÚRS 2018 01
413	K	741231002	10,000 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řádová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,000	38,96	389,60	CS ÚRS 2018 01
414	M	34562200	6+4 svornice řádová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10 mm2	kus	10,000	24,49	244,90	CS ÚRS 2018 01
415	K	741231003	10,000 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řádová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,000	38,96	389,60	CS ÚRS 2018 01
D	RT-382						175 504,85	
416	M	RT1ro6020040vm	1 Skríní volně stojící, oceloplechová, 600x2000x400 mm (š x v x h) na podstavci v=100mm, krytí IP 40/20, 2x větrací mřížky (400*600mm) RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	26 552,43	26 552,43	
417	K	741210201	1 Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	2 782,57	2 782,57	CS ÚRS 2018 01
418	M	00142340r	3+2 Vypínač, In 63 A, Ue AC 250 V, 2-pól	ks	5,000	9 253,73	46 268,65	
419	K	741320145	1 Montáž jistič dvoupólový nn do 63 A ve skříní	kus	5,000	278,26	1 391,30	CS ÚRS 2018 01
420	M	B03G552006	1 Automatický přepínač sítě 2-pólový, 63A, 230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítě (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	24 334,16	24 334,16	
421	K	741330122r	1 Montáž přepínač sítě, ve skříní, dvoupólový do 63 A	kus	1,000	834,77	834,77	
422	M	B03B92090103tp	1 1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 230V, Sek. 230V, 5,0kVA, In=22A, lo<8x ln, Po<25W, Pk<100W, 35 dB, IP00, 2x TČ (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	998,39	998,39	
423	M	B03B92090004tp	1 1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 230V, Sek. 230V, 6,3kVA, In=28A, lo<8x ln, Po<35W, Pk<125W, 35 dB, IP00, 2x TČ (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	1 375,70	1 375,70	
424	K	741350171	1 Montáž transformátor 3fázový nn od 5 kVA do 100 kg bez zapojení vodičů	kus	1,000	166,95	333,90	CS ÚRS 2018 01
425	M	B03B72075301tp	1+1 Hlídač izolačního stavu na DIN pro monitorování zdrav.prostor+generátor+BMS, AC 230V 50/60Hz , AC 230V 50/60Hz , 50....500k Ohm (isoMED427P)	ks	2,000	31 276,12	62 552,24	
426	K	741331004	2,000 Montáž přístroj registrační bez zapojení vodičů	kus	2,000	389,56	779,12	CS ÚRS 2018 01
427	M	B03B942709	2,000 STW2 , PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR	ks	2,000	2 399,69	4 799,38	
			2,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
428	K	741350201	Montáž transformátor měřicí proudový nn nášuvný se zapojením vodičů	kus	2,000	166,95	333,90	CS ÚRS 2018 01
429	M	00241008	Odpínač válcových pojistek, le 32 A, Ue 690 V a.c., pro válcové pojistkové vložky 10x38, 2-pól. prove	ks	2,000	204,80	409,60	
	VV		1+1		2,000			
430	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	38,96	77,92	CS ÚRS 2018 01
431	M	0016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití	ks	4,000	19,48	77,92	
	VV		2+2		4,000			
432	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	4,000	16,70	66,80	CS ÚRS 2018 01
433	M	R-SIG2-G	Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená	kus	2,000	43,41	86,82	
	VV		1+1		2,000			
434	M	R-SIG2-R	Signálka s LED, 230V, do panelu - červená	kus	2,000	43,41	86,82	
	VV		1+1		2,000			
435	M	R-SIG2-Y	Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá	kus	1,000	43,41	43,41	
	VV		1		1,000			
436	K	747511121	Montáž signální přístroj světelný typ M, M1 se zapojením vodičů	kus	5,000	27,83	139,15	CS ÚRS 2018 01
437	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm2	kus	10,000	15,58	155,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*5		10,000			
438	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,000	38,96	389,60	CS ÚRS 2018 01
439	M	34562200	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10 mm2	kus	10,000	24,49	244,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		6+4		10,000			
440	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,000	38,96	389,60	CS ÚRS 2018 01
D	RT-391		Rozvaděč RT-3.91				175 504,85	
441	M	RT1ro6020040vm	Skříň volně stojící, oceloplechová, 600x2000x400 mm (š x v x h) na podstavci v=100mm, krytí IP 40/20, 2x větrací mřížky (400*600mm) RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	26 552,43	26 552,43	
	VV		1		1,000			
442	K	741210201	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	2 782,57	2 782,57	CS ÚRS 2018 01
443	M	00142340r	Vypínač, In 63 A, Ue AC 250 V, 2-pól	ks	5,000	9 253,73	46 268,65	
	VV		3+2		5,000			
444	K	741320145	Montáž jistič dvoupólový nn do 63 A ve skříní	kus	5,000	278,26	1 391,30	CS ÚRS 2018 01
445	M	B03G552006	Automatický přepínač sítě 2-pólový, 63A, 230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítě (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	24 334,16	24 334,16	
	VV		1		1,000			
446	K	741330122r	Montáž přepínač sítě, ve skříní, dvoupólový do 63 A	kus	1,000	834,77	834,77	
447	M	B03B92090103tp	1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 230V, Sek. 230V, 5,0kVA, In=22A, Io<8x In, Po<25W, Pk<100W, 35 dB, IP00, 2x TC (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	998,39	998,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
448	M	B03B92090004tp	1 1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 230V, Sek. 230V, 6.3kVA, In=28A, Io<8x In, Po<35W, Pk<125W, 35 dB, IP00, 2x TČ (viz: Technické podmínky)	ks	1,000	1 375,70	1 375,70	
449	K	741350171	1 Montáž transformátor 3fázový nn od 5 kVA do 100 kg bez zapojení vodičů	kus	1,000	166,95	333,90	CS ÚRS 2018 01
450	M	B03B72075301tp	Hlídač izolačního stavu na DIN pro monitorování zdravotní správy generátoru+BMS, AC 230V 50/60Hz, AC 230V 50/60Hz, 50...500k Ohm (isoMED427P)	ks	2,000	31 276,12	62 552,24	
451	K	741331004	1+1 Montáž přístroj registrační bez zapojení vodičů	kus	2,000	389,56	779,12	CS ÚRS 2018 01
452	M	B03B942709	STW2, PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR	ks	2,000	2 399,69	4 799,38	
453	K	741350201	1+1 Montáž transformátor měřicí proudový nn násovný se zapojením vodičů	kus	2,000	166,95	333,90	CS ÚRS 2018 01
454	M	O0241008	Odpínač válcových pojistek, Ie 32 A, Ue 690 V a.c. pro válcové pojistkové vložky 10x38, 2-pól. prove	ks	2,000	204,80	409,60	
455	K	741320135	1+1 Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříně	kus	2,000	38,96	77,92	CS ÚRS 2018 01
456	M	O016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití	ks	4,000	19,48	77,92	
457	K	741320042	2+2 Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	4,000	16,70	66,80	CS ÚRS 2018 01
458	M	R-SIG2-G	Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená	kus	2,000	43,41	86,82	
459	M	R-SIG2-R	1+1 Signálka s LED, 230V, do panelu - červená	kus	2,000	43,41	86,82	
460	M	R-SIG2-Y	1+1 Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá	kus	1,000	43,41	43,41	
461	K	747511121	1 Montáž signální přístroj světelný typ M, M1 se zapojením vodičů	kus	1,000	27,83	139,15	CS ÚRS 2018 01
462	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm2	kus	5,000	15,58	155,80	CS ÚRS 2018 01
463	K	741231002	2*5 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,000	38,96	389,60	CS ÚRS 2018 01
464	M	34562200	6+4 svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10 mm2	kus	10,000	24,49	244,90	CS ÚRS 2018 01
465	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,000	38,96	389,60	CS ÚRS 2018 01
D	MX		Svorkové skříně MX				53 010,42	
466	M	RO2303010P	Plastová rozvodnice pod omítku (do SDK), prázdná 2x DIM lišta, 250x250x75mm	ks	17,000	1 332,96	22 660,32	
467	K	741210001	17 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	17,000	278,26	4 730,42	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
468	M	D01563030	563030, Ekvipotenciální přípojnice s krytem, 13x 2,5-25mm ² , 1x 16-95mm ²	ks	34,000	697,87	23 727,58	
	VV		2*17		34,000			
469	K	741231014	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - nulová	kus	34,000	55,65	1 892,10	CS ÚRS 2018 01
D	BMS		Monitoring zdravotnické sítě a ZIS				89 392,58	
470	M	B03895100002	MP-xxx, PANEL PRO DÁLK. SIGNALIZACI ALARMU, montáž do panelu, do zdí, AC 18-28 V/DC 18-30 V, až 150 adres, program. (podrobný popis viz: technické podmínky)	ks	2,000	21 481,18	42 962,36	
	VV		1+1		2,000			
471	K	741331004	Montáž přístroj registrační bez zapojení vodičů	kus	2,000	1 113,03	2 226,06	CS ÚRS 2018 01
472	K	bms-his	Oživení a naprogramování hlídače izolace	ks	14,000	742,61	10 396,54	
	VV		"RT" 7*2		14,000			
473	K	bms-mk2430	Oživení / naprogramování monitorovacího panelu MP	ks	2,000	742,61	1 485,22	
	VV		"MP-JIP" 1		1,000			
	VV		"MP-ARO" 1		1,000			
474	K	bms-obsl	Uvedení systému do provozu, zaškolení obsluhy	hod	88,000	367,30	32 322,40	
	VV		18*4+2*8		88,000			
D	UPS50		Záložní zdroj UPS				1 359 231,41	
475	M	UPS-1	UPS 50kW, 3/3fáz., on-line s dvojitou konverzí, 560x1876x914mm, (podrobný popis viz: technické podmínky)	ks	2,000	362 002,77	724 005,54	
476	M	UPS-2	Bateriový modul s bateriemi 900x750x1900mm, včetně kabeláže mezi UPS a BAT (podrobný popis viz technické podmínky)	ks	2,000	289 011,42	578 022,84	
477	M	UPS-3	Reléová karta ID Relays (podrobný popis viz technické podmínky)	ks	2,000	9 123,50	18 247,00	
478	K	UPS-4	Doprava, stěhování, instalace, připojení na připravenou kabeláž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	ks	1,000	38 956,03	38 956,03	
D	ZLABY		Kabelový nosný systém				406 525,18	
479	M	K11kk02521-R	KZ 60X50X0.75, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytlů	m	316,000	155,35	49 090,60	
	VV		"3NP" (4+9*4+10+9+17+5+130)*1,2		253,200			
	VV		"4NP" (30)*1,2		36,000			
	VV		"RR" 26,8		26,800			
480	K	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	316,000	66,78	21 102,48	CS ÚRS 2018 01
481	M	K11kk02482-R	KZ 60X100X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytlů	m	241,000	186,67	44 987,47	
	VV		"3NP" (41+27+9+3+16+12+14+7+3+5)*1,2		164,400			
	VV		"4NP" (4+7+8+12+7+4+5)*1,2		56,400			
	VV		"RR" 20,2		20,200			
482	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	241,000	66,78	16 093,98	CS ÚRS 2018 01
483	M	K11kk02494-R	KZ 60X200X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytlů	m	164,000	238,71	39 148,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3NP" (32+10+12+2+2+22+11)*1,2		109,200			
	VV		"4NP" (13+4+16+2)*1,2		42,000			
	VV		"RR" 12,8		12,800			
484	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez vřka		164,000	66,78	10 951,92	CS ÚRS 2018 01
485	M	K11kk02503-R	KZ 60X300X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytů	m	41,000	307,90	12 623,90	
	VV		"3NP" (2+8+10+5)*1,2		30,000			
	VV		"4NP" (5+1)*1,2		7,200			
	VV		"RR" 3,8		3,800			
486	M	K11kk02509-R	KZ 60X400X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytů	m	72,000	432,56	31 144,32	
	VV		"3NP" (12+12+8+21+1+1+1)*1,2		67,200			
	VV		"RR" 4,8		4,800			
487	K	741910415	Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez vřka		113,000	66,78	7 546,14	CS ÚRS 2018 01
488	M	K11kk02525	KZ 60X50X1.50, ŽLAB KABELOVÝ, POŽÁRNÍ ODOLNOST, kompletní, vč. konzol a úchytů	m	106,000	202,75	21 491,50	
	VV		"PBZ" (21+5+15+12+15+15)*1,2		99,600			
	VV		"RR" 6,4		6,400			
489	K	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez vřka		106,000	66,78	7 078,68	CS ÚRS 2018 01
490	M	K11kk02008-R	KL 85X300, LÁVKA KABELOVÁ, PONOREM POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytů	m	5,000	506,81	2 534,05	
	VV		"4NP" 5		5,000			
491	M	K11kk02010-R	KL 85X400, LÁVKA KABELOVÁ, PONOREM POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytů	m	33,000	549,55	18 135,15	
	VV		"3NP STOUPE" 4*5		20,000			
	VV		"3NP-ROZV" 13		13,000			
492	K	741910362	Montáž rošt a lávka atypická šířky do 400 mm se zhotovením	m	38,000	66,78	2 537,64	CS ÚRS 2018 01
493	M	35432541	příchytka kabelová 14-28mm	kus	432,000	23,70	10 238,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"R31" 2*(2*9)		36,000			
	VV		"R33" 3*(2*9)		54,000			
	VV		"R36" 3*(2*9)		54,000			
	VV		"RT3xx" 9*(2*9)		162,000			
	VV		"R310" (2*9)		18,000			
	VV		"R41" (2*9)		18,000			
	VV		"17" 2*(2*9)		36,000			
	VV		"18" 2*(2*9)		36,000			
	VV		"RV1" (2*9)		18,000			
494	M	35432545	příchytka kabelová 29-40mm	kus	26,000	34,38	893,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		"DT5" (2*13)		26,000			
495	K	741910611	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm	kus	458,000	11,13	5 097,54	CS ÚRS 2018 01
496	M	35432550	příchytka kabelová 41-54mm	kus	62,000	46,40	2 876,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"R32" 2*(2*9)		36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"CHL" (2*13)		26,000			
497	K	741910612	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 54 mm	kus	62,000	11,13	690,06	CS ÚRS 2018 01
498	M	K11kk01995-R	KL 60X300, LÁVKA KABELOVÁ, POŽÁRNÍ ODOLNOST	m	9,000	553,93	4 985,37	
	W		9		9,000			
499	K	741910362	Montáž rošt a lávka atypická šířky do 400 mm se zhotovením	m	9,000	66,78	601,02	CS ÚRS 2018 01
500	M	35432540-R	příchytka kabelová 11-18mm s požární odolností	kus	612,000	22,84	13 978,08	
	W		"PBZ" 17" (4*9)		612,000			
501	M	K11kk00511P	PŘÍCHYTKA KABELOVÁ TYP OMEGA14+17MM, POZINKOVÁNO, POŽÁRNÍ ODOLNOST, vč. kotvy	ks	1 380,000	43,86	60 526,80	
	W		"PBZ" 4" (15+25+20+5+18+25+80+10+20+20+15+10+25+10+20)		1 272,000			
	W		"RR" 108		108,000			
502	K	741910611	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm	kus	1 992,000	11,13	22 170,96	CS ÚRS 2018 01
							2 625 267,12	
	D	KAB	Kabely					
503	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	1 317,000	13,89	18 293,13	CS ÚRS 2018 01
	W		"Rxx" 175+0+240+80+60+210+80+80+40+30		995,000			
	W		"BMS" 21*2*2		84,000			
	W		"Pospoj" 17*10+8*2+14*2+12*2		238,000			
504	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	40,000	14,64	585,60	CS ÚRS 2018 01
	W		"Rxx" 3*2*5+2*5		40,000			
505	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	820,000	15,68	12 857,60	CS ÚRS 2018 01
	W		"Rxx" 3*2*5		30,000			
	W		"Pospoj" 17*2*15+14*2*10		790,000			
506	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	412,000	18,85	7 766,20	CS ÚRS 2018 01
	W		"Rxx" 3*2*5+4*2*2+4*9*3*2*4		310,000			
	W		"Pospoj" 17*3*2		102,000			
507	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	128,000	22,66	2 900,48	CS ÚRS 2018 01
	W		"Rxx" 9*2*5		90,000			
	W		"Pospoj" 2*14+10		38,000			
508	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	76,000	49,34	3 749,84	CS ÚRS 2018 01
	W		"POSPOJ" 17*2+19*2+2*2		76,000			
509	K	741130011	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	63,84	638,40	CS ÚRS 2018 01
	W		2*5		10,000			
510	K	741130012	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	72,61	726,10	CS ÚRS 2018 01
	W		10		10,000			
511	K	741130013	Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	78,36	783,60	CS ÚRS 2018 01
	W		2*5		10,000			
512	K	741130014	Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	92,93	1 858,60	CS ÚRS 2018 01
	W		2*2*5		20,000			
513	M	34140824	vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2 (H07V-U)	m	1 450,000	8,14	11 803,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Pok ARO+JIP" 15*50		750,000			
	VV		"Hal ARO+JIP" 2*200		400,000			
	VV		"HB" 9*20		180,000			
	VV		"304" 60		60,000			
	VV		"346" 60		60,000			
514	M	34140826	vodič sílový s Cu jádrem 6mm2 (H07V-U)	m	4 780,000	15,22	72 751,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pok ARO+JIP" 15*110		1 650,000			
	VV		"Hala ARO+JIP" 2*300		600,000			
	VV		"HB" 9*30		270,000			
	VV		"304" 50		50,000			
	VV		"311" 50		50,000			
	VV		"325" 60		60,000			
	VV		"342" 50		50,000			
	VV		"346" 50		50,000			
	VV		"ZLAB" 2000		2 000,000			
515	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	6 230,000	22,26	138 679,80	CS ÚRS 2018 01
516	M	34142158.PKB	vodič sílový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2	m	830,000	24,76	20 550,80	
	VV		"pok ARO+JIP" 15*50		750,000			
	VV		"Hala ARO+JIP" 2*40		80,000			
517	M	34142159.PKB	vodič sílový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	m	850,000	26,16	22 236,00	
	VV		"KX" 30+40+50+45+15+25+30+30+40+20+20+30		430,000			
	VV		"MP-VK" 30+40		70,000			
	VV		"ZLAB" 350		350,000			
518	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	1 680,000	22,26	37 396,80	CS ÚRS 2018 01
519	M	34142160.PKB	vodič sílový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2	m	920,000	57,21	52 633,20	
	VV		"MX" 10+30+45+40+40+45+45+35+25+15+25+25+30+30+40+35		560,000			
	VV		"Rxx" 10+5+9*5+3*30+4*35+25+25+20		360,000			
520	K	741120203	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	920,000	22,26	20 479,20	CS ÚRS 2018 01
521	M	34142162.PKB	vodič sílový s Cu jádrem CYA H07 V-K 50 mm2	m	125,000	113,13	14 141,25	
	VV		"PATER" 50		50,000			
	VV		"ANT" 75		75,000			
522	M	34142163.PKB	vodič sílový s Cu jádrem CYA H07 V-K 70 mm2	m	80,000	157,26	12 580,80	
	VV		"PATER" 80		80,000			
523	K	741120205	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	205,000	22,26	4 563,30	CS ÚRS 2018 01
524	M	K0111110089	CYKY 2 x 1,5	m	50,000	11,38	569,00	
	VV		"R41" 50		50,000			
525	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	50,000	22,26	1 113,00	CS ÚRS 2018 01
526	M	K0111110068-O	CYKY-O 3 x 1,5	m	20,000	14,07	281,40	
	VV		"R41" 20		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
527	M	K0111110068-J	CYKY-J 3 x 1,5	m	100,000	14,07	1 407,00	
	VV		"R41" 100		100,000			
528	M	K0111110070	CYKY-J 3 x 2,5	m	60,000	21,28	1 276,80	
	VV		"R41" 60		60,000			
529	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	180,000	22,26	4 006,80	CS ÚRS 2018 01
530	M	K0111110087-J	CYKY-J 5 x 1,5	m	150,000	23,15	3 472,50	
	VV		"R41" 150		150,000			
531	M	K0111110082-J	CYKY-J 5 x 2,5	m	45,000	34,90	1 570,50	
	VV		"R41" 45		45,000			
532	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	195,000	22,26	4 340,70	CS ÚRS 2018 01
533	M	K0111110083-J	CYKY-J 5 x 4	m	120,000	55,96	6 715,20	
	VV		"R41" (15+10+30+45)*1,2		120,000			
534	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	120,000	22,26	2 671,20	CS ÚRS 2018 01
535	M		NOPOVIC 1-CXKH-R(O) 2X1,5 RE B2s1d0 M	m	840,000	20,30	17 052,00	
	VV		"R31" (90+100+140+55+15+20+10+20+15+10)*1,3		617,500			
	VV		"R33" (15+20+10+5+15)*1,3		84,500			
	VV		"R36" (5+10+20+5)*1,3		52,000			
	VV		"R41" (35)*1,3		45,500			
	VV		"RR" 40,5		40,500			
536	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	840,000	22,26	18 698,40	CS ÚRS 2018 01
537	M		NOPOVIC 1-CXKH-R(O) 3x1,5 RE B2s1d0 M	m	490,000	24,03	11 774,70	
	VV		"R31" (30+40)*1,3		91,000			
	VV		"R33" (45+55+30+20)*1,3		221,000			
	VV		"R36" (20+20+30+30+20)*1,3		156,000			
	VV		"RR" 22		22,000			
538	M		NOPOVIC 1-CXKH-R(J) 3x1,5 RE B2s1d0 M	m	4 660,000	24,03	111 979,80	
	VV		"R310" (90+80+60+90+80+55+120+90+70+50+65+65)*1,3		1 306,500			
	VV		"R312" (60+45+60+30+25+20+30+15+25)*1,3		403,000			
	VV		"R330" (80+85+80+65+55+20+20+35+40+65+80+50+40)*1,3		968,500			
	VV		"R332" (20+45+70+75)*1,3		273,000			
	VV		"R360" (40+80+80+75+20+20+40+30+35+25+20+50+45+35)*1,3		819,000			
	VV		"R362" (35+35+45)*1,3		149,500			
	VV		"R410" 35		35,000			
	VV		"MP-JIP+ARO" (25+30)*1,3		71,500			
	VV		"ZALUZIE" 400		400,000			
	VV		"RR" 234		234,000			
539	M		NOPOVIC 1-CXKH-R(J) 3x2,5 RE B2s1d0 M	m	12 310,000	32,93	405 368,30	
	VV		"R31M" (35+35+15+30+25+40+40+30+50+60+60+35+50+60+20+20+35+30+100+80+80)*1,3		1 274,000			
	VV		"R31D" (60+30+40+50+60+20)*1,3		338,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"R33M" (25+30+25+30+45+40+20+20+70+50+30+30+50+50+55+60+60+35+45+65+50+45+30+20+15+35+30+20+45+45+50+55+45+50+100+90+100)*1,3		2 307,500			
VV			"R33D" (15+30+50+55+60+50+45+45+55+60+65+45)*1,3		747,500			
VV			"R33U" (15+30+40+45+30)*1,3		208,000			
VV			"R34"					
VV			(25+25+35+35+25+35+25+35+40+30+30+35+35+30+30+35+35+40+45)*1,3		1 040,000			
VV			"R35" (40+40+45+45+40+45+40+45+45+50+55+35+30+35+35+45)*1,3		1 014,000			
VV			"R36M"					
VV			(30+35+30+35+50+45+50+10+10+65+80+20+20+20+40+25+30+35+15+15+20+45+15+65+80+80)*1,3		1 313,000			
VV			"R36D" (15+25+25+25+30+30+25+15+25)*1,3		279,500			
VV			"R36U" (30+35+30+35+35)*1,3		214,500			
VV			"R37"					
VV			(30+30+40+40+30+40+35+35+35+35+35+30+30+40+40+50+35+35+40+40)*1,3		1 085,500			
VV			"R38"					
VV			(30+30+35+35+30+35+30+30+25+25+30+30+35+35+40+45+30+25+40+45)*1,3		1 001,000			
VV			"R39" (35+35+30+30+35+30+30+35+35+30+30+45+25)*1,3		552,500			
VV			"R310" 15		15,000			
VV			"R41" (210+20+15)*1,3		318,500			
VV			"RR" 601,5		601,500			
540	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	17 460,000	22,26	388 659,60	CS ÚRS 2018 01
541	M	K0116073021-J	NOPOVIC 1-CXKH-R(J) 5x1,5 RE B2s1d0 M	m	1 510,000	37,59	56 760,90	
VV			"R330" (120+90+45+45+30+60+45)*1,3		624,000			
VV			"R360" (60+90+95+40+40+50+40+70+60+40)*1,3		812,500			
VV			"RR" 73,5		73,500			
542	M	K0116073021-J	NOPOVIC 1-CXKH-R(J) 5x2,5 RE B2s1d0 M	m	20,000	48,88	977,60	
VV			"R36" 20		20,000			
543	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	1 530,000	22,26	34 057,80	CS ÚRS 2018 01
544	M	K0116073021-J	NOPOVIC 1-CXKH-R(J) 4x10 RE B2s1d0 M	m	1 140,000	143,99	164 148,60	
VV			"RT" (67+67+66+66+65+65+64+64+61)*1,1		643,500			
VV			"RZ" (4*24+4*24+4*25+4*25+2*25)*1,1		486,200			
VV			"RR" 10,3		10,300			
545	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1 140,000	22,26	25 376,40	CS ÚRS 2018 01
546	M	K0116073021-J	NOPOVIC 1-CXKH-R(J) 5x6 RE B2s1d0 M	m	175,000	104,11	18 219,25	
VV			"R33" 62*1,1		68,200			
VV			"R36" 37*1,1		40,700			
VV			"R310" 52*1,1		57,200			
VV			"RR" 8,9		8,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
547	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	175,000	22,26	3 895,50	CS ÚRS 2018 01
548	M	K0116073009-J	NOPOVIC 1-CXKH-R(J) 5x10 RE B2s1d0 M	m	176,000	161,52	28 427,52	
	VV		"R31" 51*1,1		56,100			
	VV		"R33" 62*1,1		68,200			
	VV		"R36" 39*1,1		42,900			
	VV		"RR" 8,8		8,800			
549	K	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	176,000	33,39	5 876,64	CS ÚRS 2018 01
550	M	K0116073010-J	NOPOVIC 1-CXKH-R(J) 5x16 RE B2s1d0 M	m	696,000	227,40	158 270,40	
	VV		"R31" 52*1,1		57,200			
	VV		"R33" 66*1,1		72,600			
	VV		"R36" 40*1,1		44,000			
	VV		"R41" 74*1,1		81,400			
	VV		"RV1" 69*1,1		75,900			
	VV		"17.3" 2*75*1,1		165,000			
	VV		"18.3" 2*77*1,1		169,400			
	VV		"RR" 30,5		30,500			
551	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	696,000	33,39	23 239,44	CS ÚRS 2018 01
552	M	K0116073003-J	NOPOVIC 1-CXKH-R(J) 5x50 SM B2s1d0 M	m	208,000	728,38	151 503,04	
	VV		"DT5" 73*1,1		80,300			
	VV		"R32" (54+53)*1,1		117,700			
	VV		"RR" 10		10,000			
553	M	K0116073005-J	NOPOVIC 1-CXKH-R(J) 5x95 SM B2s1d0 M	m	69,000	1 365,89	94 246,41	
	VV		"CHL22.01" 62*1,1		68,200			
	VV		"RR" 0,8		0,800			
554	K	741122632	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	277,000	44,52	12 332,04	CS ÚRS 2018 01
555	M	K0116073006-J	NOPOVIC 1-CXKH-R(J) 5x120 SM B2s1d0 M	m	119,000	1 655,31	196 981,89	
	VV		"R32" (54+53)*1,1		117,700			
	VV		"RR" 1,3		1,300			
556	K	741122633	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x150 až 185 mm2, 3x120+50 až 150+70 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	119,000	55,65	6 622,35	CS ÚRS 2018 01
557	M	K01DG240001502B	NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 2x1,5 RE B2s1d0 M	m	274,000	32,31	8 852,94	
	VV		"Rxx" (45+55+35+60)*1,3		253,500			
	VV		"RR" 20,5		20,500			
558	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	274,000	22,26	6 099,24	CS ÚRS 2018 01
559	M	K01DG240001503B	NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 3x1,5 RE B2s1d0 M	m	1 770,000	43,42	76 853,40	
	VV		"NO" (175+185+160+165+130+120+130)*1,3		1 384,500			
	VV		"PBZ" (40+60+75+45)*1,3		286,000			
	VV		"RR" 99,5		99,500			
560	M	K01DG240002503B	NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 3x2,5 RE B2s1d0 M	m	52,000	50,64	2 633,28	
	VV		"PV24" 40*1,3		52,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
561	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1 822,000	22,26	40 557,72	CS ÚRS 2018 01
562	M	K01DG240002505B	NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 5x2,5 RE B2s1d0 M	m	72,000	77,32	5 567,04	
	VV		"PV23" 55*1,3		71,500			
	VV		"RR" 0,5		0,500			
563	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	72,000	22,26	1 602,72	CS ÚRS 2018 01
564	M	K03lam00365	J-H(SC)H 2x2x0,80	m	1 250,000	16,38	20 475,00	
	VV		"BMS" 230*1,3		299,000			
	VV		"ZALUZIE" 650*1,3		845,000			
	VV		"RR"106		106,000			
565	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JVTY)	m	1 250,000	22,26	27 825,00	CS ÚRS 2018 01
566	M	K01UUJTRU3423UB3	H07RN-F 5G2,5	m	5,000	66,60	333,00	
567	K	741120541	Montáž šňůra Cu těžká do 2,5 mm2 do 7 žil uložená volně (CGTG)	m	5,000	22,26	111,30	CS ÚRS 2018 01
568	M	K01DP420000705F	H05VV-F 5 x 0,75 HAR	m	390,000	14,89	5 807,10	
	VV		"ZALUZIE" 300*1,3		390,000			
569	K	741120501	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (CGSG)	m	390,000	22,26	8 681,40	CS ÚRS 2018 01
Elektroinstalační materiál								
570	M	345710620	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	800,000	6,52	5 216,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		800		800,000			
571	M	345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	500,000	9,68	4 840,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		500		500,000			
572	K	741110021	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pod omítku	m	1 300,000	22,26	28 938,00	CS ÚRS 2018 01
573	M	34571065	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336	m	50,000	19,59	979,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		50		50,000			
574	K	741110022	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	50,000	22,26	1 113,00	CS ÚRS 2018 01
575	M	34571004	líšta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20	m	900,000	48,39	43 551,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		900		900,000			
576	M	34571007	líšta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20	m	300,000	53,74	16 122,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		300		300,000			
577	M	34571008	líšta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40	m	100,000	70,03	7 003,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		100		100,000			
578	K	741110511	Montáž líšta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	1 300,000	55,65	72 345,00	CS ÚRS 2018 01
698	M	K11kk04024	Parapetní Kanál 160x65mm Dutý, dvouradý, pro instalaci přístrojů moduárních 22,5x45 a 45x45mm, RAL9003	m	14,000	651,12	9 115,68	
	VV		"ARO" 6,25		6,250			
	VV		"JIP" 6,6		6,600			
	VV		"RP" 1,15		1,150			
699	M	K11kk00862	KRYT KONCOVÝ pro Parapetní Kanál 160x65, RAL9003	ks	4,000	217,04	868,16	
	VV		2+2		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
700	M	K11kk04073	Přepážka stinící s AL fólií, do parapetního kanálu 160x65	m	14,000	165,84	2 321,76	
	VV		6,6+6,25		12,850			
	VV		1,15		1,150			
701	K	741110513	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem	m	14,000	72,35	1 012,90	CS ÚRS 2018 01
579	M	K11kk02285	KP 67/2, KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, ŠEDÁ	ks	840,000	10,62	8 920,80	
	VV		"NP" 39+15+28+2+21+36+66+241+95+22+92+52+11+4+15+31		770,000			
	VV		"RP" 70		70,000			
580	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	840,000	22,26	18 698,40	CS ÚRS 2018 01
581	M	K11kk02282	KP 64/LD, KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, OKROVÁ, vestavná do SDK	ks	22,000	19,26	423,72	
	VV		"NP" 12+7		19,000			
	VV		"RP" 3		3,000			
582	K	741112062	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky	kus	22,000	22,26	489,72	CS ÚRS 2018 01
583	M	K11kk02432	KU 68-1903, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ	ks	250,000	111,36	27 840,00	
	VV		250		250,000			
584	M	K11kk02393	KR 97/5, KRABICE ROZVODNÁ, ŠEDÁ	ks	150,000	156,65	23 497,50	
	VV		150		150,000			
585	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	400,000	44,52	17 808,00	CS ÚRS 2018 01
586	M	K11kk02173	KO 125, KRABICE ODBOČNÁ, ŠEDÁ	ks	25,000	75,73	1 893,25	
	VV		25		25,000			
587	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	25,000	44,52	1 113,00	CS ÚRS 2018 01
588	M	345714280	Krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 16x4 mm2	kus	450,000	215,17	96 826,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		450		450,000			
589	M	K11kk00820	8135PO, KRABICE S KRYTÍM IP 54, POŽÁRNÍ ODOLNOST P90-R, RAL2004 (vč. kotev)	ks	110,000	696,61	76 627,10	
	VV		"NP" 80+15		95,000			
	VV		"RP" 15		15,000			
590	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	560,000	55,65	31 164,00	CS ÚRS 2018 01
591	M	EM-PS1	Proudová odbočná svorka 6÷50mm2	ks	200,000	173,31	34 662,00	
	VV		200		200,000			
592	M	E011132707	Zemnicí svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka)	ks	110,000	47,03	5 173,30	
	VV		"NP" 15*2+16*2+10+2		74,000			
	VV		"RP" 36		36,000			
593	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	310,000	22,26	6 900,60	CS ÚRS 2018 01
594	M	uzem_ss_m8	Samořezný šroub M6	ks	300,000	0,79	237,00	
	VV		300		300,000			
595	M	uzem_vp_M6	Vějířová podložka pro šroub M6	ks	300,000	0,19	57,00	
596	M	E011131307	Zemnicí svorka ZSA 16	ks	350,000	50,94	17 829,00	
	VV		350		350,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
597	M	E011141368	Páska NEREZOVÁ uzemňovací ZSA 16 - délka 0,5 m	ks	350,000	20,17	7 059,50	
598	K	741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	350,000	11,13	3 895,50	CS ÚRS 2018 01
599	M	R-ES1-B	Ekvipotenciální svorkovnice 10x 16mm2, bez krytu do KO125	ks	14,000	267,94	3 751,16	
	VV		14					
600	M	R-ES1-S	Ekvipotenciální svorkovnice 10x 16mm2, s krytem, povrchová montáž	ks	14,000	275,82	1 103,28	
	VV		4					
601	K	741231014	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - nulová	kus	4,000	55,65	1 001,70	CS ÚRS 2018 01
					18,000			
Elektroinstalační přístroje								
602	M	A023559-A01345-r	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, komplet, barva bílá	ks	39,000	152,79	440 034,28	
	VV		"NP" 36		36,000		5 958,81	
	VV		"RP" 3		3,000			
603	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	39,000	33,39	1 302,21	CS ÚRS 2018 01
604	M	A023559-A05345-r	Přístroj přepínače sériového, řazení 5, komplet, barva bílá	ks	16,000	191,65	3 066,40	
	VV		"NP" 15		15,000			
	VV		"RP" 1		1,000			
605	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-sériový	kus	16,000	33,39	534,24	CS ÚRS 2018 01
606	M	A023559-A06345-r	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, komplet, barva bílá	ks	28,000	159,20	4 457,60	
	VV		"NP" 26		26,000			
	VV		"RP" 2		2,000			
607	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	28,000	33,39	934,92	CS ÚRS 2018 01
608	M	A023559-A07345-r	Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So, komplet, barva bílá	ks	2,000	198,86	397,72	
	VV		"NP" 2		2,000			
609	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový	kus	2,000	33,39	66,78	CS ÚRS 2018 01
610	M	A023559-A91345-r	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0So, komplet, barva bílá	ks	21,000	197,66	4 150,86	
	VV		"NP" 19		19,000			
	VV		"RP" 2		2,000			
611	K	741310103	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1So-1pólový s orientační doutnavkou	kus	21,000	33,39	701,19	CS ÚRS 2018 01
612	M	A026599-0-3026-r	Přístroj potenciometrický. DALI. pro tlač. spín. a otoč. ovl., komplet, barva bílá	ks	36,000	3 062,87	110 263,32	
	VV		"NP" 35		35,000			
	VV		"RP" 1		1,000			
613	K	741310203	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový s plynulou regulací	kus	36,000	333,91	12 020,76	CS ÚRS 2018 01
614	M	A025519B-A02387	Zásuvka Jednods. chráněná, s víčkem, s bezšroub. svorkami, komplet, barva BÍLÁ	ks	66,000	210,65	13 902,90	
	VV		"NP" 62		62,000			
	VV		"RP" 4		4,000			
615	M	A025519B-A02357	Zásuvka Jednods. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, komplet, barva BÍLÁ	ks	241,000	217,86	52 504,26	
	B-r							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"NP" 12*2*104*3*3		229,000			
	W		"RP" 12		12,000			
616	M	A025519B-A02357	Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, komplet, barva ZELENÁ	ks	95,000	294,80	28 006,00	
	W		"NP" 8*2*41		90,000			
	W		"RP" 5		5,000			
617	M	A025519B-A02357	Zásuvka jednonás. chráněná s clonkami, bezšroub., komplet, barva ČERVENÁ	ks	22,000	337,80	7 431,60	
	W		"NP" 2*10		20,000			
	W		"RP" 2		2,000			
618	M	A025589B-A02357	Zásuvka jednonás. chráněná s clonkami, se signalizací provozního stavu, bezšroub., komplet, barva ŽLUTÁ	ks	92,000	667,44	61 404,48	
	W		"NP" 2*44		88,000			
	W		"RP" 4		4,000			
619	M	A022495-0-0059-r	Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná, komplet	ks	52,000	624,97	32 498,44	
	W		"NP" 49		49,000			
	W		"RP" 3		3,000			
620	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	568,000	33,39	18 965,52 CS ÚRS 2018 01	
621	M	A023558A-06940	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, barva BÍLÁ	ks	18,000	116,45	2 096,10	
	W		"NP" 2*8		16,000			
	W		"RP" 2		2,000			
622	M	A023558A-06940	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, barva ČERVENÁ	ks	18,000	122,46	2 204,28	
	W		"NP" 2*8		16,000			
	W		"RP" 2		2,000			
623	M	A025580N-C02357P-r	Zásuvka 45x45 s ochr. kolíkem, s clonkami, se signalizací provoz. stavu, barva ORANŽOVÁ	ks	9,000	450,62	4 055,58	
	W		"NP" 4*2		8,000			
	W		"RP" 1		1,000			
624	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	45,000	44,52	2 003,40 CS ÚRS 2018 01	
625	M	A023558A-06940	Spínač jednopólový, s krytem a rámečkem, řazení 1, IP44, komplet, barva bílá	ks	11,000	176,03	1 936,33	
	W		"NP" 10		10,000			
	W		"RP" 1		1,000			
626	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový	kus	11,000	33,39	367,29 CS ÚRS 2018 01	
627	M	A023558A-06940	Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 6, IP44, komplet, barva bílá	ks	4,000	176,03	704,12	
	W		"NP" 4		4,000			
628	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	4,000	33,39	133,56 CS ÚRS 2018 01	
629	M	A025518A-2999 B-r	Zásuvka jednonás. s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápkou, IP44, komplet, barva bílá	ks	15,000	177,88	2 668,20	
	W		"NP" 14		14,000			
	W		"RP" 1		1,000			

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
630	M	A022CMA178698R1 000	Zásuvka chráněná zapuštěná s víčkem, 3p., 16 A, IP 44, 6 h, barva šedá-modrá (pro napojení úpojizdného RTG)	ks	31,000	374,49	11 609,19	
	VV		"NP" 30		30,000			
	VV		"RP" 1		1,000			
631	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	46,000	44,52	2 047,92	CS ÚRS 2018 01
632	M	A023553-01929 B	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44, na stěnu, barva bílá	ks	2,000	161,70	323,40	
	VV		"NP" 2		2,000			
633	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré	kus	2,000	33,39	66,78	CS ÚRS 2018 01
634	M	A023553-05929 B	Přepínač sériový, řazení 5, IP44, na stěnu, barva bílá	ks	1,000	184,94	184,94	
	VV		"NP" 1		1,000			
635	K	741310041	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokré	kus	1,000	33,39	33,39	CS ÚRS 2018 01
636	M	A023553-91922 B	Ovládač zapínací, s čírným průzorem, se sv. N, řazení 1/05So, IP44, barva bílá	ks	2,000	190,95	381,90	
	VV		2		2,000			
637	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré	kus	2,000	33,39	66,78	CS ÚRS 2018 01
638	M	A025518-2929 B	Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44, na stěnu, barva bílá	ks	41,000	195,36	8 009,76	
	VV		"NP" 38		38,000			
	VV		"RP" 3		3,000			
639	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	41,000	33,39	1 368,99	CS ÚRS 2018 01
640	M	H037709737	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. 2ks1x16A/230V, 1ks3x16A/400V, jištěno jističi a proudovým chráničem	ks	3,000	5 363,02	16 089,06	
	VV		"NP" 3		3,000			
641	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	3,000	222,61	667,83	CS ÚRS 2018 01
642	M	R-V3x25A	Spínač trojpolový 3x25A, 400V, AC-22A, IP54, v polykarbonátové krabici nástěnné, červený otočný ovladač	ks	1,000	728,68	728,68	
	VV		"NP" 1		1,000			
643	K	741310412	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré	kus	1,000	66,78	66,78	CS ÚRS 2018 01
644	M	lok-spin	Velkoplošný loketní spínač, nerez provedení, na krabici KU68	ks	9,000	1 684,55	15 160,95	
	VV		"NP" 8		8,000			
	VV		"RP" 1		1,000			
645	K	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací	kus	9,000	111,30	1 001,70	CS ÚRS 2018 01
646	M	R-IR1	"IRI" - Spínač automatický se snímačem pohybu stropní, úhel 120°, dosah z 2,5m D=6m, 1x relé 10AX/230V (2300W), (poviz viz Technické podmínky)	ks	5,000	1 194,14	5 970,70	
	VV		"NP" 5		5,000			
647	K	741310003	Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	5,000	111,30	556,50	CS ÚRS 2018 01
648	M	R-VRELE	"VR" Časový spínač (ventilátorové relé), max 500VA, 250V, ovládání tlačítkem (nastavitelná doba vypnutí relé), montáž do inst.krabice	kus	2,000	425,43	850,86	
	VV		"NP" 2		2,000			
649	K	741330731	Montáž relé pomocné ventilátorové	kus	2,000	55,65	111,30	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	OSV	Svitidla	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1 209 967,09										
650	M	B0130-023/314/CX		"A1" - vestavné do podhledu M600, 3x14W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky)	19	ks	19,000	2 324,60	44 167,40	
	VV						19,000			
651	M	B0130-099/314/CX		"A11" - vestavné do podhledu M600, 3x14W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky)	6	ks	6,000	2 396,72	14 380,32	
	VV						6,000			
652	K	741371024		Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 3 zdroje		kus	25,000	333,91	8 347,75	CS ÚRS 2018 01
653	M	B0130-023/414/CX		"B1" - vestavné do podhledu M600, 4x14W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky)	12	ks	12,000	2 203,05	26 436,60	
	VV						12,000			
654	M	B0130-099/414/CX		"B11" - vestavné do podhledu M600, 4x14W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky)	15	ks	15,000	2 219,08	33 286,20	
	VV						15,000			
655	M	B0135-023/414/CX		"B3" - vestavné do podhledu M600, 4x14W, G5, IP54, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky)	2	ks	2,000	2 956,35	5 912,70	
	VV						2,000			
656	M	B0135-099/414/CX		"B13" - vestavné do podhledu M600, 4x14W, G5, IP54, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky)	3	ks	3,000	3 188,75	9 566,25	
	VV						3,000			
657	M	B0135-099/414/SX		"B13s" - vestavné do podhledu M600, 4x14W, G5, IP54, elektronický stmívatelný předřadník DALI vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky)	70	ks	70,000	3 990,13	279 309,10	
	VV						70,000			
658	M	B0130-023/424/CX		"C1" - vestavné do podhledu M600, 4x24W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky)	6	ks	6,000	2 288,53	13 731,18	
	VV						6,000			
659	M	B0130-099/424/CX		"C11" - vestavné do podhledu M600, 4x24W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky)	20	ks	20,000	2 304,56	46 091,20	
	VV						20,000			
660	M	B0135-023/424/CX		"C3" - vestavné do podhledu M600, 4x24W, G5, IP54, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky)	5	ks	5,000	3 041,83	15 209,15	
	VV						5,000			
661	M	B0135-099/424/SX		"C13s" - vestavné do podhledu M600, 4x24W, G5, IP54, elektronický stmívatelný předřadník DALI vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky)	37	ks	37,000	4 075,61	150 797,57	
	VV						37,000			
662	K	741371025		Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje		kus	170,000	333,91	56 764,70	CS ÚRS 2018 01
663	M	B0130-099/228/CX		"E11" - vestavné do podhledu M600, 2x28W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky)	22	ks	22,000	2 125,59	46 762,98	
	VV						22,000			
664	K	741371022		Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 2 zdroje		kus	22,000	333,91	7 346,02	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
665	M	V274SLC1124A3	"J1" - vestavné kruhové, LED 24W, 2940lm/4000K, IP44, (podrobný popis viz technické podmínky)		6,000	2 504,91	15 029,46	
	VV		6		6,000			
666	M	V274SLC1132A3	"J2" - vestavné kruhové, LED 32W, 3920lm/4000K, IP44, (podrobný popis viz technické podmínky)		11,000	3 944,72	43 391,92	
	VV		11		11,000			
667	K	741372111	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,09 m2	kus	17,000	333,91		5 676,47 CS ÚRS 2018 01
668	M	B01TB16763r	"N11" - nouzové svítidlo vestavné do SDK, 2,4W LED (180lm), IP43, D=120mm, napájení z centrálního bateriového zdroje, optika pro osvětlení únikových cest (podrobný popis viz technické podmínky)	kus	9,000	2 256,48	20 308,32	
	VV		9		9,000			
669	M	B01TB16762r	"N12" - nouzové svítidlo vestavné do SDK, 2,4W LED (180lm), IP43, D=120mm, napájení z centrálního bateriového zdroje, optika pro protipánikové osvětlení (podrobný popis viz technické podmínky)	kus	51,000	2 336,62	119 167,62	
	VV		51		51,000			
670	K	741372101	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové bodové	kus	60,000	333,91	20 034,60 CS ÚRS 2018 01	
671	M	B01TB16747r	"N21" - nouzové přisazené svítidlo, 2,4W LED (180lm), IP42, 137x137x32mm, napájení z centrálního bateriového zdroje, optika pro osvětlení únikových cest (podrobný popis viz technické podmínky)	ks	3,000	1 967,98	5 903,94	
	VV		3		3,000			
672	K	741372061	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	3,000	333,91	1 001,73 CS ÚRS 2018 01	
673	M	B01TB16034r	"N3" - nouzové přisazené svítidlo, 30x0,2W LED, (600lm), IP65, napájení z centrálního bateriového zdroje (podrobný popis viz technické podmínky)	ks	13,000	5 173,50	67 255,50	
	VV		13		13,000			
674	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	13,000	333,91	4 340,83 CS ÚRS 2018 01	
675	M	B013718	"P1" - průmyslové přisazené/závěsné, 2x28W, IP66, G5, vč. zdrojů, vysoce leštěný polykarb. reflektor (podrobný popis viz technické podmínky)	ks	25,000	1 671,47	41 786,75	
	VV		25		25,000			
676	K	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	25,000	333,91	8 347,75 CS ÚRS 2018 01	
677	M	14-262K-10GNE/830	"Z" - Přisazené kruhové svítidlo, LED 4730lm, 3000K, D=650mm, H=129mm (podrobný popis viz technické podmínky)	ks	7,000	13 673,93	95 717,51	
	VV		7		7,000			
678	K	741372112	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	kus	7,000	556,51	3 895,57 CS ÚRS 2018 01	
D	rev_a_ost		Ostatní práce, revize, uvedení do provozu				203 899,26	
679	K	HZS-1	Spolupráce s revizním technikem	hod	40,000	367,30	14 692,00	
	VV		40		40,000			
680	K	HZS-2	Spolupráce a koordinace prací s ostatními profesemi	hod	50,000	367,30	18 365,00	
	VV		50		50,000			
681	K	HZS-3	Vyhledání připojovacího místa	hod	30,000	367,30	11 019,00	
	VV		30		30,000			
682	K	HZS-4	Zabezpečení pracoviště	hod	40,000	367,30	14 692,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
683	VV K	741810003	40 Kontrola a protokol TIČR "5d x 8h" 5*8	hod	40,000	752,96	30 118,40	
684	VV K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	16 022,28	16 022,28	CS ÚRS 2018 01
685	VV K	741810011	1 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	1,000	5 509,50	16 528,50	CS ÚRS 2018 01
686	VV K	741811011	3 Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	3,000	1 535,98	30 719,60	CS ÚRS 2018 01
687	VV K	741811004	20 Kontrola rozvaděč nn pro automatické ovládání zásokou	kus	20,000	1 182,04	4 728,16	CS ÚRS 2018 01
688	VV K	580106020	4 Měření izolačního odporu podlahy	měření	4,000	333,91	6 344,29	CS ÚRS 2018 01
689	VV K	580106018	19 Kontrola funkce hlídače izolačního stavu	kus	19,000	333,91	6 010,38	CS ÚRS 2018 01
690	VV K	580101002	"ZIS" 9 "VDO" 9 Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	9,000	1 268,85	1 268,85	CS ÚRS 2018 01
691	VV K	580101004	Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000	1 669,54	33 390,80	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D1_01 - Nástavba pavilonu OS a CS

Soupis:

D1_01_4g-H - Bleskosvod

KSO:

Misto: Teplice

CC-00

Datum: 16.10.2018

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

 $\ddot{u}$

DlC:

Uchazeč:

VW WACHAL a.s.

IČ: 25567225

DIČ: CZ25567225

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

Cena bez DPH

229 273,85

DPH základní
snížená

Základ daně	229 273,85	0,00
-------------	------------	------

Sazba daně	21,00%	15,00%
------------	--------	--------

Výše daně
48 147,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

277 421,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.
Objekt: D1_01 - Nástavba pavilonu OS a CS
Soupis: **D1_01_4g-H - Bleskosvod**
Místo: Teplice
Zadávatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Uchazeč: VW WACHAL a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: [REDACTED]
Projektant: [REDACTED]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Blesk - Bleskosvod

229 273,85
229 273,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D1_01 - Nástavba pavilonu OS a CS

Soupis:

D1_01_4g-H - Bleskosvod

Misto:

Teplice

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč:

VW WACHAL a.s.

Datum: 16.10.2018

Projektant:

PČ Typ Kód

Popis

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

229 273,85

D Blesk

Bleskosvod

1	K	741120203	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	66,000	22,26	1 469,16	CS ÚRS 2018 01
2	M	K03lam00180	1-CHA-R 25	m	66,000	120,82	7 974,12	
	VV		60		60,000			
	VV		6		6,000			
3	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	1 054,000	33,39	35 193,06	CS ÚRS 2018 01
4	M	35441072	drát pro hromosvod FeZn D 8mm	kg	421,600	80,44	33 913,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		40		40,000			
	VV		954*0,4		381,600			
5	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	282,000	33,39	9 415,98	CS ÚRS 2018 01
6	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	8,000	28,55	228,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		8		8,000			
7	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10 mm	kus	274,000	35,27	9 663,98	CS ÚRS 2018 01
	VV		274		274,000			
8	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	366,000	33,39	12 220,74	CS ÚRS 2018 01
9	M	35441860	svorka FeZn k jímání tůči - 4 šrouby, SJ	kus	35,000	42,57	1 489,95	CS ÚRS 2018 01
	VV		35		35,000			
10	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10 mm, SK	kus	29,000	40,84	1 184,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		29		29,000			
11	M	35441610	podpěra vedení FeZn, PV32	kus	280,000	60,44	16 923,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		280		280,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn	kus	2,000	51,26	102,52	CS ÚRS 2018 01
	VV				2,000			
13	M	D02478141	SKsv - Připojovací svorka pro uzemňovací bod, M10, pro prům. 7-10/pásek 30-40mm, FeZn	ks	6,000	278,71	1 672,26	
	VV				6,000			
14	M	D02363010	KOsv - Zakončovací kus -Z-, FeZn, se třemi otvory D 11mm, s 1 svorkou KS	ks	14,000	122,12	1 709,68	
	VV				14,000			
15	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	2,000	111,30	222,60	CS ÚRS 2018 01
16	M	T01V395	JR 3,0, jímací tyč s rovným koncem, provedení FeZn	ks	2,000	473,63	947,26	
	VV				2,000			
17	M	T01V540	Podl. PB19, podložka gumová, provedení Pryž	ks	2,000	76,13	152,26	
	VV				2,000			
18	M	T01V545	PB19, podstavec betonový 19kg, provedení FeZn	ks	2,000	333,91	667,82	
	VV				2,000			
19	K	741430003	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	1,000	333,91	333,91	CS ÚRS 2018 01
20	M	D02101009	Jímací tyč D 10mm L 1000mm nerez, na obou stranách sražené hrany	ks	1,000	739,95	739,95	
	VV				1,000			
21	M	D02105360	Upevňovací objímka pro trubku D 50mm, s upevňovacím páskem D 90-300mm	ks	2,000	975,69	1 951,38	
	VV				2,000			
22	M	D02105300	Podpůrná trubka D 50 mm L 3200mm, GFK/Al	ks	1,000	6 117,68	6 117,68	
	VV				1,000			
23	M	D02819135	Vodič HVI-long, D20mm, černý. Délka 100, na kabelovém bubnu	m	6,000	1 165,90	6 995,40	
	VV				6,000			
24	M	D02819139	Připojovací členy + montážní materiál, pro vodič HVI-long, D 20-23mm	ks	1,000	1 643,05	1 643,05	
	VV				1,000			
25	K	M-PV	Montáž podpěry pro vedení d=8mm	ks	539,000	11,13	5 999,07	
26	M	D01275160	PV1 - Podpěra vedení s prstencem odlitek Zn, pro prům. 7-10mm, FeZn, s upevňovacím materiálem	ks	98,000	28,17	2 760,66	
	VV				98,000			
27	M	D02204003	PV1b - Podpěra vedení DEHNsnap, plast šedý, H 36mm, pro prům. 8mm, se závitem M6	ks	26,000	32,85	854,10	
	VV				26,000			
28	M	D02275260	PZT - Podpěra tyče s prstencem, ocel/odlitek Zn, pro prům. 16mm, s upevňovacím materiálem	ks	4,000	87,22	348,88	
	VV				4,000			
29	M	T01Z110	PV 21d, podp. ved. na ploché stř. - beton, provedení FeZn	ks	391,000	69,34	27 111,94	
	VV				391,000			
30	M	D02478112	Msv - Uzemňovací bod Typ M M10/M12 nerez, m. MV-Klemme f. Rd 8-10mm St/tZn	ks	6,000	837,92	5 027,52	
	VV				6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	D02478430	Přsv - Vodotěsná průchodka stěnou 300-500 mm, závit M10, L 520mm, pro prům. 8-10mm, nerez 14	ks	14,000	873,35	12 226,90	
32	K	210220361R	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m	kus	2,000	111,30	222,60	
33	M	D01101150	Zaváděcí tyč D 16mm L 1500mm, FeZn 2	ks	2,000	636,00	1 272,00	
34	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štitěk k označení svodu	kus	6,000	22,26	133,56	CS ÚRS 2018 01
35	M	T01VS050	Štítek bez označení, štítek bez označení , provedení plast 2	ks	2,000	31,00	62,00	
36	M	T01VS055	Štítek uzemnění, štítek označení uzemnění , provedení plast 2	ks	2,000	31,00	62,00	
37	M	T01VS080	Štítek směr dvojstr. , štítek označení směru dvoustranný, provedení plast 2	ks	2,000	31,00	62,00	
38	K	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 0,5	m3	0,500	1 998,93	999,47	CS ÚRS 2018 01
39	K	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 0,5	m3	0,500	198,65	99,33	CS ÚRS 2018 01
40	K	HZS-1	Kompletace 30	hod	30,000	367,30	11 019,00	
41	K	HZS-2	Vyhledání místa připojení 3	hod	3,000	367,30	1 101,90	
42	K	HZS-3	Koordinace 4	hod	4,000	367,30	1 469,20	
43	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč 1	kus	1,000	5 509,50	5 509,50	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.
Objekt: D1_01 - Nástavba pavilonu OS a CS
Soupis:

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

KSO: CC-CZ: 16.10.2018
Místo: Teplice
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Uchazeč: VW WACHAL a.s.
IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225
Projektant: IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
3 778 132,74	21,00%	793 407,88
0,00	15,00%	0,00
v CZK		4 571 540,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D1_01 - Nástavba pavilonu OS a CS

Soupis:

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Misto:

Teplice

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč:

VW WACHAL a.s.

Datum: 16.10.2018

Projektant:

Kód dílu - Pois

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1.01.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

SPOL - Společná část rozvodů

SK - Strukturovaná kabeláž

SK-KAB - Montážní materiál a práce

SK-DR - Datové rozvaděče

SK-AKT - Aktivní prvky

DZ - Dorozumivací zařízení "sestra-pacient"

DT - Domáci telefon

ACS - Kartový přístupový systém

CCTV - Bezpečnostní kamerový systém

STA - Společná televizní anténa

JČ - Jednotný čas

3 778 132,74

3 778 132,74

175 213,91

2 446 356,11

1 585 740,92

399 738,41

460 876,78

491 031,67

93 311,50

204 154,15

139 498,10

132 431,45

96 135,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba 3. NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D1_01 - Nástavba pavilonu OS a CS

Soupis:

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo:

Teplice

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč:

VW WACHAL a.s.

Datum:

16.10.2018

Projektant:

PČ Typ Kód

Popis

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

3 778 132,74

D D1.01.4h1

Slaboproudá elektrotechnika

D SPOL

Společná část rozvodů

3 778 132,74

1 M K11kk02714

KZI 60X500X1.25, ŽLAB S INT.SPOJ. POZINKOVÁNO SENDZIMIR

m

805,66

175 213,91

72

72,000

58 007,52

2 M K11kk02714ns

Nosný systém pro kabelový žlab š.500mm, konzoly, výložníky,závitové tyče, spojky, příslušenství

m

249,45

17 960,40

72

72,000

17 960,40

3 K 742110107

Montáž kabelového žlabu pro slaboproud do š. 500/100 mm

m

266,46

19 185,12

CS ÚRS 2018 01

72

72,000

36 198,78

4 M K11kk02697

KZI 60X300X1.25,ŽLAB S INT.SPOJ. POZINKOVÁNO SENDZIMIR

m

524,62

36 198,78

69

69,000

13 727,55

5 M K11kk02697ns

Nosný systém pro kabelový žlab š.300mm, konzoly, výložníky,závitové tyče, spojky, příslušenství

m

198,95

13 727,55

69

69,000

18 385,74

Montáž kabelového žlabu pro slaboproud do š. 500/100 mm

m

266,46

18 385,74

CS ÚRS 2018 01

69

69,000

7 485,44

7 M K11kk02001

KL 60X500, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR

m

467,84

7 485,44

16

16,000

4 263,36

Montáž kabelového žebříku š. 500mm, včetně úchytného a nosného materiálu (konzoly, závitové tyče, hm

m

266,46

4 263,36

16

16,000

2 446 356,11

Strukturovaná kabeláž

2 446 356,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montážní materiál a práce								
9	M	SK-KAB	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5, St. pásové zinkováno	ks	216,000	32,73	1 585 740,92	7 069,68
	VV		216		216,000			
10	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	216,000	25,00	5 400,00	
	VV		216		216,000			
11	M	K11kk02427	KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ	ks	159,000	26,49	4 211,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		159		159,000			
12	K	742110503	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální	kus	159,000	90,09	14 324,31	
	VV		159		159,000			
13	M	K11kk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBIÁ/RAL 9002	m	288,000	32,46	9 348,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		288		288,000			
14	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	288,000	50,12	14 434,56	
	VV		288		288,000			
15	M	1724-0-1663	Kryt zásuvky komunikační Reflex SI, pro nosnou masku, alpská bílá, s kovovým upevňovacím třmenem	ks	132,000	97,82	12 912,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		132		132,000			
16	M	1764-0-0182	Maska nosná pro 2 komunikační zásuvky Modular Jack RJ, s otvory dle ČSN EN 60 603-7	ks	78,000	33,51	2 613,78	
	VV		78		78,000			
17	M	1764-0-0174	Maska nosná pro 1 komunikační zásuvku Modular Jack RJ, s otvory dle ČSN EN 60 603-7	ks	54,000	33,51	1 809,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		54		54,000			
18	M	1725-0-0928	Rámeček Reflex SI, alpská bílá	ks	132,000	33,51	4 423,32	
	VV		132		132,000			
19	M	136811-1	Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou	ks	212,000	49,98	10 595,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		212		212,000			
20	M	HSEMRJ5UWS	Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA	ks	422,000	66,17	27 923,74	
	VV		422		422,000			
21	M	HSEKU424H1	Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LSOH plášť modrý	m	20 146,000	33,13	667 436,98	CS ÚRS 2018 01
	VV		20146		20 146,000			
22	M	SKTEL01	Kabel telekomunikační SYKFY 50x2x0,5	m	360,000	80,26	28 893,60	
	VV		360		360,000			
23	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	266,000	187,79	49 952,14	CS ÚRS 2018 01
	VV		266		266,000			
24	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	ks	74,000	285,49	21 126,26	
	VV		74		74,000			
25	K	T0106	Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	20 506,000	32,99	676 492,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		20506		20 506,000			
26	K	T0108	Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45	ks	422,000	44,41	18 741,02	
	VV		422		422,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	T0114	Popis modulu RJ 45 v zásuvce	ks	422,000	19,03	8 030,66	
	VV		422		422,000			
D	SK-DR		Datové rozvaděče				399 738,41	
28	M	19" RAX-MS-X81-X1	19" rozvaděč stojanový 42U/800x1000 skleněné dveře	ks	3,000	20 283,51	60 850,53	
	VV		3		3,000			
29	M	DR-RAX-MS-X81-X1	Sada koleček s max. doporučenou nosností všech 4 koleček 800 kg	ks	3,000	1 531,44	4 594,32	
	VV		3		3,000			
30	M	DR-RAX-CH-X02-A1	Ventilační jednotka do 19" racku, 4x ventilátor	ks	3,000	3 838,52	11 515,56	
	VV		3		3,000			
31	K	742330002	Montáž rozvaděče stojanového	kus	3,000	4 593,25	13 779,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		3		3,000			
32	M	DR-RAB-PD-X11-A1	Rozvodný panel 1U, 7x zásuvka, bleskojistka, podsvícený vypínač, 3x1.5mm 2m kabel	ks	3,000	918,49	2 755,47	
	VV		3		3,000			
33	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	3,000	166,22	498,66	CS ÚRS 2018 01
	VV		3		3,000			
34	M	DR-RAX-UP-X28-A1	Výsuvná 19" police 1U, hloubka 450mm. Max zatížení 30kg	ks	3,000	1 482,25	4 446,75	
	VV		3		3,000			
35	K	742330021	Montáž police do rozvaděče	kus	3,000	82,85	248,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		3		3,000			
36	M	DR-HSERU245GF	19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat. 5e, 1U	ks	18,000	1 197,74	21 559,32	
	VV		18		18,000			
37	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	18,000	3 007,18	54 129,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		18		18,000			
38	M	DR-HSERU50IGC	19" patchpanel telefonní, 50xRJ-45 UTP, 3,6 / 4,5	ks	1,000	2 211,21	2 211,21	
	VV		1		1,000			
39	K	742330025	Montáž patch panelu IDSN, 50 portů	kus	1,000	2 486,95	2 486,95	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
40	K	T0113	Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči	ks	427,000	19,03	8 125,81	
	VV		427		427,000			
41	K	T0116	Proměření tras + vyhotovení protokolu	port	427,000	203,02	86 689,54	
	VV		427		427,000			
42	M	HSTMB0X2L	Nást.box pro 5 svork., rám, neos., 215x215x76mm, plastová, zámek	ks	3,000	1 384,95	4 154,85	
	VV		3		3,000			
43	M	HSTMANSCO	Svorkovnice 10-ti párová, spojovací	ks	15,000	378,04	5 670,60	
	VV		15		15,000			
44	M	DR-DBC14805	19" vyvaz. kovový panel, 5x velké kovové oko, 1U	ks	20,000	273,60	5 472,00	
	VV		20		20,000			
45	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	20,000	112,93	2 258,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20					
46	M	H5ULG01K0G	Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 1m,barva šedá	ks	20,000	78,05	23 415,00	
	VV		300		300,000			
47	M	H5ULG02K0G	Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 2m,barva šedá	ks	120,000	99,63	11 955,60	
	VV		120		120,000			
48	M	DR-D55RA050	Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks)	ks	6,000	272,46	1 634,76	
	VV		6		6,000			
49	M	DR-HSELS169LG	19" FO optický rozvaděč - vana - kompletně vybavený ,16xLC 9/125,pigtail a kazeta,1U	ks	3,000	1 579,17	4 737,51	
	VV		3		3,000			
50	K	742330026	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	3,000	1 801,77	5 405,31	CS ÚRS 2018 01
	VV		3		3,000			
51	M	DR-CSCOR00507	Ochrana svárů 60mm	ks	96,000	19,04	1 827,84	
	VV		96		96,000			
52	K	742330031	Teplem smrštitelná ochrana sváru	kus	96,000	15,10	1 449,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		96		96,000			
53	M	A-DQ(ZN)H12E9/1	Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 12 vláken, 9/125, LSZH	m	12,000	19,66	235,92	
	VV		12		12,000			
54	M	A-DQ(ZN)H24E9/1	Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 24 vláken, 9/125, LSZH	m	60,000	27,54	1 652,40	
	VV		60		60,000			
55	M	SKM001	06032 Chránička opt. kabelu	m	60,000	39,33	2 359,80	
	VV		60		60,000			
56	K	SK1001	Svařování optických vláken	ks	96,000	374,31	35 933,76	
	VV		96		96,000			
57	M	HLP29LL02F	Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2, 2m	ks	48,000	368,40	17 683,20	
	VV		48		48,000			
D	SK-AKT		Aktivní prvky				460 876,78	
58	M	WS-C3650-48TS	Switch L3 řízený. Rozhraní: 48 x RJ-45 10/100/1000, 4 x 1Gbe SFP	ks	4,000	56 294,59	225 178,36	
	VV		4		4,000			
59	M	WS-C3650-48PS	Přepínač, řízený. Rozhraní: 48 x RJ-45 10/100/1000 PoE+, 4 x 1Gbe SFP	ks	2,000	87 642,24	175 284,48	
	VV		2		2,000			
60	M	C3650-STACK-KIT	Šitový stohovací modul pro switch	ks	3,000	3 644,15	10 932,45	
	VV		3		3,000			
61	M	GLC-LH-SMD	1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm		8,000	1 235,23	9 881,84	
	VV	UDN1UAP-AL-PRU	8		8,000			
62	M	F	API/Hotspot 1750 Mbps , 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 3x3, 802.3af/802.3at	ks	5,000	5 750,19	28 750,95	
	VV		5		5,000			
63	K	SK1002	Oživení a konfigurace systému, školení obsluhy	ks	1,000	10 848,70	10 848,70	
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	DZ		Dorozumivací zařízení "sestra-pacient"				491 031,67	
64	M	MT-07-IP	Hlavní terminál IP	ks	1,000	66 088,23	66 088,23	
	VV		1		1,000			
65	K	742360127	Montáž terminálu personálu	kus	1,000	5 697,15	5 697,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
66	M	CT - 07L IP	Kabel k terminálu (5m)	ks	1,000	1 844,91	1 844,91	
	VV		1		1,000			
67	M	CMT - 07 IP	Zásuvka terminálu IP	ks	1,000	898,35	898,35	
	VV		1		1,000			
68	M	PS - 07 IP	Napájecí zdroj a registrační server pro management a uložení konfigurace všech prvků systému (max 100)	ks	1,000	20 403,16	20 403,16	
	VV		1		1,000			
69	K	742360302	Montáž napáječe	kus	1,000	1 442,69	1 442,69	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
70	M	SR - 07 IP	Řídicí server VOIP	ks	1,000	45 374,20	45 374,20	
	VV		1		1,000			
71	K	742360304	Montáž systémového serveru Volp	kus	1,000	2 753,41	2 753,41	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
72	M	BC-07HS IP	Zásuvka pacienta IP s reproduktorem a držákem	ks	10,000	4 400,38	44 003,80	
	VV		10		10,000			
73	M	PU-07R IP	Tlačítko pacienta s ovládním hlasitosti IP	ks	10,000	5 466,22	54 662,20	
	VV		10		10,000			
74	K	742360013	Montáž závěsu lůžkové jednotky s reproduktorem	kus	10,000	900,89	9 008,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		10		10,000			
75	M	RT-07V IP	Pokojevý terminál s dohovorem IP	ks	10,000	9 105,29	91 052,90	
	VV		10		10,000			
76	M	RT-07 IP	Pokojevý terminál bez dohovoru IP	ks	2,000	4 537,42	9 074,84	
	VV		2		2,000			
77	K	742360021	Montáž komunikační jednotky bez displeje	kus	12,000	1 596,22	19 154,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		12		12,000			
78	M	RT-07D IP	Pokojevý terminál s dohovorem a displejem IP (lékař služba)	ks	1,000	10 627,92	10 627,92	
	VV		1		1,000			
79	K	742360022	Montáž komunikační jednotky s displejem	kus	1,000	576,06	576,06	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
80	M	EC-07 IP	Táhlo nouzového volání IP	ks	2,000	910,52	1 821,04	
	VV		2		2,000			
81	K	742360101	Montáž volací šňůry bez nouzového volání	kus	2,000	60,27	120,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		2		2,000			
82	M	DZ-LED-CL	Svitidlo signalizační LED	ks	10,000	1 196,78	11 967,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	VV	742360201	10 Montáž svítidla	kus	10,000	61,80	618,00	CS ÚRS 2018 01
84	VV	K11kk02427	10 KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ	ks	10,000	25,52	382,80	
85	VV	KP 67/2_KA	15 Krabice přístrojová	ks	15,000	15,87	365,01	
86	VV	742110503	23 Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální	kus	23,000	90,09	3 423,42	CS ÚRS 2018 01
87	VV	DZ-IFS	38 Instalační rámeček jednonásobný	ks	38,000	44,41	666,15	
88	VV	DZ-IFD	15 Instalační rámeček dvojnásobný	ks	15,000	60,90	609,00	
89	VV	DZ-IFT	10 Instalační rámeček trojnásobný	ks	10,000	69,79	69,79	
90	VV	K11kk00286	1 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBIÍLÁ/RAL 9002	m	1,000	32,46	3 116,16	
91	VV	742110001	96 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	96,000	50,12	4 811,52	CS ÚRS 2018 01
92	VV	HSEKF424H1	96 Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H plášť modrý	m	96,000	33,13	17 459,51	
93	VV	T0106	527 Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	527,000	32,99	17 385,73	
94	VV	742360401	527 Instalace SW pacient-sestra	kus	527,000	45 551,84	45 551,84	CS ÚRS 2018 01
95	D	DT	Domácí telefon				93 311,50	
96	VV	K11kk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBIÍLÁ/RAL 9002	m	4,000	32,46	129,84	
97	VV	742110001-2	4 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	4,000	247,43	989,72	
98	VV	HSEKU424H1	4 Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H plášť modrý	m	4,000	33,13	496,95	
99	VV	T0106-1	15 Zatažení kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	15,000	32,99	494,85	
100	VV	9137161U	15 IP Dveřní Interkom 2x3 tlačítka, ovládání zámku, možnost instalace kamery	ks	1,000	48 328,09	48 328,09	
100	M	9135351E	1 Zápustná krabice pro interkom	ks	1,000	3 385,30	3 385,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
101	VV	742320051	1 Montáž dveřního komunikačního tabla	ks	1,000	2 131,67	2 131,67	CS ÚRS 2018 01
102	VV	1014176	1 IP telefonní přístroj T19 PoE	ks	5,000	4 473,98	22 369,90	
103	VV	742310006	5 Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	ks	5,000	1 078,53	5 392,65	CS ÚRS 2018 01
104	VV	DTRF001	5 Oživení a konfigurace systému, školení obsluhy	ks	1,000	9 592,53	9 592,53	
			1		1,000			
D	ACS		Kartový přístupový systém				204 154,15	
105	M	REA::MP	Řídící jednotka přístupového systému. Řízení max. 4ks externích čteček. Napájení 12V DC. Krytí IP 55.	ks	2,000	25 242,26	50 484,52	
106	VV	742240005	2 Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	kus	2,000	3 996,89	7 993,78	CS ÚRS 2018 01
107	VV	REA::ET	2 Rozhraní ethernet pro připojení terminálu	ks	2,000	2 537,71	5 075,42	
108	M	H5ULG05K0G	2 Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 5m	ks	2,000	221,67	443,34	
109	M	ACSSRC	2 Zálohovaný napájecí zdroj 12V/5A napájení řídících jednotek a zámků	ks	2,000	5 897,00	11 794,00	
110	K	742240008	2 Montáž spínacího zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole vstupu	kus	2,000	617,93	1 235,86	CS ÚRS 2018 01
111	M	ACSAKU	2 Akumulátor 12V/17Ah	ks	2,000	1 658,39	3 316,78	
112	M	L-PRO	2 Externí čtečka bezkontaktních karet HID	ks	7,000	7 595,68	53 169,76	
113	M	PAD-PRO	7 Podložka pro montáž na zeď		7,000	225,22	1 576,54	
114	K	742240001	7 Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	7,000	1 008,74	7 061,18	CS ÚRS 2018 01
115	M	ACS_LJC	7 SW - licence přístupového systému	ks	7,000	3 806,56	26 645,92	
116	M	K11kk00286	7 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBIÁ/RAL 9002	m	28,000	32,46	908,88	
117	K	742110001-2	28 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	28,000	285,49	7 993,72	
			28		28,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	M	SDELK4B1	Stíněný kabel 2x0,5 + 8x0,22mm, lanko	m	155,000	49,74	7 709,70	
	VV		155		155,000			
119	K	T0106-1	Zatažení kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	125,000	32,99	4 123,75	
	VV		125		125,000			
120	K	ACSRF001	Oživení a konfigurace systému,školení obsluhy	ks	1,000	14 621,00	14 621,00	
	W		1		1,000			
D	CCTV		Bezpečnostní kamerový systém				139 498,10	
121	M	DS-2CD2110F-I	Vnitřní IP dome kamera, 1,3 Mpx IR 30 m, IP66	ks	9,000	7 030,72	63 276,48	
	VV		9		9,000			
122	M	HSULG02K0G	Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 2m,barva šedá	ks	9,000	35,38	318,42	
	VV		9		9,000			
123	K	742230004	Montáž vnitřní kamery	kus	9,000	499,93	4 499,37	CS ÚRS 2018 01
	VV		9		9,000			
124	K	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	9,000	653,46	5 881,14	CS ÚRS 2018 01
	VV		9		9,000			
125	M	CCTV_LJC	Licence pro připojení zařízení do dohledového software XP Enterprise	ks	9,000	6 826,43	61 437,87	
	VV		9		9,000			
126	K	CCTVRF001	Oživení, integrace nových zařízení do stávajícího systému,školení obsluhy	ks	1,000	4 084,82	4 084,82	
	VV		1		1,000			
D	STA		Společná televizní anténa				132 431,45	
127	M	STARF001	Sestava STA rozvaděče, skříň, kanálové vložky, zesilovač pro 32 účastníků	ks	1,000	20 911,34	20 911,34	
	VV		1		1,000			
128	K	742420041	Montáž anténního domovního zesilovače	ks	1,000	5 265,74	5 265,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
129	M	10.971.786	Anténa DVB-T/T2 UHF venkovní	ks	1,000	1 431,59	1 431,59	
	VV		1		1,000			
130	M	10.056.880	Anténa VKV FM rozhlas 88-108MHz kruhový dipól	ks	1,000	631,58	631,58	
	VV		1		1,000			
131	M	A03f	Anténa DAB-T rozhlas 174 - 230 MHz, 6 prvků Yagi	ks	1,000	1 602,75	1 602,75	
	VV		1		1,000			
132	K	742420001	Montáž venkovní televizní antény	ks	3,000	1 080,17	3 240,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		3		3,000			
133	M	K11kk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBIÁ/RAL 9002	m	184,000	32,46	5 972,64	
	VV		184		184,000			
134	K	742110001-2	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	184,000	247,43	45 527,12	
	VV		184		184,000			
135	M	STARF002	RG-59U/48FA-LSZH-FRPO 6.0 mm, Impedance 75Ohm Bezhalogenový, samozhášivý	m	559,000	17,76	9 927,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	STRARF005	559 Zatažení koaxiálního kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	559,000	32,99	18 441,41	
137	M	K11kk02427	559 KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ	ks	23,000	25,52	586,96	
138	M	37451121	23 zásuvka tv+r bílá	ks	23,000	276,61	6 362,03	CS ÚRS 2018 01
139	K	742420121	23 Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	ks	23,000	222,05	5 107,15	CS ÚRS 2018 01
140	K	742420201	1 Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách	ks	1,000	7 422,79	7 422,79	CS ÚRS 2018 01
					1,000			
			Jednotný čas				96 135,85	
141	M	JC-EK28	6 Ručkové podružné analogové hodiny, kulaté, prům. 28cm - 1 strana	ks	6,000	3 304,09	19 824,54	
142	K	742340002	6 Montáž nástěnných hodin	kus	6,000	564,64	3 387,84	CS ÚRS 2018 01
143	M	JC-EK28D	6 Ručkové podružné analogové hodiny, kulaté, prům. 28cm - 2 strany	ks	5,000	6 983,77	34 918,85	
144	M	JC-SZ28	5 Stropní závěs pro analogové hodiny	ks	5,000	1 090,58	5 452,90	
145	K	742340001	5 Montáž závěsných hodin oboustranných	kus	5,000	1 738,33	8 691,65	CS ÚRS 2018 01
146	M	K11kk00286	5 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBIŁÁ/RAL 9002	m	25,000	32,46	811,50	
147	K	742110001-2	25 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	25,000	247,43	6 185,75	
148	M	HSEKU424H1	25 Kabel U/UTP Cat. 5e 4x2xAWG24, LSOH plášť modrý	m	25,000	33,13	5 963,40	
149	K	T0106-1	180 Zatažení kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	180,000	32,99	5 938,20	
150	K	JC-INST	180 Oživení systému, školení obsluhy	ks	1,000	4 961,22	4 961,22	
					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba 3.NP na pavilon ČOS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D1_01 - Nástavba pavilonu OS a CS

Soupis:

D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace

KSO:

Misto: Teplice

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč:

VW WACHAL a.s.

Projektant:

100

CC-00

Datum:

16.10.2018

٢٠

Dlč:

٢٠

DlČ:

25567225

C725567725

 $\ddot{u}$

Dlč:

Cena bez DPH

635 152,96

DPH základní

snížená

Základ daně	635 152,96	0,00
-------------	------------	------

Sazba daně	
21,00%	
15,00%	

Výše daně	
133 382,12	
0,00	

Cena s DPH

v CZK

768 535,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.

Objekt: D1_01 - Nástavba pavilonu OS a CS

Soupis: **D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace**

Místo: Teplice

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč: VW WACHAL a.s.

Datum: 16.10.2018

Projektant: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

EPS - Elektrická požární signalizace

635 152,96

635 152,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba 3. NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.
Objekt: D1_01 - Nástavba pavilonu OS a CS
Soupis: D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace

Místo: Teplice
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Uchazeč: VW WACHAL a.s.

Datum: 16.10.2018
Projektant: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								635 152,96

Elektrická požární signalizace								
1	M	MHG 262	Hlásič kouře optický interaktivní	ks	131,000	1 234,92	161 774,52	635 152,96
	VW		131		131,000			
2	M	MHG 262i	Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem	ks	8,000	1 314,22	10 513,76	
	VW		8		8,000			
3	M	MHG 362	Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C	ks	2,000	2 186,87	4 373,74	
	VW		2		2,000			
4	M	MHY 734	Patice pro adresovatelné a interaktivní hlásiče	ks	144,000	227,12	32 705,28	
	VW		144		144,000			
5	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	141,000	413,65	58 324,65	
	VW		141		141,000			
6	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	141,000	73,08	10 304,28	
	VW		141		141,000			
7	M	MHY 735	Adaptér do vzduchotechniky pro zásuvku a hlásič	ks	3,000	4 082,54	12 247,62	10 304,28 CS ÚRS 2018 01
	VW		3		3,000			
8	M	MHG 262.1	Hlásič multisenzorový interaktivní, IP43 (instalace do VZT adaptéru)	ks	3,000	1 393,52	4 180,56	
	VW		3		3,000			
9	K	742210141	Montáž adaptéru do potrubí VZT s venturiho trubici	kus	3,000	1 129,28	3 387,84	
	VW		3		3,000			
10	M	MHA 142	Hlásič tlačítkový adresovatelný	ks	9,000	1 625,40	14 628,60	
	VW		9		9,000			
11	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	9,000	413,65	3 722,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	VV	M STX2402-E	9	ks	9,000	9 155,10	9 155,10	
			Spínaný zdroj, 27,6V/1,8A trvale/0,7 místo pro AKU max. 2x 17Ah					
13	VV	K 742210031	1	kus	1,000	903,42	903,42	CS ÚRS 2018 01
			Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4					
14	VV	M EPS-AKU	1	ks	1,000	1 254,26	2 508,52	
			AKU pro pom.zdroj 12V/17Ah					
15	VV	K 742210041	2	kus	2,000	233,47	466,94	CS ÚRS 2018 01
			Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS					
16	VV	M MHY924/S	2	ks	2,000	2 344,84	16 413,88	
			Adresná sířena na kruhovou linku					
17	VV	K 742210261	7	kus	7,000	557,03	3 899,21	CS ÚRS 2018 01
			Montáž sířeny nebo majáku nebo signalizace					
18	VV	M EPS-AKU2	7	ks	7,000	638,87	4 472,09	
			AKU 8.4V pro adresnou sířenu					
19	VV	M MHY 923	7	ks	7,000	2 186,87	21 868,70	
			Vstupně výstupní modul 1xIN 1xOUT					
20	VV	M MHY925/8	10	ks	10,000	7 495,12	7 495,12	
			Vstupně výstupní modul 8xIN 8xOUT					
21	VV	K 742210301	1	kus	1,000	271,53	2 986,83	CS ÚRS 2018 01
			Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem					
22	VV	M J-H(St)H 2x2x0,8	11	m	11,000	44,47	52 874,83	
			Kabel, 4 vodiče, bezhalogenový a plamen nešířící pro kruhové linky EPS					
23	VV	M JE-H(St)H 2x2x0,8	1189	m	1 189,000	44,47	14 497,22	
			Kabel 4 vodiče, s funkčností při požáru 30min pro ovládací výstupy EPS					
24	VV	M EPS-MAT1	326	ks	326,000	17,70	28 320,00	
			Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub					
25	VV	K 742111001	1600	kus	1 600,000	5,01	8 016,00	CS ÚRS 2018 01
			Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud					
26	VV	K 742121001	1600	m	1 600,000	20,05	30 375,75	CS ÚRS 2018 01
			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil					
27	VV	M K11kk00286	1515	m	1 515,000	32,46	2 791,56	
			2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBIÁ/ RAL 9002					
28	VV	K 742110001	86	m	86,000	50,12	4 310,32	CS ÚRS 2018 01
			Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním					
29	VV	K EPS-VYST	86	ks	86,000	4 440,99	44 409,90	
			Připojení ovládaných zařízení (ESI, MaR, dveře)					
30	VV	K 742210421	10	kus	10,000	190,96	29 025,92	CS ÚRS 2018 01
			Programování a oživení systému na jeden detektor EPS					
			152		152,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky EPS	kus	1,000	10 861,39	10 861,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
32	K	742210521	Výchozí revize systému EPS na jeden detektor	kus	152,000	153,53	23 336,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		152		152,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.
Objekt: D1_01 - Nástavba pavilonu OS a CS
Soupis:

D1_01_4i - Medicinální plyny

KSO: Místo: Teplice
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Uchazeč: VW WACHAL a.s.
Projektant:
Poznamka:

CC-CZ: Datum: 16.10.2018
IČ: DIČ:
IČ: 25567225 DIČ: CZ25567225
IČ: DIČ:

Cena bez DPH	7 678 243,59	
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 1 612 431,15 0,00
Cena s DPH	V CZK	9 290 674,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.
Objekt: D1_01 - Nástavba pavilonu OS a CS
Soupis: **D1_01_4i - Medicinální plyn**

Místo: Teplice
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Uchazeč: VW WACHAL a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 16.10.2018
Projektant: [REDACTED]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Rozvody medicinálních plynů	7 678 243,59
D2 - Signalizace	889 240,97
D3 - Ukončovací prvky a příslušenství	257 111,52
D4 - Doplnění vakuové stanice	6 150 006,42
D5 - Ostatní náklady	128 898,46
	252 986,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D1_01 - Nástavba pavilonu OS a CS

Soupis:

D1_01_4i - Medicinální plyny

Misto:

Teplice

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč:

VW WACHAL a.s.

Datum:

16.10.2018

Projektant:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

7 678 243,59

D D1

Rozvody medicinálních plynů

1	K	Pol183	měděná trubka 8x1	m	22,000	210,94	4 640,68
2	K	Pol184	měděná trubka 12x1	m	288,000	263,16	75 790,08
3	K	Pol185	měděná trubka 18x1	m	636,000	355,32	225 983,52
4	K	Pol186	měděná trubka 22x1	m	299,000	425,98	127 368,02
5	K	Pol187	měděná trubka 28x1	m	47,000	587,77	27 625,19
6	K	Pol188	měděná trubka 42x1.5	m	8,000	1 031,15	8 249,20
7	K	Pol189	prořez trubek 3%	kus	1,000	7 574,43	7 574,43
8	K	Pol190	Ag pájka 45+pastá	g	3 400,000	15,36	52 224,00
9	K	Pol191	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0.5m)	kus	11,000	205,82	2 264,02
10	K	Pol192	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0.5m)	kus	24,000	279,55	6 709,20
11	K	Pol193	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m)	kus	21,000	301,05	6 322,05
12	K	Pol194	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0.5m)	kus	4,000	330,75	1 323,00
13	K	Pol195	chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0.5m)	kus	2,000	345,08	690,16
14	K	Pol196	tvarovky Cu do pr.28	kus	516,000	167,93	86 651,88
15	K	Pol197	tvarovky Cu pr.42	kus	3,000	446,46	1 339,38
16	K	Pol198	konzole jednoduchá	kus	20,000	228,35	4 567,00
17	K	Pol199	konzole středně složitá	kus	241,000	474,11	114 260,51
18	K	Pol200	značení potrubí	kus	1 300,000	26,62	34 606,00
19	K	Pol201	nápojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu	kus	3,000	1 950,70	5 852,10

889 240,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	Pol202	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	1 300,000	7,17	9 321,00	
21	K	Pol203	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	1 300,000	17,41	22 633,00	
22	K	Pol204	úseková tlaková zkouška	kus	15,000	788,47	11 827,05	
23	K	Pol205	závěrečná tlaková zkouška	kus	3,000	5 754,81	17 264,43	
24	K	Pol206	kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	2,000	1 384,43	2 768,86	
25	K	Pol207	kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus	1,000	1 650,67	1 650,67	
26	K	Pol208	tahový uzavírací ventil	kus	6,000	1 026,03	6 156,18	
27	K	Pol209	manometr pr.100 rozsah 0-1.0 MPa	kus	2,000	1 242,10	2 484,20	
28	K	Pol210	vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa	kus	1,000	939,00	939,00	
29	K	Pol211	čidlo signalizace	kus	2,000	7 458,72	14 917,44	
30	K	Pol212	čidlo signalizace pro vakuum	kus	1,000	5 238,72	5 238,72	
D D2								
31	K	Pol213	Signalizace ventil.krabice pro 3 plyny kompletní (3kuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku)	kus	4,000	44 082,64	257 111,52	
32	K	Pol214	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné,	kus	2,000	28 349,08	56 698,16	
33	K	Pol215	příprava pro měření spotřeby plynu	m	420,000	57,34	24 082,80	
D D3								
34	K	Pol216	Ukončovací prvky a příslušenství lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	kus	8,000	2 430,95	6 150 006,42	
35	K	Pol217	zdrojový most stropní pro 1 lůžko	kus	6,000	178 439,97	1 070 639,82	
36	K	Pol218	zdrojový most stropní pro 2 lůžka	kus	2,000	351 570,57	703 141,14	
37	K	Pol219	rameno na infuzní techniku pro JIP, nosnost 55kg	kus	10,000	41 471,47	414 714,70	
38	K	Pol220	dvojitý otočný stropní kyvný dvouramenný stativ	kus	7,000	563 151,88	3 942 063,16	
D D4								
39	K	Pol221	Doplnění vakuové stanice olejová vývěva o výkonu 100 m3/hod vč.hadíc	kus	1,000	102 198,00	128 898,46	
40	K	Pol222	rozšíření stávajícího řízení o 1ks vývěvy	kus	1,000	15 590,20	15 590,20	
41	K	Pol223	úprava stávajícího systému pro zapojení 4. vývěvy	kus	1,000	11 110,26	11 110,26	
D D5								
42	K	Pol226	Ostatní náklady přesun hmot	kus	1,000	207 377,84	252 986,22	
43	K	Pol227	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	kus	1,000	6 133,68	6 133,68	
44	K	Pol228	zkoušky a revize	kus	1,000	39 474,70	39 474,70	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.
Objekt:

D2_05 - Areálové rozvody NN

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	16.10.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25567225
	VW WACHAL a.s.	DIČ:	CZ25567225
Projekční firma:	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
Poznámka:	[REDACTED]		

Cena bez DPH 926 871,47

DPH základní
snižená

Cena s DPH

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
926 871,47	21,00%	194 643,01
0,00	15,00%	0,00

V CZK 1 121 514,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.
Objekt:

D2_05 - Areálové rozvody NN

Místo: Teplice
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Uchazeč: VW WACHAL a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 16.10.2018
Projektant:

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D2.05 - Areálové rozvody NN	
EM - Elektromontáže	926 871,47
ZP - Zemní práce	926 871,47
	862 826,62
	64 044,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D2_05 - Areálové rozvody NN

Místo:

Teplice

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč:

VW WACHAL a.s.

Datum:

16.10.2018

Projektant:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

926 871,47

D D2.05

Areálové rozvody NN

926 871,47

D	EM	Elektromontáže						
1	M	K11kk01942	TRUBKA DVOUPL. HDPE, D=110, ČERVENÁ	m	16,000	105,43	1 686,88	
	VV		16		16,000			
2	K	741122228	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x185+95 až 240+120 mm2 uložený volně (CYKY)	m	534,000	66,78	35 660,52	CS ÚRS 2018 01
3	M	34111667	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x185+95mm2	m	534,000	1 387,48	740 914,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		484		484,000			
	VV		50		50,000			
4	K	741128025	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 8,00 kg	m	80,000	33,06	2 644,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		80		80,000			
5	K	210101157	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žílou do 3x185 a 4x150 mm2	kus	4,000	111,30	445,20	CS ÚRS 2018 01
6	M	R01EPKT-0063-L12	Kabelová koncovka staniční vč. kab. ok. do3x185+95	ks	4,000	533,37	2 133,48	
	VV		4		4,000			
7	K	741130013	Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000	78,36	313,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		4		4,000			
8	K	741130016	Ukončení vodič izolovaný do 185mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	119,07	1 428,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		12		12,000			
9	K	tes	Utěsnění kabelových průchodů	ks	12,000	382,79	4 593,48	
10	M	Tes_pena	Těsnící hydroizolační pěna, kartuš 750ml	ks	6,000	261,56	1 569,36	
	VV		6		6,000			
11	K	741320024	Montáž pojistka - spodek do 500 V, 350 A se zapojením vodičů	kus	6,000	55,65	333,90	CS ÚRS 2018 01
12	M	00210464	Pojistkový spodek, 1pól. provedení, M10 - svorkové šrouby našroubovány	ks	6,000	302,30	1 813,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	741320042	6 Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	6,000	22,26	133,56	CS ÚRS 2018 01
14	M	35825276	pojistka nožová 315A nízkoztrátová 28.10 W, provedení normální, charakteristika gG	kus	6,000	120,82	724,92	CS ÚRS 2018 01
15	K	741320206	6 Montáž jistič delonový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	1,000	667,82	667,82	CS ÚRS 2018 01
16	M	00214410	Spínací blok, 3pól, Iu 1600 A, Icu 65 kA, pro BL1600	ks	1,000	21 579,70	21 579,70	
17	M	00219388	1 Nadproudová spoušť, charakteristika distribuční D, In 1250 A, nastavení IR 500 - 1250 A, pro BL1600	ks	1,000	25 981,10	25 981,10	
18	K	HZS-1	Kompletace	hod	1,000	367,30	11 019,00	
19	K	HZS-2	30 Vyhledání místa připojení	hod	30,000	367,30	734,60	
20	K	HZS-3	2 Kordinace	hod	2,000	367,30	734,60	
21	K	HZS-4	2 Demontáž	hod	2,000	367,30	1 469,20	
22	K	HZS-5	4 Zabezpečení pracoviště	hod	4,000	367,30	734,60	
23	K	741810002	2 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	2,000	5 509,50	5 509,50	CS ÚRS 2018 01
			1		1,000			
Zemní práce								
24	K	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,200	24 041,43	4 808,29	CS ÚRS 2018 01
25	K	460030011	0,2 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	0,200	30,63	2 297,25	CS ÚRS 2018 01
26	K	460620002	75 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	75,000	13,25	993,75	CS ÚRS 2018 01
27	K	460150263	75 Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	75,000	101,40	15 210,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	460421182	150 Lože kabelů z písku nebo štrkopiesku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	150,000	33,95	5 092,50	CS ÚRS 2018 01
29	K	460520174	150 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	150,000	14,95	239,20	CS ÚRS 2018 01
			16		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	460531811	Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu	kus	8,000	1 664,22	13 313,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		8		8,000			
31	K	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	150,000	47,59	7 138,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		150		150,000			
32	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	15,000	736,67	11 050,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		15		15,000			
33	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	75,000	27,73	2 079,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		75		75,000			
34	K	460680204	Vybourání otvorů ve zdlivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 60 cm	kus	1,000	581,56	581,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
35	K	460710055	Výplnění a omitnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	2,000	620,12	1 240,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D2_51a - Lékařská technologie - Pevně spojená se stavbou

KSO:

Místo: Teplice

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč:

VW WACHAL a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25567225

CZ25567225

Cena bez DPH

2 793 013,51

DPH základní
snížená

Základ daně
2 793 013,51
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
586 532,84
0,00

Cena s DPH

V CZK

3 379 546,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.

Objekt: **D2_51a - Lékařská technologie - Pevně spojená se stavbou**

Místo: Teplice

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Uchazeč: VW WACHAL a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 16.10.2018

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 793 013,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D2_51a - Lékařská technologie - Pevně spojená se stavbou

Místo:

Teplice

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč:

VW WACHAL a.s.

Datum:

16.10.2018

Projektant:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	AP-0475	linka pracovní/pult- ATYP - kovový nábytek	ks	12,000	12 502,66	2 793 013,51	150 031,92
	WV		standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení					
	WV		cca 900/500 mm					
	WV		12					
			Součet		12,000			
2	K	AP-0480	linka pracovní, 1x dřez, 2x umyv., vč. x chladnička na léky, sestava skříněk spodních, horních, skříní a šuplíků, vč. LED pásku zafrézovaného do horních skříněk, - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	186 443,54	114 666,51	186 443,54
	WV		standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení					
	WV		cca 6900/ 600/ 900,600 mm					
	WV		1					
			Součet		1,000			
3	K	AP-0481	linka pracovní, skřínky spodní - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	114 666,51	26 531,28	26 531,28
	WV		standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení					
	WV		cca 6900/600/900 mm					
	WV		1					
			Součet		1,000			
4	K	AP-0482	skříň úložná - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	26 531,28	81 243,35	81 243,35
	WV		standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení					
	WV		cca 1500/500/2100 mm					
	WV		1					
			Součet		1,000			
5	K	AP-0483	pult úložný, sestava, uzamykatelný - atyp- ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	81 243,35	1 000	1 000
	WV		standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení					
	WV		cca 6600/370/1000 mm					
	WV		1					
			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	AP-0484	linka pracovní, 1x dřez, 2x umyv., vč. 2x chladnička na léky, sestava skříněk spodních, horních, skříní a šuplíků, vč. LED pásku zařezovaného do horních skříněk, zásuvka s ohřevem, trezor - ATYP - kovový nábytek, standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení cca 5300/ 600/ 900,600 mm	ks	1,000	151 222,84	151 222,84	
	VV				1,000			
	VV				1,000			
	VV				1,000			
	VV		Součet					
7	K	AP-0485	linka pracovní, skřínky spodní - ATYP - kovový nábytek standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení cca 6500/600/900 mm	ks	1,000	112 262,36	112 262,36	
	VV				1,000			
	VV				1,000			
	VV				1,000			
	VV		Součet					
8	K	AP-0486	pult úložný, sestava, uzamykatelný - atyp- ATYP - kovový nábytek standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení cca 5800/ 370/ 1000 mm	ks	1,000	89 612,22	89 612,22	
	VV				1,000			
	VV				1,000			
	VV				1,000			
	VV		Součet					
9	K	AP-0487	sestava skříniová úložná, vč pracovní linky, vč chladničky s cirkulací vzduchu - ATYP - kovový nábytek standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení cca 7300x3200/570-700/ / 2100 mm	ks	1,000	144 779,52	144 779,52	
	VV				1,000			
	VV				1,000			
	VV				1,000			
	VV		Součet					
10	K	AP-0489	linka/stůl mycí, umyvadlo, dřez - ATYP - kovový nábytek součástí je i samostatná AP-0488 - skříně na podložní mísy ,cca750/600/2100 součástí je i AP-0490 - panel hygienický s výlevkou a směšovačem dezinfekce ,cca 500/525/2100 standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení cca 2700/600/850 mm	ks	1,000	53 105,97	53 105,97	
	VV				1,000			
	VV				1,000			
	VV				1,000			
	VV		Součet					
11	K	AP-0491	sestava skříniová úložná, vč pracovní linky, vč chladničky s cirkulací vzduchu - ATYP - kovový nábytek standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení cca 7300x3200/570-700/ / 2100 mm	ks	1,000	176 592,12	176 592,12	
	VV				1,000			
	VV				1,000			
	VV				1,000			
	VV		Součet					
12	K	AP-0492	sestava skříniová úložná - ATYP - kovový nábytek standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení cca 4000/570/2100 mm	ks	1,000	70 441,40	70 441,40	
	VV				1,000			
	VV				1,000			
	VV				1,000			
	VV		Součet					
13	K	AP-0493	linka/stůl mycí, umyvadlo, dřez - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	53 105,97	53 105,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		součástí je i AP-0490 - panel hygienický s výlevkou a směšovačem dezinfekce ,cca 500/525/2100					
	VV		standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení					
	VV		cca 2100/600/850 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	AP-0494	sestava skříně na bronchoskopy a skříně na podložní misky - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	31 512,09	31 512,09	
	VV		cca1200/600/2100					
	VV		standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	AP-0495	skříň /sestava úložná, policová, uzamykatelná - ATYP - kovový nábytek					
	VV		standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení	ks	2,000	37 698,30	75 396,60	
	VV		cca 4600/570/2100 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	K	TP-2104	světlo vyšetřovací, stropní					
	VV		LED technologie se svítivostí min. 60 000 lx/0,5m					
	VV		velikost světelného pole min. 190 mm					
	VV		změna barev 4 500 K					
	VV		kotveno do stropu					
	VV		zdroj na kloubovém dvourameni, celková délka ramen min. 1050mm					
	VV		příkon cca 21W	ks	17,000	47 147,92	801 514,64	
	VV		vč. veškerých kotvicích prvků a pohledových krytů					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
17	K	TP-5250	macerátor/drtič hygienických nádob					
	VV		zařízení sloužící k likvidaci jednorázových papírových podložních mís včetně obsahu (exkrementů).	ks	1,000	130 892,25	130 892,25	
	VV		Snadná obsluha přístroje. V automaticky řízeném cyklu lze využít i dezinfekční program s dávkováním desinfekčního prostředku ze zásobníku.					
	VV		Vnitřní části jsou vyrobeny z nerezavějící oceli. Silné nože umožňují drcení několika nádob najednou.					
	VV		Speciálně upravené trysky zaručují dokonalý oplach a dezinfekci vnitřního prostoru přístroje.					
	VV		Zajištění vika při chodu přístroje.					
	VV		objem nádrže cca 26l					
	VV		náplň až 3 větší misky					
	VV		doba cyklu cca 3 min					
	VV		nizká spotřeba energie					
	VV		nerezové provedení					
	VV		1		1,000			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		0,000			
	W				1,000			
18	K	TP-5255	vyplachovač a desinfikátor ložních mís určen k vyprázdnění, vyplachu, čištění a termální pární dezinfekci opakovaně použitelných toaletních nádob, nerezová ocel EN 1.4301	ks	1,000	136 902,61	136 902,61	
	W		mycí komora s kapacitou pro automatické vyprázdnění a zpracování 2 podložních mís s výky a 4 urinálních lahví. Integrovaná sklopná police poskytuje					
	W		Tlak mycí vody je zajištěn výkonným čerpadlem (600 l/min.) s opakovanou cirkulací.					
	W		automatické dávkování detergentu					
	W		indikace fáze probíhajícího procesu					
	W		indikace závad a kódované informace					
	W		akustický alarm ukončení cyklu					
	W		objem mycí komory cca 70l					
	W		rozměr cca 600/650/1600 mm					
	W		připojení 400V					
	W		1		1,000			
	W				0,000			
	W				1,000			
19	K	TP-6702	Součet	ks	2,000	103 378,16	206 756,32	
	W		panel sprchový s dezinfekcí a WC mísou, NIR					
	W		nerezové provedení					
	W		termostatická sprchová baterie vč. sprchové růžice se STOP ventilem					
	W		regulace množství tekoucí vody					
	W		integrovaný desinfekční přístroj					
	W		možnost automatického míchání desinf. roztoku z koncentrátu					
	W		nezávislé na práci sprchovací části spuštění samostatným ventilem					
	W		nerezová WC mísa, splachovač					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.
Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Teplice

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč:

VW WACHAL a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25567225

DIČ: CZ25567225

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 824 260,73

DPH základní
snižená

Základ daně
2 824 260,73
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
593 094,75
0,00

Cena s DPH

V CZK

3 417 355,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Misto:

Teplice

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč:

VW WACHAL a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum:

16.10.2018

Projektant:

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN2 - Příprava staveniště

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

2 824 260,73

2 824 260,73

73 459,94

1 113,03

2 229 903,06

274 918,24

55 651,47

22 260,59

166 954,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.
Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Teplice
Datum: 16.10.2018
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Uchazeč: VW WACHAL a.s.
Projektant: A

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							2 824 260,73	

Vedlejší rozpočtové náklady								
D	VRN							
D	VRN1							
1	K	VRN1001-R	Geodetická činnost - vytyčení a zaměření díla	KČ	1,000	50 086,32	73 459,94	50 086,32
	W		"-Náklady na geodetické vytyčení řešených stavebních a inženýrských objektů.					
	W		"-Náklady na vytyčení stávajících a nových inženýrských sítí v místě řešené stavby.					
	W		"-Náklady na zhotovení geometrického zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného					
	W		"provedení díla (řešených stavebních a inženýrských objektů).					
	W		"-Ověřeno zeměměřičským inženýrem (3 x v tištěné originály a 1 x v digitální podobě).					
	W		1					
2	K	VRN1002-R	Geodetická činnost - geodetický plán	KČ	1,000	22 260,59	22 260,59	
	W		"-Vypracování geodetického plánu včetně jeho ověření na					
	W		"katastrálním úřadu, v 6-ti vyhotoveních,					
	W		"(5x v tištěné a 1x v digitální podobě)					
	W		1					
3	K	VRN1003-R	Vytyčení vedení a rozvodů inženýrských sítí.	KČ	1,000	1 113,03	1 113,03	
	W		"- Detekce a vytyčení známých a předpokládaných vnitřních					
	W		"a vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a					
	W		"podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí.					
	W		1					
D	VRN2							
4	K	020001000	Příprava staveniště	KČ	1,000	1 113,03	1 113,03	
	W		"Podrobný popis viz katalog ÚRS -					
							1 113,03	1 113,03 CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"800-0 Vedlejší rozpočtové náklady					
	W		"					
	W		1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 229 903,06	
5	K	VRN3003-R	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 159 225,69	2 159 225,69	
	W		"- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně					
	W		"zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,					
	W		"včetně zřízení sociálních zařízení.					
	W		"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení					
	W		"k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství					
	W		"na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.					
	W		"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak,					
	W		"aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob					
	W		"a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a					
	W		"pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb,					
	W		"jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.					
	W		1		1,000			
6	K	VRN3006-R	Dočasné využití ploch	Kč	1,000	5 565,15	5 565,15	
	W		"- Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a					
	W		"po skončení stavby oprava poškozených míst					
	W		1		1,000			
7	K	VRN3007-R	Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP.	Kč	1,000	48 416,78	48 416,78	
	W		"- Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním					
	W		"stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů,					
	W		"případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ.					
	W		1		1,000			
8	K	VRN3011-R	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras	Kč	1,000	16 695,44	16 695,44	
	W		"Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní					
	W		"závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras.					
	W		"Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.					
	W		"Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do					
	W		"původního stavu na náklady zhotovitele.					
	W		1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				274 918,24	
9	K	VRN4001-R	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	55 651,47	55 651,47	
	W		"- Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů					
	W		"potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD.					
	W		"3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně					
	W		"dostupných formátech.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	VRN4002-R	1 Zpracování harmonogramu "Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového harmonogramu prací a plnění	Kč	1,000 1,000	11 130,29	11 130,29	
11	K	VRN4003-R	1 Zajištění energetického štítku budovy "Po ukončení stavebních prací zajištění zhotovitel dodání energetického štítku celého objektu.	Kč	1,000 1,000	27 825,73	27 825,73	
12	K	VRN4004-R	1 Monitoring "- Zabezpečení pevných bodů pro sledování pohybu objektů po celou dobu výstavby	Kč	1,000 1,000	11 130,29	11 130,29	
13	K	VRN4005-R	1 Výrobní dokumentace	Kč	1,000			
14	K	VRN4007-R	1 Měření hluku "- Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření po dokončení stavby	Kč	1,000 1,000 1,000	121 320,20	121 320,20	
15	K	VRN4008-R	1 Zajištění kolaudace stavby	Kč	1,000 1,000 1,000	44 521,17	44 521,17	
D	VRN6		Územní vlivy					
16	K	VRN6001-R	Klimatické podmínky "- Zajištění staveniště proti vodě, větru, mrazu... "odklizení sněhu, posypový materiál "- Zpomalení výstavby z důvodu nízkých či vysokých teplot	Kč	1,000 1,000 1,000	55 651,47	55 651,47	
D	VRN7		Provozní vlivy					
17	K	VRN7001-R	Dočasné dopravní opatření. "Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi, "dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.	Kč	1,000	22 260,59	22 260,59	
				Kč	1,000	5 565,15	5 565,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	VV	K VRN7002-R	1 Provozní vlivy "- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezo- vány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezeným provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce. "- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací "v důsledku provozu zařízení "(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrází, záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)	KČ	1,000	16 695,44	16 695,44	
					1,000			
D		VRN9	Ostatní náklady				166 954,40	
19	VV	K VRN9002-R	Dokumentace skutečného provedení stavby "- Zpracování a kompletace projektové dokumentace "skutečného provedení stavby se zakreslením změn "3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči, "ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), "DWG (AutoCAD Graphics Autodesks) a/nebo DXF (Data eXchange File). "- Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).	KČ	1,000	166 954,40	166 954,40	
					1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena - jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací


Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST





Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

2012

Pojistná smlouva [redacted]
Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „**pojistitel**“),
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: **Agentura jižní Morava**, Nádražní 14, Brno, PSČ 602 00
Korespondenční adresa: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura jižní Morava,
Osvoboditelů 5301, Zlín, PSČ 760 01, [redacted]

a

VW WACHAL a.s
se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika
IČO: 25567225


zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2976
(dále jen „**pojistník**“)
zastoupený: [redacted]

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou pojišťovacího makléře.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře



Článek I. **Úvodní ustanovení**

1. Pojištěným je **pojistník a dále jeho subdodavatelé** smluvně zúčastnění na budovaném díle (uvedené v článku II. této pojistné smlouvy), kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností.
2. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu

Článek II. **Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění**

1. Pojištění odpovědnosti za újmu je upraveno VPP P - 100/14 a ZPP P - 600/14 a následujícími smluvními ujednáními.

Odchylně od čl. 5 odst. 2) ZPP P-600/14 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a) příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku újma vznikla, nastala po retroaktivním datu, kterým je **09. 11. 2018**,
- b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy proti pojištěnému v době 6ti měsíců po zániku pojištění,
- c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 6ti měsíců po zániku pojištění.

Činnostmi nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z takového předmětu podnikání, předmětu činnosti nebo účelu činnosti (dále jen „předmět podnikání“) pojištěného, který je uveden v listině přiložené k pojistné smlouvě (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku apod.).

Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory činností živnosti volné, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činností, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejich příloh, přiložených listin); nejsou-li obory činností v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činností, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Pojištění dle této pojistné smlouvy se vztahuje výlučně na odpovědnost pojištěného v souvislosti s plněním zakázky **„Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – Stavební práce“**, objednatel Krajská zdravotní, a.s., IČO: 25488627.

Límit pojistného plnění činí: **200 000 000 Kč**.

Odchylně od čl. 8. odst. (1) ZPP P - 600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění.

Spoluúčast činí: 100 000 Kč.

Smluvní strany se dohodly, že na škodné události, na které se vztahuje pojištění dle této pojistné smlouvy, se nevztahuje jakékoliv jiné pojištění odpovědnosti za újmu, sjednané mezi smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, ztrátu užitné hodnoty, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:
 - užíváním, zneužitím, fungování selháním internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,
 - jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
 - projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,

- jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
 - jakýmkoli porušením, zničením, zkrácením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
 - ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného,
 - jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).
3. Pojištění se kromě výluk uvedených v pojistných podmínkách dále nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou:
- v souvislosti s nakládáním s odpady,
 - v souvislosti s trhacími pracemi; stavbou tunelů a podzemních drah (metra),
 - v souvislosti s bouráním nebo demolicemi; výstavbou nebo údržbou přehrad; pracemi pod vodou; těžebními, dobývacími nebo razicími činnostmi; pracemi spojenými s podzemními nebo podvodními doly a všemi podzemními pracemi s nimi spojenými; ražbou tunelů, včetně s ním souvisejících výkopových prací; těžbou, výrobou nebo rafinací zemního plynu nebo ropy.
4. Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení
- Pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.
- Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (nákrety znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené v pojistné smlouvě, vždy podle toho, která z nich je vyšší.
- Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci (podzemních mapách) zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené v pojistné smlouvě.
- Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.
5. Doložka DODP109 - **Provoz pracovních strojů** - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)
- Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje.
- Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla),
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- Toto pojištění se pro případ újmy způsobené:
- a) výkonem činnosti pracovního stroje, která (újma) nemá původ v jeho jízdě, sjednává se sublimitem ve výši rovnající se limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu,
 - b) jinak než v případě uvedeném pod písm. a) sjednává se sublimitem uvedeným pro účely pojištění dle této doložky v pojistné smlouvě.

Odchylně od čl. 8. odst. 2) ZPP P - 600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění pojistné plnění do výše sublimitu pojistného plnění.

- Sublimit pojistného plnění činí **30 000 000 Kč**, spoluúčast 10 000 Kč.

7. Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

b) 100 000 Kč

Výše a způsob placení pojistného

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodě 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Hlášení škodných událostí

4

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634,

664 42 Modřice

fax

E

Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V.

Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Prohlášení pojistníka

- 1.1.** Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednáváného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
- 1.2.** Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
- 1.3.** Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- 1.4.** Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- 1.5.** Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění.
- 1.6.** Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

2. Registr smluv

Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo**

smlouvy" uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od **09. 11. 2018** (počátek pojištění) do **07. 10. 2019** (konec pojištění).
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
6. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
7. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 2 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy.

Výčet příloh: příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku pojistníka
příloha č. 2 - Plná moc [redacted]

Ve Zlíně dne 08. 11. 2018



TIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
INSURANCE GROUP
PURA JIŽNÍ MORAVA
vvoobditi 5301
760 01 ZLÍN
-1-

V Kroměříži dne 08. 11. 2018

VV
767 01 P
OR-KS
IČO 8886

Výpis

z obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 2976

Datum vzniku a zápisu:	15. června 1999
Spisová značka:	B 2976 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	VW WACHAL a.s.
Sídlo:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Identifikační číslo:	255 67 225
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona výkon zeměměřičských činností
Statutární ředitel:	
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Společnost zastupuje statutární ředitel.
Správní rada:	
Člen správní rady:	
Počet členů:	1
Prokura:	ONDŘEJ WACHAL, dat. nar. 14. března 1986 V přístavu 1585/16, Holešovice, 170 00 Praha 7 Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru svým podpisem. Prokurista je oprávněn zcizovat nebo zatěžovat nemovitosti.
Akcie:	100 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč Převoditelnost akcií je ve smyslu § 271 odst. 3 zákona o obchodních korporacích omezena, a to tak, že smlouva o převodu akcií musí mít formu veřejné listiny.
Základní kapitál:	10 000 000,- Kč Splaceno: 10 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Společnost VW WACHAL a.s., IČ 25567225, koupila část podniku sestávající z čísločky odpadních vod s příslušenstvím v k.ú. Voděhrádky obec Říčany od společnosti BAL-REAL a.s., IČ 27873331 a to na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 31. 10. 2013, schváleného jediným akcionářem dne 31. 10. 2013.

Údaje platné ke dni: 8. listopadu 2018 03:37

1/2

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

V důsledku procesu rozdělení společnosti VW WACHAL a.s., se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČO: 255 67 225, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2976, jakožto rozdělované společnosti, formou odstěpení sloučením, přešla na společnost WACHAL s.r.o., se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČO: 634 74 531, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 20292, jakožto nástupnickou společnost, část jmění společnosti VW WACHAL a.s., specifikovaná v projektu rozdělení formou odstěpení sloučením ze dne 28.12.2016.

Plná moc

Zmocnitel

Obchodní firma / Název VW WACHAL a.s.
 Sídlo Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
 Jednatel [redacted]
 IČO 25567225
 DIČ CZ25567225
 Bank. spojení [redacted]
 Zápis v OR Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2976

Zmocněnec

Obchodní firma RENOMIA, a.s.
 Sídlo Holandská 8, 639 00 Brno
 IČO 48391301
 Bank. spojení [redacted]
 Zápis v OR Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka č. 3930
 Zápis v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou číslo registrace 011163PM a 011162PA
 Zápis ve zmíněném registru je možno ověřit na internetových stránkách České národní banky – www.cnb.cz – v sekci Registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
 Nezávislost pojišťovacího zprostředkovatele Žadna z pojišťoven ani jejich ovládající osoby nemají přímý ani nepřímý vliv na hlasovacích právech a kapitálu zmocněnce, jakož ani zmocněnec nemá přímý ani nepřímý vliv na hlasovacích právech a kapitálu žádné z pojišťoven
 Další informace Další informace lze získat na internetových stránkách zmocněnce www.renomia.cz nebo u jeho pracovníků

Zmocnitel uděluje zmocněnci plnou moc za účelem zpracování nabídky pojištění, zprostředkování sjednání, rozšíření, případně přepracování pojistných smluv mezi zmocnitelem a pojišťovnou k zastoupení zmocnětele při řešení jeho škodných a pojistných událostí a k dalšímu veškerému styku s pojišťovnou. Zmocněnec není oprávněn podepisovat pojistné smlouvy za zmocnětele.

Zmocněnec a zmocnitel se zavazují vzájemně chránit své obchodní tajemství a nezneužívat poznatku získaných na základě této plné moci a to ani prostřednictvím dalších osob. Zmocněnec se zavazuje, že podklady, informace a materiály, které od zmocnětele získá, bude využívat pouze pro potřebu pojištění.

V Kroměříži dne 8. 9. 2016

v BcC dne 12. 9. 2016

[redacted]

[redacted]

Zmocněnec vystupuje při zprostředkování pojištění jako pojišťovaci makléř zmocnětele a postupuje podle § 521, odst. 6, písm. a) z.č. 39/2004 Sb. nená v konkrétních případech uvedeno jinak. V případech, kdy bude zmocněnec o tom zmocněncem informován, může zmocněnec v rámci zmocnětele vystupovat jako pojišťovací agent.

Bude-li zmocnitel s prací některého ze zaměstnanců zmocněnce nespokojen, je oprávněn stáhnout s. stádně tu osobu zmocněnce a to písemně na adresu sídla zmocněnce. Podat stížnost může rovněž orgán, dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů, kterým je Česká národní banka, případně se obrátit na příslušný soud.

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

P-100/14

Obsah

ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ	1
Článek 1 Úvodní ustanovení	1
Článek 2 Vznik a trvání pojištění	1
Článek 3 Změna pojištění	2
Článek 4 Zánik pojištění	2
Článek 5 Změny účastníků pojištění, přechod práv a povinností	2
Článek 6 Pojistný zájem	2
Článek 7 Pojištění cizího pojistného nebezpečí	3
Článek 8 Obecné vyluky z pojištění	3
Článek 9 Územní platnost pojištění	3
Článek 10 Pojistné	3
Článek 11 Plnění pojistitele	4
Článek 12 Šetření pojistitele	4
Článek 13 Zachraňovací náklady	5
Článek 14 Povinnosti pojistitele	5
Článek 15 Povinnosti pojistníka, pojištěného a jiné osoby, která uplatňuje právo na pojistné plnění	5

Článek 16 Důsledky porušení povinností	6
Článek 17 Forma jednání	7
Článek 18 Doručování	7
Článek 19 Rozhodné právo a rozhodování sporů	7
Článek 20 Náklady pojistitele	8

ČÁST 2. POJIŠTĚNÍ VĚCI NEBO JINÉHO MAJETKU	8
Článek 21 Pojistná hodnota, pojistná částka	8
Článek 22 Podpojištění	8
Článek 23 Limit pojistného plnění	8
Článek 24 Pojištění souboru věcí	8

ČÁST 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	8
Článek 25 Výklad pojmů	8

ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 Úvodní ustanovení

- 1) Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami uvedenými v pojistné smlouvě, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „**občanský zákoník**“), a dalšími příslušnými právními předpisy.
- 2) Tyto všeobecné pojistné podmínky se vztahují na pojištění majetku, odpovědnosti, případně jiných hodnot pojistného zájmu.
- 3) Vedle těchto všeobecných pojistných podmínek mohou být podmínky pojištění podrobněji upraveny v příslušných zvláštních či jiných pojistných podmínkách (dále jen „**zvláštní pojistné podmínky**“). V případě, že je jakékoli ustanovení všeobecných pojistných podmínek v rozporu s ustanovením zvláštních pojistných podmínek, má přednost příslušné ustanovení zvláštních pojistných podmínek. Nejsou-li ustanovení zvláštních a všeobecných pojistných podmínek v rozporu, platí ustanovení všeobecných i zvláštních pojistných podmínek zároveň.
- 4) Tyto všeobecné pojistné podmínky i příslušné zvláštní pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy a v pojistné smlouvě se od nich lze odchýlit. V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné

smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i pojistných podmínek zároveň.

5) Pojištění se sjednává jako pojištění škodové.

6) Je-li pojistníkem podnikatel, ujedná se, že pro vztah založený touto pojistnou smlouvou se nepoužijí ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem.

Článek 2 Vznik a trvání pojištění

- 1) Pojištění se sjednává na pojistnou dobu, která je vymezena dnem počátku pojištění a v případě pojištění na dobu určitou i dnem konce pojištění. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou, není-li ujednáno jinak.
- 2) Pojištění vzniká v okamžiku určeném datem a časem, který je uvedený ve smlouvě jako počátek pojištění. Není-li uveden přesný čas počátku pojištění, vzniká pojištění v 00:00 hodin dne uvedeného ve smlouvě jako počátek pojištění, nejdříve však uzavřením smlouvy. Není-li ve smlouvě počátek pojištění vůbec uveden, vzniká pojištění v 00:00 hodin prvního dne následujícího po uzavření smlouvy.

Článek 3 Změna pojištění

- 1) Pojistnou smlouvu lze změnit dohodou pojistníka a pojistitele (např. dodatkem k pojistné smlouvě). Pro uzavření takové dohody platí stejná pravidla jako pro uzavření pojistné smlouvy. Okamžik účinnosti změny pojistné smlouvy je uveden v dohodě o její změně.
- 2) V souvislosti se změnou pojistné smlouvy nedochází ke změně počátku a konce pojistných období ani pojistného roku uvedených v pojistné smlouvě. To platí i v případě, že dohodou o změně pojistné smlouvy je sjednáno nové pojištění. První pojistné období dodatkem sjednaného pojištění však začíná počátkem tohoto nového pojištění a končí uplynutím dne, který předchází počátku dalšího pojistného období vyplývajícího ze smlouvy.
- 3) Pojistnou smlouvu lze postoupit třetí osobě pouze se souhlasem pojistitele.
- 4) V případě nezaplacení pojistného se pojištění nepřerušuje.

Článek 4 Zánik pojištění

- 1) Pojištění zaniká v případech stanovených v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách či v občanském zákoníku. Pojištění zaniká zejména dnem:
 - a) uplynutí pojistné doby, jde-li o pojištění sjednané na dobu určitou;
 - b) zániku pojistného zájmu; pojistitel má však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu pojistníka dozvěděl. Pojistník je povinen zánik pojistného zájmu pojistiteli prokázat;
 - c) zániku pojistného nebezpečí;
 - d) zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce;
 - e) smrti pojištěné fyzické osoby, není-li v čl. 5 uvedeno jinak. Dochází-li v důsledku smrti pojištěného ke změně vlastnictví věci, k níž se vztahuje sjednané pojištění, posoudí se zánik, resp. změna účastníků pojištění podle ustanovení upravujících důsledky změny vlastnictví věci;
 - f) doručení oznámení nastalé změny vlastnictví pojištěné věci pojistiteli, není-li v čl. 5 uvedeno jinak. Pojistitel je oprávněn požadovat prokázání změny předložením dokladu prokazujícího změnu vlastnictví věci, ke které se vztahuje sjednané pojištění (včetně dokladu o zániku společného jmění manželů), nebo jiným způsobem; bez předložení takového dokladu se považuje změna vlastnictví pojištěné věci za neoznámenou a pojištění nadále trvá, pokud se pojistitel nedohodne s pojistníkem na jiném způsobu prokázání změny vlastnictví pojištěné věci;
 - g) prohlášení konkursu na majetek pojistníka nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, to neplatí pro povinné pojištění.
- 2) Pojištění dále zaniká v případě prodlení pojistníka s úhradou pojistného, a to marným uplynutím dodatečně lhůty k zaplacení dlužného pojistného stanovené pojistitelem v upomínce pojistníkovi.
- 3) Pojistník i pojistitel mohou pojištění ukončit výpovědí:
 - a) k poslednímu dni každého pojistného období, jde-li o pojištění s běžným pojistným; tato výpověď musí být druhé straně doručena nejméně šest týdnů před koncem pojistného období, v opačném případě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného období, pro které je šest týdnů dodrženo;
 - b) doručenou druhé straně do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby;
 - c) doručenou druhé straně do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojistiteli; pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní doby.
- 4) Pojistitel dále může pojištění ukončit výpovědí bez výpovědní doby v případě, že pojistník či pojištěný poruší svou povinnost oznámit pojistiteli

zvýšení pojistného rizika; pojištění zanikne dnem doručení výpovědi pojistníkovi.

- 5) Pojistník i pojistitel mohou od pojistné smlouvy či dohody o její změně odstoupit v případech a za podmínek uvedených v občanském zákoníku.
- 6) Pojistitel může od pojistné smlouvy či dohody o její změně odstoupit zejména v případě, že pojistník či pojištěný úmyslně či z nedbalosti nezodpoví pravdivě a úplně písemné dotazy pojistitele v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy či dohody o její změně, pokud by pojistitel při pravdivém a úplném zodpovězení takových dotazů pojistnou smlouvu či dohodu o její změně neuzavřel. Odstoupením se pojistná smlouva zrušuje od počátku a smluvní strany jsou povinny si vrátit vše, co již bylo ze smlouvy plněno.
- 7) Pojistitel může od pojistné smlouvy či dohody o její změně odstoupit také do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o rozhodnutí o úpadku pojištěného nebo o způsobu řešení úpadku pojištěného. Odstoupením se pojistná smlouva zrušuje s účinky do budoucna a pojištění zanikne dnem doručení odstoupení pojistníkovi.

8) Pojištění zaniká dnem doručení oznámení pojistitele o odmítnutí pojistného plnění. Pojistitel může pojistné plnění odmítnout, pokud je příčinou pojistné události skutečnost, o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl dříve zjistit vzhledem k tomu, že pojistník či pojištěný úmyslně či z nedbalosti odpověděli nepravdivě či neúplně na písemné dotazy pojistitele při uzavírání pojistné smlouvy či dohody o její změně, pokud by pojistitel pojistnou smlouvu či dohodu o její změně neuzavřel, popřípadě ji uzavřel za jiných podmínek, kdyby o této skutečnosti věděl.

9) Zánik pojištění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li v pojistných podmínkách nebo smlouvě uvedeno jinak.

Článek 5 Změny účastníků pojištění, přechod práv a povinností

- 1) Ujednání o trvání pojištění podle tohoto článku jsou platná pouze v případě, že pojištěná věc či soubor věcí se nadále nachází v místě, ke kterému se sjednané pojištění vztahuje.
- 2) Pokud se změni vlastník pojištěné věci a dosavadní vlastník věci nebyl pojistníkem, pojištění touto změnou nezaniká. Práva a povinnosti ze sjednaného pojištění přecházejí z dosavadního vlastníka na nového vlastníka věci. To platí i v případě, kdy se novým vlastníkem věci stane pojistník.
- 3) Zemře-li pojistník, pojištění zanikne až uplynutím posledního pojistného období, za které je zapláceno pojistné, a to i pokud jde o pojistná období s počátkem po smrti pojistníka. Do pojištění vstupuje až do zániku pojištění na místo pojistníka jeho právní nástupce. Není-li však zapláceno pojistné za pojistné období, v němž pojistník zemřel, zanikne pojištění dnem smrti pojistníka. Pro pojištění cizího pojistného nebezpečí se však odchýlně použije článek 7 odst. 5).
- 4) Není-li smlouvou sjednáno jiné pojištění odpovědnosti za újmu než pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví věci, posoudí se zánik a změny účastníků takového pojištění podle ustanovení týkajících se změny vlastnictví věci uvedených v tomto článku.

Článek 6 Pojistný zájem

- 1) Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události. Pojistný zájem pojistníka je podmínkou vzniku a trvání pojištění. Pojistník má vždy pojistný zájem na vlastním majetku. Pojistník má pojistný

zájem i na majetku jiné osoby, pokud by mu bez jeho existence a uchování hrozila přímá majetková ztráta. Další pojištěný k pojištění souhlasí, má se za to, že pojištný zájem pojistníka byl prokázán.

- 2) Pojištný zájem pojistníka může být založen zejména, jde-li o pojištění:
 - a) majetku, který pojistník oprávněně užívá nebo ho převzal za účelem provedení objednané činnosti,
 - b) majetku, který je ve vlastnictví osoby pojistníkovi blízké,
 - c) majetku právnické osoby členem jejího statutárního orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti, a naopak pojištění majetku těchto osob danou právnickou osobou,
 - d) majetku, který je ve vlastnictví společníka nebo člena pojistníka nebo osoby společníkovi (členovi) blízké,
 - e) majetku společnosti, ve které má pojistník majetkový podíl nebo ve které má majetkový podíl stejný subjekt jako u pojistníkovi – právnické osobě,
 - f) majetku, který slouží k zajištění pohledávky pojistníka,
 - g) majetku, který pojistník spravuje,
 - h) odpovědnosti osob uvedených v písm. b) až e),
 - i) odpovědnosti osoby, která může způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance zaměstnavatelem).
- 3) Pojistil-li pojistník vědomě neexistující pojištný zájem, ale pojistitel o tom nevěděl, ani nemohl vědět, je smlouva neplatná. Pojistiteli však náleží odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděl.
- 4) Pojistník je povinen oznámit pojistiteli, že došlo k zániku pojištného zájmu. Toto oznámení musí být učiněno v písemné formě a musí v něm být uvedeny informace a k němu přiloženy dokumenty, ze kterých bude zánik pojištného zájmu vyplývat.

Článek 7 Pojištění cizího pojištného nebezpečí

- 1) Pojistník může uzavřít smlouvu vztahující se na pojištění nebezpečí třetí osoby (pojištěného), která je odlišná od pojistníka (dále jen „**pojištění cizího pojištného nebezpečí**“), pokud má na takovém pojištění pojištný zájem.
- 2) Pojistník je povinen seznámit pojištěného s obsahem smlouvy vztahující se na pojištění nebezpečí pojištěného.
- 3) Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je pojištění cizího pojištného nebezpečí sjednáno v prospěch pojištěného, tj. právo na pojištění plnění má pojištěný, a to i tehdy, je-li pojistitel povinen vyplácet pojištění plnění, na něž má nárok pojištěný, osobě odlišné od pojištěného (např. v pojištění odpovědnosti za újmu).
- 4) Pouze je-li tak výslovně uvedeno ve smlouvě, je pojištění cizího pojištného nebezpečí sjednáno ve prospěch pojistníka či jiné třetí osoby. V takovém případě mohou tyto osoby uplatnit právo na pojištění plnění, pouze pokud prokáží, že seznámily pojištěného s obsahem smlouvy a že pojištěný, vědom si, že právo na pojištění plnění nenabude, souhlasí s tím, aby pojistník či jiná třetí osoba pojištění plnění přijali.
Neprokáže-li pojistník tento souhlas pojištěného nejpozději do konce sjednané pojištné doby, zaniká pojištění uplynutím této doby. Nastane-li pojištná událost, aniž byl tento souhlas pojištěného učiněn, nabývá právo na pojištění plnění pojištěný.
Je-li pojištěný, který není plně svéprávný, potomkem pojistníka, musí být souhlas pojištěného s výplatou pojištného plnění pojistníkovi nahrazen zvláštním souhlasem. Zvláštní souhlas se nevyžaduje, pokud je pojistník zákonným zástupcem pojištěného a nejde o pojištění majetku.

5) Dnem pojištníkovy smrti, nebo dnem jeho zániku bez právního nástupce vstupuje do pojištění na místo pojistníka pojištěný. Oznámí-li však pojistitel v písemné formě do 30 dnů ode dne pojištníkovy smrti nebo ode dne jeho zániku, že na trvání pojištění nemá zájem, zaniká pojištění dnem smrti nebo dnem zániku pojistníka.

Článek 8 Obecné vyluky z pojištění

- 1) Pojištění se nevztahuje na jakékoliv události, které vznikly v důsledku:
 - a) válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávk, výluk, teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) včetně chemické nebo biologické kontaminace,
 - b) zásahu státní moci nebo veřejné správy,
 - c) působení jaderné energie
- 2) Z pojištění nevzniká právo na plnění za újmu způsobenou úmyslně pojištěným, pojistníkem, oprávněnou osobou nebo jinou osobou z podnětu některého z nich.
- 3) Právo na pojištění plnění či jiné plnění z pojištění nevznikne v případě, že jeho poskytnutí by bylo v rozporu s právními předpisy jakéhokoliv státu (včetně mezinárodních úmluv) upravujícími mezinárodní sankce za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.

4) Pokud je ve smlouvě ujednáno, že se pojištění odchýlí od pojištných podmínek vztahující se na případ, který je z pojištění jinak vyloučen, nemá takové ujednání vliv na platnost a účinnost ostatních vyluk z pojištění ani jiných ustanovení omezujících pojištné krytí.

5) Na pojištění se mohou vztahovat ještě další vyluky uvedené v pojištné smlouvě, příslušných zvláštních pojištných podmínkách nebo vyplývajících z právních předpisů.

Článek 9 Územní platnost pojištění

Podmínkou vzniku práva na plnění z pojištění je, že újma i její příčina nastaly na území České republiky, není-li ujednáno jinak.

Článek 10 Pojištné

- 1) Pojistník je povinen řádně a včas platit pojištné.
- 2) Pojištné se sjednává jako běžné, není-li v pojištné smlouvě uvedeno, že se jedná o jednorázové pojištné.
- 3) Jednorázové pojištné se sjednává za celou pojištnou dobu. Běžné pojištné se sjednává za jednotlivá pojištná období, jejichž délka je uvedena v pojištné smlouvě. Není-li ujednáno jinak, je pojištným obdobím 12 měsíců. První pojištné období začíná dnem počátku pojištění.
- 4) Není-li ujednáno jinak, je běžné pojištné splatné vždy první den příslušného pojištného období a jednorázové pojištné dnem počátku pojištění.
- 5) Pojištné se považuje za zaplacené včas, je-li nejpozději v den jeho splatnosti připsáno na bankovní účet pojistitele nebo jím určené osoby s variabilním symbolem stanoveným pojistitelem, popřípadě uhrzeno v hotovosti pojistiteli nebo zástupci pojistitele, který je pojistitelem zmocněn pojištné inkasovat.

6) Pojistné zaplacené pod variabilním symbolem určeným pojistitelem se považuje za uhrazené pojistníkem či jinou osobou s jeho souhlasem

7) Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění, není-li dohodnuto nebo občanským zákoníkem stanoveno jinak.

8) Pojistitel může změnit výši pojistného jednostranně v případech stanovených občanským zákoníkem či uvedených v následujícím odstavci tohoto článku, nebo dohodou s pojistníkem. Za dohodu s pojistníkem o změně pojistného se považuje také úprava pojistného na základě podmínek uvedených ve smlouvě, ze kterých je zřejmý způsob stanovení nové výše pojistného (např. systém bonus / malus).

9) Pojistitel může jednostranně změnit výši běžného pojistného na další pojistné období, změnil-li se podmínky rozhodné pro stanovení výše pojistného, zejména:

- a) obecně závazné právní předpisy nebo ustálená soudní praxe (např. v oblasti náhrady újmy), které mají vliv na stanovení výše pojistného nebo pojistného plnění nebo na výši nákladů pojistitele (např. změna daní či povinného rozsahu pojistné ochrany),
- b) faktory vedoucí ke zvyšování pojistného plnění, které nejsou závislé na jeho vůli (např. v důsledku změny cen zboží, náhradních dílů, služeb nebo v důsledku změny četnosti škodných událostí),
- c) obecně závazné právní předpisy, které ukládají pojistiteli dodatečné výdaje (např. povinné odvody), k nimž v době uzavření smlouvy nebyl pojistitel povinen, nebo
- d) není-li pojistné dostatečné k zajištění trvalé splnitelnosti závazků pojišťovny podle zákona upravujícího pojišťovnictví.

10) Pokud pojistník se změnou výše pojistného podle přechozího odstavce nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit písemně do jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V takovém případě zanikne pojištění uplynutím pojistného období předcházejícího pojistnému období, ve kterém mělo dojít ke změně výše pojistného, upozornil-li pojistitel pojistníka na tento následek a nedojde-li k jiné dohodě mezi pojistníkem a pojistitelem. Pojištění však z důvodu nesouhlasu pojistníka s novou výší pojistného nezanikne, je-li pojistné pro nové pojistné období upravené podle tohoto článku nižší než pojistné za předcházející pojistné období. Pokud není v uvedené lhůtě nesouhlas vyjádřen, pojištění nezaniká a pojistitel má právo na nově stanovené pojistné.

11) Pojistitel má právo ze zaplaceného pojistného uhrazovat své pohledávky za pojistným v pořadí, v jakém po sobě vznikly. Jiné své pohledávky související s pojištěním má pojistitel právo uhradit přednostně.

12) Pokud pojistné nebylo zaplaceno včas a ve sjednané výši, je pojistitel oprávněn požadovat úrok z prodlení a náklady spojené s upomináním a vymáháním tohoto pojistného.

Článek 11 Plnění pojistitele

1) Pojistné plnění je omezeno horní hranicí, která je určena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.

2) Pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, prokáže a šetření pojistitele potvrdí, že se jedná o nahodilou událost krytou pojištěním, tj. existuje povinnost pojistitele plnit a je zjištěn rozsah této povinnosti.

3) Oprávněnou osobou (tj. osobou, která má právo na pojistné plnění z pojištění) je pojištěný, není-li v pojistné smlouvě nebo v ostatních

ustanoveních pojistných podmínek vztahujících se ke sjednanému pojištění uvedeno jinak

4) Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí. Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací. Spoluúčast pojistitel odečte od celkové výše pojistného plnění. Celkovou výši pojistného plnění se rozumí částka, v níž by bylo stanoveno pojistné plnění před odečtením dohodnuté spoluúčasti. Pokud celková výše pojistného plnění nepřesahuje dohodnutou spoluúčast, pojistitel pojistné plnění neposkytne. V pojištění odpovědnosti za újmu se náhrada újmy vyplácí poškozenému po odečtení spoluúčasti od celkové výše pojistného plnění.

5) Pojistné plnění se poskytuje v penězích. To platí i v případě, kdy je vypláceno pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za újmu a pojištěný je povinen způsobenou újmu nahradit uvedením do předešlého stavu. Pojistné plnění i jakákoliv jiná plnění z pojištění budou hrazena v tuzemské měně, pokud z právních předpisů, včetně mezinárodních dohod, kterými je Česká republika vázána, nebo z dohody s pojistníkem nevyplyvá povinnost plnit v jiné měně. Pro účely stanovení výše plnění se pro přepočet měn použije kurz vyhlášený Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události. Pro účely výplaty v cizí měně se použije kurz banky pojistitele platný ke dni výplaty plnění. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pojistitel nenese jakékoliv kurzové riziko související s přepočtem měn.

6) Má-li oprávněná osoba, resp. poškozený subjekt při opravě nebo náhradě související s pojistnou událostí nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené bez DPH. V případech, kdy oprávněná osoba, resp. poškozený tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené včetně DPH.

Článek 12 Šetření pojistitele

1) Pojistitel zahájí šetření bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o škodné události a pokračuje v něm tak, aby bylo skončeno nejpozději do tří měsíců po obdržení takového oznámení. Nebude-li možné šetření v této lhůtě ukončit, je pojistitel povinen sdělit osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění, důvody této skutečnosti.

2) Do doby šetření se nezapočítává doba, po kterou probíhá řízení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávní nebo trestní soudní řízení, přestupkové nebo jiné správní řízení) nebo rozhodčí řízení, jehož výsledek je rozhodný pro stanovení povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění, nebo řízení ve věci trestního oznámení pro podezření z pojištění podvodu, které bylo podáno z důvodu nepravdivých nebo zamlčených údajů v souvislosti s oznámenou událostí. Po tuto dobu není pojistitel v prodlení s plněním své povinnosti vyplatit pojistné plnění, popř. zálohu na pojistné plnění.

3) Pojistné plnění je splatné do 15 dnů ode dne skončení šetření pojistitele nutného ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění.

4) Pojistitel může v odůvodněných případech doporučit způsob opravy nebo výměny věci, ke které se vztahuje sjednané pojištění. Pokud oprávněná osoba přesto věc opravila nebo vyměnila jiným způsobem, je pojistitel povinen plnit jen do výše, kterou by plnil, kdyby oprávněná osoba postupovala podle jeho doporučení.

5) V případě, že nelze ukončit šetření do tří měsíců ode dne oznámení, poskytne pojistitel na písemnou žádost osoby, která uplatnila právo na pojistné plnění, přiměřenou zálohu na pojistné plnění. Při stanovení přiměřené výše

zálohy pojistitel zohlední zejména dosavadní výsledky šetření a výši prokázané a doložené újmy. Pojistitel zálohu neposkytne, je-li rozumný důvod její poskytnutí odepřít, zejména:

- a) není-li z výsledků dosavadního šetření jisté, zda se na škodnou událost bude vztahovat pojištění nebo kdo je oprávněnou osobou,
- b) porušil-li pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, povinnost související s uplatněním práva na pojistné plnění a šetřením pojistitele, zejména obsahuje-li oznámení škodné události nebo jakékoli jiné podání či doklad ke škodné události nepravdivé nebo hrubě zkrácené údaje týkající se škodné události nebo jsou-li takové údaje zamlženy, nebo neposkytuje-li řádné součinnosti,
- c) je-li proti osobě uplatňující právo na pojistné plnění nebo oprávněné osobě vedeno trestní řízení ve věci související s oznámenou škodnou událostí, nebo
- d) existuje-li důvodné podezření, že při uplatnění práva na pojistné plnění došlo ke spáchání trestného činu, přičemž o důvodné podezření ze spáchání trestného činu jde vždy, když je v souvislosti s takovým uplatněním práva na pojistné plnění podáno trestní oznámení na pojistníka, pojištěného, oprávněnou osobu, osobu, která uplatnila právo na pojistné plnění nebo jinou osobu jednající z jejich podnětu.

6) Pojistitel je oprávněn odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo své jiné pohledávky z pojištění. To neplatí pro povinné pojištění.

7) Pojistitel je oprávněn započíst proti plnění z pojištění svoji pohledávku vůči osobě, která má právo na plnění z pojištění, i pokud pohledávka za touto osobou vznikla z jiného pojištění.

Článek 13 Zachraňovací náklady

1) Zachraňovací náklady se rozumí účelné vynaložené náklady na:

- a) odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události,
- b) zmírnění následků již nastalé pojistné události,
- c) odklizení pojištěného majetku poškozeného pojistnou událostí nebo jeho zbytků, pokud je povinnost toto učinit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.

2) Není-li ujednáno jinak, nahradí pojistitel zachraňovací náklady a škodu utrpěnou v souvislosti s činností uvedenou v odst. 1) až do výše 10 % z horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost sjednané pro konkrétní rozsah pojištění (ve vztahu k pojistnému nebezpečí, předmětu pojištění apod.), ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody; maximálně však do výše 10 % z pojistné hodnoty pojištěného majetku, resp. těch jeho částí, které byly ohroženy nebo dotčeny vznikem pojistné události, se kterou souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody.

3) Jde-li o záchranu života nebo zdraví osob, nahradí pojistitel zachraňovací náklady a škodu utrpěnou v souvislosti s činností uvedenou v odst. 1) až do výše 30 % z horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost sjednané pro konkrétní rozsah pojištění (ve vztahu k pojistnému nebezpečí, předmětu pojištění apod.), ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody.

4) Omezení vyplývající z odst. 2) a 3) neplatí pro zachraňovací náklady, které pojistník, pojištěný nebo jiná osoba vynaložili se souhlasem pojistitele a které by jinak nebyly povinné vynaložit.

5) O vyplacenou náhradu zachraňovacích nákladů a náhradu škody podle tohoto článku se horní hranice pojistného plnění nesnižuje.

6) Pojistitel nehradí náklady vynaložené:

- a) na obvyklou údržbu a ošetřování věcí,
- b) na plnění povinností předcházet vzniku újmy, s výjimkou nákladů podle odst. 1) písm. a),
- c) pojištěným nebo jinou osobou v rámci povinností stanovených jim jiným zákonem než občanským zákoníkem.

Článek 14 Povinnosti pojistitele

1) Pojistitel je povinen dodržovat povinnosti stanovené v pojistné smlouvě, všeobecných pojistných podmínkách či příslušných zvláštních pojistných podmínkách a v občanském zákoníku či jiných právních předpisech.

2) Pojistitel je zejména povinen:

- a) zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy, které zájemce o pojištění nebo pojistník položil při jednání o uzavření či změně pojistné smlouvy,
- b) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění,
- c) vrátit doklady, které si vyžádá osoba, která je předložila, není-li nezbytné, aby v originále zůstaly součástí příslušné spisové dokumentace pojistitele.

Článek 15 Povinnosti pojistníka, pojištěného a jiné osoby, která uplatňuje právo na pojistné plnění

1) Pojistník, pojištěný a jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené v pojistné smlouvě, všeobecných pojistných podmínkách či příslušných zvláštních pojistných podmínkách a v občanském zákoníku či jiných právních předpisech.

2) Pojistník a pojištěný jsou zejména povinni:

- a) umožnit pojistiteli nebo osobám jím pověřeným posoudit pojistné riziko, a přezkoumat činnost zařízení sloužících k ochraně majetku, předložit k nahlédnutí projektovou, požární-technickou, protipovodňovou, účetní i jinou obdobnou dokumentaci a umožnit pořídit jejich kopie. Dále jsou povinni umožnit pojistiteli ověřit správnost podkladů pro výpočet pojistného;
- b) zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění;
- c) oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli změny týkající se skutečnosti, na které byli pojistitelem tázáni nebo které jsou uvedeny ve smlouvě, zejména změnu činnosti pojištěného, změnu vlastnictví věcí, ke kterým se vztahuje sjednané pojištění, změny osobních a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně změny příjmení, adresy bydliště nebo sídla a korespondenční adresy, všech dalších kontaktních údajů poskytnutých za účelem vzájemné komunikace, bankovního spojení aj.;
- d) neučinit bez souhlasu pojistitele nic, co zvyšuje či by mohlo zvýšit pojistné riziko, a neumožnit takové jednání třetí osobě; zvýšení pojistného rizika je pojištěný povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli;
- e) vynaložit veškeré úsilí, které po nich lze rozumně požadovat, aby předešli vzniku pojistné události, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou jim uloženy právními předpisy nebo na jejich základě nebo které na sebe vzali jakoukoli smlouvou, a nesmí strpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob;
- f) řádně se starat o údržbu pojištěné věci, včetně provádění předepsaných servisů a revizí podle právních předpisů, technických norem nebo pokynů výrobce;
- g) oznámit bezodkladně pojistiteli ostatní pojistitele, u kterých jsou pojištěni proti témuž pojistnému nebezpečí, a hranice pojistných plnění (pojistné částky, limity pojistného plnění apod.) uvedené v ostatních smlouvách;
- h) oznámit pojistiteli změnu pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí, zvýšila-li se v době trvání pojištění alespoň o 10 %, není-li ujednáno jinak; při nesplnění této povinnosti má pojistitel právo uplatnit podpojištění;

- i) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že zanikla možnost vzniku pojistné události (např. že došlo k zániku pojistného nebezpečí nebo pojistného rizika),
 - j) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu rozhodnutí o úpadku a o způsobu řešení úpadku pojistníka a pojištěného,
 - k) předložit pojistiteli dokumenty, které si vyžádá v souvislosti s uzavíráním, změnou či zánikem pojistné smlouvy a poskytnout mu v této souvislosti veškerou další požadovanou součinnost,
 - l) předložit doklad prokazující změnu vlastnictví věci, ke které se vztahuje sjednané pojištění (včetně dokladů o zániku společného jmění manželů), bez předložení takového dokladu se považuje změna vlastnictví pojištěné věci za neoznamovanou a pojištění nadále trvá, pokud se pojistitel nedohodne s pojistníkem na jiném způsobu prokázání změny vlastnictví pojištěné věci.
- 3) Nastane-li škodná událost, jsou pojistník, pojištěný a jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, zejména povinni:
- a) učinit veškerá opatření k tomu, aby nezměnil rozsah následků škodné události;
 - b) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, podat vysvětlení o vzniku (za jakých okolností ke škodné události došlo) a rozsahu následků této události a tyto skutečnosti prokázat, podat vysvětlení o právech třetích osob, předložit doklady, které si pojistitel vyžádá, umožnit pořízení jejich kopie a postupovat způsobem stanoveným pojistitelem. Všechny údaje musí být pravdivé a nezkrácené a žádné údaje týkající se škodné události nesmí být zamlženy;
 - c) předložit doklady požadované pojistitelem v českém jazyce. Je-li doklad vystaven v jiném jazyce, doložit na základě žádosti pojistitele jeho originál a jemu odpovídající autorizovaný překlad do českého jazyka, který pojistník nebo jiná osoba uplatňující právo na pojistné plnění zajistí na své náklady, a umožnit pořízení jejich kopie;
 - d) neměnit stav způsobený škodnou událostí bez souhlasu pojistitele, nejde však po dobu pěti dnů od oznámení škodné události pojistiteli. To neplatí, pokud bylo potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním jeho zbytků začít dříve. V těchto případech jsou povinni zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu poškození, např. šetřením provedeným policií nebo jinými vyšetřovacími orgány, fotografickým či filmovým záznamem;
 - e) umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám veškerá šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši;
 - f) postupovat v souladu s pokyny pojistitele;
 - g) oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo přestupku;
 - h) plnit oznamovací povinnost uloženou obecně závaznými právními předpisy.
- 4) Nastane-li pojistná událost, jsou pojistník, pojištěný a oprávněná osoba také povinni:
- a) předat pojistiteli doklady potřebné k uplatnění práva na náhradu újmy způsobené pojistnou událostí nebo jiného práva, které na pojistitele přešlo výplatou plnění z pojištění, a postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému tato práva uplatnit,
 - b) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli nalezení věci, za kterou pojistitel poskytl pojistné plnění. Pokud se pojistitel a oprávněná osoba nedohodnou jinak, je oprávněná osoba povinna vrátit pojistné plnění po odečtení přiměřených nákladů na opravu této věci, jsou-li účelné a nutné k odstranění závad, které vznikly v době, kdy byla zbavena možnosti s věcí nakládat.

Článek 16 Důsledky porušení povinností

- 1) **Pojistitel má právo odstoupit od smlouvy**, pokud pojistník nebo pojištěný porušil úmyslně nebo z nedbalosti povinnost odpovídat pravdivě a úplně na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, jestliže by pojistitel pojistnou smlouvu neuzavřel, kdyby o této skutečnosti věděl.
- 2) **Pojistitel má právo snížit pojistné plnění** úměrně tomu, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet:
 - a) pokud bylo v důsledku porušení povinností pojistníka nebo pojištěného při jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší pojistné,
 - b) pokud pojistník nebo pojištěný porušil povinnost oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu změny týkající se skutečností, na které se pojistitel písemně dotazoval nebo které jsou uvedeny ve smlouvě, a pojistitel v důsledku toho nemohl stanovit novou výši pojistného,
 - c) pokud pojistník nebo pojištěný porušil povinnost bez zbytečného odkladu oznámit zvýšení pojistného rizika a nastala-li po této změně pojistná událost
- 3) **Pojistitel má právo snížit pojistné plnění**, pokud porušení povinností pojistníka, pojištěného nebo jiné oprávněné osoby mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění. Pojistitel sníží pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo porušení povinností na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit. Pojistitel má v takovém případě právo neposkytnout pojistné plnění či v případě opakovaného plnění pozastavit jeho výplatu až do splnění povinností.
- 4) **Pojistitel má právo odmítnout poskytnutí pojistného plnění**, pokud je příčinou pojistné události skutečnost, o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl dříve zjistit vzhledem k tomu, že pojistník či pojištěný úmyslně či z nedbalosti odpověděli nepravdivě či neúplně na písemné dotazy pojistitele při uzavírání pojistné smlouvy či dohody o její změně, pokud by pojistitel pojistnou smlouvu či dohodu o její změně neuzavřel, popřípadě ji uzavřel za jiných podmínek, kdyby o této skutečnosti věděl. Pojištění dnem doručení oznámení pojistitele o odmítnutí pojistného plnění zanikne.
- 5) **Pojistitel neposkytne pojistné plnění**, pokud oprávněná osoba uvedla při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkrácené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlžela.
- 6) **Pojistitel má právo vypovědět pojištění bez výpovědní doby**, pokud pojistník nebo pojištěný porušil povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika. Pojistitel může pojištění vypovědět do dvou měsíců ode dne, kdy se o zvýšení pojistného rizika dozvěděl. V takovém případě náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojištění zaniklo; jednorázové pojistné mu náleží celé.
- 7) **Pojistitel má právo na náhradu nákladů uvedených níže v tomto odstavci**. Tyto náklady může pojistitel započíst proti plnění z pojištění nebo je odečíst od pojistného plnění. Pojistitel má právo na náhradu:
 - a) nákladů vynaložených na šetření skutečností týkajících se škodné události, o nichž mu byly oznámeny vědomě nepravdivé nebo hrubě zkrácené údaje nebo o nichž mu byly tyto údaje zamlženy,
 - b) nákladů vynaložených na šetření škodné události, pokud je vyvolala porušením své povinnosti pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění,
 - c) újmy vzniklé v důsledku porušení povinností pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která uplatňuje právo na pojistné plnění, a náhradu zbytečně

vynaložených nákladů, včetně nákladů na vedení soudního sporu, vzniklých z tohoto důvodu.

Článek 17 Forma jednání

- 1) Smlouva musí být uzavřena v písemné formě, nestanoví-li občanský zákoník jinak.
- 2) V případě, že bude přijetí nabídky ze strany pojistníka shledáno neplatným z důvodu nedodržení písemné formy nebo jiného důvodu a pojistník uhradí první pojistné či jeho splátku ve výši a lhůtě uvedené v nabídce (není-li lhůta v nabídce uvedena, do jednoho měsíce od doručení nabídky), považuje se nabídka za přijatou zaplacením tohoto prvního pojistného či jeho splátky.
- 3) Právní jednání, oznámení a žádosti vyžadují písemnou formu, mají-li vliv na:
 - a) trvání a zánik pojištění,
 - b) změny pojistného,
 - c) změny rozsahu pojištění
- 4) Právní jednání, pro které je nutná písemná forma, je platné, zejména je-li vlastnoručně podepsáno jednatelkou osobou, je-li učiněno prostřednictvím datové schránky, je-li opatřeno zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního zákona či je-li učiněno prostřednictvím internetové aplikace pojistitele se zabezpečeným přístupem.
- 5) Právní jednání, oznámení a žádosti neuvedené v odst. 3), mohou být učiněny písemně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím internetové aplikace pojistitele nebo prostřednictvím datové schránky, pokud pojistitel doručování do datové schránky umožňuje. To platí zejména pro hlášení pojistné události, pro oznámení pojistníka nebo pojištěného ohledně změny příjmení, adresy bydliště, korespondenční adresy a dalších kontaktních údajů, uvedených ve smlouvě, a žádost pojistníka o změnu způsobu placení běžného pojistného (vyjma placení pojistného na základě souhlasu s inkasem z účtu). Právní jednání, oznámení a žádosti dle tohoto odstavce učiněné jinak než v písemné formě musí být dodatečně doplněny písemnou formou, vyžádá-li si to pojistitel.
- 6) V záležitostech pojistného vztahu, zejména v souvislosti se správou pojištění a řešením pojistných událostí, je pojistitel oprávněn kontaktovat ostatní účastníky pojištění i elektronickými nebo jinými technickými prostředky (např. telefon, SMS, e-mail, fax, datová schránka), pokud není dohodnuto jinak. Pojistitel při volbě formy komunikace přihlíží k povinnostem stanoveným příslušnými právními předpisy a k charakteru sdělovaných informací.
- 7) Právní jednání, oznámení a žádosti jsou účinné vůči druhé smluvní straně, jakmile jí byly doručeny.

Článek 18 Doručování

- 1) Písemnosti doručované prostřednictvím držitele poštovní licence budou zasílány:
 - a) pojistiteli na adresu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Brněnská 634, 664 42 Modřice, popřípadě jinou adresu, kterou pojistitel pojistníkovi oznámí;
 - b) pojistitelem na korespondenční adresu příslušné osoby (adresáta) uvedenou v pojistné smlouvě či jinak oznámenou pojistiteli. Není-li korespondenční adresa v pojistné smlouvě uvedena či pojistitel dodatečně oznámí, budou písemnosti zasílány na adresu uvedenou ve smlouvě nebo oznámenou pojistiteli jako bydliště nebo trvalý pobyt, popř. sídlo takové osoby.

2) Pojistník je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu korespondenční adresy a adresy svého trvalého pobytu, bydliště nebo sídla. Pokud pojistník zmaří doručení písemnosti tím, že pojistiteli řádně neoznámí změnu své korespondenční adresy, adresy svého trvalého pobytu, bydliště či sídla, platí, že zásilka řádně došla třetí pracovní den po odeslání a jde-li o doručování na adresu v jiném státu než České republice, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

3) Nejde-li o doručení podle odstavců 4) až 6), je písemnost odeslána pojistitelem doporučenou záliskou s dodejkou považována za doručenu dnem uvedeným jako den přijetí písemnosti na dodejku (doručence) a písemnost odeslána pojistitelem doporučenou záliskou bez dodejky, popř. odeslána obyčejnou záliskou, třetí pracovní den po odeslání a jde-li o doručování na adresu v jiném státu než České republice, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

4) Zmaří-li adresát doručení písemnosti tím, že ji odepře převzít, platí, že řádně došla dnem, kdy adresát písemnost odepřel převzít.

5) Zmaří-li adresát doručení písemnosti tím, že si nepřevzme písemnost (odeslanou pojistitelem doporučenou záliskou nebo doporučenou záliskou s dodejkou) uloženou na poště v úložní lhůtě, platí, že řádně došla dnem uplynutí úložní lhůty.

6) Zmaří-li adresát doručení písemnosti jinak, než je uvedeno v předchozích odstavcích (např. tím, že neoznačí poštovní schránku svým jménem a příjmením nebo názvem), platí, že řádně došla dnem jejího vrácení pojistiteli.

7) Písemnost odeslána pojistitelem doporučenou záliskou nebo doporučenou záliskou s dodejkou se považuje za doručenu i v případě, že ji namísto adresáta převezme jiná osoba (například rodinný příslušník), jemuž pošta doručila záliskou v souladu s právními předpisy o poštovních službách.

8) Pokud není dohodnuto jinak, lze písemnosti doručovat i elektronicky (např. prostřednictvím datové schránky, internetové aplikace pojistitele, elektronickou zprávou, popřípadě elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem), a to na kontaktní údaje poskytnuté za účelem elektronické komunikace. Písemnost odeslána pojistitelem elektronicky na poslední adresátovi poskytnutý kontaktní údaj se považuje za doručenu desátý den po jejím odeslání, nelze-li datum jejího doručení zjistit nebo není-li v příslušných právních předpisech stanoveno jinak, i když se adresát o jejím obsahu nedozvěděl, pokud to právní předpis nevyklučuje.

9) Písemnosti může doručovat rovněž zaměstnanec pojistitele nebo jiná pojistitelem pověřená osoba, a to zejména na adresy podle odst. 1) písm. b), ale i na jakékoli jiné místo, kde bude adresát ochoten písemnost převzít. Takto doručovaná písemnost se považuje za doručenu dnem jejího převzetí.

Článek 19 Rozhodné právo a rozhodování sporů

- 1) Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající či s ní související se řídí českým právem.
- 2) Spory vyplývající z pojistné smlouvy či s ní související budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

Článek 20 Náklady pojistitele

Za služby uvedené v Přehledu nákladů náleží pojistiteli úhrada podle Přehledu nákladů účinného v den vyžádání služby. Aktuální znění Přehledu nákladů je zveřejněno na všech obchodních místech pojistitele a na jeho internetových stránkách

ČÁST 2. POJIŠTĚNÍ VĚCI NEBO JINÉHO MAJETKU

Článek 21 Pojistná hodnota, pojistná částka

- 1) Pojistná hodnota je hodnota věci rozhodná pro stanovení pojistné částky.
- 2) Pojistná hodnota věci může být vyjádřena jako:
 - a) nová cena, tj. cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, sloužící ke stejnému účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou (pojištění na novou cenu),
 - b) časová cena, tj. cena, která se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci opravou, modernizací nebo jiným způsobem (pojištění na časovou cenu),
 - c) obvyklá cena, tj. cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a na daném místě (pojištění na obvyklou cenu).
- 3) Pojistnou částku stanoví pojistník tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěné věci v době uzavření pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak

Článek 22 Podpojištění

- 1) Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka nižší než pojistná hodnota pojištěné věci, má pojistitel právo snížit plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě pojištěné věci.
- 2) Ustanovení odst. 1) neplatí, odpovídala-li v době sjednání pojištění pojistná částka pojistné hodnotě věci a pojistník neporušil povinnost oznámit pojistiteli zvýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí alespoň o 10 % nebo ji odpovídající povinnost uloženou mu ve smlouvě.

Článek 23 Limit pojistného plnění

- 1) Limit pojistného plnění se stanoví jako horní hranice pojistného plnění v případě, kdy:
 - a) nelze v době sjednání pojištění určit pojistnou hodnotu („pojištění na první riziko“),
 - b) se pojištění vědomě sjednává pouze na část známé pojistné hodnoty věci bez stanovení pojistné částky („zlomkové pojištění“),
 - c) se limit pojistného plnění sjednává v rámci stanovené pojistné částky; pro tyto případy platí povinnost pojistníka stanovit pojistnou částku ve výši odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci v době uzavření pojistné smlouvy, povinnost oznámit pojistiteli zvýšení pojistné hodnoty alespoň o 10 %, případně ji odpovídající povinnost uložená ve smlouvě, a oprávnění pojistitele uplatnit podpojištění v případě porušení výše uvedených povinností.
- 2) Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události maximálně do výše sjednaného limitu pojistného plnění. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného limitu pojistného plnění. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění

pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného limitu pojistného plnění

- 3) Bylo-li v průběhu trvání pojistného roku v důsledku vzniku pojistné události čerpáno z limitu pojistného plnění, může si pojistník na základě dohody s pojistitelem pro zbytek pojistného roku obnovit limit pojistného plnění do původní výše za dodatečné pojistné

Článek 24 Pojištění souboru věcí

Bylo-li sjednáno pojištění souboru věcí (dále jen „soubor“), vztahuje se pojištění na všechny věci, které k souboru náleží při vzniku pojistné události. Ujednání o pojistné částce nebo limitu pojistného plnění, pojistné hodnotě, podpojištění nebo přepojištění se vztahují na celý soubor. Vztahuje-li se pojištění na několik souborů, určí se pojistná částka nebo limit pojistného plnění pro každý soubor samostatně. Veškerá ujednání týkající se pojištění souboru platí obdobně i pro pojištění hromadné věci

ČÁST 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25 Výklad pojmů

- 1) **Časovou cenou** je cena, která se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci opravou, modernizací nebo jiným způsobem.
- 2) **Hromadnou věcí** je soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení.
- 3) **Nahodilou událostí** je událost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.
- 4) **Novou cenou** je cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, sloužící ke stejnému účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou.
- 5) **Obvyklou cenou** je cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a na daném místě.
- 6) **Pojistníkem** je osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu.
- 7) **Pojistnou dobou** je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.
- 8) **Pojistnou událostí** je nahodilá událost krytá pojištěním.
- 9) **Pojistným nebezpečím** je možná příčina vzniku pojistné události.
- 10) **Pojistným obdobím** je období dohodnuté ve smlouvě, za které se platí pojistné. První pojistné období začíná počátkem pojištění. Jsou-li pojistná období určena v měsících nebo letech, začíná další pojistné období dnem, který se svým číselným označením shoduje se dnem počátku prvního pojištění sjednaného smlouvou. Není-li takový den v příslušném měsíci, připadne počátek pojistného období na poslední den takového měsíce. Pojistné období končí uplynutím dne, který předchází dni počátku následujícího pojistného období.
- 11) **Pojistným rizikem** je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. Pojistné riziko se zvyší, změní-li se okolnosti, které byly uvedeny ve smlouvě nebo na které se pojistitel tázal při jednání o uzavření nebo změně smlouvy pro potřebu ohodnocení pojistného rizika, tak podstatně, že zvyšují pravděpodobnost vzniku pojistné události z výslovně ujednaného pojistného nebezpečí.

12) **Pojistným rokem** je doba 12 měsíců. První pojistný rok začíná dnem počátku prvního pojištění sjednaného smlouvou. Další pojistný rok začíná dnem, který se svým číselným označením shoduje se dnem počátku prvního pojistného roku. Není-li takový den v příslušném měsíci, připadne počátek pojistného roku na poslední den takového měsíce. Pojistný rok končí uplynutím dne, který předchází dni počátku následujícího pojistného roku.

13) **Pojištěným** je osoba, na jejíž majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

14) **Soubor věcí** tvoří jednotlivé věci, které mají stejný nebo podobný charakter nebo jsou určeny ke stejnému účelu.

15) **Škodnou událostí** je událost, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

16) **Škodovým pojištěním** je pojištění, jehož účelem je vyrovnat v ujednaném rozsahu úbytek majetku pojištěného vzniklý v důsledku pojistné události.

17) **Účastníkem pojištění** jsou pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

18) **Údállostmi**, které vznikly v důsledku působení jaderné energie, se rozumí události vzniklé:

- a) z ionizujícího záření nebo kontaminací radioaktivitou z jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,
- b) z radioaktivních, toxických nebo jinak riskantních anebo kontaminujících vlastností nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu,
- c) z působení zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.

19) **Újmou způsobenou úmyslně** je újma, která byla způsobena úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek a chtěl jej způsobit, anebo věděl, že škodlivý následek může způsobit, a pro případ, že jej způsobí, byl s tím srozuměn.

20) **Věci** se rozumí věc hmotná.

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

P-600/14

Obsah

Článek 1 Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění	1
Článek 2 Výluky z pojištění	1
Článek 3 Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání	2
Článek 4 Povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností	3

Článek 5 Pojistná událost	3
Článek 6 Územní platnost pojištění	3
Článek 7 Náklady právní ochrany	3
Článek 8 Plnění pojistitele	4
Článek 9 Výklad pojmů	4

Článek 1 Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění

- Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu (újmu na jmění) uvedenou v dalších odstavcích tohoto článku, za předpokladu, že byla způsobena jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, pro které je pojišťnou smlouvou sjednáno pojištění.
- V případě újmy na životě nebo zdraví člověka poskytne pojistitel náhradu:
 - nemajetkové újmy způsobené zásahem do práva poškozeného na ochranu jeho zdraví (např. bolestné, ztížení společenského uplatnění),
 - důležitých útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného,
 - následné finanční škody, která vznikla jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, pokud se na takovou újmu vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek (např. ztráta na výdělku, ušlý zisk, náklady léčby, náklady pohřbu).
- V případě újmy na hmotné věci (dále jen „**věc**“) poskytne pojistitel náhradu:
 - škody způsobené na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
 - následné finanční škody, která vznikla vlastníkovi věci nebo osobě oprávněné užívat věci na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené v písm. a), pokud se na škodu na takové věci vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek (např. ušlý zisk, náklady na likvidaci zničené věci, půjčovné za náhradní stroj).
- V případě újmy na živém zvířeti (dále jen „**zvíře**“) poskytne pojistitel náhradu:
 - škody způsobené usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete,
 - následné finanční škody, která vznikla vlastníkovi zvířete nebo osobě oprávněné užívat zvíře na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené v písm. a) pokud se na škodu na zvířeti vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek (např. ušlý zisk), účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete se hradí tomu, kdo je vynaložil.
- Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného poskytnout:
 - náhradu nákladů na hrazení služby vynaložených zdravotní pojišťovnou,
 - regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku újmy na zdraví nebo životě člověka, na kterou se vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek. Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřené podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

6) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící k výkonu činnosti, pro kterou je pojišťnou smlouvou sjednáno pojištění.

7) Pojištění se vztahuje také na náhradu nákladů nutných k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu újmy, pokud se na ni vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek, a to v rozsahu vyplývajícím z čl. 7.

8) Pouze je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění také na povinnost nahradit újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání (dále jen „**pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání**“).

Článek 2 Výluky z pojištění

- Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou:
 - úmyslně (včetně svévolie nebo škodolibosti);
 - v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel (včetně motorových vozidel sloužících jako pracovní stroje apod.), drážních vozidel, vzdušných dopravních prostředků (včetně bezpilotních systémů), plavidel, jakož i letišť, ploch určených ke vzletům a přistáním sportovních letadel, zařízení, přístavů a přístavišť, drah nebo lanovek, a to všeho druhu a bez ohledu na to, jestli se na povinnost pojištěného nahradit újmu vztahuje povinné pojištění;
 - sesedáním nebo sesouváním půdy, erozí, průmyslovým odstřelem nebo v důsledku poddolování;
 - formaldehydem, azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest, umělým minerálním vláknem nebo toxickou prášin;
 - zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání (je-li sjednáno) se však vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby

- lidi nebo zvířat v důsledku požití závadných potravin, krmiv nebo nápojů vyrobených nebo dodaných pojištěným (např. salmonelóza, listerióza);
- f) genetickými změnami organismů nebo geneticky modifikovanými organismy;
- g) působením magnetických nebo elektromagnetických polí;
- h) v souvislosti s činností, při které právní předpis stanoví, že pojištění vznikne bez uzavření pojistné smlouvy na základě jiných skutečností;
- i) v souvislosti s činností, při které právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (újmou);
- j) dotčením práva na ochranu osobnosti člověka nebo právní osobnosti právnické osoby. Pojištění se však vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou dotčením práva na ochranu života nebo zdraví v rozsahu čl. 1, jehož příčinou nebyl zásah do jiného práva na ochranu osobnosti (např. omezení osobní svobody, zásah do cti nebo důstojnosti);
- k) prodlením se splněním smluvní povinnosti;
- l) při přepravě, včetně přepravy na základě přepravních nebo zasilatelských smluv;
- m) na věci nebo zvířeti, které pojištěný užívá neoprávněně;
- n) z vlastnictví nebo provozování skládek nebo úložišť odpadů včetně likvidace odpadů;
- o) při profesionální sportovní činnosti;
- p) na zdraví nebo na životě aktivním účastníkům organizované sportovní soutěže, kromě soutěže organizované školou nebo školským zařízením;
- q) odcizením věci ze střeženého objektu nebo prostoru při zajišťování ostrahy majetku;
- r) dodavatelem nebo distributorem elektřiny, plynu, vody nebo tepla přerušením, omezením nebo kolísáním jejich dodávek (včetně přepětí, přetlaku apod.);
- s) v souvislosti s nakládáním se stěhováním, pyrotechnikou, výbušninami, stlačenými nebo zkapalněnými plyny, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky nebo nebezpečnými odpady;
- t) znečištěním životního prostředí, pokud újmu nezpůsobila náhlá a nahodilá porucha ochranného zařízení;
- u) v důsledku porušení právní povinnosti nebo jiné právní skutečnosti, o kterých pojištěný v době uzavření pojistné smlouvy věděl nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl vědět;
- v) v souvislosti s činností pojištěného, kterou vykonává neoprávněně;
- w) osobou s nebezpečnými vlastnostmi, které se pojištěný vědomě ujal tak, že jí bez její nutné potřeby poskytl útolek nebo jí svěřil určitou činnost.
- 2) Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na povinnost:
- a) nahradit újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti;
- b) nahradit újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá;
- c) poskytnout:
- náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
 - regresní náhradu orgánů nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,
- pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.
- 3) Pojistitel neposkytne plnění za:
- a) újmu, jestliže pojištěný převzal povinnost k její náhradě v rozsahu širším, než který vyplývá z právního předpisu, včetně případů, kdy pojištěný nemůže uplatnit námitku promlčení z toho důvodu, že sjednal delší promlčecí lhůtu, než která vyplývá z právního předpisu, nebo se námitky promlčení vzdal;
- b) práva z vadného plnění (vady, záruky) a náklady spojené s uplatněním těchto práv;
- c) způsobenou ekologickou újmu a náklady a povinnosti s ní související, včetně preventivních;
- d) pokuty, penále či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter, bez ohledu na to, komu byly uloženy;
- e) náhradu nemajetkové újmy v jiných případech, než jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2);
- f) náhradu újmy nebo práva, které byly přiznány soudem ve Spojených státech amerických nebo Kanadě nebo na základě práva Spojených států amerických nebo Kanady.
- 4) Pojistitel neuhradí újmu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout:
- svému manželovi, registrovanému partnerovi, sourozenci, příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti;
 - svým společníkům nebo jejich manželům, registrovaným partnerům, sourozencům nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí se společníkem ve společné domácnosti;
 - právníce osobě, se kterou je majetkově propojen.
- 5) Další vyluky vztahující se k pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání jsou uvedeny v čl. 3.
- 6) Na pojištění se mohou vztahovat ještě další vyluky uvedené v pojistné smlouvě, jiných ustanoveních těchto pojistných podmínek, jiných pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění nebo vyplývajících z právních předpisů.

Článek 3 Další vyluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

- 1) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání se vedle vyluk vyplývajících z čl. 2 nevztahuje na újmu způsobenou výrobkem nebo výsledkem vady práce, která se projevila po jejím předání:
- který nebyl dostatečně testován podle uznávaných pravidel vědy a techniky nebo způsobem stanoveným právním předpisem;
 - který pojištěný získal za podmínek, které mu brání uplatnit právo na náhradu újmy vůči jinému odpovědnému subjektu v souladu s právními předpisy;
 - který je z technického hlediska bez vady, ale nedosahuje avizovaných nebo dohodnutých funkčních parametrů;
 - který na žádost poškozeného pojištěný změnil nebo instaloval do jiných podmínek, než pro které je určen;
 - který je součástí vzdušného dopravního prostředku;
 - jehož součástí jsou látky pocházející z lidského těla nebo z těchto látek získané deriváty nebo biosyntetické výrobky.
- 2) Pojistitel dále neposkytne plnění za:
- újmu na vadném výrobku;
 - újmu způsobenou dodáním vadného projektu, konstrukčního návrhu apod.;
 - újmu způsobenou tabákem nebo tabákovým výrobkem;
 - újmu vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku, s výjimkou újmy způsobené konečnému uživateli vlastnostmi takto vzniklé věci;
 - újmu vzniklou v důsledku závadnosti věci, které byly vyrobeny nebo zpracovány pomocí vadného stroje dodaného, montovaného nebo udržovaného pojištěným, s výjimkou újmy způsobené konečnému uživateli vlastnostmi takto vzniklé věci;
 - náklady související s odstraněním, demontáží, vyjmutím nebo uvolněním vadného výrobku a náklady související s montáží, připevněním nebo osazením bezvadného výrobku, bez ohledu na to, kým byly vynaloženy;
 - náklady vzniklé při kontrole, zkoušení nebo opravě výrobku, bez ohledu na to, kým byly vynaloženy;
 - náklady související s kontrolou, zkoušením, opravou nebo novým provedením práce, která byla provedena vadně, bez ohledu na to, kým byly vynaloženy.

- i) vrácení plateb získaných za výrobek nebo za provedení práce,
- j) náklady na stažení výrobku z trhu.

Článek 4 Povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností

- 1) Nastane-li škodná událost, má pojištěný zejména následující povinnosti:
 - a) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že poškozený uplatnil proti němu právo na náhradu újmy, a vyjádřit se ke své povinnosti nahradit vzniklou újmu, k požadované náhradě újmy a její výši;
 - b) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu nebo jeho zaměstnanci, společníkovi, členovi, statutárnímu orgánu nebo členovi statutárního nebo kontrolního orgánu zahájeno řízení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávní nebo trestní soudní řízení, přestupkové nebo jiné správní řízení) nebo rozhodčí řízení, a informovat o průběhu a výsledcích řízení;
 - c) nesmí bez souhlasu pojištěitele uhradit ani se zavázat k úhradě promlčené pohledávky nebo její části;
 - d) nesmí bez souhlasu pojištěitele zcela nebo zčásti uspokojit (v penězích nebo uvedením do předešlého stavu) ani uznat či jinak smírně vyřešit nárok na náhradu újmy, který byl proti němu uplatněn.
- 2) Pojištěný má v řízení o náhradě újmy vedeném proti němu zejména následující povinnosti:
 - a) postupovat v souladu s pokyny pojištěitele,
 - b) nesmí bez souhlasu pojištěitele uzavřít soudní smír nebo se jinak smírně vyrovnat,
 - c) vznést námitku promlčení,
 - d) podat opravný prostředek, včetně odporu, pokud se s pojištěitelem nedohodne jinak,
 - e) postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rozsudku pro zmeškání nebo pro uznání.
- 3) Pojištěitel není povinen plnit, jestliže pojištěný porušil některou z povinností uvedených v odst. 1) písm. c) a v odst. 2) písm. b) až e).
- 4) Další povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností mohou vyplývat z ustanovení pojistné smlouvy, jiných pojistných podmínek vztahujících se ke sjednanému pojištění a právních předpisů.

Článek 5 Pojistná událost

- 1) Pojistnou událostí je uplatnění oprávněného nároku na náhradu újmy vůči pojištěnému, pokud je s ním spojena povinnost pojištěitele poskytnout pojistné plnění.
- 2) Pojištěitel je povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku újma vznikla, nastala v době trvání pojištění.
- 3) V případě újmy způsobené vadou výrobku je pojištěitel odchýlně od odst. 2) povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným v době trvání pojištění úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným v době trvání pojištění převedeno vlastnické právo.
- 4) V případě újmy způsobené vadou vykonané práce, která se projevila po jejím předání, je pojištěitel odchýlně od odst. 2) povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že:
 - a) příčina vzniku újmy, tj. vada vykonané práce, nastala v době trvání pojištění, a současně
 - b) k předání výsledků vykonané práce došlo v době trvání pojištění.

5) Více nároků na náhradu újmy vyplývajících z jedné příčiny nebo z více příčin, které spolu přímo souvisejí, se považuje za jednu pojistnou událost, a to nezávisle na počtu poškozených osob.

Článek 6 Územní platnost pojištění

- 1) Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je, že jsou současně splněny následující podmínky:
 - a) újma (resp. první z na sebe navazujících újem) vznikla na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě,
 - b) příčina vzniku újmy nastala na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě,
 - c) pojištěný za újmu odpovídá podle právního řádu státu nacházejícího se na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě.
- 2) V případě újmy způsobené vadou výrobku je odchýlně od odst. 1) předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění, že jsou současně splněny následující podmínky:
 - a) újma (resp. první z na sebe navazujících újem) vznikla na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě,
 - b) konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě převedeno vlastnické právo,
 - c) pojištěný za újmu odpovídá podle právního řádu státu nacházejícího se na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě.
- 3) V případě újmy způsobené vadou vykonané práce, která se projevila po jejím předání, je odchýlně od odst. 1) předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění, že jsou současně splněny následující podmínky:
 - a) újma (resp. první z na sebe navazujících újem) vznikla na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě,
 - b) k předání výsledků vykonané práce došlo na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě,
 - c) pojištěný za újmu odpovídá podle právního řádu státu nacházejícího se na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě.

Článek 7 Náklady právní ochrany

- 1) Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti uložené mu v souvislosti se vznikem škodné události pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a právními předpisy, je pojištěitel povinen uhradit účelně vynaložené náklady:
 - a) řízení o náhradě újmy před příslušným orgánem, pokud bylo nutné ke zjištění povinností pojištěného k náhradě újmy nebo její výše v souvislosti se škodnou událostí, a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení, a to ve všech stupních,
 - b) na obhajobu v trestním řízení (v přípravném řízení i v řízení před soudem ve všech stupních) vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou událostí, pokud se k tomu písemně zavázal,
 - c) mimosoudního projednávání nároku poškozeného na náhradu újmy, pokud se k tomu písemně zavázal.
- 2) Náklady právního zastoupení a obhajoby podle odst. 1), které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými právními předpisy, pojištěitel uhradí pouze v případě, že se k tomu písemně zavázal.
- 3) Pojištěitel nehradí náklady podle odst. 1), jestliže byl pojištěný v souvislosti se škodnou událostí uznán vinným úmyslným trestným činem. Pokud již pojištěitel tyto náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení vyplacené částky.

Článek 8 Plnění pojistitele

1) Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

2) Pro specifický rozsah pojištění (zejména připojištění) lze v rámci limitu pojistného plnění sjednat zvláštní limit pojistného plnění (dále jen „**sublimit**“). Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události nastalé ze specifického rozsahu pojištění maximálně do výše příslušného sublimitu. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku příslušného sublimitu. Je-li specifický rozsah pojištění sjednán na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění během doby jeho trvání pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše příslušného sublimitu.

3) Výše úhrady nákladů právní ochrany podle čl. 7 spolu s poskytnutým pojistným plněním z jedné pojistné události může dosáhnout maximálně výše limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě, resp. výše sublimitu sjednaného pro příslušný specifický rozsah pojištění, pokud pojistná událost nastala výlučně z takového specifického rozsahu pojištění.

4) Limit pojistného plnění a sublimity, zahrnující i úhradu nákladů právní ochrany podle čl. 7, zvolil pojistník po zvážení a s vědomím všech rizik spojených s činností nebo vztahem, pro které je pojištění sjednáno.

5) Za újmu způsobenou na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (např. obrazy, sochy, sbírky známek), penězích, směnkách, cenných papírech, zaknihovaných cenných papírech a ceninách je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z jedné pojistné události za všechny takové věci nejvýše do celkové částky 500 000 Kč.

6) Je-li šetření pojistitele závislé na výsledku řízení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávního nebo trestního soudního řízení, přestupkového nebo jiného správního řízení) nebo rozhodčího řízení, nemůže být bez něj ukončeno. Pojistitel v takovém případě není do doby, kdy je mu doručeno pravomocné rozhodnutí tohoto orgánu, v prodlení s poskytnutím pojistného plnění ani zálohy na pojistné plnění.

7) Pokud se k jedné pojistné události vztahuje více spoluúčastí, odečte se od celkové výše pojistného plnění pouze ta spoluúčast, která je z nich nejvyšší.

Článek 9 Výklad pojmů

1) **Motorovým vozidlem** se rozumí nekeleťové vozidlo poháněné vlastním motorem - včetně motorových vozidel sloužících jako pracovní stroje (např. bagr, autojeřáb, rolba, pásový nebo kolový finišer), trolejbusů, elektrovozidel, vozítek segway apod. - bez ohledu na to, jestli je takové vozidlo určeno k provozu na pozemních komunikacích a jestli mu byla přidělena registrační značka (státní poznávací značka).

2) **Objednanou činností** se rozumí zejména zpracování, oprava, úprava, prodej, úschova, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci.

3) **Odpovědností za újmu** se rozumí z právních předpisů vyplývající povinnost nahradit újmu.

4) **Ochranným zařízením** se rozumí zařízení sloužící k ochraně před škodlivým působením látek na životní prostředí. Náhlou a nahodilou poruchou ochranného zařízení se rozumí náhlá a nahodilá porucha způsobená vnitřní závadou zařízení, kterou pojištěný nemohl předpokládat ani při řádné péči.

5) **Osobami žijícími ve společné domácnosti** se rozumí fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

6) **Poddolováním** se rozumí důsledky lidské činnosti spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobným podzemních staveb.

7) **Poškozením věci** se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možné odstranit ekonomicky účelnou opravou, nebo změna stavu věci, kterou objektivně nelze odstranit ekonomicky účelnou opravou, přesto však je věc použitelná k původnímu účelu.

8) **Právníkou osobou**, se kterou je pojištěný majetkově propojen, se rozumí: a) právnická osoba, ve které má pojištěný větší než 50% majetkovou účast, b) právnická osoba, která má v pojištěném větší než 50% majetkovou účast, c) právnická osoba, ve které má větší než 50% majetkovou účast subjekt, který má větší než 50% majetkovou účast zároveň v pojištěném.

9) **Profesionální sportovní činností** se rozumí sportovní činnost, kterou sportovci vykonávají za úplatu, jakož i příprava k této činnosti.

10) **Předáním vykonané práce** je předání výsledků vykonané práce po jejím provedení objednateli, zákazníkovi nebo jiné osobě oprávněné k jejich převzetí.

11) **Sesedáním půdy** se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

12) **Sesouváním půdy** se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu.

13) **Společníkem** se rozumí společník obchodní společnosti, který je zapsán v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku.

14) **Užitvám věci** se rozumí stav, kdy pojištěný má věc ve své dispozici a může využívat její užitné vlastnosti, a to i formou brání jejích plodů a užitků (požívání věci).

15) **Vadou vykonané práce** se rozumí stav, kdy výsledek vykonané práce nevykazuje stanovené, avizované nebo dohodnuté vlastnosti; v ostatních případech vlastnosti, které lze rozumně očekávat.

16) **Vadou výrobku** se rozumí stav, kdy výrobek nevykazuje stanovené, avizované nebo dohodnuté vlastnosti; v ostatních případech vlastnosti, které lze od něj rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem, zejména k předpokládanému účelu, jemuž má výrobek sloužit, jakož i s přihlédnutím k době, kdy byl výrobek uveden na trh.

17) **Věcí** se rozumí věc hmotná. Ujednání vztahující se na věci se na zvíře použije obdobně, a to v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.

18) **Výrobek** se rozumí hmotná movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena, vypěstována nebo jinak získána a je určena k uvedení na trh za účelem prodeje, nájmu nebo jiného použití, bez ohledu na stupeň jejího zpracování, a to i tehdy, je-li součástí nebo příslušenstvím jiné movité nebo nemovité věci. Za výrobek se považuje také ovladatelná přírodní síla, která je určena k uvedení na trh, například elektřina.

19) **Vzdušným dopravním prostředkem** se rozumí letadlo, horkovzdušný balón, vzducholoď nebo jiné zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře.

20) **Znečištěním životního prostředí** se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny). Za újmu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i následná újma, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, zničení rostlin v důsledku kontaminace půdy, ušlý zisk). Kontaminací se rozumí zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity nebo kvality jednotlivých složek životního prostředí.

21) **Zničením věci** se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možné odstranit ekonomicky účelnou opravou a pro kterou věc již nelze používat k původnímu účelu.

22) **Ztrátou věci** se rozumí stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí nakládat.

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit vyšší pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro provádění práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ
III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty