

POUŽITÉ ZNAČKY, LEGENDA

- 1) V PŮDORYSECH JSOU UVEDENY KABELOVÉ TRASY S DIMENZEMI NOSNÉHO MATERIÁLU.
- 2) LEGENDA K POUŽITÝM KABELŮM A K NOSNÉMU MATERIÁLU JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ ZSE JE UVEDENA VE VÝKRESE "BLOKOVÁ SCHÉMATA ZSE".
- 3) VLASTNÍ ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ ZSE JE UVEDENO V BLOKOVÝCH SCHÉMATECH, VČETNĚ POPISŮ.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN-S (ÚSTŘEDNÝ, ROZVADĚČE)
MALÉ NAPĚTÍ, SELV (STRANA ROZVODŮ SK,ST,DT,SZ,EKV)
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
 - OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
- OCHRANA PŘI PORUŠĚ
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
 - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
 - OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM
- PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-51, VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Krajská zdravotní, a.s.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:	Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem	Autorizační razítko:	Schema:
Generální projektant:	MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		
Hlavní inženýr projektu:	Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA		
Akce:	Modernizace hemodialyzačního střediska, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.		

Zpracovatel částí:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Pare:
R.M.Elektro Křenová 60, Brno 602 00 Tel: +420 541 235 788 E-mail: projekce@rmlektro.cz	Ing. MIROSLAV REK	Ing. Z.J. REKOVÁ	
Objekt (SO):	SO 01 - Modernizace hemodialyzačního střediska	Datum:	ÚNOR 2019
Část PD:	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	Zakázkové číslo:	DPS-01-2019
		Formát:	14A4
		Stupeň:	DPS
Příloha:	Půdorys 4.NP	Měřítko:	1:50
			D.1-5-203