

20



VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
VIZ ČÁST CHLAZENÍ,
HMOTNOST 252kg, VÝŠKA 1,6 m,
KOTVENA K OCELOVÉ KONSTRUKCI
A DO SVISLÉHO ZDIVA PROTI PŘEKLOPENÍ

OCELOVÁ KONSTRUKCE VIZ VÝROBEK Z/5
KOTVENÁ DO 4ks BETONOVÝCH
DLAŽDIC 600/600/8 A DO SVISLÉHO
ZDIVA NAD ÚROVNÍ VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE

18



STŘECHA NAD 6.NP



VRTANÝ PROSTUP STĚNOU
ZE 7.NP DO EXTERIÉRU
(NAD VYTAŽENÍM HYDROIZOLACE STŘECHY)

TRASA CHLADÍČÍHO POTRUBÍ
POD STROPEM 6.NP, DEMONTÁŽ +
ZPĚTNÁ MONTÁŽ PODHLEDU

VRTANÝ PROSTUP STROPEM
Z 6.NP DO 7.NP

TRASA CHLADÍČÍHO POTRUBÍ
STÁVAJÍCÍM INSTALAČNÍM JÁDREM
Z 2.NP POD STROP 6.NP

VE VŠECH PODLAŽÍCH OD 2.NP
PO 6.NP BUDE CHODBOVÁ STĚNA
JÁDRA OTEVŘENA A ZPĚTNĚ DOZDĚNA
PRO VEDENÍ ROZVODŮ CHLADU,
POTÉ MALBA NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ
NA ŠÍRKU cca 2m, PŘÍPADNĚ DEMONTÁŽ
A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OKOLNÍHO PODHLEDU

Krajská zdravotní, a. s.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Objednatel:

Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Autorizační razítko:


Generální projektant:

MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:

Ing. LUDĚK VACULA
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Schema:



Akce: **Modernizace hemodialyzačního střediska,
Krajská zdravotní, a.s. -
Nemocnice Teplice, o.z.**

Zpracovatel částí:

MEDICOPROJECT, s.r.o.
STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409
E-mail: medicoproject@medicoproject.cz

Zodpovědný projektant

Ing. LUDĚK VACULA

Vypracoval

DAVID ŠTASTNÝ

Pare:

Objekt (SO): **SO 01 - Modernizace hemodialyzačního střediska**

Datum: **ÚNOR 2019**

Část PD: **Architektonicko-stavební řešení**

Zakázkové číslo: **DPS-01-2019**

Příloha: **Půdorys 7.NP, střecha**

Formát: **2A4**

Stupeň: **DPS**

1:50

Číslo přílohy:
D.1.1-06

32

29