

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel:

Krajská zdravotní, a. s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka č. 1550

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti

Zástupce ve věcech technických: *Petrík Chalupný*

IČ: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Bank. spojení : ČSOB, a.s., č.ú. 216686400/0300

Telefon: *474 447 391*

Fax: *474 626 196*

a

Zhotovitel:

ABC Chomutov spol.s r.o.

Se sídlem : Škroupova 1059 , 430 01 Chomutov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vložka č. 2041

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Lesák, jednatel

Zástupce ve věcech technických: Jan Vaněk, výrobní ředitel

IČ: 44566760

DIČ: CZ44566760

Bank. spojení: Komerční banka a.s., Chomutov , č.ú. 541844441 / 0100

Tel/fax: 474 624 387 / 474 624 387

Čl. I.

Předmět a místo plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele dílo: "Stavební úpravy 1. NP a 1. PP budovy B sekce L – Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z." a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle čl. III. této smlouvy.
2. Specifikace předmětu díla, jeho rozsah a kvalita jsou specifikovány v této smlouvě, v projektové dokumentaci (příloha č. 1 této smlouvy) a ve výkazu výměr (příloha č. 2 této smlouvy).

Čl. II.

Místo plnění

1. Místem realizace díla je Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov.

Čl. III

Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu stanovenou na základě výsledku výběrového řízení, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH je 5 123 233,- Kč,

slovy: pět milionů jedno sto dvacet tři tisíce dvě stě třicet tři koruny české

DPH ve výši 21% činí 1 075 879,- Kč, celkem cena vč. 21% DPH 6 199 112- Kč.

2. Cena podle čl. III bod 1. vychází z projektové dokumentace stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
3. Tato cena díla je stanovena jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
4. V ceně jsou zahrnuty zejména:
 - a) veškeré náklady na řádné provedení díla,
 - b) veškeré náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, náklady na dopravu techn. zařízení, pracovníků, uskladnění, uvedení díla do provozu, zkoušky díla, zaškolení apod.
5. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupných nákladů a to až do doby ukončení díla.
6. Pokud položkový rozpočet neobsahuje některou položku uvedenou ve výkazu výměr, nemá tato skutečnost vliv na celkovou cenu za dílo dle tohoto článku této smlouvy a Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení ceny za provedení těchto prací.
7. Pokud dojde na základě rozhodnutí Objednatele ke snížení smluveného rozsahu díla, cena za dílo se poměrně sníží. Obdobně se postupuje i v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálu, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, nebo nebudou provedeny práce, resp. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby.
8. Cena díla je konečná a Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele požadovat úhradu jakýchkoli víceprací a vícenákladů.

Čl. IV.

Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu díla dle této smlouvy na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen odeslat fakturu (daňový doklad) Objednateli nejpozději následující pracovní den po vystavení faktury (daňového dokladu).
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po dokončení a řádném předání díla. Podkladem pro vystavení faktury bude zápis o předání a převzetí díla.
4. Splatnost faktury je 60 dní ode dne předání řádně vykonaného díla a Objednatel je povinen ji uhradit na účet Zhotovitele č. 541 844 441 / 0100 vedený u Komerční banka a.s. Chomutov
5. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odeslání příslušné částky na účet Zhotovitele.
6. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.
7. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
 - označení Objednatele a Zhotovitele
 - číslo smlouvy
 - číslo faktury
 - den odeslání, den splatnosti faktury a datum zdanitelného plnění
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - fakturovanou částku bez DPH, sazbu DPH, DPH, celkovou sumu včetně DPH
 - označení díla
 - razítko a podpis oprávněné osoby
8. Fakturu Zhotovitel zašle Objednateli doporučenou poštou nebo předá osobně na adrese Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
9. V případě, že faktura – daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo neúplné údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli, který fakturu opraví nebo vystaví novou, dle charakteru nedostatku faktury. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a začíná běžet nová ode dne doručení opravené nebo nové faktury.

Čl. V.

Doba plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 3 měsíců od předání staveniště.
2. Pokud Zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se Objednatel převzít tento předmět díla i v nabídnutém zkráceném termínu.
3. Dodržení doby plnění je závislé na řádné a včasné součinnosti Objednatele, dohodnuté touto smlouvou.

Čl. VI.

Staveniště - pracoviště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.
2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště uklizené tak, aby Zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem, resp. zadáním a s podmínkami smlouvy.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.
4. Na staveniště mohou vstupovat jen pověřeni pracovníci Objednatele, projektanta a příslušných orgánů státní správy a další osoby, na kterých se obě smluvní strany dohodly.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy.
6. Zhotovitel vyklidí a protokolárně předá staveniště a okolní prostory, které při provádění díla užíval, Objednateli, a to nejpozději do 7 dnů po dni předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje, že předá staveniště a okolní prostory bez odpadů a nečistot, vzniklých činností Zhotovitele, a uvede staveniště a okolní prostory do původního stavu. Při nedodržení tohoto závazku uhradí Objednateli krom smluvní pokuty veškeré prokazatelné náklady a škody, které tím Objednateli vznikly.

Čl. VII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, je Zhotovitel odpovědný, jako by dílo provedl sám.
2. Veškerá správní rozhodnutí o přípustnosti stavby, pokud jsou nutná z hlediska stavebního zákona a dotčených předpisů, zajistí Objednatel a předloží je Zhotoviteli.
3. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla Zhotoviteli potřebnou součinnost.
4. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení díla. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli při předání a převzetí dokončeného díla.
5. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je Zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit a prodlužuje se tím termín dokončení resp. předání díla.
7. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo v souvislosti s tím Objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou pracovníky Zhotovitele a jinými pracovníky pověřenými Zhotovitelem a subdodavateli, vykonávajícími činnosti při zhotovování díla na základě této smlouvy.
8. O průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen vést stavební deník, jehož nedílnou součástí bude Zápis o předání a převzetí staveniště.
9. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatel. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
10. Objednatel je oprávněn se následně písemně vyjádřit k veškerým zápisům do stavebního deníku a tím vyjádří souhlas resp. nesouhlas s předmětným zápisem.
11. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
12. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k jejíž změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.
13. Zhotovitel se zavazuje, že ke skladování materiálu potřebného k provedení díla a provádění přípravných stavebních montážních prací bude využívat pouze prostory předem dohodnuté s objednatel.

Čl. VIII.

Kontroly a vyzkoušení díla

1. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat Objednatele minimálně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas k pokračování prací. V případě, že se Objednatel na tuto výzvu bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele, prokazatelně mu doručeném. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce

Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu.

2. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat minimálně 3 dny předem Objednatele k účasti na zkouškách zařízení a Objednatel je povinen se jich zúčastnit.
3. Přípravu a provádění předepsaných zkoušek zabezpečuje Zhotovitel na vlastní náklady.
4. Podmínkou odevzdání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných dotčenými předpisy. Doklady o těchto zkouškách jsou podmínkou pro převzetí díla. Pokud si Objednatel doklady nepřevzme v dohodnutém termínu, budou mu zaslány doporučeně poštou a má se za to, že si je Objednatel převzal.

Čl. IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat dílo dle Čl. I této smlouvy. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným dokončením a protokolárním převzetím Objednatelem bez vad a nedodělků.
2. Objednatel má právo v protokolu o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel může dílo převzít s tím, že v Protokolu o odevzdání a převzetí díla budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.
3. Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 *pracovní* dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. Předání a převzetí díla musí předcházet provedení zkušebního provozu, pokud o to Objednatel požádá, a technické kontroly díla.
4. K předání a převzetí díla Zhotovitel přiloží i veškeré dotčené doklady v českém jazyce. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
5. Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu Objednatel uvede, zda dílo přejímá nebo ne, pokud Objednatel odmítne dílo převzít, uvede, z jakých důvodů tak učinil.

Čl. X.

Vlastnictví k dílu a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění.
3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla a Protokolu o předání a převzetí vyklizeného staveniště oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Čl. XI.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost předmětu díla a za jeho kvalitu.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla dle Čl. IX. této smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní písemně u Zhotovitele bezprostředně po jejím zjištění, přičemž Objednatel uvede jasný popis vady díla s uvedením, jak se vada projevuje.
6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad do 72 hodin od obdržení úplné písemné reklamace Objednatele, a vady odstranit v co nejkratší technicky možné lhůtě. Termín odstranění vad se dohodne písemně.
7. V případě havarijní vady zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
8. V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu díla ani v průběhu dvojnásobku doby uvedené v odstavci 6. a 7. tohoto článku, je Objednatel oprávněn požádat o odstranění této vady díla bez předchozího upozornění Zhotovitele na tuto skutečnost, třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní tuto vadu díla na náklady Zhotovitele. Záruka na dílo dle této smlouvy tím nebude dotčena.

Čl. XII.

Smluvní pokuty a odstupné

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny plnění uvedené v této smlouvě vyjma čl. XI. této smlouvy, a to z důvodů na jeho straně, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
2. Při jakémkoli porušení smluvní povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. Provádění díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Při jakémkoli porušení smluvní povinnosti Zhotovitele dle čl. XI. Záruční podmínky a odpovědnost za vady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 4000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
4. V případě prodlení Objednatele s placením faktury je zhotovitel oprávněn požadovat od Objednatele úrok z prodlení ve výši dle Všeobecných obchodních podmínek KZ, a. s..

5. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody, přičemž výše náhrady škody se o výši sjednané smluvní pokuty ani z části nesnižuje.

Čl. XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající Občanským zákoníkem a Všeobecnými obchodními podmínkami Objednatele, které tvoří přílohu č. ...3. této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti jejím podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze oboustranně přijatými písemnými dodatky, výslovně za dodatky označenými, průběžně číslovanými a podepisovanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Veškerá korespondence týkající se smlouvy, zejména jejího plnění a případných změn či dodatků musí být druhé straně zaslána doporučeným dopisem nebo jinak hodnověrným způsobem a opatřená podpisy osob oprávněných. Toto nevylučuje osobní předání korespondence.
5. Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly na způsobu doručování písemností tak, že pokud je pro poštu doporučená písemnost nedoručitelná nebo jestliže adresát přijetí písemnosti odmítl, nebo si ji na příslušném poštovním úřadě nevyzvedl v 10-ti denní úložní lhůtě, považuje se den vrácení této písemnosti poštovním úřadem zpět odesílateli za den doručení se všemi právními účinky s doručením písemnosti spojenými.
6. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
7. Smluvní strany jsou povinny neprodleně písemně se navzájem vyrozumět o změnách svého obchodního jména a adresy, osob oprávněných k jednání dle smlouvy.
8. Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti jednáním oprávněných osob. Nedojde-li k vyřešení sporu ani jednáním na úrovni statutárních orgánů či jejich zástupců, přísluší projednat a rozhodnout takový spor u soudu.
9. Smlouva byla podepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
10. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

V Chomutově dne:

ABC®

ABC Chomutov, spol. s r.o. (10)
430 01 Chomutov, Škroupova 1059

Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne:

12 -08- 2014

Ing. Petr Fiala


Objednatel

02

KZ

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky 2014 / 14		Zakázka Stavební úpravy 1.NP a 1.PP pavilovu L KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.	
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze	8.4.2014		
Adresa	Datum zahájení		
Rok	2014	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Telefon	
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO 01	1.NP		
SO 02	1.PP		
SO 03	reko sociálního zařízení		
SO 04	UT		
SO 05	ZTI		
SO 06	Elektro		
SO 07	VZT		
VON	vedlejší a ostatní náklady		
Celkem (bez DPH)		5 123 233	
DPH		1 075 879	
DPH 21 % ze základny: 5 123 233		1 075 879	
Celkem (včetně DPH)		6 199 112	
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :		
ing. Stanislav Lesák 30.5.2014	Ing. Petr Flála 12 - 08 - 2014		
 ABC Chomutov, spol. s r.o. (10) 430 01 Chomutov, Škroupova 1059		02  Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem IČ: 25488627 DIČ: CZ 25488627	
Poznámka :			

Zakázka:

Stavební úpravy 1.NP a 1.PP pavilovu L KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stavební úpravy 1.NP a 1.PP pavilovu L KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.	5 123 233	1 075 879	6 199 112	346
SO_01: 1.NP	2 394 816	502 911	2 897 728	135
003: Svislé konstrukce	106 013	22 263	128 276	8
005: Komunikace	13 535	2 842	16 377	3
006: Úpravy povrchu	276 520	58 069	334 590	20
009: Ostatní konstrukce a práce	247 984	52 077	300 061	22
099: Přesun hmot HSV	56 377	11 839	68 216	1
711: Izolace proti vodě	4 785	1 005	5 790	2
713: Izolace tepelné	2 652	557	3 209	4
763: Konstrukce montované	610 970	128 304	739 273	5
764: Konstrukce klempířské	5 923	1 244	7 167	2
766: Konstrukce truhlářské	653 237	137 180	790 417	35
767: Konstrukce zámečnické	27 722	5 822	33 543	2
771: Podlahy z dlaždic	42 119	8 845	50 964	9
776: Podlahy povlakové	264 161	55 474	319 635	10
781: Obklady keramické	46 840	9 836	56 676	9
783: Nátěry	3 421	718	4 140	2
784: Malby	32 557	6 837	39 394	1
SO_02: 1.PP	187 331	39 339	226 670	45
001: Zemní práce	2 226	467	2 693	4
002: Základy	6 779	1 424	8 202	2
003: Svislé konstrukce	56 548	11 875	68 423	7
009: Ostatní konstrukce a práce	52 411	11 006	63 417	13
099: Přesun hmot HSV	4 430	930	5 361	1
763: Konstrukce montované	31 792	6 676	38 468	3
766: Konstrukce truhlářské	5 365	1 127	6 492	7
767: Konstrukce zámečnické	13 657	2 868	16 525	7
783: Nátěry	14 124	2 966	17 089	1
SO_03: reko sociálního zařízení	125 188	26 289	151 477	62
006: Úpravy povrchu	3 403	715	4 118	1
009: Ostatní konstrukce a práce	8 921	1 873	10 794	10
099: Přesun hmot HSV	275	58	333	1
711: Izolace proti vodě	5 004	1 051	6 055	2

721: Vnitřní kanalizace	1 283	269	1 553	3
725: Zařizovací předměty	33 023	6 935	39 958	16
763: Konstrukce montované	5 410	1 136	6 546	3
766: Konstrukce truhlářské	10 461	2 197	12 658	6
771: Podlahy z dlaždic	11 301	2 373	13 674	8
781: Obklady keramické	44 307	9 304	53 612	9
783: Nátěry	913	192	1 105	2
784: Malby	886	186	1 073	1
SO_04: UT	82 848	17 398	100 246	35
009: Ostatní konstrukce a práce	4 500	945	5 445	1
099: Přesun hmot HSV	2 628	552	3 179	5
713: Izolace tepelné	4 401	924	5 325	4
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	22 514	4 728	27 241	5
734: Ústřední vytápění - armatury	9 151	1 922	11 072	8
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	37 068	7 784	44 852	11
783: Nátěry	2 587	543	3 131	1
SO_05: ZTI	181 999	38 220	220 219	61
003: Svislé konstrukce	824	173	997	1
006: Úpravy povrchu	2 142	450	2 592	1
009: Ostatní konstrukce a práce	10 268	2 156	12 424	5
099: Přesun hmot HSV	948	199	1 147	6
720: Zdravotní technika	40 000	8 400	48 400	3
721: Vnitřní kanalizace	42 005	8 821	50 826	11
722: Vnitřní vodovod	16 542	3 474	20 016	16
725: Zařizovací předměty	69 270	14 547	83 817	18
SO_06: Elektro	661 652	138 947	800 599	3
021: Silnoproud	661 652	138 947	800 599	3
SO_07: VZT	977 537	205 283	1 182 819	2
024: Vzduchotechnika	977 537	205 283	1 182 819	2
VON: vedlejší a ostatní náklady	511 862	107 491	619 353	3
NUS: Náklady na umístění stavby	281 294	59 072	340 365	2
V05: Finanční náklady	230 569	48 419	278 988	1
Celkem (bez DPH)	5 123 233			
DPH	1 075 879			
DPH 21 % ze základny: 5 123 233	1 075 879			
Celkem (včetně DPH)	6 199 112			

Zakázka:

Stavební úpravy 1.NP a 1.PP pavilovu L KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.

Poř. Typ Kód	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Sut
--------------	----	-----------------	----------	--------	------------	------	--------------	----------	-----

S: Stavební úpravy 1.NP a 1.PP pavilovu L KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.

SO_01: 1.NP

003: Svalid konstrukce

1.	SP	317941123		t	0,396	—	0,396	6 174,74	2 445	0,01000	14,2	—
----	----	-----------	--	---	-------	---	-------	----------	-------	---------	------	---

Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděva 1. a 2. U, UE nebo L do 220 mm

Výkaz výměr: [1,8*8+1,4*3+1,2*4+1,3*2+1,5*1]*0,0144

0,396

2.	H	13380625		t	0,396	10,00	0,436	22 990,00	10 014	1,00000	0,4	—
----	---	----------	--	---	-------	-------	-------	-----------	--------	---------	-----	---

Plný popis: Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140

3.	SP	311272611		m3	1,995	—	1,995	4 295,57	8 570	0,46000	0,9	—
----	----	-----------	--	----	-------	---	-------	----------	-------	---------	-----	---

Plný popis: Zdivo z pórobetonových přesných tvárníc (YTONG) nosné z tvárníc hladkých jakékoliv pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zděva 500 mm, objemová hmotnost 300 kg/m3

Výkaz výměr: 0,5*(2,7*2,2+1,5*2,2)

1,995

4.	SP	346244381		m2	7,7	—	7,7	489,78	3 771	0,17000	1,3	—
----	----	-----------	--	----	-----	---	-----	--------	-------	---------	-----	---

Plný popis: Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků chladicími

Výkaz výměr: 1,8*2*0,14*8

1,4*2*0,14*3

1,2*2*0,14*4

1,3*2*0,14*2

1,5*2*0,14

4,092

1,176

1,344

0,728

0,42

5.	SP	342272323		m2	30,938	—	30,938	514,79	15 926	0,06000	1,9	—
----	----	-----------	--	----	--------	---	--------	--------	--------	---------	-----	---

Plný popis: Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příček (YTONG) hladkých, objemová hmotnost 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm

Výkaz výměr: 3,25*(2,32+2,195+2,02)*1*2

3,25*(2,02+2,195)*1*2

19,739

11,699

6.	SP	342272423		m2	4,0	—	4,0	615,88	2 464	0,08000	0,3	—
----	----	-----------	--	----	-----	---	-----	--------	-------	---------	-----	---

Plný popis: Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných příček (YTONG) hladkých, objemová hmotnost 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 125 mm

Výkaz výměr: 0,9*2

1,1*2

1,8

2,2

7.	SP	342272523		m2	68,914	—	68,914	698,85	48 160	0,10000	6,9	—
----	----	-----------	--	----	--------	---	--------	--------	--------	---------	-----	---

Plný popis: Příčky z pórobetonových přesných příček (YTONG) hladkých, objemová hmotnost 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm

Výkaz výměr: (3,25*2,4+1,5*2)*3

3,25*5,5

3,25*4,275

2

0,765*3,25

3,25*6,295+1,1*2

14,4

17,875

13,894

2,0

2,486

18,259

8.	SP	342272612		m2	17,899	—	17,899	819,19	14 663	0,14000	2,5	—
----	----	-----------	--	----	--------	---	--------	--------	--------	---------	-----	---

Plný popis: Stěny z přesných pórobetonových tvárníc YTONG výplňové a oddělovací pevné hladkých jakékoliv pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 200 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3

Výkaz výměr: 3,25*6,295+1,2*0,8+0,8*2

17,899

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
005: Komunikace											
9.	SP	564851111	Podklad ze šetrkorditu ŠD tl 150 mm Plný popis: Podklad ze šetrkorditu ŠD s rozprostřením a zhutněním tl. 150 mm	m2	18,0	-	18,0	98,34	1 770	0,27000	9,8
10.	SP	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěstí tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 Plný popis: Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěstí s lažem z kamenného těžerého nebo dřevného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibraváním o se smetením přebytečného mc	m2	18,0	-	18,0	350,00	6 300	0,08000	1,4
006: Úpravy povrchu											
11.	H	59245311	Dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěstí s lažem z kamenného těžerého nebo dřevného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibraváním o se smetením přebytečného mc	m2	18,0	10,00	19,8	276,00	5 465	0,17600	3,5
006: Úpravy povrchu											
12.	SP	612325423	Oprava vápencementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% Plný popis: Oprava vápencementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	568,188	-	568,188	161,24	91 616	0,02000	11,4
13.	SP	612325453	Příplatek k cenám opravy vápencementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50% Plný popis: Příplatek k cenám opravy vápencementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	568,188	-	568,188	36,35	20 655	0,01000	5,7
14.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	82,6	-	82,6	103,55	8 553	0,00150	0,1
15.	SP	612325302	Vápencementová štuková omítká ostění nebo nadpraží Plný popis: Vápencementová nebo vápenná omítká ostění nebo nadpraží štuková	m2	9,0	-	9,0	473,33	4 260	0,03000	0,3
16.	SP	612311131	Vápenná omítká štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně Plný popis: Omítká vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	243,502	-	243,502	83,60	20 357	0,00300	0,7
17.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v pláse nebo pružin, na plátně podkladu sklovláknitým vtažením do trnů stěn	m2	243,502	-	243,502	144,52	35 191	0,00489	1,2
18.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně Plný popis: Penetrace akrylát-silikonová vnitřních omítkových ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně	m2	243,502	-	243,502	35,24	8 581	0,00047	0,1
19.	SP	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tl. C 25/30 Plný popis: Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tl. C 25/30	m3	14,443	-	14,443	2 922,97	42 217	2,45000	35,4
20.	SP	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehrazení povrchu Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehrazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	14,443	-	14,443	45,34	655	-	-
21.	SP	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	14,443	-	14,443	45,34	655	-	-

Poř. Typ

Kód

Popis

Ml

Výměra bez ztr.

Ztrátě

Výměra

Jedn. cena

Cena

Jedn. hmotn.

Hmotnost

Plný popis: Příplatek k cenám mazonin za střížení povrchu spodní vrstvy mazoniny lad před ložením výtlaču nebo pleťva pro tl. obou vrstev mazoniny přes 120 do 240 mm

22. SP 631362021 Výtlak mazonin svařovanými sítěmi kari

Plný popis: Výtlak mazonin ze svařovaných sítí z drátu typu KARI

Výkaz výměr: 14,6*6,595*0,0044*1,15

23. SP 631319185 Příplatek k mazonině tl do 240 mm za sklon do 35°

Plný popis: Příplatek k cenám mazonin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazonina tl. přes 120 do 240 mm

Výkaz výměr: 0,15*(3,35*3,275+3,0*3,4)

24. SP 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2

Plný popis: Osazování ocelových zárubní dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

25. H 55331145 Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 900 L/P

Plný popis:

26. H 55331149 Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 1200

Plný popis:

27. H 55331147 Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 1000 L/P

Plný popis:

28. SP 642945112 Osazování protipožární nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2

Plný popis: Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

29. H X28 Protipožární ocelová zárubeň 1500/1970

Plný popis:

30. H X28a Protipožární ocelová zárubeň 1500/2200

Plný popis:

31. SP 6429991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou

Plný popis: Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou

32. SP 978013161 Ochlazení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %

Plný popis: Ochlazení vnitřních omítek stěn, stropů vnitřních stěn s vykřebením spár, s odštěpním zdvo, v rozsahu do 50 %

Výkaz výměr: 2,6*(23,15*2,4*2,1-1,5*2,2-1,5*2,2-1,2*2,2-1,2*3-1,6*2-1,8*3-2,2*3

2,9*6,595*4

2,9*17,975*2,5*2,9-1,8*2-1,1*2-2,4*0,9*3-2,4*1,8*2

2,9*6,595*8-1,2*2

2,9*21,415*2-1,6*2-1,8-1,1*2*2-2,4*1,8*6

2,9*(3,35*2*4,475*2)-1,5*2,2*2

2,9*(5,525*2*4*2)-1,5*2*2-1,4*2-1,6*2-1,4

Výkaz výměr: 104,76

76,502

76,085

150,604

88,887

38,785

32,565

0,713

2 704,82

1 928

0,00187

0,0

1,6

247 984

12 275

21,60

568,188

36,69

24,83

911

0,00012

0,0

4,8

78,3

11,4

0,1

0,00068

8 188

65,87

124,311

124,311

0,713

0,1

32,98

34,809

71,9

17,603

3,25*(5+6,295)-1,9

3,25*(4,6*2+3,4*4)-2,2

3,25*5,97-1,8

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
35.	SP	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m ²	m ²	103,75	-	103,75	53,61	5 562	-
Plný popis: Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m ²										
Výkaz výměr: 13,55+22,5+22,55+45,15										
36.	SP	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah z litého asfaltu tl přes 4 m ²	m ³	8,41	-	8,41	1 296,48	10 904	-
Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah z litého asfaltu tl přes 100 mm plochy přes 4 m ²										
Výkaz výměr: [0,04+0,03]*[14,8*6,595]										
beton, pult										
0,1*0,75*(3,015+5,36+3,44+4,0+3,015+3,44)										
37.	SP	965049111	Připílatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m ³	6,74	-	6,74	802,34	5 408	-
Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah z litého asfaltu tl přes 100 mm plochy přes 4 m ²										
38.	SP	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m ²	m ²	34,56	-	34,56	83,59	2 889	0,0
Plný popis: Vybourání dřevěných rámu oken z křidel, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křidly dvojitých, plochy do 4 m ²										
Výkaz výměr: 2,4*0,9*4										
2,4*1,8*6										
39.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	15,005	-	15,005	156,05	2 341	0,0
Plný popis: Vybourání kovových dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²										
Výkaz výměr: 0,9*1,97*3										
1,1*1,97*2										
1,0*2,2										
0,8*1,97										
0,8*1,97										
40.	SP	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m ²	m ²	3,546	-	3,546	119,32	423	0,2
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken z křidel, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m ²										
Výkaz výměr: 1,8*1,97										
41.	SP	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 150 mm	m ²	11,454	-	11,454	71,46	818	3,1
Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu cihelném nebo nadákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel patených na matku vápnou nebo vápenocementovou plochy do 4 m ² tl do 150 mm										
Výkaz výměr: 0,9*2*2										
1,1*2										
2,4*3,25-1,8*1,97										
1,5*2-1,6										
42.	SP	973031335	Vyseklání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m ² hl do 300 mm	kus	36,0	-	36,0	165,02	5 941	0,0
Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu cihelném nebo nadákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel patených na matku vápnou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m ² hl do 300 mm										
Výkaz výměr: 8*2										
3*2										
4*2										
2*2										
2										
43.	SP	997013213	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	81,585	-	81,585	731,15	59 650	-
Plný popis: Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a talířky přes 9 do 12 m										
44.	SP	997013219	Připílatek k vnitrostavěbní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	81,585	-	81,585	34,82	2 840	-

Plný popis: Vnitřní stavební díla pro dopravu suť a vybouraných hmot vodorovně do 50 m. Příplatek k ceně 3111 až 3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 100 m.

45.	SP	997013511	Odvoz suť a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	81,585	247,62	20 202	-	-
Plný popis: Odvoz suť a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km									

46.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	407,685	7,82	3 190	-	-
Plný popis: Odvoz suť a vybouraných hmot z meziskládky na skládku se složením, na vzdálenost příplatek k ceně za každý další 100 m přes 1 km									

Plný popis: Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost příplatek k ceně za každý další 100 m přes 1 km									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Výkaz výměr: 81,537*5

47.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkové)	t	81,585	200,00	16 317	-	-
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) smíšeného									

48.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	225,109	52,05	11 717	0,00004	0,0
Plný popis: Vyčištění budov bytové a občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,									

49.	SP	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5 m ²	m ²	36,69	17,34	636	0,00002	0,0
Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovací práce oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do 2,5 m ²									

50.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m	m ²	225,109	28,99	6 527	0,00013	0,0
Plný popis: Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m									

51.	SP	935931333	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení C250 s roštěm litinovým vnitřní š x hl	m	15,0	4 188,50	62 527	0,31000	4,7
Plný popis: Odvodnění ploch plastovými žlaby pro třídu zatížení C 250, s krycím roštěm litinovým vnitřní šířky/hloubky 200/151 mm									

52.	SP	X201	D+M hasicí přístroje - PHP PG6	kus	3,0	1 500,00	4 500	-	-
Plný popis: D+M hasicí přístroje - PHP PG6									

53.	SP	X3	D+M bezpečnostní info tabulky	kus	16,0	200,00	3 200	-	-
Plný popis: D+M bezpečnostní info tabulky									

099: Přesun hmot HSV									
54.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	86,733	650,00	56 377	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m									

711: Izolace proti vodě									
55.	SP	X8	Nátěrová izolace - "Tekutá lepenka"	m ²	8,429	550,00	4 636	-	-
Plný popis: Nátěrová izolace - "Tekutá lepenka"									

56.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,21	46,36	149	-	-
Plný popis: Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m									

713: Izolace tepelné									
57.	SP	713120851	Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m ²	96,287	13,78	1 327	-	-
Plný popis: Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah připravených lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm									

Výkaz výměr: 14,6*6,595									
58.	SP	713120853	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu tl přes 100 mm	m ²	18,46	21,29	393	-	-
Plný popis: Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů připravených lepením z polystyrenu, tloušťka izolace přes 100 mm									

Výkaz výměr: 14,6*6,595									
0,4									
0,9									

0,4									
0,9									

0,4									
0,9									

0,4									
0,9									

0,4									
0,9									

0,4									
0,9									

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
Výkaz výměr: 3,55*5,2										
59.	SP	713130851	Odstřeni tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm							
Plný popis: Odstřeni tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm			m2	50,3	-	50,3	17,53	882	-	0,3
Výkaz výměr: 3,0*(3,55*2+5,2*2)+2,2										
60.	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m							
Plný popis: Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m			%	1,95	-	1,95	26,02	51	-	-
763: Konstrukce montované										
61.	SP	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou							
Plný popis: Montáž podhledu SDK kazetového demontovatelného, velikost kazet 600x600 mm, zavěšená nosná konstrukce			m2	295,249	-	295,249	285,52	84 301	0,00139	4,5
Výkaz výměr: 21,8+21,86+22,6+48,37+20+21,43+19,67+40,95			polozapuštěná							
2,195*1,92*2			216,68							
=			8 429							
55,56			225,109							
14,58			55,56							
			14,58							
62.	H	59030572	Podhled kazetový GYPTONE Line A 600 x 600 mm							
Plný popis:			m2	225,109	10,00	247,62	290,00	71 810	0,00800	2,0
63.	SP	X14	Obložení stěn SDK s 2,0 mm olověnou deskou na ocel-roštu							
Plný popis:			m2	102,706	-	102,706	4 300,00	441 637	0,02000	2,1
Výkaz výměr: 2,85*(7,525+6,595*2+0,485*2)+1,1*1,55+0,9*1,97+0,8*1,97+1,2*0,8										
2,9*(6,595+10,475+0,485*2+0,3*2)+1,1*1,97*2+1,2*1,97			55,348							
			47,358							
64.	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr							
Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek osazená konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr			m2	102,706	-	102,706	39,67	4 074	0,00020	0,0
65.	SP	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m							
Plný popis: Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek stonových procentní sazbu z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m			%	1,52	-	1,52	6 018,22	9 148	-	-
66.	SP	764510550	Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm včetně rohů							
Plný popis: Oplechování parapetů z titanizovaného TiZn plechu včetně rohů rš 330 mm			m	24,0	-	24,0	243,00	5 832	0,00170	0,0
67.	SP	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m							
Plný popis: Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské stonových procentní sazbu z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m			%	1,56	-	1,56	58,32	91	-	-
68.	SP	766691912	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2							
Plný popis: Ostatní práce vývěšení nebo zavěšení křidel s příslušným upevněním a opětovým zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních ploch přes 1,5 m2			kus	20,0	-	20,0	23,26	465	-	1,7
69.	SP	766691914	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2							
Plný popis: Ostatní práce vývěšení nebo zavěšení křidel s příslušným upevněním a opětovým zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních ploch do 2 m2			kus	9,0	-	9,0	19,38	174	-	0,2
70.	SP	766691915	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2							
Plný popis: Ostatní práce vývěšení nebo zavěšení křidel s příslušným upevněním a opětovým zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních ploch přes 2 m2			kus	3,0	-	3,0	34,89	105	-	0,1
71.	SP	766694123	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m							
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm			kus	10,0	-	10,0	271,45	2 715	-	-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
72.	H	61144402	Parapet plastový vnitřní - Decoulinck komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	24,0	10,00	26,4	513,00	13 543	0,00180	0,0
Plný popis:											
73.	H	61144415	Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	10,0	-	10,0	51,40	514	0,00020	0,0
Plný popis:											
74.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,0	-	1,0	472,16	472	-	-
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových šířky do 800 mm											
75.	SP	766660002	Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,0	-	6,0	512,31	3 074	-	-
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových šířky přes 800 mm											
76.	H	61161721	Dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 80x197 cm dub	kus	1,0	-	1,0	3 278,00	3 278	0,01600	0,0
Plný popis:											
77.	H	61161725	Dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 90x197 cm dub	kus	2,0	-	2,0	3 278,00	6 556	0,01900	0,0
Plný popis:											
78.	H	61161725b	Dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 100x197 cm dub	kus	2,0	-	2,0	3 987,72	7 975	0,01900	0,0
Plný popis:											
79.	H	61161725a	Dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 120x197 cm dub	kus	1,0	-	1,0	4 687,32	4 687	0,01900	0,0
Plný popis:											
80.	H	61161725c	Dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 90x197 cm dub s pultikem a servisním okénkem	kus	1,0	-	1,0	7 579,00	7 579	0,01900	0,0
Plný popis:											
81.	SP	X18	D+M dřevěné dveře s 2 mm olověnou deskou 1 kř 1100/1970	kus	3,0	-	3,0	28 683,60	86 051	-	-
Plný popis:											
82.	SP	X181	D+M dřevěné dveře s 2 mm olověnou deskou 1 kř 800/1970	kus	1,0	-	1,0	28 333,80	28 334	-	-
Plný popis:											
83.	SP	X182	D+M dřevěné dveře s 2 mm olověnou deskou 1 kř 900/1970	kus	1,0	-	1,0	28 333,80	28 334	-	-
Plný popis:											
84.	SP	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlikem do zdva	kus	2,0	-	2,0	2 670,74	5 341	0,00081	0,0
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdva dvoukřídlových s nadsvětlikem											
85.	SP	X19	- 1x VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ 2/3 PROSKLENÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE 1500/2200 (KŘÍDLA 900+600) V HLINÍKOVÉM RÁMU - S PROSKLENÝM HLINÍKOVÝM NADSVĚTLÍKEM 1500/350	kus	1,0	-	1,0	81 600,00	81 600	-	-
Plný popis:											
86.	SP	D2	DVOUKŘÍDLOVÉ 2/3 PROSKLENÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE 1500/2200 (KŘÍDLA 900+600) V HLINÍKOVÉM RÁMU - S PROSKLENÝM HLINÍKOVÝM NADSVĚTLÍKEM 1500/350	kus	1,0	-	1,0	56 300,00	56 300	-	-
Plný popis:											
87.	SP	X20	D+M speciální okno s olověným sklem min 2 mm vrstva olova, 1200/800 mm	kus	1,0	-	1,0	88 828,00	88 828	-	-
Plný popis:											
88.	SP	766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5 m s rámem do zdva	m2	29,4	-	29,4	506,07	14 878	0,00025	0,0
Plný popis: Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdva, výšky přes 1,5 do 2,5 m											
Výkaz výměr: 2,4*1,75*7											
89.	SP	766621211	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdva	m2	7,29	-	7,29	494,84	3 607	0,00025	0,0
Plný popis: Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdva, výšky do 1,5 m											

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
Výkaz výměr: 2,7*0,9*3										
Plný popis:										
90.	H O1	Plastové okno 2400x1750 mm	kus	7,0	-	7,0	10 200,00	71 400	0,15000	1,1
91.	H O2	Plastové okno 2400x900 mm	kus	2,0	-	2,0	13 320,00	26 640	0,15000	0,3
92.	H O3	PLASTOVÉ OKNO - IZOLAČNÍ DVOJKLO 2400/900 - S IZOLAČNÍMI VÝPLNĚMI PRO PROSTUP VZT	kus	1,0	-	1,0	8 890,00	8 890	0,15000	0,2
93.	SP 766660043	Montáž dřevěných křídel otvřívacích požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně	kus	3,0	-	3,0	1 200,93	3 603		-
Plný popis: Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otvřívacích do ocelové zárubně protipožárních s ovládnou vložkou dvoukřídlových jakékoliv šířky										
94.	H X22	Protipožární dveře dřevěné prosklené 1500/2200 E130 DP3 Sm	kus	1,0	-	1,0	35 750,00	35 750		-
95.	H X23	Protipožární dveře dřevěné 1500/1970 E130 DP3 Sm	kus	2,0	-	2,0	11 550,00	23 100		-
96.	SP X16	D+M paníkové kování	kus	4,0	-	4,0	3 729,00	14 916		-
97.	SP X11	D+M madla na dveře	pár	2,0	-	2,0	1 265,00	2 530		-
98.	SP 766660722	Montáž dřevěného kování	kus	14,0	-	14,0	152,15	2 130		-
Plný popis: Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zárubně										
Výkaz výměr: 1*3*3+1*1+2*2+1										
99.	H 54914620	Klika včetně rozet a montážního materiálu lisa R PZ nerez PK	kus	14,0	-	14,0	630,00	8 820	0,00120	0,0
100.	SP 766660717	Montáž dřevěných křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	3,0	-	3,0	155,80	467		-
Plný popis: Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou										
101.	H 54917265	Samozavírač dveří hydraulický K214 E.14 zlatá bronz	kus	3,0	-	3,0	1 200,00	3 600	0,00470	0,0
102.	SP 998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské	%	1,08	-	1,08	6 462,58	6 980		-
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny u odvozní dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m										
103.	SP 767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	265,171	-	265,171	102,70	27 234		1,1
Plný popis: Demontáž podhledů lamel										
Výkaz výměr: 14,275*6,425										
3,45*1,8										
3,44*5,6										
3,51*5,6										
3,44*5,6										
3,51*5,6										
3,44*5,6										
=										
55,56										
14,58										
104.	SP 998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	-	1,79	272,34	487		-

Poř. Typ	Kód	Popis	MU	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m										
105.	SP	771474131	771: Podlahy z dlaždic Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlem v do 120 mm Plný popis: Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm Výkaz výměr: 23,15*2,4*2,15*3,1*3,0*9*2,0*8*2,0*6*3,2,5 3,4*2,2,5*3,17*2,0*55*2,1,1 7,525*2,4*6,595*2,0*73*2,0*4,85*2,1,1-0,9-0,8 3,325*2,4*6,595*2,0-0,9 3,075*2,4*6,595*2,1,1 3,35*2,4*4,75*2,1,5*2 3,45*2,4*6,595*2,0-8 3,44*2,4*6,595*2,0-8 3,71*2,4*6,595*2,0-9,1,1 3,215*2,4*6,595*2,1,1-1,2 7,075*2,4*6,595*2,1,2-1,1*2							
			m	221,57	-	221,57	75,93	16 824	0,00062	1,2
106.	SP	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfových do 50 ks/m2 Výkaz výměr: 2,195*1,92*2							
			m2	8,429	-	8,429	400,00	3 372	0,00392	0,0
107.	H	59761432	Dlaždice keramické sliuté naglezované mrazuvzdorné TAURUS Granit Rio Negro S Plný popis: 19,8 x 19,8 x 0,9 cm Výkaz výměr: 8,429 221,57*0,3/2							
			m2	41,665	10,00	45,831	350,00	16 041	0,01920	0,9
108.	SP	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě							
			m2	8,429	-	8,429	8,42	71	-	-
109.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu							
			m2	8,429	-	8,429	36,89	311	0,00030	0,0
110.	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa Plný popis: Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 Mpa							
			m2	8,429	-	8,429	209,79	1 768	0,00770	0,1
111.	SP	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky Plný popis: Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 Mpa Výkaz výměr: 8,429*2							
			m2	16,858	-	16,858	41,30	696	0,00193	0,0
112.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem Plný popis: Podlahy - ostatní práce spárování silikonem							
			m	14,46	-	14,46	30,14	436	0,00003	0,0
113.	SP	999771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
			%	6,58	-	6,58	395,19	2 600	-	-
114.	SP	776511820	776: Podlahy povlakové Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou Plný popis: Odstranění povlakových podlah lepených s podložkou Výkaz výměr: 87,85*21,8*5*22,6*92,05*45,1*45,22*46,05 14,58							
			m2	380,25	-	380,25	63,88	24 289	-	3,3
								264 161		1,1

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
115.	SP	776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových <i>Plný popis: Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů</i> Výkaz výměr: 69,8 236,97	m2	306,77	-	306,77	130,00	39 880	0,00027	0,1
116.	H	28412285 Podlahovina Novofloor Extra tl. 2 mm <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: 55,56 21,8+21,86+22,6+20,0+19,67+19,95+40,95 14,58	m2	236,97	15,00	272,516	280,00	76 304	0,00283	0,8
117.	H	28410242 Krytina podlahová homogenní Elektrostatik tl. 2,0 mm 608 x 608 mm <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: 48,37 21,43	m2	69,8	15,00	80,27	490,00	39 332	0,00260	0,2
118.	SP	776590100 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím <i>Plný popis: Ozáření práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) vysátí</i> Výkaz výměr: 48,37 21,43	m2	306,77	-	306,77	3,65	1 119	-	-
119.	SP	776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací <i>Plný popis: Ozáření práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) penetrací</i>	m2	306,77	-	306,77	15,03	4 611	-	-
120.	H	61155220 Penetrace THOMST R 760 (a 10 kg) <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: 306,77*0,5 -14,6*6,595	kg	153,385	10,00	168,724	120,00	20 247	0,00100	0,2
121.	SP	776990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 3 mm pevnosti 30 Mpa <i>Plný popis: Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 30 Mpa</i> Výkaz výměr: 306,77 -96,287	m2	210,483	-	210,483	190,00	39 992	0,00578	1,2
122.	SP	776990192 Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky <i>Plný popis: Vyrovnání podkladní vrstvy Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 Mpa</i> Výkaz výměr: 210,483*2	m2	420,966	-	420,966	41,30	17 386	0,00193	0,8
123.	SP	998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i> Výkaz výměr: 210,483*2	%	0,38	-	0,38	2 631,61	1 000	-	-
124.	SP	781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem <i>Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2</i> Výkaz výměr: 2,0*(2,195*2+1,92*2-1,0)*2 2,0*1,5 3,1*1,5 2,2*1,5 1,5*1,5 2*1,5*2	m2	48,12	-	48,12	400,00	19 248	0,00300	0,1
125.	H	59761000 Obkládačky keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bilé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm L.J. <i>Plný popis:</i>	m2	48,12	10,00	52,932	350,00	18 526	0,01180	0,6

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
126.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m ²	m ²	48,12	-	48,12	36,49	1 756	-
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m ² jednotlivě										
127.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m ²	48,12	-	48,12	36,89	1 775	0,0
Plný popis: Ostatní práce penetrace podkladu										
128.	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	16,0	-	16,0	116,83	1 869	0,0
Plný popis: Ostatní práce plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové										
Výkaz výměr: 2,0*4*2										
129.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	14,46	-	14,46	87,76	1 269	0,0
Plný popis: Ostatní práce plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací										
Výkaz výměr: (2,195*2+1,92*2-1,0)*2										
130.	SP	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	18,0	-	18,0	31,49	567	-
Plný popis: Ostatní práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN										
131.	SP	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	8,0	-	8,0	37,78	302	-
Plný popis: Ostatní práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN										
132.	SP	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	-	3,37	453,13	1 527	-
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m										
783: Nátery										
133.	SP	783903811	Odměření nátěrů chemickými rozpouštědly	m ²	9,48	-	9,48	40,90	388	0,0
Plný popis: Ostatní práce odměření chemickými rozpouštědly										
134.	SP	783221122	Nátery syntetické KDK barva drazší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m ²	10,46	-	10,46	290,00	3 033	0,0
Plný popis: Nátery kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí drazšími barvami (např. Duša ...) matný povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email										
Výkaz výměr: 0,2*4,9*3										
0,2*5,2										
0,2*5*2										
0,2*5,5*3										
0,2*(1,5+2,2*2)										
784: Malby										
135.	SP	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oteřuvadlných v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	775,172	-	775,172	42,00	32 557	0,2
Plný popis: Malby z malířských směsí oteřuvadlných za mokra dvojnásobné, bílé ze mokra oteřuvadlné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m										
Výkaz výměr: 568,188										
206,984										
SO_02: 1.PP										
001: Zenní práce										
136.	SP	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m ³	1,224	-	1,224	1 506,61	2 226	-
Plný popis: Výkopávky v uzavřených prostorech s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4										
Výkaz výměr: 0,6*0,6*0,35*4										
137.	SP	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	1,224	-	1,224	135,70	166	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
Plyný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ovláček se skládáním bez rozhnutí z horniny tl. 1 až 4 m uždělenost přes 3 000 do 4 000 m										
138.	SP	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	1,224	-	1,224	14,11	17	-
Plyný popis: Uložení sypání na skládky										
139.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	2,203	-	2,203	90,00	198	-
Plyný popis: Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)										
Výkaz výměr: 1,224*1,8										
002: Základy										
140.	SP	275313811	Základové patky z betonu tl. C 25/30 - CX4	m3	0,95	-	0,95	2 632,59	2 501	2,6
Plyný popis: Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu izotermem neprokládaného tl. C 25/30										
Výkaz výměr: 0,5*0,5*0,95*4										
141.	SP	275352113	Bednění základových patek a bloků ztracené	m2	7,6	-	7,6	562,85	4 278	0,3
Plyný popis: Bednění základových konstrukcí patek a bloků ztracené plochy rovinných a zaoblených										
Výkaz výměr: 0,5*4*0,95*4										
003: Svislé konstrukce										
142.	SP	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	1,077	-	1,077	6 174,74	6 649	0,0
Plyný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm										
143.	SP	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	0,332	-	0,332	5 788,35	1 922	0,0
Plyný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm										
144.	SP	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,286	-	0,286	6 718,43	1 921	0,0
Plyný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm										
145.	H	13482715	Tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 200	t	0,935	10,00	1,029	24 605,00	25 312	1,0
Plyný popis: Tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 200										
Výkaz výměr: 0,2103 0,7249										
146.	H	13482720	Tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 220	t	0,142	10,00	0,156	24 605,00	3 832	0,2
Plyný popis: Tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 220										
147.	H	13482725	Tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 240	t	0,332	10,00	0,365	24 985,00	9 111	0,4
Plyný popis: Tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 240										
148.	H	13388130	Tyč ocelová HEA, značka oceli S 235 JR označení průřezu 120	t	0,286	10,00	0,315	24 795,00	7 801	0,3
Plyný popis: Tyč ocelová HEA, značka oceli S 235 JR označení průřezu 120										
009: Ostatní konstrukce a práce										
149.	SP	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	1,08	-	1,08	83,59	90	0,0
Plyný popis: Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2										
Výkaz výměr: 1,8*0,6										
150.	SP	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	55,77	-	55,77	65,87	3 673	0,0
Plyný popis: Bourání přiček z cihel pálených, cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 150 mm										
Výkaz výměr: 3,25*(6,55+3,06+6,125+0,4+1,025)										

Poř. Typ	Kód	Popis	M1	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
151.	SP	965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm pl. pře 4 m2 Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 Výkaz výměr: 0,15*0,6*0,6*4	m3	0,216	0,216	0,216	1 296,48	280	-	0,5
152.	SP	965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl. do 100 mm Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	0,216	0,216	0,216	802,34	173	-	-
153.	SP	997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (hozením po schodech) pro budovy o hmotnosti přes 9 do 12 m	t	15,357	15,357	15,357	731,15	11 228	-	-
154.	SP	997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám 3111 až 3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 10 m	t	15,357	15,357	15,357	34,82	535	-	-
155.	SP	997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,357	15,357	15,357	247,62	3 803	-	-
156.	SP	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	45,573	45,573	45,573	7,82	357	-	-
157.	SP	997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	15,357	15,357	15,357	200,00	3 071	-	-
158.	SP	975053151 Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 1500 kg/m2 Plný popis: Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 1500 kg/m2 Výkaz výměr: 9,7*2 16*2 6*4	m	75,4	75,4	75,4	296,07	22 323	0,03000	2,3
159.	SP	X1 demonťáž kádí Plný popis:	kus	6,0	6,0	6,0	760,00	4 560	-	-
160.	SP	953961115 Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, žb nebo kamene s vyvrtáním otvoru Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmelem, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	6,0	6,0	6,0	119,09	715	0,00005	0,0
161.	SP	953965145 Kotevní šrouby pro chemické kotvy M 20 dl 400 mm Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 400 mm	kus	6,0	6,0	6,0	267,04	1 602	0,00039	0,0
162.	SP	998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	6,816	6,816	6,816	650,00	4 430	-	-
163.	SP	763131411 SDK podhled desky 1x4 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD Plný popis: Podhled ze sdružených desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednostranně opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	58,413	58,413	58,413	513,76	30 010	0,01000	0,6
164.	SP	763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr Plný popis:	m2	58,413	58,413	58,413	22,35	1 306	0,00010	0,0

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
Plný popis: Podklad ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podkladech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr										
165.	SP	998763402		Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,52	-	1,52	313,16	476 -
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stavených dřevěných trámů z ceny vodotěsnost dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m										
766: Konstrukce truhlářské										
166.	SP	766691912		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m ²	kus	2,0	-	2,0	23,26	47 -
Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s příslušným upevněním a opětovým zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních ploch přes 1,5 m ²										
167.	SP	766694123		Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šifky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	2,0	-	2,0	271,45	543 -
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šifky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm										
168.	H	61144402		Parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	2,4	10,00	2,64	513,00	1 354 0,00180 0,0 -
Plný popis:										
169.	H	61144415		Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	1,0	-	1,0	51,40	51 0,00020 0,0 -
Plný popis:										
170.	SP	766621211		Montáž oken zdvojených otevřených výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m ²	1,44	-	1,44	494,84	713 0,00025 0,0 -
Plný popis: Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m ² zdvojených otevřených, sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m										
Výkaz výměr: 2,4*0,6										
171.	H	O5		PLASTOVÉ OKNO - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 2400/600 - S IZOLAČNÍMI VÝPLNĚMI PRO PROSTUP VZT	kus	1,0	-	1,0	2 600,00	2 600 0,15000 0,2 -
Plný popis:										
172.	SP	998766202		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	-	1,08	53,08	57 -
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stavených dřevěných trámů z ceny vodotěsnost dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m										
767: Konstrukce zámečnické										
173.	SP	767995111		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	54,0	-	54,0	87,62	4 731 0,00007 0,1 0,2 -
Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg										
Výkaz výměr: 15 23 16										
174.	H	13611228		Plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,016	10,00	0,018	18 600,00	327 1,00000 0,0 -
Plný popis:										
175.	H	13331838		Tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 100x100x10 mm	t	0,015	-	0,015	23 700,00	356 1,00000 0,0 -
Plný popis:										
176.	H	13611238		Plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 15x1000x2000 mm	t	0,023	10,00	0,025	19 900,00	503 1,00000 0,0 -
Plný popis:										
177.	H	X4		Svary a spoj. materiál	kg	20,0	-	20,0	75,00	1 500 0,00100 0,0 -
Plný popis:										
178.	SP	767581802		Demontáž podhledu lamel	m ²	58,413	-	58,413	102,70	5 999 -
Plný popis: Demontáž podhledů lamel										

16,912
16,912
22,5
9,56
9,441
41,501

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
179.	SP	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	-	1,79	134,17	240	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m											
180.	SP	783195252	Nátěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email	m2	56,388	-	56,388	250,47	14 124	0,00075	0,0
Plný popis: Nátěry ocelových konstrukcí - ostatní vodou ředitelné dražšími barvami (např. Dufa, ...) konstrukce středních "C" nebo velmi lehkých "CC" lesklý povrch jednorázově antikorozní a 2x email											
Výkaz výměr: 9,749											
7,22											
24,887											
9,955											
4,577											
-											
SO_03: reko sociálního zařízení											
125 188 1,7 4,1											
006: Úpravy povrchu											
181.	SP	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	21,105	-	21,105	161,24	3 403	0,02000	0,4
Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%											
Výkaz výměr: 21,105											
-											
009: Ostatní konstrukce a práce											
182.	SP	978059541	Odstekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	43,3	-	43,3	49,86	2 159	-	-
Plný popis: Odstekání obkladů stěn včetně ostění podkladní omítky až na zdivo z jakýchkoli materiálů, plochy přes 1 m2											
Výkaz výměr: 10,1											
16,6											
16,6											
183.	SP	978013161	Ostlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	21,105	-	21,105	21,60	456	-	0,4
Plný popis: Ostlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vykrabáním spár, s ostěním zdiva, v rozsahu do 50 %											
184.	SP	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	8,815	-	8,815	53,61	473	-	0,5
Plný popis: Bourání podlah ostatních bez podkladního leze nebo mazaniny z dlaždic z jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2											
Výkaz výměr: 1,995											
3,33											
3,49											
185.	SP	997013213	Vnitřnostavení doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	4,086	-	4,086	731,15	2 988	-	-
Plný popis: Vnitřnostavení doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m											
186.	SP	997013219	Příplatek k vnitřnostavení dopravě suti a vybouraných hmot za zvěženou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,086	-	4,086	34,82	142	-	-
Plný popis: Vnitřnostavení doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvěženou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 10 m											
187.	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,086	-	4,086	247,62	1 012	-	-
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km											

Pař. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
188.	SP	997013509	Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,43	-	20,43	7,82	160	-
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km										
Výkaz výměr: 4,086*5										
189.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,086	-	4,086	200,00	817	-
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného										
190.	SP	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8,815	-	8,815	52,05	459	0,0
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,										
191.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m	m2	8,815	-	8,815	28,99	256	0,0
Plný popis: Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m										
099: Přesun hmot HSV										
192.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,424	-	0,424	650,00	275	-
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m										
711: Izolace proti vodě										
193.	SP	X8	Náterová izolace - "tekutá lepenka"	m2	8,815	-	8,815	550,00	4 848	-
Plný popis:										
194.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,21	-	3,21	48,48	156	-
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m										
721: Vnitřní kanalizace										
195.	SP	721171913	Potrubi z PP propojení potrubí DN 50	kus	2,0	-	2,0	176,39	353	0,0
Plný popis:										
196.	SP	721171915	Potrubi z PP propojení potrubí DN 110	kus	3,0	-	3,0	303,20	910	0,0
Plný popis:										
197.	SP	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1,84	-	1,84	11,36	21	-
Plný popis:										
725: Zatřizovací předměty										
198.	SP	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,0	-	1,0	1 179,55	1 180	0,0
Plný popis: Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm										
199.	SP	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklaponou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,0	-	1,0	4 355,22	4 355	0,0
Plný popis: Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklaponou plastovou mřížkou 425 mm										
200.	SP	725112173	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý	soubor	2,0	-	2,0	6 719,76	13 440	0,0
Plný popis:										
201.	SP	725114951	Výměna klozetového sedátka	kus	2,0	-	2,0	32,38	65	-
Plný popis:										
202.	H	55167399	Sedátko klozetové duroplastové DINO bílé	kus	2,0	-	2,0	629,00	1 258	0,0
Plný popis:										

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
203.	SP	725211623	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě se sloupem na sifon 600 mm <i>Plný popis:</i>	soubor	2,0		2,0	2 733,62	5 467	0,02946	0,1
204.	SP	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové páková s ovládním odpadu <i>Plný popis:</i>	soubor	2,0		2,0	2 479,54	4 959	0,00184	0,0
205.	SP	725813111	Ventil rohový bez přípojevací trubky G 1/2 <i>Plný popis:</i>	soubor	6,0		6,0	146,96	882	0,00030	0,0
206.	SP	725861102	Západková uzávěrka pro umyvadla DN 40 <i>Plný popis:</i>	kus	2,0		2,0	299,14	598	0,00023	0,0
207.	SP	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací <i>Plný popis: Demontáž klozetu odsávacích nebo kombinovaných</i>	soubor	2,0		2,0	99,01	198		0,1
208.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur <i>Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel</i>	soubor	2,0		2,0	77,08	154		0,0
209.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 <i>Plný popis: Demontáž baterií nástěnných do G 3/4</i>	soubor	1,0		1,0	46,20	46		0,0
210.	SP	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru <i>Plný popis: Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru</i>	soubor	2,0		2,0	47,27	95		0,0
211.	SP	725330820	Demontáž výfuků diturvitová <i>Plný popis: Demontáž výfuků bez výtokových armatur o bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových</i>	soubor	1,0		1,0	121,15	121		0,0
212.	SP	725590812	Přemístění vnitrostavěništi demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m <i>Plný popis: Vnitrostavěništi přemístění vybavených (demontovaných) hmot zařízení předmetů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	t	0,145		0,145	993,76	144		-
213.	SP	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	0,22		0,22	280,17	62		-
214.	SP	763135102	763: Konstrukce montované Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci <i>Plný popis: Montáž podhledu sádkartonového kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm zavěšená nosná konstrukce polozapuštěná</i>	m2	8,815		8,815	285,52	2 517	0,00139	0,0
215.	H	159030572	Podhled kazetový GYPTONE Line A 600 x 600 mm <i>Plný popis:</i>	m2	8,815	10,00	9,697	290,00	2 812	0,00800	0,1
216.	SP	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	1,52		1,52	53,29	81		-
217.	SP	766691914	766: Konstrukce truhlářské Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 <i>Plný popis: Ostatní práce vývěšení nebo zavěšení křidel s případným uložení a opětným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plachy do 2 m2</i>	kus	3,0		3,0	19,38	58		0,1
218.	SP	766660001	Montáž dveřních křidel otvirovacích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně <i>Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevřovacích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm</i>	kus	3,0		3,0	472,16	1 416		-
219.	H	61161713	Dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 60x197 cm dub <i>Plný popis:</i>	kus	3,0		3,0	2 200,00	6 600	0,01300	0,0
220.	SP	766660722	Montáž dveřního kování <i>Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování</i>	kus	3,0		3,0	152,15	456		-

Pař.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
221.	H	54914620	Kilka včetně rozet a montážního materiálu lisa R PZ nerez PK <i>Plný popis:</i>	kus	3,0	-	3,0	606,00	1 818	0,00120	0,0
222.	SP	99876202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m <i>Plný popis:</i> Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,08	-	1,08	103,49	112	-	-
223.	SP	771574131	771: Podlahy z dlaždic Montáž podlah keramických reálných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m ² <i>Plný popis:</i> Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem reálných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfových do 50 ks/m ²	m ²	8,815	-	8,815	400,00	3 526	0,00392	0,0
224.	H	59761432	Dlaždice keramické smlutě neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Rio Negro S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm <i>Plný popis:</i>	m ²	8,815	10,00	9,697	350,00	3 394	0,01920	0,2
225.	SP	771579191	Připlatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m ² <i>Plný popis:</i> Montáž podlah z dlaždic keramických Připlatek k cenám za plochu do 5 m ² jednotlivě	m ²	8,815	-	8,815	8,42	74	-	-
226.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu <i>Plný popis:</i> Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m ²	8,815	-	8,815	36,89	325	0,00030	0,0
227.	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 4 mm pevnosti 30 Mpa <i>Plný popis:</i> Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrku tl. 4 mm, min. pevnosti 30 Mpa	m ²	8,815	-	8,815	209,79	1 849	0,00770	0,1
228.	SP	771990192	Připlatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky <i>Plný popis:</i> Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrku tl. 4 mm, min. pevnosti Připlatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 Mpa Výkaz výměr: 8,815*2	m ²	17,63	-	17,63	41,30	728	0,00193	0,0
229.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem <i>Plný popis:</i> Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	23,45	-	23,45	30,14	707	0,00003	0,0
230.	SP	998774202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m <i>Plný popis:</i> Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6,58	-	6,58	106,03	698	-	-
231.	SP	781474115	781: Obklady keramické Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem <i>Plný popis:</i> Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem reálných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m ²	m ²	43,3	-	43,3	400,00	17 320	0,00300	0,1
232.	H	59761000	Obkládací keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. J. <i>Plný popis:</i>	m ²	43,3	10,00	47,63	350,00	16 671	0,01180	0,6
233.	SP	781479191	Připlatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m ² <i>Plný popis:</i> Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Připlatek k cenám za plochu do 10 m ² jednotlivě	m ²	43,3	-	43,3	36,49	1 580	-	-
234.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů <i>Plný popis:</i> Ostatní práce ostatní práce penetrace podkladu	m ²	43,3	-	43,3	36,89	1 598	0,00030	0,0
235.	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem <i>Plný popis:</i> Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové Výkaz výměr: 2,0*4 2,0*5*2	m	28,0	-	28,0	116,83	3 271	0,00031	0,0
236.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem <i>Plný popis:</i> Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	23,45	-	23,45	87,76	2 058	0,00026	0,0

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
Výkaz výměr: 1,4*2+1,425*2										
8,9*2										
237.	SP	781495141								
Plný popis: Ostatní prvky průniků okladem kruhový, bez izolace do 30 DN										
			kus	8,0	-		31,49	252	-	-
238.	SP	781495142								
Plný popis: Průnik okladem kruhový do DN 90 bez izolace										
			kus	3,0	-		37,78	113	-	-
239.	SP	998781202								
Plný popis: Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m										
			%	3,37	-		428,63	1 444	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní soubor z ceny vodorovnou dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 5 do 12 m										
240.	SP	783903811								
783: Nátěry										
Odměšování nátěrů chemickými rozpouštědly										
Plný popis: Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly										
			m2	2,76	-		40,90	113	0,00006	0,0
241.	SP	783221122								
Plný popis: Nátěry syntetické KOK barva draží matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email										
			m2	2,76	-		290,00	800	0,00066	0,0
Plný popis: Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražímaty barvou (např. Dufa, ...) matný povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email										
Výkaz výměr: 0,2*4,6*3										
2,76										
242.	SP	784211111								
784: Malby										
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře ošetřovaných v místnostech výšky do 3,80 m										
			m2	21,105	-		42,00	886	0,00029	0,0
Plný popis: Malby z malířských směsí ošetřovaných za mokra dvojnásobně bílé za mokra ošetřované velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m										
243.	SP	X3								
Plný popis: Závěsy potrubí										
			soubor	1,0	-		4 500,00	4 500	-	-
SO 04: UT										
009: Ostatní konstrukce a práce										
								82 848	0,6	2,1
244.	SP	997013213								
099: Přesun hmot HSV										
Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně										
			t	2,098	-		731,15	1 534	-	-
245.	SP	997013219								
Plný popis: Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy o hmotnosti přes 9 do 12 m										
			t	2,098	-		34,82	73	-	-
246.	SP	997013511								
Plný popis: Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Připlatek k cenám - 3111 až - 3217 za zvláštní vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 10 m										
			t	2,098	-		247,62	519	-	-
247.	SP	997013509								
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením										
			t	10,49	-		7,82	82	-	-
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km										
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km										
Výkaz výměr: 2,098*5										
								420	-	-
248.	SP	997013831								
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)										
			t	2,098	-		200,00	420	-	-
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného										

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Sazba
713: Izolace tepelné												
249.	SP	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	60,0		60,0	35,68	2 141	0,00006	0,0	-
Plný popis:												
250.	H	28377048	Izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 20 mm	m	60,0		60,0	35,28	2 117	0,00009	0,0	-
Plný popis:												
251.	H	28377130	Spona na Mirelon	ks	120,0		120,0	0,50	59	0,00001	0,0	-
Plný popis:												
252.	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95		1,95	43,17	84		-	-
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m												
723: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí												
253.	SP	733111223	Potrubí ocelové závitové bezesněžné zesílené nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	m	20,0		20,0	183,54	3 671	0,00900	0,2	-
Plný popis:												
254.	SP	733111225	Potrubí ocelové závitové bezesněžné zesílené nízkotlaké nebo středotlaké DN 25	m	60,0		60,0	272,46	16 347	0,00285	0,2	-
Plný popis: Potrubí z trubek ocelových závitových bezesněžných zesílených nízkotlakých a středotlakých DN 25												
255.	SP	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	80,0		80,0	6,13	490		-	-
Plný popis:												
256.	SP	733191925	Navazování potrubí na potrubí ocelové závitové DN 25	ks	6,0		6,0	211,17	1 267	0,00070	0,0	-
Plný popis: Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních zesílených navazování odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25												
257.	SP	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	3,39		3,39	217,75	738		-	-
Plný popis: Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m												
734: Ústřední vytápění - armatury												
258.	SP	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	ks	1,0		1,0	1 758,65	1 759	0,00030	0,0	-
Plný popis: Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st. C (CIM 727) G 1												
259.	SP	734221682	Termostatika hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	ks	10,0		10,0	272,72	2 727	0,00014	0,0	-
Plný popis: Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st. C kapalinové otopných těles VK (R 470H)												
260.	SP	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	10,0		10,0	66,34	663	0,00009	0,0	-
Plný popis:												
261.	SP	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jedno regulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	2,0		2,0	210,64	421	0,00026	0,0	-
Plný popis:												
262.	SP	734221544	Ventil závitový termostatický přímý jedno regulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	ks	8,0		8,0	203,31	1 627	0,00023	0,0	-
Plný popis: Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st. C přímé jedno regulační (R 402 Giacomini) G 3/8												
263.	SP	734261716	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 s vypouštěním	ks	8,0		8,0	189,14	1 513	0,00023	0,0	-
Plný popis: Šroubení regulační závitové radiátorové přímé s vypouštěním (R 715TG Giacomini) G 3/8												
264.	SP	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	2,0		2,0	207,41	415	0,00026	0,0	-
Plný popis:												
265.	SP	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	0,28		0,28	91,25	26		-	-
Plný popis: Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m												

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výmra bez ztr.	Výmra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
266.	SP	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	87,5	20,72	1 813	-	2,3
Plný popis:									
Výkaz výměr: 0,35*25*10									
267.	SP	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	20,0	7,78	156	0,00001	0,0
Plný popis:									
268.	SP	735110912	Rozpojení tělesa otopného teplovodního	ks	10,0	66,23	662	0,00006	0,0
Plný popis: Opravy otopných těles článkových litinových, rozpojení otopného tělesa teplovodního									
269.	SP	735110914	Sazení otopného tělesa	ks	10,0	119,64	1 196	0,00003	0,0
Plný popis: Opravy otopných těles článkových litinových, sazení otopného tělesa									
270.	SP	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	87,5	13,14	1 150	-	-
Plný popis:									
271.	SP	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,098	842,05	1 767	-	-
Plný popis:									
272.	SP	735151459	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 500/1200 mm	ks	2,0	3 053,57	6 107	0,03000	0,1
Plný popis: Otopná těleso panelová KORADO Radik Klasik typ 21 výšky tělesa 500 mm, délky 1200 mm									
273.	SP	735151458	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 500/1100 mm	ks	8,0	2 888,45	23 108	0,02000	0,2
Plný popis: Otopná těleso panelová KORADO Radik Klasik typ 21 výšky tělesa 500 mm, délky 1100 mm									
274.	SP	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	10,0	15,66	157	-	-
Plný popis:									
275.	SP	735191910	Naplnění vody do otopných těles	m2	11,2	7,83	88	-	-
Plný popis:									
Výkaz výměr: 0,5*1,2*2*2 0,5*1,1*2*8									
276.	SP	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	2,39	362,02	865	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro otopná tělesa stanoveny procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m									
783: Natěry									
277.	SP	783425422	Natěry syntetické potrubí do DN 50 barva draží matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	80,0	32,34	2 587	0,00011	0,0
Plný popis:									
278.	SP	346481111	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	3,46	236,18	824	0,00870	0,0
Plný popis:									
SO_05: ZTI									
003: Svislé konstrukce									
SO_05: ZTI									
006: Úpravy povrchu									
279.	SP	612423531	Omlčka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková	m2	3,46	619,19	2 142	0,06221	0,2
Plný popis:									

Výkaz výměr: 18*0,07
22*0,10

009: Ostatní konstrukce a práce

280.	SP	974031132	Výsekní rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	18,0	49,02	10 268	0,0	0,0	0,1
Plný popis:										
281.	SP	974031153	Výsekní rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	22,0	56,84	1 250	0,00050	0,0	0,4
Plný popis:										
282.	SP	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	1,0	1 851,10	1 851	0,00101	0,0	0,0
Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obládků, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm										
283.	SP	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	2,0	1 141,80	2 284	0,00043	0,0	0,0
Plný popis:										
284.	SP	X3	Závěsy potrubí	soubor	1,0	4 000,00	4 000	-	-	-
Plný popis:										

099: Přesun hmot HSV

285.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,267	650,00	174	-	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro budovy obchodně výstavní, bydlí, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m										
286.	SP	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,618	731,15	452	-	-	-
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m										
287.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,618	34,82	22	-	-	-
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započít										
288.	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskladky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,618	247,62	153	-	-	-
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskladky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km										
289.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,09	7,82	24	-	-	-
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskladku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započít 1 km přes 1 km										

Výkaz výměr: 0,618*5

290.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkové)	t	0,618	200,00	124	-	-	-
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) smíšeného										
291.	SP	zt1 1	720: Zdravotní technika	soubor	1,0	10 000,00	10 000	-	-	-
Plný popis: demontáž stávajících rozvodů - kanalizace										
292.	SP	zt1 2	demontáž stávajících rozvodů - vodovod	soubor	1,0	10 000,00	10 000	-	-	-
Plný popis:										
293.	SP	zt1 3	demontáž stávajících rozvodů - technologické plyny	soubor	1,0	20 000,00	20 000	-	-	-
Plný popis:										

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Sum.
721: Vnitřní kanalizace											
294.	SP	x7									
Hadice na kondenzační vodu jsou vroubkované 18 mm, uvnitř hadičké, s izolací 9 mm proti rosení											
Plný popis: 8,2 42 005 0,3											
Výkaz výměr: 4+4,2 20,7 135,00 2 795 -											
6,5+6											
295.	SP	721194105									
Plný popis: 8,0 394 -											
Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50											
296.	SP	721194109									
Plný popis: 2,0 147 -											
Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 100											
297.	SP	721140907									
Plný popis: 4,0 22 196 0,2											
Potrubí litinové vsazení odbočky DN 150											
298.	SP	721140917									
Plný popis: 8,0 4 921 0,00248 0,0											
Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 150											
299.	SP	721175103									
Plný popis: 21,4 7 237 0,00043 0,0											
Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvý systém POLO-KAL DN 50											
Plný popis: 5,6 827,07 2,0 1 654 0,00172 0,0											
Výkaz výměr: 1+1,2+0,4+3 2,0 827,07 2,0 1 654 0,00172 0,0											
0,4+3,0+0,4+0,3+0,5 44,1 14,06 620 -											
0,3+3,2+1,3+0,5 4,0 176,39 706 0,00044 0,0											
0,4+2+3,5 -											
300.	SP	721175105									
Plný popis: 2,0 1 654 0,00172 0,0											
Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvý systém POLO-KAL DN 110											
301.	SP	721290111									
Plný popis: 44,1 14,06 620 -											
Potrubí z plastových trub vícevrstvé tlumící zvuk POLO-KAL systém (polypropylenové PP) připojovací DN 110											
302.	SP	721171913									
Plný popis: 4,0 176,39 706 0,00044 0,0											
Potrubí z PP propojení potrubí DN 50											
303.	SP	721171915									
Plný popis: 2,0 606 0,00122 0,0											
Potrubí z PP propojení potrubí DN 110											
304.	SP	998721202									
Plný popis: 1,77 412,75 731 -											
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m											
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m											
305.	SP	722174022									
Plný popis: 32,0 196,30 6 282 0,00351 0,1											
Potrubí vodorovný plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm											
306.	SP	722174023									
Plný popis: 4,0 239,50 958 0,00574 0,0											
Potrubí vodorovný plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm											
307.	SP	722181221									
Plný popis: 16,0 40,67 651 0,00005 0,0											
Ochrana vodorovného potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm											

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Sazba
Plný popis:											
308.	SP	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl 10 mm DN do 42 mm	m	2,0	2,0	47,43	95	0,00007	0,0	-
Plný popis:											
309.	SP	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl 20 mm DN do 22 mm	m	16,0	16,0	64,19	1 027	0,00012	0,0	-
Plný popis:											
310.	SP	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl 25 mm DN do 42 mm	m	2,0	2,0	109,43	219	0,00024	0,0	-
Plný popis:											
311.	SP	722232062	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v přitlačovacích spojkách, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm	kus	12,0	12,0	321,34	3 856	0,00040	0,0	-
Plný popis:											
312.	SP	722290226	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	m	36,0	36,0	30,61	1 102	0,00019	0,0	-
Plný popis:											
313.	SP	722290234	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	36,0	36,0	25,77	928	0,00001	0,0	-
Plný popis:											
314.	SP	722171913	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	36,0	36,0	4,80	38	-	-	-
Plný popis:											
315.	SP	722173913	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 25 mm	kus	16,0	16,0	28,34	453	-	-	-
Plný popis:											
316.	SP	722171933	Potrubí plastové spoje svar polyfuz D do 25 mm	kus	8,0	8,0	75,23	602	0,00029	0,0	-
Plný popis:											
317.	H	28654074	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 mm	kus	8,0	8,0	8,45	68	0,00004	0,0	-
Plný popis:											
318.	H	28654100	T-kus redukovaný PPR D 20 x 16 x 20 mm	kus	4,0	4,0	12,60	50	0,00002	0,0	-
Plný popis:											
319.	H	28654102	T-kus redukovaný PPR D 25 x 20 x 25 mm	kus	4,0	4,0	9,63	39	0,00004	0,0	-
Plný popis:											
320.	SP	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,07	1,07	163,67	175	-	-	-
Plný popis:											
321.	SP	725112173	725: Zařizovací předměty Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý	soubor	2,0	2,0	6 719,76	13 440	0,02256	0,0	0,1
Plný popis:											
322.	SP	725114951	Výměna klozetového sedátka	kus	2,0	2,0	629,00	1 258	0,00130	0,0	-
Plný popis:											
323.	H	55167399	Sedátko klozetové duroplastové DINO bílé	kus	2,0	2,0	2 482,21	4 964	0,01902	0,0	-
Plný popis:											
324.	SP	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě 640 mm	soubor	6,0	6,0	2 733,62	16 402	0,02946	0,2	-
Plný popis:											
325.	SP	725211623	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě se sloupem na sifon 600 mm	soubor	8,0	8,0	299,14	2 393	0,00023	0,0	-
Plný popis:											
326.	SP	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	-	-	-	-	-	-	-

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Sat.
Plný popis:												
337.	SP	725822612	Baterie umvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu	soubor	8,0	-	8,0	2 479,54	19 836	0,00184	0,0	-
Plný popis:												
338.	H	X2	Lékařská ručka - k baterii pro inv.	kus	2,0	-	2,0	637,50	1 275	-	-	-
Plný popis:												
339.	SP	725813111	Ventil rohový bez přípojevací trubky G 1/2	soubor	18,0	-	18,0	146,96	2 645	0,00030	0,0	-
Plný popis:												
330.	SP	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	2,0	-	2,0	755,80	1 512	0,00085	0,0	-
Plný popis:												
331.	SP	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	2,0	-	2,0	539,05	1 078	0,00130	0,0	-
Plný popis:												
332.	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,0	-	1,0	2 274,84	2 275	0,00494	0,0	-
Plný popis: Dřez bez výtokových armatur. Jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou												
333.	SP	725621312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,0	-	1,0	1 179,55	1 180	0,00196	0,0	-
Plný popis: Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm												
334.	SP	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,0	-	1,0	361,79	362	0,00028	0,0	-
Plný popis: Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50 (HL 1006)												
335.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,0	-	3,0	77,08	231	-	-	0,1
Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel												
336.	SP	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	3,0	-	3,0	47,27	142	-	-	0,0
Plný popis: Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru												
337.	SP	725590812	Přemístění vnitrostavěništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,061	-	0,061	993,76	61	-	-	-
Plný popis: Vnitrostavěništní přemístění (vybourávání demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m												
338.	SP	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,22	-	0,22	691,18	152	-	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m												
SO_06: Elektro												
021: Siloproud												
339.	MP	EL	Elektroinstalace - viz příloha	soubor	1,0	-	1,0	626 652,10	626 652	-	-	-
Plný popis:												
340.	MP	EL3	EPS - instalace a propojení se stávajícím systémem EPS	soubor	1,0	-	1,0	25 000,00	25 000	-	-	-
Plný popis:												
341.	SP	el 2	demontáž stávajících rozvodů - elektro	soubor	1,0	-	1,0	10 000,00	10 000	-	-	-
Plný popis:												
SO_07: VZT												
024: Vzduchotechnika												
342.	MP	VZT	Vzduchotechnika - viz příloha	soubor	1,0	-	1,0	947 536,50	947 537	-	-	-
Plný popis:												

Poř. číslo	Typ	Kód	Pops	MJ	Výmra bez ztr.	Ztratné	Výmra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
343.	SP	VZT 2	demontáže stávající VZT	houboj	1,0	-	1,0	30 000,00	30 000	-	-
Plný popis:											
VON: vedlejší a ostatní náklady											
NUS: Náklady na umístění stavby											
344.	ON	07	Zařízení staveniště	%	4,0	-	4,0	46 113,71	184 455	-	-
Plný popis:											
345.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	2,1	-	2,1	46 113,71	96 839	-	-
Plný popis:											
V05: Finanční náklady											
346.	ON	052103000	Rezerva investora	%	5,0	-	5,0	46 113,71	230 569	-	-
Plný popis:											

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14032
Stavba: NsP Chomutov, SÚ Pavilonu L, CT

KSO: Místo: Chomutov
CC-CZ: Datum: 30.5.2014

Zadavatel: IČ: DIČ:
IČ: 44566760
DIČ: CZ 44566760

Uchazeč: ABC Chomutov spol.s r.o.

Projektant: IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		626 652,10
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	626 652,10
	15,00%	0,00
Cena s DPH		Výše daně
		131 596,94
		0,00
		758 249,04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 14032

Stavba: NsP Chomutov, SÚ Pavilonu L, CT

Datum: 30.05.2014

Místo: Chomutov

Projektant:

Zadavatel:

Uchazeč: ABC Chomutov spol.s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

626 652,10 758 249,04

14032 e elektroinstalace CT, pavilon L

626 652,10 758 249,04 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: NSP Chomutov, SÚ Pavilonu L, CT

Objekt:

14032 e - elektroinstalace CT, pavilon L

CC-CZ: 30.05.2014
Datum:

IČ: 44566760
DIČ: CZ 44566760

IČ: 44566760
DIČ: CZ 44566760

Uchazeč: ABC Chomutov spol.s r.o.

Projektant:

Poznámka:

Materiál		450 142,00
Montáž		176 510,10
Cena bez DPH		626 652,10
Základ daně		Výše daně
626 652,10		131 596,94
0,00		0,00
DPH základní snížená		Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH		758 249,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NsP Chomutov, SÚ Pavilonu L, CT

Objekt:

14032 e - elektroinstalace CT, pavilon L

Místo:

Chomutov

Zadavatel:

ABC Chomutov spol.s r.o.

Uchazeč:

Datum:

30.05.2014

Projektant:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00	10 000,00	10 000,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	23 634,00	6 305,00	29 939,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	13 109,40	11 839,60	24 949,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	28 501,00	25 417,00	53 918,00
745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových	3 200,00	875,00	4 075,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	0,00	2 224,00	2 224,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	115 411,60	25 281,10	140 692,70
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	167 660,00	15 160,00	182 820,00
M - Práce a dodávky M	98 626,00	67 408,40	166 034,40
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	98 626,00	62 423,40	161 049,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00	4 985,00	4 985,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	12 000,00	12 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	5 000,00	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	7 000,00	7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NSP Chomutov, SÚ Pavilonu L, CT

Objekt:

14032 e - elektroinstalace CT, pavilon L

Místo:

Chomutov

Zadavatel:

ABC Chomutov spol.s r.o.

Uchazeč:

Datum:

30.05.2014

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

626 652,10

D PSV Práce a dodávky PSV

448 617,70

D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize						
1	K	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01

PP Zkoušky a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

PSC Pozvánka k souboru cen:

1. Ceny - 1100 až - 1910 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

D	742		Elektromontáže - rozvodný systém					29 939,00	
2	K	742111100	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	3,000	0,00	159,00	477,00	CS ÚRS 2014 01

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotností do 20 kg

3	M	35714424	rozvodnice velkoobšahová, nástěnná, plechová, plechové dveře, 4x24 modulů	kus	1,000	3 285,00		3 285,00	
---	---	----------	---	-----	-------	----------	--	----------	--

PP rozváděče na jednoúčelové rozvodnice bytové rozvodnice velkoobšahová, nástěnná, plechová, plechové dveře, 4x24 modulů

4	M	357146240	rozvodnice velkoobšahová, na povrch, plechová, plechové dveře, 6x24 modulů	kus	1,000	4 627,00		4 627,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	--	----------	--

PP rozváděče na jednoúčelové rozvodnice bytové rozvodnice velkoobšahová, na povrch, plechová, plechové dveře, 6x24 modulů

5	M	35714293372	rozvodnice velkoobšahová, nástěnná, plechová, plechové dveře, BP-O-800/10-C	kus	1,000	5 258,00		5 258,00	
---	---	-------------	---	-----	-------	----------	--	----------	--

PP rozvodnice velkoobšahová, nástěnná, plechová, plechové dveře, 1000x800x260 BP-O-800/10-C

P Poznámka k položce:

obj.č. 293312

6	K	742111100-D	Demontáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,000	0,00	79,50	159,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-------------	--	-----	-------	------	-------	--------	----------------

PP Demontáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotností do 20 kg

7	K	742811110	Montáž svorkovnice do rozváděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	130,000	0,00	12,50	1 625,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	-----	---------	------	-------	----------	----------------

PP Montáž svorkovnic do rozváděčů s poplavinými štitky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 2,5 mm2

8	M	345610260	svorka WAGO, typ 262-334, 0,08 - 4 mm2	kus	30,000	21,70		651,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	--	--------	----------------

PP svorka řadové svorky WAGO - bezšroubové svorky pro 2 vodiče 0,08 - 4 mm2 typ 262-334, modrá

9	M	345610240	svorka WAGO, typ 262-331, 0,08 - 4 mm2	kus	100,000	20,70		2 070,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	--	----------	----------------

PP svorka řadové svorky WAGO - bezšroubové svorky pro 2 vodiče 0,08 - 4 mm2 typ 262-331, žeda

10	K	742811320	Montáž svorkovnice do rozváděčů - ochranná typ 6236-30	kus	12,000	0,00	110,00	1 320,00	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	-----	--------	------	--------	----------	----------------

PP Montáž svorkovnic do rozváděčů s poplavinými štitky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných, typ 6236-30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	35441d563200	ekvipotenciální přípojnice K12 - 2,5-95 mm ² s krytem	kus	12,000	457,00		5 484,00	
PP			ekvipotenciální přípojnice K12 - 2,5-95 mm ² s krytem						
P			Poznámka k položce: obj. č. 563200						
12	M	357131310	rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře RZG-IN8	kus	9,000	251,00		2 259,00	CS ÚRS 2014 01
PP			rozváděče nn jednopolové rozvodnice zapuštěné RZG IP40, PE+N, barva bílá neprůhledné dveře, otevírání pravé / levé RZG-IN8						
P			Poznámka k položce: kód výrobku: 40554						
13	K	742991110	Kontrola rozváděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	3,000	0,00	908,00	2 724,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg						
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž					24 949,00	
14	K	743411311	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97	kus	180,000	0,00	43,30	7 794,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž krabic elektroinstalací bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže včeka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových kruhových, typ KU68/2-1902, KO97						
15	M	345715115	krabice přístrojová instalační KP 68, bez trnu, hl. 42, spojovatelné	kus	180,000	5,20		936,00	
PP			materiál uložný elektroinstalací krabice přístrojové instalační z plastické hmoty krabice přístrojové instalační KP 68, bez trnu, hl. 42, spojovatelné						
16	K	743552210	Montáž žlab kovový typ Kablo Kolín šířky do 150 mm	m	26,000	0,00	45,60	1 185,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž žlabů bez stojiny a výložníků korových, typ Kablo Kolín šířky do 150 mm						
17	M	34575d60100	žlab drátěný kabelový pozinkovaný 2m/ks DZ 60x100	m	26,000	153,00		3 978,00	
PP			žlab drátěný kabelový pozinkovaný 2m/ks DZ 60x100						
18	M	34575d422	středový závěs k drátěnému žlabu	kus	26,000	16,00		416,00	
PP			středový závěs k drátěnému žlabu						
19	M	311971010	tyč závitová pozinkovaná M8 x 1000 mm	kus	13,000	17,80		231,40	CS ÚRS 2014 01
PP			materiál spojovací speciální (mimo hřebíky) tyče závitové DIN 975 pozinkované M8 x 1000 mm						
VV			26/2	kus	26,000	39,00		1 014,00	
20	M	34575d42s	rychlospojka k žlab drátěnému	m	200,000	0,00	14,30	2 860,00	CS ÚRS 2014 01
PP			rychlospojka k žlab drátěnému						
21	K	743619241	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm ² uloženým volně nebo pod omítku	m	200,000	0,00			
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevňováním, propojením a připojováním pomocí svorek doplňků ochranného pospojování ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm ² uloženým volně nebo pod omítkou						
22	M	341408500	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 25 mm ²	m	30,000	70,30		2 109,00	CS ÚRS 2014 01
PP			vodič izolovaný s měděným jádrem sílové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-R, pro 450/750 V jádro lanové Cu číslo bázevová cena mm ² kg/m Kč/m 25 0,245 46,82						
23	M	341408280	vodič sílový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm ²	m	70,000	40,50		2 835,00	CS ÚRS 2014 01
PP			vodič izolovaný s měděným jádrem sílové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-R, pro 450/750 V jádro lanové Cu číslo bázevová cena mm ² kg/m Kč/m 16 0,157 30,78						
24	M	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm ²	m	100,000	15,90		1 590,00	CS ÚRS 2014 01
PP			vodič izolovaný s měděným jádrem sílové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-R, pro 450/750 V jádro lanové Cu číslo bázevová cena mm ² kg/m Kč/m 6 0,059 11,84						
D	744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných					53 918,00	
25	K	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uloženy volně	m	1 730,000	0,00	13,70	23 701,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukorcení, uložených volně sk. 1 - CYKY, NYM, NYL, YSLV, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ² , 3x1,5 až 6 mm ² , 4x1,5 až 4 mm ² , 5x1,5 až 2,5 mm ² , 7x1,5 až 2,5 mm ²						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2	m	270,000	9,20		2 484,00	CS ÚRS 2014 01
PP			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bázová cena mm2 kg/m kč/m 3 x 1,5 0,044 11,25						
P			Poznámka k položce: CYKY-O 3x1,5						
27	M	341110300j	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	745,000	9,20		6 854,00	
PP			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bázová cena mm2 kg/m kč/m 3 x 1,5 0,044 11,25						
P			Poznámka k položce: CYKY-J 3x1,5						
28	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	635,000	15,00		9 525,00	CS ÚRS 2014 01
PP			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bázová cena mm2 kg/m kč/m 3 x 2,5 0,074 17,65						
29	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	40,000	24,20		968,00	CS ÚRS 2014 01
PP			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bázová cena mm2 kg/m kč/m 5 x 2,5 0,123 28,49						
30	K	744433700	Montáž kabel Cu sk.3 do 1 kV do 6,30 kg uloženy volně	m	15,000	0,00	59,60	894,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených volně sk. 3 - CYKYDY, počtu a průřezu žil 3x70 až 95 mm2 3x50+35 až 70-50 mm2 37x2,5 mm2 , 48x2,5 mm2						
31	M	341116375	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 5x50 mm2	m	15,000	544,00		8 160,00	
PP			kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 5x50 mm2						
P			Poznámka k položce: PE střeží průřez 25 (CYKY 4x50+25)						
32	K	744733611	Montáž kabel Cu sdělovací koaxiální 50-1,50, 75-3,70 volně	m	60,000	0,00	13,70	822,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž kabelů měděných náněmích, ovládacích nebo sdělovacích bez ukončení uložených volně koaxiálních, typ YCCOY, YCCPY, VCEHSE, VCEHST, VCEOY, VCEOU, VCEPU, VCEUE, VCEUDS, VLEDOY, VLEDY, VLEPY 50-1,50 až 7,25, 75-3,70 až 7,25						
33	M	34121001	kabel sdělovací koaxiální 75 Ohm, D6,5	m	60,000	8,50		510,00	
PP			kabely sdělovací s měděným jádrem pro řídicí a automatizační systém JQTO pro jmenovité napětí 750 V průměr Cu číslo bázová cena mm kg/m kč/m kabel sdělovací koaxiální 75 Ohm, D6,5						
D	745		Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových					4 075,00	
34	K	745431670	Montáž kabel Al sk.6 - AYKYDY do 1 kV do 6,30 kg uloženy volně	m	23,000	0,00	35,00	875,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení uložených volně sk. 6 - AYKYDY, počtu a průřezu žil 3x120 až 185 mm2, 3x95+70 až 185+95 mm2, 4x70 mm2						
35	M	341132230	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x120+70 mm2	m	25,000	128,00		3 200,00	CS ÚRS 2014 01
PP			kabely silové s hliníkovým jádrem pro jmenovité napětí 1HV 1-AYKY, TP-KK-133/01 průřez Al číslo bázová cena mm2 kg/m kč/m 3 x120 + 70 1,290 205,25						
D	746		Elektromontáže - soubory pro vodiče					2 224,00	
36	K	746425123	Ukončení kabelů do 1 kV celoplastových stanicí koncovkou KSe do 3x70-120, 4x50-95 mm2	kus	4,000	0,00	556,00	2 224,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. s vývodkou do 1 kV staniční, typ KSe epoxidovou kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 3x70 až 120 mm2, 4x50 až 95 mm2						
D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů					140 692,70	
37	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obvyklé nebo vlhké	kus	11,000	0,00	48,60	534,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obvyklé nebo vlhké vypínači, řazení 1-jednopolových						
38	M	345355160rsl	spínač Jednopolový 10A Reflex SJ	kus	11,000	138,00		1 518,00	

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			spínač 10 A, spínač 3559-A01345 řazení 1, spínač jednoúčelový, kryt Reflex SI 3559B-A00651214, bez rámečku						
P			Poznámka k položce: rámečky budou počítány společně pro všechny spínače a zásuvky v designu Reflex SI						
39	K	747111125	Montáž přepínačů nástěnných 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	3,000	0,00	50,10	150,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvouúčelových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení 5-sériových						
40	M	345355760rsi	přepínač sériový 10A Reflex SI, řazení 5	kus	3,000	185,00		555,00	
PP			Přepínač sériový 10A Reflex SI, řazení 5 spínač 3559-A05343 + kryt 3559B-A00651214, bez rámečku						
P			Poznámka k položce: rámečky budou počítány společně pro všechny spínače a zásuvky v designu Reflex SI						
41	K	747111126	Montáž přepínačů nástěnných 6-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	28,000	0,00	50,10	1 402,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvouúčelových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení 6-sériových						
42	M	345355760rsi	přepínač střídavý 10A Reflex SI, řazení 6	kus	28,000	142,00		3 976,00	
PP			Přepínač střídavý 10A Reflex SI, řazení 6, spínač 3559-A06345 + kryt 3559B-A00651214, bez rámečku						
P			Poznámka k položce: rámečky budou počítány společně pro všechny spínače a zásuvky v designu Reflex SI						
43	K	747111128	Montáž přepínačů nástěnných 7-křížový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	8,000	0,00	53,10	424,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvouúčelových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení 7-křížových						
44	M	345357140rsi	přepínač křížový 10A Reflex SI, řazení 7	kus	8,000	171,10		1 368,80	
PP			Přepínač křížový 10A Reflex SI, řazení 7, spínač 3559-A07345 + kryt 3559B-A00651214, bez rámečku						
P			Poznámka k položce: rámečky budou počítány společně pro všechny spínače a zásuvky v designu Reflex SI						
45	K	747112465	Montáž přepínačů (polozapuštěný šroubové připojení 6-1 -sériový střídavý	kus	2,000	0,00	53,10	106,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvouúčelových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 6-1-sériových střídavých						
46	M	345355766rsi	přepínač střídavý dvojitý 10A Reflex SI,	kus	2,000	209,00		418,00	
PP			Přepínač střídavý dvojitý 10A Reflex SI, řazení 6-6 spínač 3559-A52345 + kryt 3559B-A00652214, bez rámečku						
P			Poznámka k položce: rámečky budou počítány společně pro všechny spínače a zásuvky v designu Reflex SI						
47	K	747112466	Montáž přepínačů (polozapuštěný šroubové připojení 6-6 -dvojitý střídavý	kus	2,000	0,00	53,10	106,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvouúčelových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 6-6-dvojitých střídavých						
48	M	345357112	spínač řazení 6-6 10A Swing bílý	kus	2,000	141,00		282,00	
PP			spínač 10 A řazení 7, přepínač křížový spínač řazení 6-6 10A Swing bílý						
49	K	747151100	Montáž odpínače výkonový pojistkový do 500V do 160 A bez zapojení	kus	1,000	0,00	97,70	97,70	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž odpínačů bez zapojení vodičů do 500 V výkonových pojistkových do 160 A						
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny obsahují i náklady na montáž vodorovného nebo elektromagnetického pohonu						
50	M	r6	pojistkový odpínač FH00-3A/F	ks	1,000	814,00		814,00	
P			Poznámka k položce: obj. č. 18622						
51	K	747151200	Montáž odpínače výkonový pojistkový do 500V do 250 A bez zapojení	kus	1,000	0,00	117,00	117,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž odpínačů bez zapojení vodičů do 500 V výkonových pojistkových do 250 A						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. Ceny obsahují i náklady na montáž vzduchového nebo elektromagnetického pohonu.									
FSC									
52	M	r5	pojistkový odpiňáč FH1-3A/F,	ks	1,000	4 260,00		4 260,00	
<i>Pozvánka k položce:</i> obj. č. 14364									
53	K	747161050	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostřední základní, vlně	kus	107,000	0,00	50,10	5 360,70	CS ÚRS 2014 01
<i>Pozvánka k položce:</i> ráměčky budou počítány společně pro všechny spínače a zásuvky v designu Reflex SI									
54	M	345551040rsm	zásuvka 1násobná 230V/16A Reflex SI - světle modrá,	kus	52,000	138,00		7 176,00	
<i>Pozvánka k položce:</i> ráměčky budou počítány společně pro všechny spínače a zásuvky v designu Reflex SI									
55	M	345551040rsiz	zásuvka 1násobná 230V/16A Reflex SI - zelená	kus	53,000	138,00		7 314,00	
<i>Pozvánka k položce:</i> ráměčky budou počítány společně pro všechny spínače a zásuvky v designu Reflex SI									
56	M	345551010	zásuvka 1násobná 16A Swing bílý	kus	2,000	85,40		170,80	CS ÚRS 2014 01
<i>Pozvánka k položce:</i> ráměčky budou počítány společně pro všechny spínače a zásuvky v designu Reflex SI									
57	K	747161110	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 1P zdiřka se zapojením vodičů	kus	17,000	0,00	50,10	851,70	CS ÚRS 2014 01
<i>Pozvánka k položce:</i> ráměčky budou počítány společně pro všechny spínače a zásuvky v designu Reflex SI									
58	M	345551040rsip	svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná - Reflex SI	kus	17,000	506,00		8 602,00	
<i>Pozvánka k položce:</i> ráměčky budou počítány společně pro všechny spínače a zásuvky v designu Reflex SI									
59	M	3453672rs1vp	ráměček pro spínače a zásuvky ReflexSI jednonásobný, s popisovým polem, 1754-0-2155	kus	5,000	92,00		460,00	
<i>Pozvánka k položce:</i> ráměčky budou počítány společně pro všechny spínače a zásuvky v designu Reflex SI									
60	M	3453672rs2vp	ráměček pro spínače a zásuvky ReflexSI dvojnásobný vodovodný, s popisovým polem, 1754-0-2171	kus	17,000	175,00		2 975,00	
<i>Pozvánka k položce:</i> ráměčky budou počítány společně pro všechny spínače a zásuvky v designu Reflex SI									
61	M	3453672rs3vp	ráměček pro spínače a zásuvky ReflexSI dvojnásobný vodovodný, s popisovým polem, 1754-0-2171	kus	6,000	268,00		1 608,00	
<i>Pozvánka k položce:</i> ráměčky budou počítány společně pro všechny spínače a zásuvky v designu Reflex SI									
62	M	3453672rs4vp	ráměček pro spínače a zásuvky ReflexSI trojnásobný vodovodný, s popisovým polem, 1754-0-3732	kus	7,000	418,00		2 926,00	
<i>Pozvánka k položce:</i> ráměčky budou počítány společně pro všechny spínače a zásuvky v designu Reflex SI									
63	M	3453672rs5vp	ráměček pro spínače a zásuvky ReflexSI čtyřnásobný vodovodný, s popisovým polem, 1754-0-4102/1	kus	22,000	559,00		12 298,00	
<i>Pozvánka k položce:</i> ráměčky budou počítány společně pro všechny spínače a zásuvky v designu Reflex SI									
64	K	747231110	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	21,000	0,00	47,60	999,60	CS ÚRS 2014 01
<i>Pozvánka k položce:</i> ráměčky budou počítány společně pro všechny spínače a zásuvky v designu Reflex SI									
65	M	35822-286519	jistič třípólový charakteristika B, 10A, 6kA	kus	21,000	123,00		2 583,00	
<i>Pozvánka k položce:</i> obj. č. 286519									
66	K	747233210	Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu	kus	2,000	0,00	117,00	234,00	CS ÚRS 2014 01
<i>Pozvánka k položce:</i> ráměčky budou počítány společně pro všechny spínače a zásuvky v designu Reflex SI									
67	M	35822-276272	vypínač třípólový, 3 modulový, 40A,	kus	2,000	523,00		1 046,00	
<i>Pozvánka k položce:</i> obj. č. 286519									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Pozvánka k položení: obj. č. 276772						
48	K	74723-001	rozmístění a osazení přístrojů v rozváděči, propojení pomocí hřebenu a vodičů, Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 63 A rozmístění a osazení přístrojů v rozváděči, propojení pomocí hřebenu a vodičů,	hod	25,000	0,00	280,00	7 000,00	
PP									
49	K	74723-002	odizlování kabelů, popis kabelů, popis vodičů pomocí návěštíček, připojení vodičů do svarek přístrojů, PE, N. V ceně je i dodávka návěštíček, použití popisovacího stroje. Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 63 A odizlování kabelů, popis kabelů, popis vodičů pomocí návěštíček, připojení vodičů do svarek přístrojů, PE, N. V ceně je i dodávka návěštíček, použití popisovacího stroje.	hod	20,000	0,00	280,00	5 600,00	
PP									
70	K	74724-011	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	26,000	0,00	70,60	1 835,60 CS ÚRS 2014 01	
PP									
71	M	35889-286431	chránič proudový 3pólový, s nadproudovou ochranou, charakt. B, 16A, 30 mA, Ik=6kA, svorky 25 mm2, hřeben nahore i dole chránič proudový 3pólový, s nadproudovou ochranou, charakt. B, 16A, 30 mA, Ik=6kA, svorky 25 mm2, hřeben nahore i dole Pozvánka k položení: obj. č. 286431	kus	24,000	1 151,00		27 624,00	
PP									
P									
72	M	35889-286467	chránič proudový 3pólový, s nadproudovou ochranou, charakt. C, 16A, 30 mA, Ik=6kA, svorky 25 mm2, hřeben nahore i dole chránič proudový 3pólový, s nadproudovou ochranou, charakt. C, 16A, 30 mA, Ik=6kA, svorky 25 mm2, hřeben nahore i dole Pozvánka k položení: obj. č. 286467	kus	2,000	1 248,00		2 496,00	
PP									
P									
73	K	74724-1011	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	0,00	119,00	238,00 CS ÚRS 2014 01	
PP									
74	M	35889-120672	chránič proudový 4pólový, 30 mA, s jističem 16A chránič proudový 4pólový, 30 mA, s jističem 16A svorky 25 mm2, hřeben nahore i dole, mR86-16/31N/D/003-A Pozvánka k položení: obj. č. 120672	kus	2,000	3 410,00		6 820,00	
PP									
P									
75	K	74725-1121	Montáž svodiče přepětí nn 2. stupeň jednopólových dvoudílných bez modulu Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - 2. stupeň jednopólových dvoudílných bez vložením modulu	kus	3,000	0,00	46,30	138,90 CS ÚRS 2014 01	
PP									
76	M	35889-952300	svodič přepětí Typ2 s výměnnými moduly, 3pólový, 3 moduly, 20 kA(8/20) svodič přepětí Typ2 s výměnnými moduly, 3pólový, 3 moduly, 20 kA(8/20) DV-M 275 TNC Pozvánka k položení: obj. č. 952300	kus	3,000	4 207,00		12 621,00	
PP									
P									
77	K	74741-1122	Montáž ovladač tlačítkový vestavný typ T6-spínací jednotka 1/1 Montáž ovladač tlačítkových vestavných se zapojením vodičů typ T6 s průřezní deskou bez zhotovení obvodu prvku spínací jednotky 1/1	kus	2,000	0,00	41,50	83,00 CS ÚRS 2014 01	
PP									
78	M	r8	STOP tlačítko s aretací vypnutí Pozvánka k položení: k ovládání CT stroje, pro nouzové vypnutí		2,000	500,00		1 000,00	
P									
79	M	r9	Výstražné světlo - návěstí červené Pozvánka k položení: svítí při provozu stroje CT	ks	3,000	1 500,00		4 500,00	
P									
D	748		Elektrumontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					182 820,00	
80	K	74811-1214	Montáž svítidla žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové	kus	12,000	0,00	135,00	1 620,00 CS ÚRS 2014 01	
PP									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	M	348381002	svítidlo nouzové osvětlení, IP40 , 1x8W, 1h, 230Vac	kus	12,000	1 440,00		17 280,00	
	PP		svítidlo nouzové osvětlení, IP40 , 1x8W, 1h, 230Vac						
82	K	748121112	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	7,000	0,00	135,00	945,00	CS ÚRS 2014.01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem						
83	M	348212750	svítidlo bytové žárovkové IP 42, PUJ11, max. 60 W E27	kus	7,000	270,00		1 890,00	CS ÚRS 2014.01
	PP		svítidla bytová účelová žárovková svítidlo bytové žárovkové PUJ11, max. 60 W E27						
	P		Poznámka k položce: včetně zdroje						
84	K	748121114	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	6,000	0,00	145,00	870,00	CS ÚRS 2014.01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem						
85	M	348332410	svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP65 PER236 2x36W	kus	6,000	683,00		4 098,00	CS ÚRS 2014.01
	PP		svítidla průmyslová zářivková závěsná celoplastová prachotěsná, vodotěsná - IP 65 typ PER 236 2 x 36W						
86	M	347510140	zářivka lineární 35W G13 denní bílá	kus	12,000	95,50		1 146,00	CS ÚRS 2014.01
	PP		zářivky lineární standard 35 W G13 denní, bílá						
	VV		672		12,000				
87	K	748121145	Montáž svítidel zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje	kus	67,000	0,00	175,00	11 725,00	CS ÚRS 2014.01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 4 zdroje						
88	M	348m_418lp	svítidlo vestavné do rostru 600x600 s mřížkou i krytem	kus	67,000	1 930,00		129 310,00	
	PP		svítidlo s tesklou mřížkou a skleněným krytem, 1418lp/IP54 EP						
	P		Poznámka k položce: 4x18W T26 / G13, el.připojení,						
89	M	34751z18	zářivka lineární T8 18W denní, L 18W / 840	kus	268,000	52,00		13 936,00	
	PP		zářivka lineární T8 18W denní, L 18W / 840						
	P		Poznámka k položce: včetně poplatku za recyklaci						
	VV		674		268,000				
Práce a dodávky M									166 034,40
D	M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení					161 049,40	
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení						
90	K	220280411	Montáž kabelu SYMFY 5x2x0,5 do truhlíku	m	500,000	0,00	22,50	11 250,00	CS ÚRS 2014.01
	PP		Kabely pro přírůby a vnitřní instalaci Montáž kabelu SYMFY 5x2x0,5 do truhlíku						
91	M	341210r01	kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5 mm, UTP cat 5e	m	500,000	9,50		4 750,00	
	PP		kabely sdělovací s měděným jádrem v celoplastovém provedení SYKY, podle ČSN 34 7823 průměr kg/m kč/m kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5 mm, UTP cat 5e						
92	K	220301201	Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku	kus	10,000	0,00	74,20	742,00	CS ÚRS 2014.01
	PP		Formy kabelové a drátové a doplňky vnitřní instalace Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku						
93	M	374512432rs1	zásuvka data 2xRJ45, ReflexSI	kus	10,000	532,00		5 320,00	
	PP		zásuvka data 2xRJ45, ReflexSI = 2x modular Jack RJ45-8 cat 5e. + třmen se soklem 1753-O-805S + kryt 1753-O-8030						
	P		Poznámka k položce: různéčky budou počítány společně pro všechny spínače a zásuvky v designu Reflex SI						
94	K	220490501r	Montáž přepojovače pro 24 linek	kus	1,000	0,00	501,00	501,00	
	PP		Montáž a zapojení rozbočovače strukturované kabeláže pro 24 linek						
95	M	22HUB24	Switch 24x port RJ45 LAN		1,000	2 500,00		2 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: kompatibilitní se stávajícím systémem Nsp</i>						
96	K	r10	propojení strukturované kabeláže do stávajícího systému Nsp	kpl	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00	
PP			propojení nových zásuvek strukturované kabeláže do stávajícího systému Nsp						
P			<i>Poznámka k položce: koordinace s IT správcem zařízení Nsp</i>						
97	K	220330112	Montáž zásuvky hlásiče pod omítku	kus	6,000	0,00	171,00	1 026,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zařízení dispečerské a požární Montáž zásuvky hlásiče pod omítku						
98	M	r2	Intercom, ŘJ + 6 účastníků + 3 otvárače	kpl	1,000	15 000,00		15 000,00	
99	K	220330eps1	Montáž kompletního hlásiče a jeho připojení do systému EPS Nsp	kus	10,000	0,00	680,00	6 800,00	
PP			Zařízení dispečerské a požární Montáž kompletního hlásiče						
P			<i>Poznámka k položce: včetně dodávky hlásiče kompatibilitního se stávajícím systémem Nsp</i>						
100	K	220330r2	napojení prostorů do stávající požární ústředny Nsp	kps	1,000	0,00	8 650,00	8 650,00	
PP			Zařízení dispečerské a požární Montáž požární ústředny GP24 pro 24 smyček						
P			<i>Poznámka k položce: koordinace se správcem zařízení Nsp</i>						
101	K	22033r1	Obnova původních zařízení EZS a jejich napojení do stávajícího systému Nsp	kpl	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	
PP			Zařízení dispečerské a požární Montáž kompletního hlásiče						
P			<i>Poznámka k položce: koordinace se správcem zařízení Nsp</i>						
102	K	220730001	Montáž účastnické zásuvky	kus	4,000	0,00	116,00	464,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televizní Montáž Účastnické zásuvky						
103	M	374511240rs10	Zásuvka tv-r Reflex SI, přičichzí, útlum 10dB, 5011-A3610 + kryt 1724-0-0897	kus	4,000	264,00		1 056,00	
PP			Zásuvka tv-r Reflex SI, přičichzí, útlum 10dB, 5011-A3610 + kryt 1724-0-0897						
P			<i>Poznámka k položce: námečky budou počítány společně pro všechny splnače a zásuvky v designu Reflex SI</i>						
104	K	220730384	Zapojení koaxiálního kabelu o průměru přes 10 mm do šroubových spojů a pájených spojů kabel Penflex	kus	8,000	0,00	73,80	590,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televizní Montáž Účastnické zásuvky						
105	K	220731022	Montáž kamery v krytu	kus	10,000	0,00	354,00	3 540,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televizní Montáž kamery v krytu						
106	K	220731051	Montáž a provedení kamerové zkoušky	kus	1,000	0,00	2 040,00	2 040,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televizní Montáž a provedení kamerové zkoušky						
107	K	220731061	Zprovoznění kamery vnitřní	kus	10,000	0,00	682,00	6 820,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televizní Zprovoznění kamery vnitřní						
108	M	r1	kamera CCTV - systém kompatibilitní s Nsp	ks	10,000	5 000,00		50 000,00	
109	M	cctv1	ústředna a zobrazovací jednotka pro kamery	ks	1,000	20 000,00		20 000,00	
PP			PC se záznamem na HD, monitor pro možné zobrazení 9/4/1 obraz, kompatibilitní se stávajícím systémem Nsp						
D	46-M		Zemní práce při exr. mont. pracích					4 985,00	
110	K	460680502	Výsekaní rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdělu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	50,000	0,00	99,70	4 985,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Prořezání otvorů a ostatní bourací práce vysekaní rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku bádnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

Vedlejší rozpočtové náklady

12 000,00

D VRN

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

111	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	---	----	-------	------	----------	----------	----------------

PP

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

D VRN4 Inženýrská činnost

7 000,00

112	K	041103000	Autorský dozor projektanta	Kč	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	----------------------------	----	-------	------	----------	----------	----------------

Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta

Poznámka k položce:

část elektro

113	K	041203000	Technický dozor investora	Kč	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	---------------------------	----	-------	------	----------	----------	----------------

Inženýrská činnost dozory technický dozor investora

Poznámka k položce:

část elektro

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Zařízení	Popis	Cena eleme	Cena potrubí	Montáž elen	Montáž pot	Cena celkem	Váha elem	Váha potrubí	Váha celkem
	<u>VZDUCHOTECHNIKA REKAPITULACE</u>								
1	Prostory CT		555 299,00		55 529,90		558,4	4192	4750,4
2	Klimatizace vyšetřovny		78 450,00		7 845,00		140	0	140
3	Klimatizace ovládací místnosti		40 500,00		4 050,00		115	0	115
4	Klimatizace čekáren a aplikač. místnosti		165 510,00		16 551,00		461	0	461
5	Hygienická zařízení		17 456,00		1 745,60		262	19	281
	Celkem vzduchotechnika		857 215,00		85 721,50		1536,4	4211	5747,4
	Celková rekapitulace								
	Převod			942 936,50					5747,4
	Náklady na dopravu			500,00					
	Přesun strojů a zařízení			500,00					
	Přesun potrubí			500,00					
	Podíl přidružených výkonů			100,00					
	Zednické výpomoci			500,00					
	Komlexní vyzkoušení			1 000,00					
	Zaregulování VZT			1 000,00					
	Zaškolení obsluhy			500,00					
	CELKEM:			947 536,50					5747,4
	CELKEM ZAKAZKA:			947 536,50					

ID**: 3ST14001
Druh řízení**: VZMR**Průvodka smlouvy**

číslo: 1404/14

Část A

Jméno a příjmení / obchodní firma:	ABC Chomutov spol.s.r.o.	
Typ smlouvy:	0 2/0	
Stručný popis předmětu smlouvy:	Stavební připravenost ke SPECT/CT Chomutov	
Odštěpný závod:	Chomutov	
Výše finančního plnění:	6 199 112,- Kč vč.DPH	Plán**: 6 000.000,- Kč
Účinnost smlouvy (od – do):		
Kopii (scan) smlouvy předat:	Bc. Žaneta Veselá, Ing. Helena Luzumová, Ing. Jiří Smrčka, Ing. Radek Kobzák	

Část B

	Datum	Útvar/ úsek	Jméno, příjmení	Podpis	Vyjádření (stanovisko) ano – ne ¹⁾
1. Zpracovatel:	30. 7. 2014	OVZ	Bc. Žaneta Veselá		ano
2. Garant:	06-08-2014	NRSM	Ing. Jiří Smrčka		Ano
3. Právník:	31.7.2014	PRAV	Milan Roštejnský		ANO
4. Náместek pro ekonomické a personální řízení***	11-08-2014	NEPR	Ing. Luděk Rückl		Ano
*5. Z ekonomické stránky posoudil:					
*6. Posoudil:		vedoucí lékař o.z.			
*7. Posoudil:		NRZS			
*8. Posoudil:		NZDP			
*9. Posoudil:		VCIT			
*10. Posoudil:		VKR			
*11. Posoudil:		VSNL			
*12. Posoudil:		VTOO			
*13. Posoudil:		VKK			
*14. Posoudil:		VOBI			
*15. Posoudil:	5.8. 2014	VORUM	Ing. Kobzák		ANO
*16. Posoudil:					

* Vyplní se v případě, že posouzení bylo vyžádáno

** ID – číslo zakázky i investice, Plán – plánované plnění, Druh řízení – přímý nákup, VZMR, JŘBÚ, apod.

*** Vyplní se vždy, jedná-li se o smlouvu s finančním plněním v jakékoliv výši.

¹⁾ Stanovisko odborného útvaru je uváděno na druhé straně průvodky, popřípadě na samostatném listu.

K centrální evidenci smluv převzato:

Dne:

Podpis: