

Objednávka 6600030728

Datum objednávky 19.11.2019

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: MTZ

Telefon: [REDACTED]

fax:

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Děčín, o. z.

U Nemocnice 1

405 99 Děčín II

JP-KONTAKT, s.r.o.

Dašická 1797

530 03 Pardubice

Vaše číslo dodavatele u nás

1003244

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Dodat do nemocnice Děčín - Interna (Expektace), Gastro (Endoskopie), MRI

Kontaktní osoby:

MRI - [REDACTED]

Interna - [REDACTED]

Gastro - [REDACTED]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus	Kancelářský a ostatní nábytek - MRI 121.104,79	121.104,79
			Term.dodávky Day 31.12.2019	
			Místnost Ovladovna na MRI vybavit do 6.12.2019. Dodejte do 60090 pro 6513604005	
00020	1	Kus	Kancelářský a ostatní nábytek - Interna 176.189,35	176.189,35
			Term.dodávky Day 31.12.2019	
			Dodejte do 60048 pro 6510803001	
00030	1	Kus	Kancelářský a ostatní nábytek - Gastro 244.951,93	244.951,93
			Term.dodávky Day 15.01.2020	
			Dodejte do 60055 pro 6510803002	

IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED] Bankovní spojení: ČSOB, a.s., [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.


Objednávka 6600030728

Datum objednávky 19.11.2019

JP-KONTAKT, s.r.o.
530 03 Pardubice

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
Celk.hodn. s DPH CZK			,	542.246,10

Schválil:



Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). **Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněn.**













Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, **nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena.** Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

















IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED] Bankovní spojení: ČSOB, a.s., [REDACTED]
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

	Nabídková cena bez DPH	Nabídková cena včetně DPH
Endoskopie (Gastro)	217 677,00	263 389,17
Expektace (Interna)	156 571,00	189 450,91
MR (Magnetická rezonance)	107 620,00	130 220,20
	481 868,00	583 060,28
Sleva -7%	33 731,00	
Celková cena bez DPH po slev	448 137,00	565 568,47
DOPRAVA ZDARMA	0,00	5*
MONTÁŽ ZDARMA	0,00	

Nabídka není v režimu náhradního plnění.









542.246,06








číslo pol.	název	standard typu	ilustrační obrázek	počet ks	cenáři	cenáři	cenáři	poznámka
	4417001	ISO9001, ABS, LTD			Baz 02H	ISO 02H	4C 02H	
01	Šesti křídla celohorníková - dlouhodobá	Šesti křídla celohorníková, 2 dvéřová horní, horní police, šesti křídla, uzamykací, zašlepeno vnitřní 2 dvéřová, horní uchytka, rozměry (v x š x h) cca 1800 x 600 x 500 mm		7				SSL-180-60
02	Věšák nástěnný - 5 háčků se zrcadlem a podlouhou	Vyrobeno z lamínové dřevotřískové desky, montážní otvory zlatý PVC krytými v barvě lamina, šifra desky min. 18 mm, hrany obepeny ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm, 5 kovových háčků, výška věšákové sítě v rozptěli 1180 - 1920 mm, horní oddělovací police, zrcadlo		1				VN-35
	Lavice lamini	Rozměry cca (š x v x h) 1500 x 430 x 350 mm, robustní ocelový profil v šedé barvě, drážkový lamino oděrová		1				SLL 150
0 41	DMZ gastro							
04	Jídelný stůl	1 600/800, výška min 740 mm, stabilní kovová podlaha, horní vrstva melaminová, stla lamina min. 18 mm		1				JS 100
	Zrcadlo - zlatěné	Nástenné zlatěné zrcadlo, rozměry 600 x 600 mm, LTD, jednolobkové, na zadní straně uchytí na zavěšení, sábo bez řamů		1				
0 46	Připravena							
01	Stůl kancelářský - celohorníový	Rozměry 1600 x 800 x 750 mm, minimálně 2 ks průhledný na stolech - umístění dle výběru zadavatele, pracovní deska stolu v šedé barvě, 25 mm, hrany stolu obepeny ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm		1				EPJ 6-16, včetně 2 x průhledná
08	Věšák nástěnný - 5 háčků	Vyrobeno z lamínované dřevotřískové desky, montážní otvory zlatý PVC krytými v barvě lamina, šifra desky min. 18 mm, hrany obepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm, 5 kovových háčků, výška věšákové sítě v rozptěli 1180 - 1920 mm		1				VN-45
0 47	Box							
	Pojízdný kontejner - 4 zlatěná	Centrálně uzamykatelný, rozměry š x h x v - 400 - 450 x 530 - 620 x 520 - 620 mm, vyrobeno z lamínované dřevotřískové desky, horní dvéřová uchytka oboklovného typu v matném otměrnou s roztečí 96 - 128 mm, zabudovaný s bodovací výstupní kabelečky, horní výstup, vyrobeno bezpečnostním zašlepením zabudování převrtávaní		1				ENC 01
0 48	Umývací lžička							
02	Věšák nástěnný - 5 háčků se zrcadlem a podlouhou	Vyrobeno z lamínované dřevotřískové desky, montážní otvory zlatý PVC krytými v barvě lamina, šifra desky min. 18 mm, hrany obepeny ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm, 5 kovových háčků, výška věšákové sítě v rozptěli 1180 - 1920 mm, horní oddělovací police, zrcadlo		1				VN-35
01	Regál skladykový	Rozměry (š x h x v) cca 900 x 450 x 1800 mm, 5 polic, nosnost police min. 75 kg		2				BASIC 047, 1800 x 900 x 400S polic/nosnost 175 kg
0 49	SKRIN							
01	Regál skladykový	Rozměry (š x h x v) cca 900 x 450 x 1800 mm, 5 polic, nosnost police min. 75 kg		1				BASIC 047, 1800 x 900 x 400S polic/nosnost 175 kg
02	Šifrní police	Šifrní police - 2 dvéřová, uzamykací, 5 modulů, rozměry (š x h x v) cca 900 x 650 x 1750 - 1920 mm		2				EN-S-80 uzamykací, tloušťka 600 mm
0 50	Věšáková gastrologie							





číslo	název	standard typu	ilustrační obrátek	počet	emalika	цена обложки	цена обложки	цена обложки	позначка
polo	zadáními	ISO/IEC 4874 (mm)		ks	bez EPH	bez EPH	4x EPH		
05	Súti kancelářský - celodennový	Rozměry 1600 x 800 x 750 mm; minimální 2 ks průhledový rámeček - umístění dle výběru zadavatele; pracovní deska stolu v šířce min. 25 mm; hrany stolu odšpery ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm		1					EP- 8-16 včetně 2 x průhledová
	Pojízdný konferenční - 4 žabulkový	Camelina uzamykatelný; rozměry 8 x 1,8 x v - 400 - 450 x 530 - 620 x 550 - 620 mm; vyrobeno z laminovaná dřevotřískové desky; kovová šroubovaná uchytka oboustranného varu v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; zábrusky s blokami výsuvu, kolečkový korový výsuv, výškově bezpečnostním zařízením zabráněním převrhnutí		1					EMC01
0 53	Stůl	Rozměry (š x h x v) ca 900 x 450 x 1800 mm; 5 polok; nosnost polok min. 75 kg		1					BASIC bílý 1600 x 800 x 400/5 polok; nosnost 175 kg
01	Regál stěnový korový	Rozměry (š x h x v) ca 800 x 450 x 1800 mm; 5 polok; nosnost polok min. 75 kg		1					
02	Skříně polková	Skříně polková, 2 dveřová, uzamykatelná, 5 modulů; rozměry (š x h x v) 800 x 600 x 1750 - 1950 mm		2					EN- 540 uzamykatelná, tloušťka 600 mm
0 54	Umývací lžička	Rozměry (š x h x v) ca 800 x 450 x 1800 mm; 5 představených polok; nosnost polok min. 75 kg		2					BASIC bílá 1600 x 800 x 400/5 polok; 175 kg nosnost
01	Regál stěnový korový	Rozměry (š x h x v) ca 800 x 450 x 1800 mm; 5 polok; nosnost polok min. 75 kg		2					
0 56	Box			2					
02	Věšák nástěnný - 5 háčků se zrcadlem a podlouhou	Vyrobeno z laminové dřevotřískové desky; montážní otvory zábrusky PVC krytými v barvě lamina; šířka desky min. 18 mm; hrany odšpery ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm; 5 korových háčků; výška věšákové desky v rozteči 1780 - 1950 mm; nosní oddělní polok; zrcadlo		1					VN-25
0 57	Výškově nastavitelná kolonostopka	Rozměry 1600 x 800 x 750 mm; minimální 2 ks průhledový rámeček - umístění dle výběru zadavatele; pracovní deska stolu v šířce min. 25 mm; hrany stolu odšpery ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm		1					EP- 8-16 včetně 2 x průhledová
05	Súti kancelářský - celodennový	Rozměry 1600 x 800 x 750 mm; minimální 2 ks průhledový rámeček - umístění dle výběru zadavatele; pracovní deska stolu v šířce min. 25 mm; hrany stolu odšpery ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm		1					EP- 8-16 včetně 2 x průhledová
	Pojízdný konferenční - 4 žabulkový	Camelina uzamykatelný; rozměry 8 x 1,8 x v - 400 - 450 x 530 - 620 x 550 - 620 mm; vyrobeno z laminovaná dřevotřískové desky; kovová šroubovaná uchytka oboustranného varu v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; zábrusky s blokami výsuvu, kolečkový korový výsuv, výškově bezpečnostním zařízením zabráněním převrhnutí		1					EMC01
0 58	Přítavná			1					
01	Súti kancelářský - celodennový	Rozměry 1600 x 800 x 750 mm; minimální 2 ks průhledový rámeček - umístění dle výběru zadavatele; pracovní deska stolu v šířce min. 25 mm; hrany stolu odšpery ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm		1					EP- 8-16 včetně 2 x průhledová
08	Věšák nástěnný - 5 háčků	Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky; montážní otvory zábrusky PVC krytými v barvě lamina; šířka desky min. 18 mm; hrany odšpery ABS hranou o tloušťce 0,5 mm; 5 korových háčků; výška věšákové desky v rozteči 1780 - 1950 mm		1					VN-45
	Pojízdný konferenční - 4 žabulkový	Camelina uzamykatelný; rozměry 8 x 1,8 x v - 400 - 450 x 530 - 620 x 550 - 620 mm; vyrobeno z laminovaná dřevotřískové desky; kovová šroubovaná uchytka oboustranného varu v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; zábrusky s blokami výsuvu, kolečkový korový výsuv, výškově bezpečnostním zařízením zabráněním převrhnutí		1					EMC01
CELKEM									
						217 877,00		243 398,17	

Zadavatel požaduje malývek v obvodu Důle Berdolino přirodní v kombinaci bílé barvy - viz příloha.

Zadavatelé poskytli kancelářské stoly v provedení bílá, aby zadání deská byla ve výšce min. 30 cm od země a šrouby umístění zábrusky v oděhu.








číslo pol.	název zařízení	standard typu, rozměr šhiv (mm)	ilustrativní obrázek	počet ks	cena/ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem včetně DPH	poznámka
02	Okládací stolek	Okládací stůl obdélníkový, 4 kovové nohy, rozměry cca 800 x 600 mm, výška min. 500 mm		1				G-43-80 x 50 síla 18 mm
03	Věšák nástěnný - 5 háčků	Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky, montážní otvory zakryté PVC krytkami v barvě lamina; šířka desky min. 18 mm a hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm; 5 kovových háčků; výška věšákové síťny v rozpětí 1780 - 1950 mm		2				vn-45
0.03	Ambulance Interní							
01	Stůl kancelářský - celolaminový	Rozměry: 1600 x 800 x 750 mm; minimálně 2 ks průchodky na kabely - umístění dle výběru zadavatele; pracovní deska stolu v sílce min. 25 mm; hrany stolu olepeny ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm;		2				EPL 8-16, včetně 2 x průchodka
08	Skříň policová na léky	Spodní dva moduly uzavřené - uzamykatelné, vrchní tři moduly prosklené - uzamykatelné. Vyrobeno z lamina. Rozměry: 1000 x 500 x 1800 - 1950 mm		2				LE-00
09	Věšák nástěnný - 5 háčků	Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky; montážní otvory zakryté PVC krytkami v barvě lamina; šířka desky min. 18 mm a hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm; 5 kovových háčků; výška věšákové síťny v rozpětí 1780 - 1950 mm		2				VN-45
	Pojízdný kontejner - 4 zásuvkový	Centrálně uzamykatelný; rozměry š x h x v - 400 - 450 x 530 - 620 x 550 - 620 mm; vyrobeno z laminované dřevotřískové desky; kovová šroubovaná uchytká oblokového tvaru v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; zásuvky s blokadí výsuvu, kolečkový kovový výsuv; vybaveno bezpečnostním zařízením zabráněujícím převrhnutí		2				EKC-01
0.04	Celková kartotéka - 4 zásuvková - formát A4	Celková kartotéka se 4 zásuvkami; centrální uzamykání; kulíčkový pojízdný se 100% výsuvem; ochrana proti převážení - nelze vysunout více zásuvek najednou; nosnost zásuvky minimálně 30 kg; šedá barva (např. RAL 7035); rozměry (š x h x v) - 400 - 450 x 600 - 650 x 1300 - 1350 mm		2				K-4444
10	Stůl kancelářský - celolaminový	Rozměry: 1600 x 800 x 750 mm; minimálně 2 ks průchodky na kabely - umístění dle výběru zadavatele; pracovní deska stolu v sílce min. 25 mm; hrany stolu olepeny ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm;		1				EPL 8-16, včetně 2 x průchodka








číslo pol.	název zařízení	standard typu, rozměr šňhiv (mm)	ilustrativní obrázek	počet ks	cena/ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH	poznámka
12	Věšák nastěnný - 5 háčků	Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky, montážní otvory zakryty PVC kryčkami v barvě lamina; šířka desky min. 18 mm a hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm; 5 kovových háčků; výška věšákové sítěny v rozpětí 1780 - 1950 mm		1				VN-45
13	Skříň policová	Skříň policová dvoudvéřová, uzamykatelná, 5 modulů, rozměry (š x h x v) 800 x 600 x 1780 - 1950 mm, stavitelné police		2				EN-S-8D uzamykatelná, hloubka 800 mm
0,06	Šatna + sprcha personálu							
01	Věšák nastěnný - 5 háčků	Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky, montážní otvory zakryty PVC kryčkami v barvě lamina; šířka desky min. 18 mm a hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm; 5 kovových háčků; výška věšákové sítěny v rozpětí 1780 - 1950 mm		1				VN-45
0,09	Šatna personálu							
01	Šatni skříň celolaminová - dvoudvéřová	Šatni skříň celolaminová, 2 dveřová horní, pevná police, šatni tyč, uzamykatelná, zajištěno větrání, 2 otvory, kovová uchytky, rozměry (v x š x h) cca 1800 x 600 x 500 mm		7				SSL-180-60
02	Věšák nastěnný - 5 háčků	Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky, montážní otvory zakryty PVC kryčkami v barvě lamina; šířka desky min. 18 mm a hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm; 5 kovových háčků; výška věšákové sítěny v rozpětí 1780 - 1950 mm		1				VN-45
0,11	Lavice šatni	Rozměry cca (š x v x h) 1500 x 430 x 350 mm, robustní ocelový profil v sedle barvě osazený laminou deskou		1				SLL 150
0,13	Chodba							
04	Regál skladový kovový	Rozměry (š x h x v) cca 900 x 450 x 1800 mm, 5 polic, nosnost police min. 75 kg		2				BASIC bílý 1800 x 900 x 40085 polic/ nosnost 175 kg
01	Sestava skřini na miru	Rozměry (š x h x v) 1200 x 450 x 2700 mm a 2200 x 450 x 2700 mm, policové, šoupači dvěte, uzamykatelné, nástavec na skřiních, varianty sestavy skřiní dle možnosti dodavatele, přesné rozměry skřiní nutno zkontrolovat před finální objednávkou		1				2 x ATYP SPD 22/100 + ATYP SPD 55/100, skřine budou opatřeny podélnou hliníkovou lištou pro snadné otevírání. Budou opatřeny kvalitními pojízdky pro snadné posouvání dveří. Čistá hloubka skřiní po odečtení prostoru kování a dveří pak bude 350 mm. Rozměry budou 100% zachovány dle požadavku.
0,16	Šatna personálu							




číslo pol.	název zařízení	standard typu, rozměr šhřiv (mm)	ilustrativní obrázek	počet ks	cena/ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH	poznámka
01	Šatni skříň celolaminová - jednodveřová	Šatni skříň celolaminová, 1 dveřová, horní pevná police, šatni tyč, uzamykací, zajištěno větrání, 2 otvory, kovová uchytká, rozměr (v x š x h) cca 1800 x 300 x 500 mm, možnost např. 1 x dvojskříňka a 1 x trojskříňka		1				SSL 180-90 + SSL 180-90
02	Věšák nástěnný - 5 háčků	Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky, montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina, šířka desky min. 18 mm a hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm, 5 kovových háčků, výška věšákové stěny v rozpětí 1780 - 1950 mm		1				VN-45
0.18	DMZ Interní							
03	Jídelny stůl	1 400/800, výška min 740 mm, stabilní kovová lehká konstrukce, nohy s reflektujícími patkami, síla lamina min. 18 mm		1				JS 140
05	Věšák nástěnný - 5 háčků se zrcadlem a poličkou	Vyrobeno z laminové dřevotřískové desky, montážní otvory zakry PVC krytkami v barvě lamina, šířka desky min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm, 5 kovových háčků, výška věšákové stěny v rozpětí 1780 - 1950 mm, horní odkládací police, zrcadlo		1				VN-35
CELKEM						158 571,00	189 450,91	

Zadavatel požaduje nabytek v dekoru Dub Bartolino přírodní v kombinaci bílé barvy - viz příloha.

Zadavatel požaduje kancelářské stoly v provedení lak, aby zadní deska byla ve výšce min. 30 cm od země z důvodu umístění zásuvek v objektu.

číslo pol.	název zařizení	standard typu, rozměr šlůhiv (mm)	ilustrativní obrázek	počet ks	cena/ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH	poznámka
0.22	Čekárna							
02	Odkládací stolek	Odkládací stůl obdélníkový, 4 kovové nohy, rozměry cca 800 x 600 mm, výška min. 500 mm		1				G-43 80 x 50 mm, síla 18 mm
03	Věšák nástěnný - 5 háčků	Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky, montážní otvory zakryté PVC krytkami v barvě lamina, šířka desky min. 18 mm a hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm, 5 kovových háčků, výška věšákové stěny v rozptěti 1780 - 1950 mm		2				VN-45
0.23	Převlékací box							
02	Věšák nástěnný - 5 háčků se zrcadlem a políčkou	Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky, montážní otvory zakryté PVC krytkami v barvě lamina, šířka desky min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm, 5 kovových háčků, výška věšákové stěny v rozptěti 1780 - 1950 mm, horní odkládací police, zrcadlo		1				VN-35
0.24	Převlékací box							
02	Věšák nástěnný - 5 háčků se zrcadlem a políčkou	Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky, montážní otvory zakryté PVC krytkami v barvě lamina, šířka desky min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm, 5 kovových háčků, výška věšákové stěny v rozptěti 1780 - 1950 mm, horní odkládací police, zrcadlo		1				VN-35
0.25	Připravna	Spodní dva moduly uzavřené - uzamykatelné, vichřiči tří modulů prosklené - uzamykatelné. Vyrobeno z lamina Rozměry (š x h x v) - 800 x 380 - 420 x 1780 - 1950 mm		1				LE-00
0.29	DMZ	Rozměry 2500 x 800 x 750 mm, minimálně 2 ks průchodky na kabely - umístění dle výběru zadavatele, pracovní deska stolu v šířce min. 25 mm, hrany stolu olepeny ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm. ; Dodavatel může nabídnout provedení stolu dle jeho možností - maximálně šířka stolu nesmí překročit 2500 mm; před finální objednávkou nutno zaměřit dle skutečnosti		1				anp EPL 8-250 o šlůh 2500 mm, 2 x průchodka
	Konferenční stolek obdélníkový	Celolaminový, tloušťka desky min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce min. 2 mm, rozměry min. 1200 x 600 x 500 mm, spodní odkládací prostor		1				Cecil 2, síla 25 mm

číslo pol.	název zařízení	standard typu, rozměr š/h/v (mm)	ilustrativní obrázek	počet ks	cena/ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH	poznámka
	Skříň šatní kombinovaná	Kancelářská šatní skříň 2dvéřová kombinovaná - 1/2 šatní včetně vřesky, 1/2 policová, uzamykatelná, horní police na celou šířku pevná, rozměry (š x h x v) - 800 x 600 x 1780 - 1950 mm		1				EST 5-82
	Skříň policová	Skříň policová 2 dvéřová, 2/3 uzavřená v dolní části, 1/3 otevřená v horní části, rozměry (š x h x v) 800 x 380 - 420 x 1100 - 1200 mm		1				EN 3-8DN
0.30	Věšák nástěnný - 5 háčků se zrcadlem a poličkou	Vyrobeno z laminové dřevotřískové desky, montážní otvory zakry PVC krytkami v barvě lamina, šířka desky min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm, 5 kovových háčků, výška věšákové stěny v rozpětí 1780 - 1950 mm, horní odkládací police, zrcadlo		1				VN-35
0.31	Ovládovna	Rozměry 35x40 x 800 x 750 mm, minimálně 3 ks průchodky na kabely - umístění dle výběru zadavatele, pracovní deska stolu v šířce min. 25 mm, hrany stolu olepeny ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm; Dodavatel může nabídnout provedení stolu dle jeho možnosti - před finální objednávkou nutno zamerit dle skutečnosti		1				1x EPL 8-18 + 2 x průchodka + 1 x ATYP EPL 8-174 + 1 x průchodka
02	Skříň na fantomy regálová	Skříň policová dvoudvéřová, uzamykatelná, 5 modulů, rozměry (š x h x v) 800 x 600 x 1780 - 1950 mm, stavitelné police		2				atyp EN 5-8D uzamykatelná, hloubka 600 mm
01	Kancelářský stůl	Centrálně uzamykatelný, rozměry š x h x v - 400 - 450 x 530 - 620 x 550 - 620 mm; vyrobeno z laminované dřevotřískové desky; kovová šroubovaná uchytká oblokového tvaru v malém chromu s roztečí 96 - 128 mm; zásuvky s blokací výsuvu, kolečkový kovový výsuv, vybaveno bezpečnostním zařízením zabírajícím převrhnutí		2				EKC - 01
0.32	Vyhodnocení							
01	Stůl kancelářský - celolaminový	Rozměry 1600 x 800 x 750 mm; minimálně 2 ks průchodky na kabely - umístění dle výběru zadavatele; pracovní deska stolu v šířce min. 25 mm, hrany stolu olepeny ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm;		2				EPL 8-16, včetně 2 x průchodka

číslo pol.	název zařízení	standard typu, rozměr šířky (mm)	ilustrativní obrázek	počet ks	cena/ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH	poznámka
03	Skříň kancelářská	Skříň policová, 215 uzavřená v dolní části, 315 prosklená v horní části, rozměry š x h x v - 800 x 400 x 1780 - 1950 mm		4				EN 5-80S
04	Věšák nástěnný - 5 háčků	Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky, montážní otvor zakrytý PVC kopyrkami v barvě lamina, šířka desky min. 18 mm a hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm, 5 kovových háčků, výška věšákové stěny v rozptěti 1780 - 1950 mm		2				VN-4S
	Pojízdný konjeler - 4 zásuvkový	Centrálně uzamykatelný, rozměry š x h x v - 400 - 450 x 530 - 620 x 550 - 620 mm; vyrobeno z laminované dřevotřískové desky, kovová šroubovaná uchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; zásuvky s blokadí výsuvu, kolečkový kovový výsuv, vybaveno bezpečnostním zařízením zabírajícím převrhnutí		2				EKC-01
CELKEM						107 520,00	130 220,20	

Zadavatel požaduje nabytek v dekou Dub Bardolino přírodní v kombinaci bílé barvy - viz příloha.

Zadavatel požaduje kancelářské stoly v provedení lak, aby zadní deska byla ve výšce min. 30 cm od země z důvodu umístění zásuvek v objektu.