

VŠEOBECNÉ POKYNY

POUŽITÉ ODSTĚNY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ JE TŘEBA CHÁPAT JAKO POPIS STANDARDU A PŘED VYBRÁNÍM VÝSLEDNÉHO PRODUKTU JE NUTNO PŘEDLOŽIT VZOREK PRO ODSOUHLAŠENÍ ODSTĚNU AUTORŮMI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- POČÁTEK POKLADKY DLAŽEBY
- ZAMÝŠLENÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY MEZI MATERIÁLY PROVEDENY Z MATNÉHO NEREZU (VŽDY NA PŘECHODU MEZI ROZDILNÝMI MATERIÁLY).
- ZAMÝŠLENÉ DILATAČNÍ SPÁRY,DILATACE V PLOŠE PRO ROZDILATOVÁNÍ PLOCH PROVEDENA V KOMBINACI Z HLINIKŠEDÁ.

SPÁROVÁNÍ DLAŽEB BAREVNĚ PROVEDENO VIZ. LEGENDA A NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU: PROJEKT POČÍTÁ S POUŽITÍM POŽLÁKOVÉ LIŠTY Z POTAHOVANÉHO HLINIKU, NEREZU ČI PLASTU. SPÁRY PODLAHY JE BEZPOMÍNEČNĚ NUTNĚ NÁVAZAT NA SPÁRY OBKLADU. VÝJIMKU BEZ NÁVAZNOSTI SPÁRY OBKLADU A DLAŽBY TVORÍ MÍSTNOSTI S DLAŽBOU ULOŽENOU POD NATOČENÍM O 45°.

U KERAMICKÝCH DLAŽEB JE **NUTNĚ DODRŽET NÁVAZNOST MÍSTNOSTÍ NA SEBE** V JEDNOTNÉM NEPOSUNUTÉM RASTRU S JEDINÝM VÝCHOZÍM POČÁTKEM POKLADKY (NAPR. WC)

U POVLAKOVÝCH KRYTIN JE POČÍTÁNO S PROVEDENÍM VYTAŽENÉHO SOKLU O VÝŠCE 100mm. NAPOJENÍ SPAR POVLAKOVÝCH KRYTIN BUDE PROVEDENO PROVAZCI V BARVÁCH PŘÍSLUŠNÝCH PRO JEDNOTLIVÉ ODSTĚNY PODLAHOVIN.

ÚPRAVA STĚN

- KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm, ODSTĚN **SV. BĚŽOVÁ** RAL 0709010 DOPLNĚNO LOKÁLNĚ O ROZMĚR 50x50 mm ODSTĚNU **ŽLUTÁ** RAL 0858070 A 150x150 mm ODSTĚNU **SV. BĚŽOVÁ** RAL 0709010 - OBKLADOVÉ SCHEMA Č.1; OBKLADY NĚREZAT (MODULOVÁ ŘADA)!!; SPÁROVACÍ HMOTA ODSTĚN **WHITE**
- KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm, ODSTĚN **ŽLUTÁ** RAL 0858070; SPÁROVACÍ HMOTA ODSTĚN **WHITE**
- KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm, ODSTĚN **ŽLUTÁ** RAL 0858070 DOPLNĚNO LOKÁLNĚ O ROZMĚR 50x50 mm ODSTĚNU **SV. ORANŽOVÁ** RAL 0607050 A 150x150 mm ODSTĚNU **ŽLUTÁ** RAL 0858070 - OBKLADOVÉ SCHEMA Č.2; OBKLADY NĚREZAT (MODULOVÁ ŘADA)!!; SPÁROVACÍ HMOTA ODSTĚN **WHITE**
- KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm, ODSTĚN **SV. ORANŽOVÁ** RAL 0607050; SPÁROVACÍ HMOTA ODSTĚN **WHITE**
- KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm, ODSTĚN **ŽLUTÁ** RAL 0858070 DOPLNĚNO LOKÁLNĚ O ROZMĚR 50x50 mm ODSTĚNU **ŽLUTÁ** RAL 0858070 A 150x150 mm ODSTĚNU **SV. ORANŽOVÁ** RAL 0607005 - OBKLADOVÉ SCHEMA Č.3; OBKLADY NĚREZAT (MODULOVÁ ŘADA)!!; SPÁROVACÍ HMOTA ODSTĚN **WHITE**
- KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm, ODSTĚN **SV. ŠEDÁ** RAL 0607005; SPÁROVACÍ HMOTA ODSTĚN **WHITE**
- KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm, ODSTĚN **BILÁ** WHITE DOPLNĚNO LOKÁLNĚ O ROZMĚR 50x50 mm ODSTĚNU **ŽLUTÁ** RAL 0858070 A 150x150 mm ODSTĚNU **TM. MODRÁ** RAL 2902035 - OBKLADOVÉ SCHEMA Č.4; OBKLADY NĚREZAT (MODULOVÁ ŘADA)!!; SPÁROVACÍ HMOTA ODSTĚN **WHITE**
- KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm, DOPLNĚNO LOKÁLNĚ O ROZMĚR 50x50 mm A 150x150 mm ODSTĚNU **SV. ORANŽOVÁ** RAL 0607050 - OBKLADOVÉ SCHEMA Č.4; OBKLADY NĚREZAT (MODULOVÁ ŘADA)!!; SPÁROVACÍ HMOTA ODSTĚN **WHITE**

- KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm, ODSTĚN **BILÁ** WHITE DOPLNĚNO LOKÁLNĚ O ROZMĚR 50x50 mm ODSTĚNU **ŽLUTÁ** RAL 0858070 A 150x150 mm ODSTĚNU **TM. MODRÁ** RAL 2902035 - OBKLADOVÉ SCHEMA Č.5; OBKLADY NĚREZAT (MODULOVÁ ŘADA)!!; SPÁROVACÍ HMOTA ODSTĚN **WHITE**
- KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm, DOPLNĚNO LOKÁLNĚ O ROZMĚR 50x50 mm A 150x150 mm ODSTĚNU **TM. MODRÁ** RAL 2902035 - OBKLADOVÉ SCHEMA Č.5; OBKLADY NĚREZAT (MODULOVÁ ŘADA)!!; SPÁROVACÍ HMOTA ODSTĚN **WHITE**

- BAREVNOST VESTAVBY ČISTÝCH PROSTOR ČLENĚNA DLE DĚLENÍ HORIZONTÁLNÍCH MODULŮ
- SPODNÍ MODUL STŘEDNÍ MODUL HORNÍ MODUL
- NEREZ ODSTĚN DLE MÍSTNOSTÍ
- SV. ŠEDÁ RAL 7035
- BAREVNOST DLE MÍSTNOSTI:
- M.Č. 245 SÁL SUPERASEPTICKÝ RAL 1002
- M.Č. 247 SÁL ASEPTICKÝ RAL 1028
- M.Č. 250 SÁL ASEPTICKÝ RAL 1014
- M.Č. 252 SÁL SEPTICKÝ RAL 1018
- BAREVNOST VESTAVBY ČISTÝCH PROSTOR **ŽLUTÁ** RAL 1018
- BAREVNOST VESTAVBY ČISTÝCH PROSTOR **SV. ŠEDÁ** RAL 7035
- BAREVNOST VESTAVBY ČISTÝCH PROSTOR **SV. BĚŽOVÁ** RAL 1015
- POHLEDOVÝ BETON
- TENKOVŘSTVÁ STĚRKA - IMITACE POHLEDOVÉHO BETONU

ÚPRAVA PODLAH

- LITÁ STĚRKA, ODSTĚN **MELOUNOVÉ ŽLUTÁ** RAL 1028: VSYP CHIPSŮ **ŽLUTÁ** RAL 1018 (60%), **BILÁ** RAL 9010 (40%); NUTNO VYVZORKOVAT!!
- LITÁ STĚRKA, ODSTĚN **SV. ŠEDÁ** RAL 7035; VSYP CHIPSŮ **ŽLUTÁ** RAL 1018 (70%), **TM. ŠEDÁ** RAL 7043 (30%); NUTNO VYVZORKOVAT!!
- LITÁ STĚRKA, ODSTĚN **PÍSKOVÉ ŽLUTÁ** RAL 1002: VSYP CHIPSŮ **ŽLUTÁ** RAL 1018 (33.3%), **ORANŽOVÁ** RAL 1028 (33.3%), **BILÁ** RAL 9010 (33.3%); NUTNO VYVZORKOVAT!!
- LITÁ STĚRKA, ODSTĚN **ZINKOVÉ ŽLUTÁ** RAL 1018; VSYP CHIPSŮ **SV. ŠEDÁ** RAL 7035 (60%), **TM. ŠEDÁ** RAL 7043 (40%); NUTNO VYVZORKOVAT!!
- LITÁ STĚRKA, ODSTĚN **SLONOVÁ KOST** RAL 1014; VSYP CHIPSŮ **ŽLUTÁ** RAL 1018 (70%), **BILÁ** RAL 9010 (30%); NUTNO VYVZORKOVAT!!
- HOMOGENNÍ VINYL OVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 0700 **S OCHRANOU PROTI ELEKTROSTATICKÉMU VÝBOJI**, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTĚN **ORANŽOVÁ** (NCS S 1040-Y30R) DEŽEN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.1
- HETEROGENNÍ VINYL OVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 8254, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTĚN **ŽLUTÁ** (NCS S 0650-Y) DEŽEN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.2
- HETEROGENNÍ VINYL OVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 4475, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTĚN **SV. MODRÁ** (NCS S 2030-B) DEŽEN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.3
- HETEROGENNÍ VINYL OVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 4343, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTĚN **TM. BĚŽOVÁ** (NCS S 2005-Y30R) DEŽEN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.4
- HETEROGENNÍ VINYL OVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 0688, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTĚN **ŽLUTÁ** (NCS S 1070-Y10R) DEŽEN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.5

- HOMOGENNÍ VINYL OVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 3111 **S OCHRANOU PROTI ELEKTROSTATICKÉMU VÝBOJI**, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTĚN **ŠEDÁ** (NCS S 2005-R80B) DEŽEN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.6
- LITĚ TERACO, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTĚN **SV. ŠEDÁ** SE VSYPEM ODSTĚNU **ORANŽOVÁ** (MIN. 30% PLNIVÁ); NUTNO VYVZORKOVAT!!
- LITĚ TERACO, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTĚN **SV. ŠEDÁ** SE VSYPEM ODSTĚNU **ŽLUTÁ** (MIN. 20% PLNIVÁ); NUTNO VYVZORKOVAT!!

NÁTĚR NA BETON, ODSTĚN **ŠEDÁ** RAL 7040

KERAMICKÁ DLAŽBA 74, VÝSOČE SLINUTÉ NEGLAZOVANÉ DLAŽDICE, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTĚN **BĚŽOVÁ** (NCS S 2005-V20R) SE **ŽLUTÝM A TM. HNĚDÝM** VSYPĚM, DEŽEN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.7, ROZMĚRY 200x300mm, DOPLNĚNO DLAŽBOU 72 S PŘEVLÁDAJÍCÍM ODSTĚNEM **TM. HNĚDÝ** (NCS S 7010-Y70R) SE **SV. BĚŽOVÝM** VSYPĚM, DEŽEN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.8, ROZMĚRY 150x300mm, ODSTĚN SPÁROVACÍ HMOTY **ODYSEJA BEIGE**, POKLÁDKA NATOČENÍ O 45°

KERAMICKÁ DLAŽBA 76, VÝSOČE SLINUTÉ NEGLAZOVANÉ DLAŽDICE, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTĚN **ŠEDÁ** (NCS S 3500-N) S BĚŽOVÝM A TMÁVĚŠEDÝM VSYPĚM, DEŽEN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.9, ROZMĚRY 200x200mm, ODSTĚN SPÁROVACÍ HMOTY **MANHATTAN**, POKLÁDKA KOLÍM A NATOČENÍ O 45°

VYSOKOPEVNOSTNÍ ČEDIČOVÁ DLAŽBA, ROZMĚR 200x200mm

VÝPLNĚ OTVORŮ

DVĚŘE PROVĚST ODSTĚNU SHODNĚM PRO KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, ODSTĚN **SV. ŠEDÁ** RAL 7035

KOVÁNÍ DVĚŘÍ MATNÝ NEREZ.


DVÍŘKA EL. SKŘÍNÍ APOD. NUTNO SLADIT S ODSTĚNEM OKOLNÍ NÝMALBY, ALT. OBKLADEMI!

VNITŘNÍ HLINIKOVÉ DĚLÍCÍ STĚNY/DVĚŘE PROVĚST V ODSTĚNU **TM. ŠEDÁ** RAL 7043

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA (DRUH PODLAHY)	NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU (ROZMĚR)	OBKLAD / BAREVNOST / OBKLADOVÉ SCHEMA	MALBA
201	VEDOUcí CS	8.89	PVC	Č.5	
202	DMZ	16.78	PVC	KER. OBKL. ZA LINKOU	RAL 0858070
203	PŘEDSÍN WC	4.19	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
203a	WC	1.17	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
203b	WC	1.17	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
204	UKLID	3.84	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
205	SESTRA	11.91	PVC ELEKTROSTATIK	Č.1	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
206a	PŘEDSÍN WC SESTRA	1.74	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
206b	WC SESTRA	1.53	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
207	DOPRAVACÍ POKOJ	81.24	PVC ELEKTROSTATIK	Č.1	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
208	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	8.27	PVC	Č.4	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
209	ČISTÝ SKLAD	5.32	PVC	Č.4	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
210	UKLID	4.25	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
211	CHODBA	29.38	LITÁ STĚRKA	RAL 1002	
212a	PŘÍJEMNÍ MATER	31.37	LITÁ STĚRKA	RAL 1002	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
212b	SATNA	7.61	PVC	Č.5	
213	ÚPRAVNA VODY	6.25	LITÁ STĚRKA ve spádě	RAL 7035	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
214	FILTR	5.67	PVC	RAL 1028	
215	SESTRA/PŘÍJEM	7.56	PVC	Č.5	
216a	CHODBA	33.14	LITÁ STĚRKA	RAL 1002	
216b	CHODBA	47.57	LITÁ STĚRKA	RAL 1002	
217	SPOLUŽIVÁČÍ KORIDOR	85.20	LITÁ STĚRKA	RAL 7035	
218	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	20.47	LITĚ TERACO		POHLEDOVÝ BETON
219	LÚŽKOVÝ VÝTAH	8.67	PVC		
220	PŘEKLAD PACIENTA	49.44	LITÁ STĚRKA	RAL 1028	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
221	PŘEKLAD PACIENTA ČS	35.42	LITÁ STĚRKA	RAL 7035	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
222	UKLID	2.51	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
223	SPÍNAVÉ PŘÍKLOD, ČIST.M	15.91	PVC	Č.4	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
224	SKLAD	16.54	PVC	Č.4	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
225	SATNA ŽENY	18.50	PVC	Č.2	
226	WC ŽENY	5.45	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
227	ÚPRAVNA ŽENY	8.58	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
228	SATNA ŽENY ČISTA	9.22	PVC	Č.2	
229	SATNA ŽENY SPÍNAVÁ	5.46	PVC	Č.2	
230	UKLID	4.28	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
231	SATNA MUŽI SPÍNAVÁ	5.40	PVC	Č.3	
232	SATNA MUŽI ČISTA	9.22	PVC	Č.3	
233	ÚPRAVNA MUŽI	8.58	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
234	WC MUŽI	5.45	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
235	SATNA MUŽI	18.50	PVC	Č.3	
236	FILTR	3.69	LITÁ STĚRKA	RAL 1028	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
237	DMZ	29.17	PVC	Č.5	
238	DMZ LEKÁŘI	16.98	PVC	Č.5	
239	PROTOKOL	15.52	PVC	Č.5	
240	CHODBA	81.44	LITÁ STĚRKA	RAL 7035	
241	FILTR	8.37	LITÁ STĚRKA	RAL 1028	
242	CHODBA	12.84	LITĚ TERACO		POHLEDOVÝ BETON
243	UKLIDOVÉ SCHODIŠTĚ	22.57	LITĚ TERACO		POHLEDOVÝ BETON
244	PŘÍPRAVA PACIENTA 4	21.58	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	RAL 1018	ČISTA VESTAVBA
245	OS 4 SUPERASEPTICKÝ	39.64	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	RAL 7035/RAL 1002	Č.VEST.-PB.VLOŽKA
246	MYTÍ LEKÁŘŮ	16.98	LITÁ STĚRKA	RAL 1018	ČISTA VESTAVBA
247	OS 3 ASEPTICKÝ	34.47	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	RAL 7035/RAL 1028	Č.VEST.-PB.VLOŽKA
248	PŘÍPRAVA PACIENTA 3	16.98	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	RAL 1018	ČISTA VESTAVBA
249	PŘÍPRAVA PACIENTA 2	16.98	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	RAL 1018	ČISTA VESTAVBA
250	OS 2 ASEPTICKÝ	34.80	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	RAL 7035/RAL 1014	Č.VEST.-PB.VLOŽKA
251a	ČISTÝ SKLAD- CHODBA	24.51	LITÁ STĚRKA	RAL 1014	ČISTA VESTAVBA
251b	ČISTÝ SKLAD- CHODBA	36.52	LITÁ STĚRKA	RAL 1014	ČISTA VESTAVBA
252	OS 1 SEPTICKÝ	34.47	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	RAL 7035/RAL 1018	Č.VEST.-PB.VLOŽKA
253	MYTÍ LEKÁŘŮ	16.98	LITÁ STĚRKA	RAL 1018	ČISTA VESTAVBA
254	PŘÍPRAVA PACIENTA 1	17.66	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	RAL 1018	ČISTA VESTAVBA
255	DESKY	9.63	LITÁ STĚRKA	RAL 1018	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
256	MYTÍ DESEK	7.00	LITÁ STĚRKA	RAL 1018	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
257	ČISTÝ ŠTER. SKLAD	59.94	LITÁ STĚRKA	RAL 1014	ČISTA VESTAVBA
258	VÝDEJ.FILTR.MATERIAL	14.24	LITÁ STĚRKA	RAL 1014	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
259	SKLAD PŘÍSTROJŮ	0.54	LITÁ STĚRKA	RAL 1018	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
260	CHODBA-FILTR	7.43	LITÁ STĚRKA	RAL 1028	
261	FILTR PERSON.	8.50	LITÁ STĚRKA	RAL 1028	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
262	UKLID	3.17	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
263	STRAŽNÍ A SETOVÁNÍ	105.38	LITÁ STĚRKA	RAL 1014	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
264	SKLAD CS	19.43	LITÁ STĚRKA	RAL 7035	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
265	MYTÍ VOZÍKŮ	14.89	LITÁ STĚRKA ve spádě	RAL 7035	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
266	MYTÍ- DEKONTAMINACE	45.14	LITÁ STĚRKA	RAL 1014	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.
267	FILTR PERSON.	7.22	LITÁ STĚRKA	RAL 1028	KERAMICKÝ OBKLAD k podh.

TECHNICKÉ PODLAŽÍ



OCHRANNÉ PRVKY, MADLA

- 2x NALEPOVACÍ OCHRANNÝ NÁRAZOVÝ PÁS, VÝŠKY 200mm A TLOUŠTKY 3mm, SE ZAOLBNÝMI HRANAMI, ODSTĚN 16 **ŽLUTÁ** RAL 1018, VÝŠKA OSAZENÍ cca 100mm PRO SPODNÍ HRANU SPODNÍHO PÁSU, VÝŠKA OSAZENÍ cca 800mm PRO SPODNÍ HRANU HORNÍHO PÁSU, **PŘESNÁ VÝŠKA OSAZENÍ SE URČÍ V RÁMCI PŘÍSLUŠNÉHO KD**
- 2x NALEPOVACÍ OCHRANNÝ NÁRAZOVÝ PÁS, VÝŠKY 200mm A TLOUŠTKY 3mm, SE ZAOLBNÝMI HRANAMI, ODSTĚN 24 **SV. ŠEDÁ** RAL 7035, VÝŠKA OSAZENÍ cca 100mm PRO SPODNÍ HRANU SPODNÍHO PÁSU, VÝŠKA OSAZENÍ cca 800mm PRO SPODNÍ HRANU HORNÍHO PÁSU, UMÍSTĚNÍ M.Č. 220; **PŘESNÁ VÝŠKA OSAZENÍ SE URČÍ V RÁMCI PŘÍSLUŠNÉHO KD**
- 2x NALEPOVACÍ OCHRANNÝ NÁRAZOVÝ PÁS, VÝŠKY 200mm A TLOUŠTKY 3mm, SE ZAOLBNÝMI HRANAMI, ODSTĚN 24 **SV. ŠEDÁ** RAL 7035, VÝŠKA OSAZENÍ cca 100mm PRO SPODNÍ HRANU SPODNÍHO PÁSU, VÝŠKA OSAZENÍ cca 800mm PRO SPODNÍ HRANU HORNÍHO PÁSU, **PŘESNÁ VÝŠKA OSAZENÍ SE URČÍ V RÁMCI PŘÍSLUŠNÉHO KD**
- NA ROHY POUŽIT OCHRANU ROHŮ, NALEPOVACÍ KRYTY ROHŮ, ODSTĚN 24 **SV. ŠEDÁ** RAL 7035, VÝŠKA PRVKU 2000mm, ROZMĚRY 50x50mm
- NA ROHY POUŽIT OCHRANU ROHŮ, NALEPOVACÍ KRYTY ROHŮ, ODSTĚN 16 **ŽLUTÁ** RAL 1018, VÝŠKA PRVKU 2000mm, ROZMĚRY 50x50mm
- NA ROHY POUŽIT OCHRANU ROHŮ, NALEPOVACÍ KRYTY ROHŮ, ODSTĚN **BILÁ** RAL 9003, VÝŠKA PRVKU 2000mm, ROZMĚRY 50x50mm
- NALEPOVACÍ DORAZOVÉ ČOČKY KE DVĚŘÍM
- OCHRANA DVĚŘÍ - NÁRAZOVÝ NEREZOVÝ SLOUPEK

V PŘÍPADĚ POTŘEBY JE NUTNO OCHRANNÉ PRVKY MÍSTNĚ PŘÍZPUSOBIT PŘÍPADNÝM EL. SKŘÍNÍM, RADIÁTORŮM, APOD.

OCHRANNÉ PRVKY BUDOU SHODNĚHO DEŽENŮ A MATERIÁLU, BAREVNOST VIZ VÝŠE.

PŘESNÁ VÝŠKA OSAZENÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ NUTNO ZKONTROLOVAT S UŽIVATELEM A DODAVATELEM KRAJSKÉ TECHNOLOGIE, DLE VÝŠKY POUŽÍVANÝCH VOZÍKŮ A POSTELÍ V RÁMCI PŘÍSLUŠNÉHO KD!

POZNÁMKA

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLĚNĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPRESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- POUŽITÉ ODSTĚNY A DEKORY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ JE TŘEBA CHÁPAT JAKO POPIS STANDARDU A PŘED VYBRÁNÍM VÝSLEDNÉHO PRODUKTU JE NUTNO PŘEDLOŽIT VZOREK PRO ODSOUHLAŠENÍ ODSTĚNU ARCHITEKTEM

± 0.0 = 247,360

ÚSLO DAB

D1.01 PAVILON OPERAČNÍCH SÁLŮ A CS
D1.01.5 INTERIÉR

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM FOTODIVELA A NESMÍ BÝT POUŽIT CELY ANI ŽÁDNÝ JEJICH PŘEDSTAVENÝ SOUHLASÍ (PŘE ZAKÁZKOU P. 131/2000 S).

ZPRACOVATEL DILE CASTATELIER PENTA s.r.o.s., Městsková 12, 586 01 Jihlava

VEDOUcí PROJEKTANT: VYPRACOVÁVAL: KONTROLOVAL:

INGARCH. J. HOMOLKA, ČSĚ. INGARCH. J. PECHA INGARCH. J. HOMOLKA, ČSĚ.

GENEALNÍ PROJEKTANT/ATELIER PENTA s.r.o.s., Městsková 12, 586 01 Jihlava

VŠEOBECNÉ POKYNY

POUŽITÉ ODSTŇINY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ JE TŘEBA CHÁPAT JAKO POPIS STANDARDU A PŘED VYBRÁNÍM VÝSLEDNÉHO PRODUKTU JE NUTNO PŘEDLOŽIT VZOREK PRO ODSOUHLAŠENÍ ODSTŇINU AUTORŮVI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- POČÁTEK POKLADKY DLAŽEB
- ZAMÝŠLENÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY MEZI MATERIÁLY PROVEDENY Z MATNÉHO NEREZU (VŽDY NA PŘECHODU MEZI ROZDILNÝMI MATERIÁLY).
- ZAMÝŠLENÉ DILATAČNÍ SPÁRY,DILATACE V PLOŠE PRO ROZDILATOVÁNÍ PLOCH PROVEDENA V KOMBINACI Z HLINIKŮSĚDÁ.

SPÁROVÁNÍ DLAŽEB BAREVNĚ PROVEDENO VIZ. LEGENDA A NÁHLEDY VZORU STANDARDU; PROJEKT POČÍTÁ S POUŽITÍM POŽLÁBKOVÉ LIŠTY Z POTAHOVANÉHO HLINIKU, NEREZU ČI PLASTU. SPÁRY PODLAHY JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNĚ NAVÁZAT NA SPÁRY OBKLADU. VÝJIMKU BEZ NAVÁZNOSTI SPÁRY OBKLADU A DLAŽBY TVOŘÍ MÍSTNOSTI S DLAŽBOU ULOŽENOU POD NATOČENÍM O 45°.

U KERAMICKÝCH DLAŽEB JE **NUTNĚ DODRŽET NAVÁZNOST MÍSTNOSTI NA SEBE** V JEDNOTNÉM NEPOSUNUTÉM RASTRU S JEDINÝM VÝCHOZÍM POČÁTKEM POKLADKY (NAPR. WC)

U POVLAKOVÝCH KRYTIN JE POČÍTÁNO S PROVEDENÍM VYTAŽENÉHO SKOKU O VÝŠCE 100mm. NAPOJENÍ SPAR POVLAKOVÝCH KRYTIN BUDE PROVEDENO PROVAZCI V BARVÁCH PŘÍSLUŠNÝCH PRO JEDNOTLIVÉ ODSTŇINY PODLAHOVIN.

ÚPRAVA STĚN

- KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm, ODSTŇ SV. **BĚŽOVÁ** RAL 0709010 A 150x150 mm ODSTŇINU **SV. BĚŽOVÁ** RAL 0709010 - OBKLADOVÉ SCHEMA Č.1; OBKLADY NEREZAT (MODULOVÁ ŘADA)!!; SPÁROVACÍ HMOTA ODSTŇ **WHITE**
- KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm, ODSTŇ **ŽLUTÁ** RAL 0858070; SPÁROVACÍ HMOTA ODSTŇ **WHITE**
- KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm, ODSTŇ **ŽLUTÁ** RAL 0858070 DOPLNĚNO LOKÁLNĚ O ROZMĚR 50x50 mm ODSTŇINU **ŽLUTÁ** RAL 0858070 A 150x150 mm ODSTŇINU **SV. BĚŽOVÁ** RAL 0709010 - OBKLADOVÉ SCHEMA Č.2; OBKLADY NEREZAT (MODULOVÁ ŘADA)!!; SPÁROVACÍ HMOTA ODSTŇ **WHITE**
- KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm, ODSTŇ **SV. ORANŽOVÁ** RAL 0607050; SPÁROVACÍ HMOTA ODSTŇ **WHITE**
- KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm, ODSTŇ **ŽLUTÁ** RAL 0858070 DOPLNĚNO LOKÁLNĚ O ROZMĚR 50x50 mm ODSTŇINU **ŽLUTÁ** RAL 0858070 A 150x150 mm ODSTŇINU **SV. BĚŽOVÁ** RAL 0709010 - OBKLADOVÉ SCHEMA Č.3; OBKLADY NEREZAT (MODULOVÁ ŘADA)!!; SPÁROVACÍ HMOTA ODSTŇ **WHITE**
- KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm, ODSTŇ **SV. ŠEDÁ** RAL 0607005; SPÁROVACÍ HMOTA ODSTŇ **WHITE**
- KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm, ODSTŇ **BILÁ** WHITE DOPLNĚNO LOKÁLNĚ O ROZMĚR 50x50 mm ODSTŇINU **ŽLUTÁ** RAL 0858070 A 150x150 mm ODSTŇINU **SV. ORANŽOVÁ** RAL 0607050 - OBKLADOVÉ SCHEMA Č.4; OBKLADY NEREZAT (MODULOVÁ ŘADA)!!; SPÁROVACÍ HMOTA ODSTŇ **WHITE**
- KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm, DOPLNĚNO LOKÁLNĚ O ROZMĚR 50x50 mm A 150x150 mm ODSTŇINU **SV. ORANŽOVÁ** RAL 0607050 - OBKLADOVÉ SCHEMA Č.5; OBKLADY NEREZAT (MODULOVÁ ŘADA)!!; SPÁROVACÍ HMOTA ODSTŇ **WHITE**

- KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm, ODSTŇ **BILÁ** WHITE DOPLNĚNO LOKÁLNĚ O ROZMĚR 50x50 mm ODSTŇINU **ŽLUTÁ** RAL 0858070 A 150x150 mm ODSTŇINU **TM. MODRÁ** RAL 2902035 - OBKLADOVÉ SCHEMA Č.6; OBKLADY NEREZAT (MODULOVÁ ŘADA)!!; SPÁROVACÍ HMOTA ODSTŇ **WHITE**
- KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm, DOPLNĚNO LOKÁLNĚ O ROZMĚR 50x50 mm A 150x150 mm ODSTŇINU **TM. MODRÁ** RAL 2902035 - OBKLADOVÉ SCHEMA Č.5; OBKLADY NEREZAT (MODULOVÁ ŘADA)!!; SPÁROVACÍ HMOTA ODSTŇ **WHITE**

	BAREVNOST VESTAVBY ČISTÝCH PROSTOR ČLENĚNA DLE DĚLENÍ HORIZONTÁLNÍCH MODULŮ	
	SPODNÍ MODUL	NEREZ
	STŘEDNÍ MODUL	ODSTŇ DLE MÍSTNOSTI
	HORNÍ MODUL	SV. ŠEDÁ
		RAL 7035
		BAREVNOST DLE MÍSTNOSTI:
		M.Č. 245 SÁL SUPERASEPTICKÝ
		RAL 1002
		M.Č. 247 SÁL ASEPTICKÝ
		RAL 1028
		M.Č. 250 SÁL ASEPTICKÝ
		RAL 1014
		M.Č. 252 SÁL SEPTICKÝ
		RAL 1018

- BAREVNOST VESTAVBY ČISTÝCH PROSTOR **ŽLUTÁ** RAL 1018
- BAREVNOST VESTAVBY ČISTÝCH PROSTOR **SV. ŠEDÁ** RAL 7035
- BAREVNOST VESTAVBY ČISTÝCH PROSTOR **SV. BĚŽOVÁ** RAL 1015
- POHLEDOVÝ BETON
- TENKOVŘSTVÁ STĚRKA - IMITACE POHLEDOVÉHO BETONU

ÚPRAVA PODLAH

- LITÁ STĚRKA, ODSTŇ **MELOUNOVÉ ŽLUTÁ** RAL 1028: VSYP CHIPSŮ **ŽLUTÁ** RAL 1018 (60%), **BILÁ** RAL 9010 (40%); NUTNO VYVZORKOVAT!!
- LITÁ STĚRKA, ODSTŇ **SV. ŠEDÁ** RAL 7035: VSYP CHIPSŮ **ŽLUTÁ** RAL 1018 (70%), **TM. ŠEDÁ** RAL 7043 (30%); NUTNO VYVZORKOVAT!!
- LITÁ STĚRKA, ODSTŇ **PÍSKOVÉ ŽLUTÁ** RAL 1002: VSYP CHIPSŮ **ŽLUTÁ** RAL 1018 (33,3%), **ORANŽOVÁ** RAL 1028 (33,3%), **BILÁ** RAL 9010 (33,3%); NUTNO VYVZORKOVAT!!
- LITÁ STĚRKA, ODSTŇ **ZINKOVÉ ŽLUTÁ** RAL 1018: VSYP CHIPSŮ **SV. ŠEDÁ** RAL 7035 (60%), **TM. ŠEDÁ** RAL 7043 (40%); NUTNO VYVZORKOVAT!!
- LITÁ STĚRKA, ODSTŇ **SLONOVÁ KOST** RAL 1014: VSYP CHIPSŮ **ŽLUTÁ** RAL 1018 (70%), **BILÁ** RAL 9010 (30%); NUTNO VYVZORKOVAT!!
- HOMOGENNÍ VINYL OVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 0700 S **OCHRANOU PROTI ELEKTROSTATICKÉMU VÝBOJI**, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTŇ **ORANŽOVÁ** (NCS S 1040-Y30R) DEŽEN NÁHLEDY VZORU STANDARDU Č.1
- HETEROGENNÍ VINYL OVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 8254, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTŇ **ŽLUTÁ** (NCS S 0650-Y) DEŽEN NÁHLEDY VZORU STANDARDU Č.2
- HETEROGENNÍ VINYL OVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 4475, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTŇ **SV. MODRÁ** (NCS S 2030-B) DEŽEN NÁHLEDY VZORU STANDARDU Č.3
- HETEROGENNÍ VINYL OVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 4343, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTŇ **TM. BĚŽOVÁ** (NCS S 2005-Y30R) DEŽEN NÁHLEDY VZORU STANDARDU Č.4
- HETEROGENNÍ VINYL OVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 0688, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTŇ **ŽLUTÁ** (NCS S 1070-Y10R) DEŽEN NÁHLEDY VZORU STANDARDU Č.5

HOMOGENNÍ VINYL OVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 3111 S **OCHRANOU PROTI ELEKTROSTATICKÉMU VÝBOJI**, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTŇ **ŠEDÁ** (NCS S 2005-R80B) DEŽEN NÁHLEDY VZORU STANDARDU Č.6

LITĚ TERACO, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTŇ **SV. ŠEDÁ** SE VSYPEM ODSTŇINU **ORANŽOVÁ** (MIN. 30% PLNIVÁ); NUTNO VYVZORKOVAT!!

LITĚ TERACO, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTŇ **SV. ŠEDÁ** SE VSYPEM ODSTŇINU **ŽLUTÁ** (MIN. 20% PLNIVÁ); NUTNO VYVZORKOVAT!!

NÁTĚR NA BETON, ODSTŇ **ŠEDÁ** RAL 7040

KERAMICKÁ DLAŽBA 74, VÝSOČE SLINUTÉ NEGLAZOVANÉ DLAŽDICE, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTŇ **BĚŽOVÁ** (NCS S 2005-V20R) SE **ŽLUTÝM A TM. HNĚDÝM** VSYPĚM, DEŽEN NÁHLEDY VZORU STANDARDU Č.7, ROZMĚRY 200x300mm, DOPLNĚNO DLAŽBOU 72 S PŘEVLÁDAJÍCÍM ODSTŇEM **TM. HNĚDÁ** (NCS S 7010-Y70R) SE **SV. BĚŽOVÝM** VSYPĚM, DEŽEN NÁHLEDY VZORU STANDARDU Č.8, ROZMĚRY 150x300mm, ODSTŇ SPÁROVACÍ HMOTY **ODVSEJA BEIGE**, POKLÁDKA NATOČENÍ O 45°

KERAMICKÁ DLAŽBA 76, VÝSOČE SLINUTÉ NEGLAZOVANÉ DLAŽDICE, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTŇ **ŠEDÁ** (NCS S 3500-N) S BĚŽOVÝM A TMÁVĚŠEDÝM VSYPĚM, DEŽEN NÁHLEDY VZORU STANDARDU Č.9, ROZMĚRY 200x200mm, ODSTŇ SPÁROVACÍ HMOTY **MANHATTAN**, POKLÁDKA KOLÍMA I NATOČENÍ O 45°

VYSOKOPEVNOSTNÍ ČEDIČOVÁ DLAŽBA, ROZMĚR 200x200mm

VÝPLNĚ OTVORŮ

DVĚŘE PROVĚST ODSTŇINU SHODNĚM PRO KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, ODSTŇ **SV. ŠEDÁ** RAL 7035

KOVÁNÍ DVĚŘÍ MATNÝ NEREZ

DVĚŘKA EL. SKŘÍNĚ APOD. NUTNO SLADIT S ODSTŇEM OKOLNÍ VÝMALBY, ALT. OBKLADEMI!

VNITŘNÍ HLINIKOVÉ DĚLÍCÍ STĚNY/DVĚŘE PROVĚST V ODSTŇINU **TM. ŠEDÁ** RAL 7043

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA (DRUH PODLAHY)	NÁHLEDY VZORU STANDARDU (ROZMĚR)	PLOCHY STĚN	OBKLAD / BAREVNOST / OBKLADOVÉ SCHEMA	MALBA
201	VEDOUcí CS	2,61	PVC	Č.5		NCS S 0500-N
202	DMZ	16,78	PVC	Č.5	KER. OBKL. ZA LINKOU	RAL 0858070
203	PŘEDSÍN WC	4,19	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
203a	WC	1,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
203b	WC	1,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
204	UKLID	2,84	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
205	SESTRA	11,91	PVC ELEKTROSTATIK	Č.1	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
206a	PŘEDSÍN WC SESTRA	1,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
206b	WC SESTRA	1,53	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
207	DOSPÍVAJÍCÍ POKOJ	8,24	PVC ELEKTROSTATIK	Č.1	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
208	ČISTÝ SKLAD	5,27	PVC	Č.4	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
209	ČISTÝ SKLAD	5,32	PVC	Č.4	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
210	UKLID	4,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
211	CHODBA	29,38	LITÁ STĚRKA	RAL 1002		NCS S 0500-N
212a	PŘÍJEMNÍ MATER.	31,37	LITÁ STĚRKA	RAL 1002	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
212b	SATNA	7,61	PVC	Č.5		NCS S 0500-N
213	ÚPRAVNA VODY	6,25	LITÁ STĚRKA ve spádě	RAL 7035	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
214	FILTR	5,67	LITÁ STĚRKA	RAL 1028		NCS S 0500-N
215	SESTRA PŘÍJEMNÍ	7,56	PVC	Č.5		NCS S 0500-N
216a	CHODBA	33,14	LITÁ STĚRKA	RAL 1002		NCS S 0500-N
216b	CHODBA	47,57	LITÁ STĚRKA	RAL 1002		NCS S 0500-N
217	SPOJZÁVĚŠKOVÝ KORIDOR	85,20	LITÁ STĚRKA	RAL 7035		NCS S 0500-N
218	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	20,47	LITĚ TERACO		POHLEDOVÝ BETON	
219	LÚŽOVÝ VÝTAH	8,67	PVC			
220	PŘEKLAD PACIENTA	49,44	LITÁ STĚRKA	RAL 1028	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
221	PŘEKLAD PACIENTA ČS	35,42	LITÁ STĚRKA	RAL 7035	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
222	UKLID	2,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
223	SPÍNAVÉ PRAČLO, ČIST.M	15,91	PVC	Č.4	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
224	SKLAD	16,54	PVC	Č.4	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
225	SATNA ŽENY	18,50	PVC	Č.2		NCS S 0500-N
226	WC ŽENY	5,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
227	ÚPRAVNA ŽENY	8,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
228	SATNA ŽENY ČISTA	9,22	PVC	Č.2		NCS S 0500-N
229	SATNA ŽENY SPÍNAVÁ	5,46	PVC	Č.2		NCS S 0500-N
230	UKLID	4,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
231	SATNA MUŽI SPÍNAVÁ	5,40	PVC	Č.3		NCS S 0500-N
232	SATNA MUŽI ČISTA	9,22	PVC	Č.3		NCS S 0500-N
233	ÚPRAVNA MUŽI	8,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
234	WC MUŽI	5,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
235	SATNA MUŽI	18,50	PVC	Č.3		NCS S 0500-N
236	FILTR	3,69	LITÁ STĚRKA	RAL 1028	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
237	DMZ	29,17	PVC	Č.5	KER. OBKL. ZA LINKOU	RAL 0858070
238	DMZ LÉKAŘI	16,98	PVC	Č.5	KER. OBKL. ZA LINKOU	RAL 0858070
239	PROTOKOL	15,52	PVC	Č.5		NCS S 0500-N
240	CHODBA	81,44	LITÁ STĚRKA	RAL 7035	ČISTÁ VESTAVBA	RAL 1018
241	FILTR	8,37	LITÁ STĚRKA	RAL 1028		NCS S 0500-N
242	CHODBA	12,84	LITĚ TERACO		POHLEDOVÝ BETON	
243	UKOVNÉ SCHODIŠTĚ	22,57	LITĚ TERACO		POHLEDOVÝ BETON	
244	PŘÍPRAVA PACIENTA 4	21,58	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	RAL 1018	ČISTÁ VESTAVBA	RAL 7035
245	OS 4 SUPERASEPTICKÝ	39,64	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	RAL 7035RAL 1002	Č.VEST. PB VLOŽKA	RAL 7035RAL 1002
246	MYTÍ LÉKAŘŮ	16,98	LITÁ STĚRKA	RAL 1018	ČISTÁ VESTAVBA	RAL 7035
247	OS 3 ASEPTICKÝ	34,47	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	RAL 7035RAL 1028	Č.VEST. PB VLOŽKA	RAL 7035RAL 1028
248	PŘÍPRAVA PACIENTA 3	16,58	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	RAL 1018	ČISTÁ VESTAVBA	RAL 7035
249	PŘÍPRAVA PACIENTA 2	16,58	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	RAL 1018	ČISTÁ VESTAVBA	RAL 7035
250	OS 2 ASEPTICKÝ	34,80	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	RAL 7035RAL 1014	Č.VEST. PB VLOŽKA	RAL 7035RAL 1014
251a	ČISTÝ SKLAD-CHODBA	24,51	LITÁ STĚRKA	RAL 1014	ČISTÁ VESTAVBA	RAL 1018RAL 1018
251b	ČISTÝ SKLAD-CHODBA	36,52	LITÁ STĚRKA	RAL 1014	ČISTÁ VESTAVBA	RAL 1018RAL 1018
252	OS 1 SEPTICKÝ	34,47	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	RAL 7035RAL 1018	Č.VEST. PB VLOŽKA	RAL 7035RAL 1018
253	MYTÍ LÉKAŘŮ	16,98	LITÁ STĚRKA	RAL 1018	ČISTÁ VESTAVBA	RAL 7035
254	PŘÍPRAVA PACIENTA 1	17,66	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	RAL 1018	ČISTÁ VESTAVBA	RAL 7035
255	DESKY	9,63	LITÁ STĚRKA	RAL 1018	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
256	MYTÍ DESEK	7,00	LITÁ STĚRKA	RAL 1018	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
257	ČISTÝ ŠTER. SKLAD	69,94	LITÁ STĚRKA	RAL 1014	ČISTÁ VESTAVBA	RAL 1018RAL 1018
258	VÝDEJ-FILTR MATERIÁL	14,24	LITÁ STĚRKA	RAL 1014	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
259	SKLAD PŘÍSTROJŮ	0,54	LITÁ STĚRKA	RAL 1018	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
260	CHODBA-FILTR	7,43	LITÁ STĚRKA	RAL 1028		NCS S 0500-N
261	FILTR PERSON.	8,50	LITÁ STĚRKA	RAL 1028	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
262	UKLID	3,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.9 (200x200)	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
263	SESTRA A SETOVÁNÍ	36,38	LITÁ STĚRKA	RAL 1014	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
264	SKLAD	19,43	LITÁ STĚRKA	RAL 7035	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
265	MYTÍ VOZÍKŮ	14,89	LITÁ STĚRKA ve spádě	RAL 7035	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
266	MYTÍ - DEKONTAMINACE	45,14	LITÁ STĚRKA	RAL 1014	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070
267	FILTR PERSON.	7,22	LITÁ STĚRKA	RAL 1028	KERAMICKÝ OBKLAD k podl.	RAL 0858070

OCHRANNÉ PRVKY, MADLA

2x NALEPOVACÍ OCHRANNÝ NÁRAZOVÝ PÁS, VÝŠKY 200mm A TLOUŠTKY 3mm, SE ZAOBLENÝMI HRANAMI, ODSTŇ 16 **ŽLUTÁ** RAL 1018, VÝŠKA OSAZENÍ cca 100mm PRO SPODNÍ HRANU SPODNÍHO PÁSU, VÝŠKA OSAZENÍ cca 800mm PRO SPODNÍ HRANU HORNÍHO PÁSU, **PŘESNÁ VÝŠKA OSAZENÍ SE URČÍ V RÁMCI PŘÍSLUŠNÉHO KD**

2x NALEPOVACÍ OCHRANNÝ NÁRAZOVÝ PÁS, VÝŠKY 200mm A TLOUŠTKY 3mm, SE ZAOBLENÝMI HRANAMI, ODSTŇ 24 **SV. ŠEDÁ** RAL 7035, VÝŠKA OSAZENÍ cca 100mm PRO SPODNÍ HRANU SPODNÍHO PÁSU, VÝŠKA OSAZENÍ cca 800mm PRO SPODNÍ HRANU HORNÍHO PÁSU, UMÍSTĚNÍ M.Č. 220; **PŘESNÁ VÝŠKA OSAZENÍ SE URČÍ V RÁMCI PŘÍSLUŠNÉHO KD**

2x NALEPOVACÍ OCHRANNÝ NÁRAZOVÝ PÁS, VÝŠKY 200mm A TLOUŠTKY 3mm, SE ZAOBLENÝMI HRANAMI, ODSTŇ 24 **SV. ŠEDÁ** RAL 7035, VÝŠKA OSAZENÍ cca 100mm PRO SPODNÍ HRANU SPODNÍHO PÁSU, VÝŠKA OSAZENÍ cca 800mm PRO SPODNÍ HRANU HORNÍHO PÁSU, **PŘESNÁ VÝŠKA OSAZENÍ SE URČÍ V RÁMCI PŘÍSLUŠNÉHO KD**

- NA ROHY POUŽIT OCHRANU ROHŮ, NALEPOVACÍ KRYTY ROHŮ, ODSTŇ 24 **SV. ŠEDÁ** RAL 7035, VÝŠKA PRVKU 2000mm, ROZMĚRY 50x50mm
- NA ROHY POUŽIT OCHRANU ROHŮ, NALEPOVACÍ KRYTY ROHŮ, ODSTŇ 16 **ŽLUTÁ** RAL 1018, VÝŠKA PRVKU 2000mm, ROZMĚRY 50x50mm
- NA ROHY POUŽIT OCHRANU ROHŮ, NALEPOVACÍ KRYTY ROHŮ, ODSTŇ **BILÁ** RAL 9003, VÝŠKA PRVKU 2000mm, ROZMĚRY 50x50mm
- NALEPOVACÍ DORAZOVÉ ČOČKY KE DVĚŘÍM
- OCHRANA DVĚŘÍ - NÁRAZOVÝ NEREZOVÝ SLOUPEK

V PŘÍPADĚ POTŘEBY JE NUTNO OCHRANNÉ PRVKY MÍSTNĚ PŘÍSPŮSOBIT PŘÍPAD

VŠEOBECNÉ POKYNY

POUŽITÉ ODSTŮNY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ JE TŘEBA CHÁPAT JAKO POPIS STANDARDU A PŘED VYBRÁNÍM VÝSLEDNÉHO PRODUKTU JE NUTNO PŘEDLOŽIT VZOREK PRO ODSOUHLAŠENÍ ODSTŮNU AUTORŮVI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- POČÁTEK POKLÁDKY DLAŽBY
- ZAMYŠLENÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY MEZI MATERIÁLY PROVEDENY Z MATNÉHO NEREZU (VŽDY NA PŘECHODU MEZI ROZDILNÝMI MATERIÁLY).
- ZAMYŠLENÉ DILATAČNÍ SPÁRY,DILATACE V PLOŠE PRO ROZDILATOVÁNÍ PLOCH PROVEDENA V KOMBINACI Z HLINÍK/ŠEDA.
- ZAMYŠLENÉ OBJEKTOVÉ DILATAČNÍ SPÁRY,DILATACE VE SPÁŘE MEZI OBJEKTY PRO ODDILATOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH HMOT.

SPÁROVÁNÍ DLAŽEB BAREVNĚ PROVEDENO VIZ. LEGENDA A NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU. PROJEKT POČÍTÁ S POUŽITÍM POZLABKOVÉ LIŠTY Z POTAHOVANÉHO HLINÍKU, NEREZU ČI PLASTU. SPÁRY PODLAHY JE BEZPOMÍNEČNĚ NUTNĚ NÁVAZAT NA SPÁRY OBLADU. VÝJIMKU BEZ NÁVAZNOSTI SPÁRY OBLADU A DLAŽBY TVOŘÍ MÍSTNOSTI S DLAŽBOU ULOŽENOU POD NATOČENÍM O 45°.

U KERAMICKÝCH DLAŽEB JE NUTNĚ DODRŽET NÁVAZNOST MÍSTNOSTI NA SEBE V JEDNOTNÉM NEPOSUNUTÉM RASTRU S JEDINÝM VÝCHOZÍM POČÁTKEM POKLADKY (NAPŘ. WC)

U POVLAKOVÝCH KRYTIN JE POČÍTÁNO S PROVEDENÍM VYTAŽENÉHO SOKLU O VÝŠCE 100mm. NAPOJENÍ SPAR POVLAKOVÝCH KRYTIN BUDE PROVEDENO PROVAZCI V BARVÁCH PŘÍSLUŠNÝCH PRO JEDNOTLIVÉ ODSTŮNY PODLAHOVIN.

OCHRANNÉ PRVKY, MADLA

- 2x NALEPOVACÍ OCHRANNÝ NÁRAZOVÝ PÁS, VÝŠKY 200mm A TLOUŠŤKY 3mm, SE ZAOLBNĚNÝMI HRANAMI, ODSTÍN 21 MODRY OCEÁN NCS S 1030-B, VÝŠKA OSAZENÍ cca 100mm PRO SPODNÍ HRANU SPODNÍHO PÁSU, VÝŠKA OSAZENÍ cca 800mm PRO SPODNÍ HRANU HORNÍHO PÁSU, PŘESNÁ VÝŠKA OSAZENÍ SE URČÍ V RAMCI PŘÍSLUŠNÉHO KD
- 2x NALEPOVACÍ OCHRANNÝ NÁRAZOVÝ PÁS, VÝŠKY 200mm A TLOUŠŤKY 3mm, SE ZAOLBNĚNÝMI HRANAMI, ODSTÍN 24 SV. ŠEDA RAL 7035, VÝŠKA OSAZENÍ cca 100mm PRO SPODNÍ HRANU SPODNÍHO PÁSU, VÝŠKA OSAZENÍ cca 800mm PRO SPODNÍ HRANU HORNÍHO PÁSU, UMÍSTENÍ M.Č. 220; PŘESNÁ VÝŠKA OSAZENÍ SE URČÍ V RAMCI PŘÍSLUŠNÉHO KD
- 2x NALEPOVACÍ OCHRANNÝ NÁRAZOVÝ PÁS, VÝŠKY 200mm A TLOUŠŤKY 3mm, SE ZAOLBNĚNÝMI HRANAMI, ODSTÍN 24 SV. ŠEDA RAL 7035, VÝŠKA OSAZENÍ cca 100mm PRO SPODNÍ HRANU SPODNÍHO PÁSU, VÝŠKA OSAZENÍ cca 800mm PRO SPODNÍ HRANU HORNÍHO PÁSU, UMÍSTENÍ M.Č. 220; PŘESNÁ VÝŠKA OSAZENÍ SE URČÍ V RAMCI PŘÍSLUŠNÉHO KD
- NA ROHY POUŽÍT OCHRANU ROHŮ, NALEPOVACÍ KRYTY ROHŮ, ODSTÍN 24 SV. ŠEDA RAL 7035, VÝŠKA PRVKU 2000mm, ROZMĚRY 50x50mm
- NA ROHY POUŽÍT OCHRANU ROHŮ, NALEPOVACÍ KRYTY ROHŮ, ODSTÍN 21 MODRY OCEÁN NCS S 1030-B, VÝŠKA PRVKU 2000mm, ROZMĚRY 50x50mm
- NA ROHY POUŽÍT OCHRANU ROHŮ, NALEPOVACÍ KRYTY ROHŮ, ODSTÍN BILÁ RAL 9003, VÝŠKA PRVKU 2000mm, ROZMĚRY 50x50mm
- NALEPOVACÍ DORAZOVÉ ČOČKY KE DVEŘÍM
- OCHRANA DVEŘÍ - NÁRAZOVÝ NEREZOVÝ SLOUPEK

V PŘÍPADĚ POTŘEBY JE NUTNO OCHRANNÉ PRVKY MÍSTNĚ PŘÍZPŮSOBIT PŘÍPADNÝM EL. SKŘÍNÍM, RADIÁTORŮM, APOD.

OCHRANNÉ PRVKY BUDOU SHOHNĚNO DEŽENÚ A MATERIÁLU, BAREVNOST VIZ VÝŠE.

PŘESNÁ VÝŠKA OSAZENÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ NUTNO ZKONTZULTOVAT S UŽIVATELEM A DODAVATELEM LÉKÁRSKÉ TECHNOLOGIE, DLE VÝŠKY POUŽÍVANÝCH VOZÍKŮ A POSTELÍ V RAMCI PŘÍSLUŠNÉHO KDI!

ÚPRAVA PODLAH

- LITÁ STĚRKA, ODSTÍN ZINKOVÉ ŽLUTÁ RAL 1018; VSPV CHIPSŮ SV. ŠEDA RAL 7035 (60%), TM. ŠEDA RAL 7043 (40%); NUTNO VYZVORKOVAT!!!
- LITÁ STĚRKA, ODSTÍN PASTELOVÉ TYRKYSOVÁ RAL 6034; VSPV CHIPSŮ TMAVÉ MODRÁ RAL 5007 (33,3%), SVĚTLÉ MODRÁ RAL 5012 (33,3%), BILÁ RAL 9010 (33,3%); NUTNO VYZVORKOVAT!!!
- LITÁ STĚRKA, ODSTÍN SV. ŠEDA RAL 7035; VSPV CHIPSŮ ŽLUTÁ RAL 1018 (70%), TM. ŠEDA RAL 7043 (30%); NUTNO VYZVORKOVAT!!!
- HETEROGENNÍ VINÝLOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA B254, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN ŽLUTÁ (NCS S 0550-Y) DEŽEN NÁHLEDY VZORU STANDARDU Č.1
- HETEROGENNÍ VINÝLOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 4469, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN TYRKYSOVÁ (NCS S 3040-B40G) DEŽEN NÁHLEDY VZORU STANDARDU Č.2
- HETEROGENNÍ VINÝLOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 4343, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN TM. BÉŽOVÁ (NCS S 2005-Y50R) DEŽEN NÁHLEDY VZORU STANDARDU Č.3
- HETEROGENNÍ VINÝLOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 4475, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN SV. MODRÁ (NCS S 2030-B) DEŽEN NÁHLEDY VZORU STANDARDU Č.4
- HETEROGENNÍ VINÝLOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 4009, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN SV. BÉŽOVÁ (NCS S 1005-Y20R) DEŽEN NÁHLEDY VZORU STANDARDU Č.5
- HETEROGENNÍ VINÝLOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 0740, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN TYRKYSOVÁ (NCS S 3030-B30G) DEŽEN NÁHLEDY VZORU STANDARDU Č.6
- HOMOGENNÍ VINÝLOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 3111 S OCHRANOU PROTI ELEKTROSTATICKÉMU VÝBOJI, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN ŠEDA (NCS S 2005-R90B) DEŽEN NÁHLEDY VZORU STANDARDU Č.7
- HOMOGENNÍ VINÝLOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 0352 S OCHRANOU PROTI ELEKTROSTATICKÉMU VÝBOJI, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN BÉŽOVÁ (NCS S 2005-Y20R) DEŽEN NÁHLEDY VZORU STANDARDU Č.8
- HOMOGENNÍ VINÝLOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 0354 S OCHRANOU PROTI ELEKTROSTATICKÉMU VÝBOJI, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN MODRÁ (NCS S 1040-R90B) DEŽEN NÁHLEDY VZORU STANDARDU Č.9
- LITÉ TERCACO, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN SV. ŠEDA SE VSPPEM ODSTŮNU ORANŽOVÁ (MIN. 30% PLNIVÁ); NUTNO VYZVORKOVAT!!!
- LITÉ TERCACO, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN SV. ŠEDA SE VSPPEM ODSTŮNU ŽLUTÁ (MIN. 20% PLNIVÁ); NUTNO VYZVORKOVAT!!!
- NÁTĚR NA BETON, ODSTÍN ŠEDA RAL 7040
- KERAMICKÁ DLAŽBA 76, VYSOCE SLINUTÉ NEGLAZOVANÉ DLAŽDICE, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN ŠEDA (NCS S 3500-N) S BÉŽOVÝM A TM.ŠEDÝM VSPPEM, DEŽEN NÁHLEDY VZORU STANDARDU Č.10, ROZMĚRY 200x200mm, ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY MANHATTAN
- KERAMICKÁ DLAŽBA L01, VYSOCE SLINUTÉ NEGLAZOVANÉ DLAŽDICE, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN ŠEDA (NCS S 4502-Y) SE SV. BÉŽOVÝM A TM. ŠEDÝM VSPPEM, VĚTŠÍ ROZMĚR, DEŽEN NÁHLEDY VZORU STANDARDU Č.11, ROZMĚRY 300x300mm, DOPLNĚNO DLAŽBOU A12 S PŘEVLÁDAJÍCÍM ODSTÍNEM TM. ŠEDA (NCS S 7500-N) SE SV. ŠEDÝM VSPPEM VĚTŠÍ ROZMĚR, DEŽEN NÁHLEDY VZORU STANDARDU Č.12, ROZMĚRY 300x300mm, ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY MANHATTAN, POKLÁDKA NATOČENÍ O 45°

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

M.M.		PLOCHA		DŘUH PODLAHY		POVRCH STĚN		MALBA	
NÁZEV MÍSTNOSTI		(m2)		NÁHLEDY VZORU STANDARDU (ROZMĚR)		OBLKAD / OBLKADOVÉ SCHEMA / BAREVNOST			
F301a	CHODBA	10,1		KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.11, Č.12 (300x300mm)				NCS S 0500-N
F301b	CHODBA	27,6		KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.11, Č.12 (300x300mm)				NCS S 0500-N
F302	CHODBA	34,2		KER. DLAŽBA/STAV.					NCS S 0500-N
F303	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	9							
F304	SCHODIŠTĚ	40,4		STÁVAJÍCÍ					
301	CHODBA	27,2		PVC EL. VOD. (NEUŽ.)	Č.8	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.2	RAL 0908040/RAL 2408015	
302	AS. OŠETA PACIENTA	10		KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.10 (200x200mm)	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.1	RAL 2408015/RAL 0908040	
303	UKLID	6,4		KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.10 (200x200mm)	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.1	RAL 2408015/RAL 0908040	
304	SKLAD PŘÍSTROJŮ	20,6		PVC	Č.3	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.1	RAL 0908040	
305	LÉKÁRSKÁ SLUŽBA	12,7		PVC	Č.3	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.1	RAL 0908040	
306	HYGIENICKÁ BŮVNKA	3,2		KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.10 (200x200mm)	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.3	RAL 0908040/RAL 1907025	NCS S 0500-N
307	HYGIENICKÁ BŮVNKA	3,2		KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.10 (200x200mm)	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.3	RAL 0908040/RAL 1907025	
308	STANIČNÍ SESTRA	16,9		PVC	Č.4				NCS S 0500-N
309	CHODBA	19,8		PVC	Č.4				NCS S 0500-N
310	ČISTÝ SKLAD MATERIÁLŮ	27,4		PVC	Č.3				NCS S 0500-N
311	ČISTÍ MÍSTNOST	11,1		PVC	Č.3	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.1	RAL 2408015/RAL 0908070	
312	SPÍNAVÉ PŘÁDLO	5,1		PVC	Č.3	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.1	RAL 2408015/RAL 0908070	
313	SPOJOVACÍ KORIDOR	61,4		LITÁ STĚRKA	RAL 7035 + CHIPSY	STĚRKA - IMITACE POHLEDOVÉHO BETONU			
314	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	22,7		LITE TERACCO	SV. ŠEDA + VSPV	STĚRKA - IMITACE POHLEDOVÉHO BETONU			
315	LŮŽKOVÝ VÝTAH	8,5							NCS S 0500-N
316	FILTR	12,4		PVC	Č.4				NCS S 0500-N
317	ČALOVA KUCHYŇKA	10,4		PVC	Č.5	KER. OBLK. ZA LINKOU		RAL 0908040	NCS S 0500-N
318	UMÝVÁRNA MUŽI	5,6		KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.10 (200x200mm)	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.5	RAL 0908040	NCS S 0500-N
319	SATNA MUŽI	1,3		KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.10 (200x200mm)	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.5	RAL 0908040	NCS S 0500-N
320	SATNA ŽENY	28,9		PVC	Č.1				NCS S 0500-N
321	UMÝVÁRNA ŽENY	4,4		KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.10 (200x200mm)	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.4	RAL 0908040	NCS S 0500-N
322a	WC ŽENY	1,1		KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.10 (200x200mm)	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.4	RAL 0908040	NCS S 0500-N
322b	WC ŽENY	1,1		KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.10 (200x200mm)	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.4	RAL 0908040	NCS S 0500-N
322c	SPRCH ŽENY	3,5		KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.10 (200x200mm)	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.4	RAL 0908040	NCS S 0500-N
322	ELEKTROROZVODNA	8,1		BETON+NÁTĚR	RAL 7040				NCS S 0500-N
323	SKLAD ARO	12,9		PVC	Č.3				NCS S 0500-N
324	SKLAD SVĚTLÉHO PACIENTŮ	11,3		PVC	Č.3				NCS S 0500-N
325	ROZVOVNÁ SLABOPROUDY	7,7		PVC ANTISTATIK	Č.7				NCS S 0500-N
326	PŘEDŠÍP	2,2		KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.10 (200x200mm)	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.3	RAL 0908040/RAL 1907025	
326a	WC	1,5		KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.10 (200x200mm)	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.3	RAL 0908040/RAL 1907025	
327	VNITŘNÍ CHODBA	129,5		LITÁ STĚRKA	RAL 0934 + CHIPSY				NCS S 0500-N
328	HOVORNA	14,9		PVC	Č.6				NCS S 0500-N
329	LÉKÁRSKÁ SLUŽBA	16,5		PVC	Č.6				NCS S 0500-N
330	HYGIENICKÁ BŮVNKA	3,2		KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.10 (200x200mm)	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.3	RAL 0908040/RAL 1907025	
331	HYGIENICKÁ BŮVNKA	3,2		KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.10 (200x200mm)	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.3	RAL 0908040/RAL 1907025	
332	STANIČNÍ SESTRA	15		PVC	Č.6				NCS S 0500-N
333	PRACOVNA	16,5		PVC	Č.6				NCS S 0500-N
334	HYGIENICKÁ BŮVNKA	3,3		KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.10 (200x200mm)	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.3	RAL 0908040/RAL 1907025	
335	UKLID	3,4		KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.10 (200x200mm)	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.3	RAL 0908040/RAL 1907025	
336	SKLAD JIP	10,9		PVC	Č.3				NCS S 0500-N
337	UNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	35,4		LITE TERACCO	SV. ŠEDA + VSPV	STĚRKA - IMITACE POHLEDOVÉHO BETONU			
338	CHODBA	8,4		LITÁ STĚRKA	RAL 0934 + CHIPSY				NCS S 0500-N
339	ČISTÝ SKLAD MATERIÁLŮ	31,2		PVC	Č.3				NCS S 0500-N
340	AS. OŠETA PACIENTA	9,2		KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.10 (200x200mm)	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.1	RAL 2408015/RAL 0908070	
341	SPÍNAVÉ PŘÁDLO	4,4		PVC	Č.3	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.1	RAL 2408015/RAL 0908070	
342	ČISTÍ MÍSTNOST	12,9		PVC	Č.3	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.1	RAL 2408015/RAL 0908070	
343	ČALOVA KUCHYŇKA	11,1		PVC	Č.5	KER. OBLK. ZA LINKOU		RAL 0908040	NCS S 0500-N
344	ZEMĚLIŠ	6,4		KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.10 (200x200mm)	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.1	RAL 2408015/RAL 0908070	
345	WC PACIENT S AS.	4,7		KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.10 (200x200mm)	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.1	RAL 2408015/RAL 0908070	
346	SKLAD PŘÍSTROJŮ	9,7		PVC	Č.3				NCS S 0500-N
347	FILTR	19,7		PVC	Č.4				NCS S 0500-N
348	JIP. PŘÍPRAVA	19,2		PVC EL. VOD. (NEUŽ.)	Č.9				NCS S 0500-N
348a	HALA JIP, MONITORING	171,7		PVC EL. VODIVÉ	Č.8, (Č.9)	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.2	RAL 0908040/RAL 2408015	
349	DMZ	20,7		PVC	Č.5				NCS S 0500-N
349a	PROKLÁDACÍ SKŘÍŇ	0,7		PVC					NCS S 0500-N
350	1.LŮŽKOVÝ POKOJ	21,1		PVC EL. VODIVÉ	Č.9	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.2	RAL 0908040/RAL 2408015	
351	2.LŮŽKOVÝ POKOJ	45		PVC EL. VODIVÉ	Č.9	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.2	RAL 0908040/RAL 2408015	
352	1.LŮŽKOVÝ POKOJ	19,8		PVC EL. VODIVÉ	Č.9	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.2	RAL 0908040/RAL 2408015	
353	1.LŮŽKOVÝ POKOJ	19,8		PVC EL. VODIVÉ	Č.9	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.2	RAL 0908040/RAL 2408015	
354	1.LŮŽKOVÝ POKOJ	17,6		PVC EL. VODIVÉ	Č.9	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.2	RAL 0908040/RAL 2408015	
355	2.LŮŽKOVÝ POKOJ	30,4		PVC EL. VODIVÉ	Č.9	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.2	RAL 0908040/RAL 2408015	
356	1.LŮŽKOVÝ POKOJ	18,3		PVC EL. VODIVÉ	Č.9	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.2	RAL 0908040/RAL 2408015	
357	1.LŮŽKOVÝ POKOJ	17,3		PVC EL. VODIVÉ	Č.9	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.2	RAL 0908040/RAL 2408015	
358	UKLID	7		KERAMICKÁ DLAŽBA	Č.10 (200x200mm)	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.1	RAL 2408015/RAL 0908070	
359	CHODBA - ČISTÉ PŘÁDLO	28,2		PVC EL. VOD. (NEUŽ.)	Č.8	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.2	RAL 0908040/RAL 2408015	
360	1.LŮŽKOVÝ POKOJ	17,3		PVC EL. VODIVÉ	Č.9	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.2	RAL 0908040/RAL 2408015	
361	ARO - PŘÍPRAVA	17,9		PVC EL. VOD. (NEUŽ.)	Č.9	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.2	RAL 0908040/RAL 2408015	
362	HALA ARO, MONITORING	120,3		PVC EL. VODIVÉ	Č.8, (Č.9)	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.2	RAL 0908040/RAL 2408015	
363	1.LŮŽKOVÝ POKOJ	20		PVC EL. VODIVÉ	Č.9	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.2	RAL 0908040/RAL 2408015	
364	1.LŮŽKOVÝ POKOJ	18,6		PVC EL. VODIVÉ	Č.9	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.2	RAL 0908040/RAL 2408015	
365	1.LŮŽKOVÝ POKOJ	18,6		PVC EL. VODIVÉ	Č.9	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.2	RAL 0908040/RAL 2408015	
366	1.LŮŽKOVÝ POKOJ	19,7		PVC EL. VODIVÉ	Č.9	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.2	RAL 0908040/RAL 2408015	
367	1.LŮŽKOVÝ POKOJ	20,5		PVC EL. VODIVÉ	Č.9	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.2	RAL 0908040/RAL 2408015	
368	FILTR	2,9		PVC	Č.9	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.2	RAL 0908040/RAL 2408015	
369	1.LŮŽKOVÝ POKOJ	18,1		PVC EL. VODIVÉ	Č.9	KER. OBLK. K. PODHL.	Č.2	RAL 0908040/RAL 2408015	
370	DMZ	22,5		PVC	Č.5	KER. OBLK. ZA LINKOU		RAL 0908040	NCS S 0500-N

ÚPRAVA STĚN

- KERAMICKÝ OBLKAD, ROZMĚR 200x200 mm, ODSTÍN SV. MODRÁ RAL 2408015 DOPLNĚNO LOKÁLNĚ O ROZMĚR 50x50 mm ODSTŮNU ŽLUTÁ RAL 0858070 A 150x150 mm ODSTŮNU SV. MODRÁ RAL 2408015 - OBLKADOVÉ SCHEMA Č.1; OBLKADY NĚREZAT (MODULOVÁ ŘADA); SPÁROVACÍ HMOTA ODSTÍN WHITE
- KERAMICKÝ OBLKAD, ROZMĚR 200x200 mm, ODSTÍN SV. ŽLUTÁ