

**Název  
zadavatele:** Krajská zdravotní, a.s.  
**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A  
401 13, Ústí nad Labem  
**IČO:** 25488627  
**Č. j.:** 1885/2019

## Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

**„Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Automatický dezinfektor endoskopů I.“**  
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P19V00000425**“  
ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2020-000343**“

Předmět veřejné zakázky: Dodávka plně automatického dezinfektoru endoskopů.  
Cena sjednaná ve smlouvě: 975 000,00 Kč bez DPH  
Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

**Název:** Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu  
**Sídlo:** Evropská 16/176  
16000 Praha  
**IČO:** 27068641

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě hodnotících kritérií.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

| Název | IČO |
|-------|-----|
|-------|-----|

Označení účastníků zadávacího řízení:

| Pořadové<br>číslo<br>nabídky | Název                                      | Sídlo                          | IČO      | Nabídková cena |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------|
| 1.                           | Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu | Evropská 16/176<br>16000 Praha | 27068641 | 975 000,00     |

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

| Název | Sídlo | IČO |
|-------|-------|-----|
|-------|-------|-----|

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Žádný účastník nebyl vyloučen.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:  
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:  
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:  
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:  
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:  
Střet zájmu nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):  
Jednalo se o 1 kus.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):  
Tento požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:  
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Ústí nad Labem dne 23.03.2020

**Ing. Václav Štyvar, vedoucí Samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.**

