

**Název
zadavatele:** Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 2124/2020

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Skiagrafický přístroj, Radiologická klinika, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P20V00000139“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2020-014234“

Předmět veřejné zakázky: dodávka 1 ks skiagrafického přístroje včetně příslušenství
Cena sjednaná ve smlouvě: 5 472 000,00 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název: EXRAY s.r.o.
Sídlo: Karlovarská 89
27101 Nové Strašecí
IČO: 01647580

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Výběr byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO
1.	EXRAY s.r.o.	Karlovarská 89 27101 Nové Strašecí	01647580
2.	AURA Medical s.r.o.	K Verneráku 1193/4 14800 Praha	65412559

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
AURA Medical s.r.o.	K Verneráku 1193/4	65412559

Název	Sídlo	IČO
	14800 Praha	

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Účastník ve své odpovědi na žádost o objasnění nabídky doplnil hodnotící kritérium "Doba dodání", s tím, že jde o administrativní pochybení a původní zasláná nabídka tento údaj neobsahuje. Účastník se tím dopustil porušení ustanovení § 46 odst. 2 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen "ZZVZ"), protože nabídku doplnil o údaj, který je součástí hodnotících kritérií, což není přípustné.

Odůvodnění použití jednacímho řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacímho řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Irelevantní.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Zakázka není rozdělena na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Nebylo požadováno.

Důvod zrušení zadávacímho řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Nebylo zrušeno.

V Ústí nad Labem dne 16.09.2020

Ing. Václav Štyvar, vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.

