

ARCHATELIER 2000 a.s.

Ke Kopečku 3374/2 , 40011 ÚSTÍ n.L.

tel. 475622413, archatelier@volny.cz

STAVBA: *VENKOVNÍ ÚPRAVY NA POZEMKU p.p.č. 1297/1*

OBJEKT: *PAVILON PSYCHIATRIE*

STUPEŇ: *PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY*

**VENKOVNÍ ÚPRAVY NA POZEMKU p.p.č.1297/1
PAVILONU PSYCHIATRIE, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ
a.s., MASARYKOVA NEMOCNICE
V ÚSTÍ NAD LABEM o.z.**

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

D2.1.3 Venkovní areálové rozvody vodovodu, kanalizace SO 05

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY
NA AKCI „VENKOVNÍ ÚPRAVY NA POZEMKU p.p.č.1297/1 PAVILONU
PSYCHIATRIE, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s., MASARYKOVA
NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM o.z.“**

JE ZPRACOVANÁ DLE VYHLÁŠKY č. 62/ 2013Sb. , KTEROU SE MĚNÍ
VYHLÁŠKA 499/2006 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB A DLE VYHL. 230/2012 Sb.

**AUTOŘI NÁVRHU VENKOVNÍCH ÚPRAV NA POZEMKU p.p.č.1297/1 PAVILONU
PSYCHIATRIE, SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH PROFESÍCH NAVRHLI DANÁ
ŘEŠENÍ BEZ KONKRÉTNÍCH URČENÍ VÝROBCŮ A PŘÍPADNĚ TYPŮ VÝROBKŮ.**

**V PŘÍPADĚ ,ŽE NEBYLO MOŽNÉ POPSAT DANÉ KONSTRUKČNÍ ČI TECHNICKÉ
ŘEŠENÍ JINAK NEŽ UDÁNÍM TYPU VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE TENTO POVAŽOVÁN ZA
STANDARD A LZE JEJ NAHRADIT JINÝM VÝROBKEM ČI SYSTÉMEM ZA PŘEDPOKLADU:**

**A/ NEBUDE MĚNĚNO ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ AREÁLU SPORTOVIŠTĚ V
OSEKU (NEBUDE PORUŠEN AUTORSKÝ ZÁKON).**

**B/ NEBUDE SNÍŽENA KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ SE KVALITATIVNÍ PARAMETRY
KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE A NEBUDE MĚNĚNA STATIKA OPĚRNÝCH STĚN TAK, ABY
NEDOŠLO KE SNÍŽENÍ ÚNOSNOSTI A PARAMETRŮ STANOVENÝCH STATICKÝM VÝPOČTEM.**

**C/ U JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ SOUBORY A
SYSTÉMY) LZE ZAMĚNIT PŘÍMO SPECIFIKOVANÝ TYP VÝROBKU, SYSTÉMU,
TECHNOLOGICKÉHO SOUBORU ZA PŘEDPOKLADU DODRŽENÍ VŠECH TECHNICKÝCH,
UŽIVATELSKÝCH A KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ V MINIMÁLNÍ KVALITĚ I KVANTITĚ URČENÉ
PROJEKTEM. SOUČASNĚ MUSÍ PŘÍPADNÝ NOVÝ TECHNOLOGICKÝ SOUBOR, VÝROBEK ČI
SYSTÉM ZABEZPEČIT STEJNÉ PROVOZNÍ VAZBY, KOMPATIBILITU S DALŠÍMI
TECHNOLOGICKÝMI SYSTÉMY TAK, JAK NAVRHUJE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE.**

**PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
STAVBY JSOU NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI :**

D2.1. Venkovní areálové rozvody vodovodu, kanalizace SO 05

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

D2.1 VENKOVNÍ ROZVODY VODOVODU – PŘÍPOJKA K PÍTKU

- Venkovní rozvodné potrubí z tlakového HDPE 25 PE 100 SDR 11
- Napojení na stávající vodovodní potrubí HDPE 63
- Potrubí uloženo v zemi dle ÚTP
- Výkop od 1,2 m pažená rýha v hornině 2 -50% a v hornině 3 – 50%
- Obsyp a zásyp potrubí prohozenou zeminou
- Přebytečný výkopek odklizen na skládku
- Po ukončené montáži provedena zkouška těsnosti, proplach a dezinfekce
- Pítka nerezové, ovládaný časovým tlačným centilem, antivandalové provedení
- Armaturní výpustná šachta betonová s uzávěrem a výpustným ventilem

Při realizaci nutno dodržet normy a vyhlášky :

ČSN EN 752 – 3 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek

ČSN 75 59 11 – Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

ČSN 75 54 02 - Výstavba vodovodních potrubí

ČSN 73 30 50 – Zemní práce