

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

STŘECHA

Σ

032

SYSTÉM SIGNALIZACE DEFEKTU HLAVNÍ HYDROIZOLACE

SOUČÁST DODÁVKY

- VPUŠŤ PRO POJISTNÉ ODVODNĚNÍ S INTEGROVANOU MANŽETOU Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ DN 50
- FLEXI HADICE DN 50
- PRŮHLEDNÁ KONTROLNÍ BAŇKA PRO DETEKCI PORUCHY HLAVNÍ HYDROIZOLACE
- ZÁSLEPKA

POPIS FUNKCE


- SYSTÉM ZAJIŠŤUJE DETEKCI VODY ZE STRANY INTERIÉRU S ODVODNĚNÍM POJISTNÉ HYDROIZOLACE
- POŽADOVÁN PATENTOVANÝ SYSTÉM – SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ
- ODVODNĚNÍ POJISTNÉ HYDROIZOLACE S OCHRANOU PROTI ZPĚTNÉMU VZDUTÍ

MATERIÁL

- KONSTRUKCE Z POLYAMIDU PA6 A PVC

POZNÁMKA

- VÝROBEK BUDE V PROSTORECH POŽADOVANÝCH PROJEKTEM PBŘ ZAKAPOTOVÁN SÁDROKARTONOVÝMI KASTLÍKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ. V MÍSTĚ KONTROLNÍ BAŇKY BUDOU PROVEDENA REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.



3KS