



VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. ALEŠ PRUDKÝ

VYPRACOVAL
Ing.arch. Š.LEDVINKOVÁ

VÝPIS VÝROBKŮ

LIST

MODERNIZACE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S. – NEMOCNICE TEPLICE O.Z.

A 16-20-P

OSTATNÍ

34

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

STŘECHA



033

KAPOTÁŽ KONTROLNÍCH VPUSTÍ
POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1
POŽÁRNÍ ODLNOST REVIZNÍCH DVÍŘEK EISm 30 DP1

- ŘEŠENO PODVĚŠENÝM KASTLÍKEM POD STROPEM S REVIZNÍMI DVÍŘKY PRO NAHLÉDNUTÍ NA KONTROLNÍ BAŇKU
- KASTLÍK O PŮDORYSNÉM ROZMĚRU 500x500 MM, VÝŠKY 300 MM
- VČETNĚ REVIZNÍCH DVÍŘEK VE SPODNÍ ČÁSTI, O ROZMĚRU 300x300 MM, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- VČETNĚ KOTEVNÍHO A POMOCNÉHO MATERIÁLU

SKLADBA SDK KONSTRUKCE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MIN. EI 30

- SYSTÉMOVÁ PODHLEDOVÁ KONSTRUKCE – DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT Z OCELOVÝCH R-UD A R-CD PROFILŮ
- DVOJITÉ JEDNOSTRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI TL. 2x 12,5 MM, TYP A (DLE ČSN EN 520+A1)
- BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE

POZNÁMKA

- STAVEBNÍ PROSTOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

3KS