

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	Σ
013	VYBAVENÍ HYGIENICKÉ BUŇKY NA LŮŽKOVÉM POKOJI	–	–	–	6	4	–	10

VYBAVENÍ HYGIENICKÉ BUŇKY NA LŮŽKOVÉM POKOJI

3 – PEVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) MIN. 750MM, VÝŠKA 800 MM NAD PODLAHOU, MUSÍ UNĚST ZATÍŽENÍ 150 KG

4 – SKLOPNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DÉLKY MIN. 650 MM, VÝŠKA 800 MM NAD PODLAHOU, MUSÍ UNĚST ZATÍŽENÍ 150KG

8 – MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) VE SPRŠE TVARU L 600/600 MM. NAHRADÍ VODOROVNÉ I SVISLÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT), VÝŠKA VODOROVNÉ ČÁSTI 800MM NAD PODLAHOU, SVISLÁ ČÁST 900 MM OD ROHU

9 – SKLOPNÉ SEDÁTKO O ROZMĚRU 450X450 MM (MATNÝ NEREZ), HORNÍ HRANA SKLOPNÉHO SEDÁTKA VE VÝŠCE 460MM

10 – SKLOPNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT), VÝŠKA 800 MM NAD PODLAHOU, MUSÍ UNĚST ZATÍŽENÍ 150KG

POZNÁMKA

- STAVEBNÍ PROSTOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

