

POHLED SEVERNÍ



LEGENDA ZNAČENÍ

- A1 – STÁVAJÍCÍ FASÁDA (NĚŘEŠENÁ ČÁST)
- A2a – FASÁDNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z MIN. VLNY TL. 150 MM VČETNĚ PROBARVENÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY, ZRNITOST 1,5 MM  
BARVA: DLE STÁVAJÍCÍ NAVAZUJÍCÍ FASÁDY
- A2b – FASÁDNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z MIN. VLNY TL. 150 MM VČETNĚ PROBARVENÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY, ZRNITOST 1,5 MM  
BARVA: DLE STÁVAJÍCÍ NAVAZUJÍCÍ FASÁDY
- A3 – LOKÁLNÍ DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (OMÍTKA A NATĚR)  
TYP A BARVA DLE STÁVAJÍCÍ NAVAZUJÍCÍ FASÁDY
- A4 – STÁVAJÍCÍ ŠIKMÁ STŘECHA (NĚŘEŠENÁ ČÁST)
- A5 – STŘEŠNÍ KRYTINA FALCOVANÁ (DŘÁŽKOVANÁ) – PLECHY Z HLINIKOVÝCH PÁSŮ NA PLOŠNÉM BEDNĚNÍ Z TRAPÉZ. PLECHU  
BARVA: DLE STÁVAJÍCÍ NAVAZUJÍCÍ KRYTINY
- B1 – NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ – OKNA A DVEŘE Z PLASTOVÉHO RÁMOVÉHO SYSTÉMU S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ZASKLENÍ – IZOLAČNÍ TROUSKLO ČÍŘE  
BARVA RÁMŮ: BILÁ (DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ)
- B2 – NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ – OKNA A DVEŘE Z PLASTOVÉHO RÁMOVÉHO SYSTÉMU S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ZASKLENÍ – IZOLAČNÍ TROUSKLO SMALTOVANÉ  
BARVA RÁMŮ: BILÁ (DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ)  
BARVA SMALTOVANÉHO SKLA: ŠEDÁ
- B3 – NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ – OKNA A DVEŘE Z PLASTOVÉHO RÁMOVÉHO SYSTÉMU S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ZASKLENÍ – IZOLAČNÍ TROUSKLO PISKOVANÉ  
BARVA RÁMŮ: BILÁ (DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ)  
BARVA PISKOVANÉHO SKLA: ŠEDÁ
- C – NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ DETAILY – OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, PARAPETŮ, ATK ATD. Z HLINIKOVÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NA BÁZI POLYAMID-POLYURETANU  
BARVA: DLE STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH DETAILŮ
- D – FASÁDNÍ PROTIDĚŠTOVÉ ŽALUZIE PRO ZAKRYTÍ VÝOSTĚNÍ VOTRUBÍ  
BARVA: DLE BARVY NAVAZUJÍCÍ OMÍTKY
- E – AKUSTICKÁ ZASTĚNA – VNĚJŠÍ TRAPÉZOVÝ PLECH (PODROBNĚJI VIZ TABULKY PSV)  
BARVA: STŘÍBRNÁ, RAL 9006

POZNÁMKA

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVIDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZAJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, HLUK. STUDIE APOD.




POHLED VÝCHODNÍ



± 0.0 = +247.36

D1.01 GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ  
D1.01.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

KONSTRUKCE ZAKRYTÉ JINÝMI KONSTRUKCEMI BYLY ZAKRESLENY Z PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH ZHOTOVATELEM STAVBY, GEODETEM STAVBY, PŘÍPADNĚ Z PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SUBODPOVĚDĚLŮ. PROJEKTANT NENESÉ ZODPOVĚDNOST ZA TRASY, JEJICHŽ POLOHU NEBYLO MOŽNO OVĚŘIT.  
TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

|   |                           |                |   |            |
|---|---------------------------|----------------|---|------------|
| ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava |                           |                |  |            |
| VEDOUČÍ PROJEKTANT  | VYPRACOVAL                | KONTROLOVAL    | Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava<br>tel: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55       |            |
| ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.  | ING. VERA ANTOLIKOVÁ      | ING. JIŘÍ BROŽ |  |            |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava    |                           |                | Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava<br>tel: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55       |            |
| VEDOUČÍ PROJEKTANT  | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU   |                |  |            |
| ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.   | ING. ALEŠ PRUDKÝ          |                | Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava<br>tel: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55       |            |
| INVESTOR: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem    |                           |                | FORMÁT 8x A4  |            |
| NÁZEV AKCE: MODERNIZACE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ                 |                           |                | DATUM 03 / 2021   |            |
| - PORODNICE, ŠESTINEDELÍ  |                           |                | STUPEŇ DPS  |            |
| KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. - NEMOCNICE TEPLICE o.z.                             |                           |                | ZAK. ČÍSLO A 16-20-P  |            |
| VÝKRES  | SEVERNÍ A VÝCHODNÍ POHLED |                | MĚŘÍTKO   | Č. VÝKRESU |
|   |                           |                | 1 : 100   | D1.01.1-15 |