



VEDOUCÍ PROJEKTANT  
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
ING. ALEŠ PRUDKÝ

VYPRACOVAL  
Ing.arch. Š.LEDVINKOVÁ

VÝPIS VÝROBKŮ  
PLASTOVÉ

LIST  
35

MODERNIZACE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ  
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S. – NEMOCNICE TEPLICE O.Z.

A 16-20-P

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	Σ
P17 1/2	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1300/1500 MM	—	—	—	—	4	—	4
	VÝŠKA PARAPETU: 1050 MM	—	—	—	—	6	—	6
	PODHLÉD V MÍSTNOSTI VE VÝŠCE 2750 MM							
	VÍCEKOMOROVÉ PLASTOVÉ OKNO							
	— DĚLENO CELKEM NA 2 DÍLY							
	— 1x KŘÍDLO SKLOPNĚ OTVÍRAVÉ							
	— 1X KŘÍDLO OTVÍRAVÉ							
	— S ROZŠÍŘOVACÍM PROFILEM V.150 MM PŘI HORNÍM OKRAJI PRO NAPOJENÍ PODHLEDU V INTERIÉRU							
	— SKLENĚNÉ TABULE OPATŘENY PŘEDSKELNÍMI PŘÍČKAMI DLE SCHÉMATU							
	— ROZMĚRY, DĚLENÍ A OTEVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU							
	— MAX. Uw (CELÉ OKNO) = 1,0 W/m²K							
	— VČETNĚ MAGNETICKÉHO ČIDLA SKRYTÉHO V RÁMU – NAPOJENO DO SYSTÉMU MaR, PŘI OTEVŘENÍ OKNA VYPNE CHLADICÍ JEDNOTKA V MÍSTNOSTI							
	ZASKLENÍ:							
	— SKLO ČIRÉ							
	— TYP 1 – ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOST							
	KOVÁNÍ:							
	— CELOOBYVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2N							
	— VÍCEPOLOHOVÁ KLIKA V KOVOVÉM PROVEDENÍ S PLASTOVOU ÚPRAVOU – OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA VE VÝŠCE MAX. 1,6 M NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI							
	SOUČÁST DODÁVKY:							
	— VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU							
	BAREVNÉ ŘEŠENÍ:							
	— INTERIÉR – DLE PD INTERIÉR – VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE							
	— EXTERIÉR – DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ – VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE							
	— KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP PROJEKTU							
	POZNÁMKA:							
	— PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEZNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV							
	— STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT							
	— PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ							
	— PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ							
	P17b – OKNO SHODNÉ S P17, POUZE OVLÁDACÍ KLIČKY V UZAMYKATELNÉM PROVEDENÍ – MOŽNOST UZAMČENÍ KLIČKY ABY OKENNÍ KŘÍDLA NEŠLA OTEVŘÍT							