

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS


Σ

K09


## SYSTÉMOVÉ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ PLECHOVOU FALCOVANOU KRYTINOU

- Z EPDM MANŽETY KOTVENÉ DO PLECHU POMOCÍ VODOTĚSNÝCH SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ A PŘICHYCENÉ K TRUBCE POMOCÍ NEREZ. STAHOVACÍ PÁSKY
- POUŽITO NA STÁVAJÍCÍ STŘECHU VE SPÁDU CCA 45°
- ZOBRAZENÍ DETAILU JE SCHÉMATICKÉ

K09a – Ø POTRUBÍ 200 MM – 3KS



- 1 – OCELOVÁ TRUBKA
- 2 – EPDM PRŮCHODKA (MANŽETA)
- 3 – NEREZOVÁ STAHOVACÍ PÁSKA
- 4 – SAMOŘEZNÉ ŠROUBY S TĚSNĚNÍM
- 5 – PODKLADNÍ DESKA OSB TL.25 MM KOTVENÁ DO ŽB ATIKY
- 6 – OPLECHOVÁNÍ ATIKY PLECHEM TL.0,6 MM



POZNÁMKA :

DETAILY BUDOU PROVEDENY SYSTÉMOVĚ DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE PLECHU