



VEDOUcí PROJEKTANT  
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
ING. ALEŠ PRUDKÝ

VYPRACOVAL  
Ing.arch. Š.LEDVINKOVÁ

VÝPIS VÝROBKŮ

LIST

MODERNIZACE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ  
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S. – NEMOCNICE TEPLICE O.Z.

A 16-20-P

OSTATNÍ

37

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

STŘECHA

Σ

036

PODLAŽNÍ INFOTABULE

I

I

I

I

I

I

4

PODLAŽNÍ INFORMAČNÍ TABULE; ORIENTAČNÍ CELKOVÉ ROZMĚRY CCA 1000x1400mm (1x DESKA CCA 1000x1400mm); NOSNÉ DESKY Z ČIRÉHO VRSTVENÉHO SKLA S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, TL. BUDE NAVRŽENA/ POSOUZENA ODBORNOU FIRMOU – SOUČÁST DODÁVKY, MINIMÁLNĚ VŠAK BEZPEČNOSTNÍ SKLO LEPENÉ ČIRÉ V CELKOVÉ SÍLE MIN. CCA 6,76MM (VSG 33.2 (CONNEX)); SKLO LEPENÉ FLOAT 3MM + FOLIE PVB MIN. 0,76MM + FLOAT 3MM), VEŠKERÁ GRAFIKA LEPENA Z DRUHÉ STRANY Z DŮVODU ZABRÁNĚNÍ JEJÍHO POŠKOZENÍ; PLNOPLOŠNÁ FOLIOVÁ GRAFIKA S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ (POZADÍ PÍSMO POKRÝVÁ CELOU PLOCHU NOSNÉHO PRVKU – PŘEDPOKLAD IMITACE PÍSKOVANÉHO SKLA), PÍSMO TYPOVĚ SHODNÉ S DVEŘNÍMI TABULKAMI, ZÁKLADNÍ ODTÍN RAL 9005 + DOPLŇKOVÉ BARVY; ZOBRAZENO POUZE OBECNÉ SCHÉMA – PŘESNÉ ZNĚNÍ TEXTŮ, ROZLOŽENÍ, BAREVNOST APOD. BUDE ŘEŠENO NA MÍRU DLE KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ UŽIVATELE V RÁMCÍ KD STAVBY – SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU; SYSTÉM VYNÁŠEN KOVOVÝMI DISTANČNÍMI TERČI – KOTVENO DO STĚNY OBJEKTU, MIN. 6ks/ Á DESKA, MATERIÁL MATNÝ NEREZ ALT. HLINÍK, DISTANCE OD STĚNY MIN. 20mm; POČET UDÁVÁN JAKO SET; VÝCHOZÍ SCHÉMA GRAFIKY A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU