

Akce: **Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení
– porodnice, šestinedělí
Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.
*Dokumentace pro provádění stavby***

Investor: **Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem**

Zak. číslo: **A 16 – 20 – P**

D1.01 Gynekologicko-porodnické oddělení

D1.01.2-14 PLÁN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ

D1.01.2 Stavebně konstrukční řešení

Některé vodorovné a svislé nosné konstrukce budou při užívání dlouhodobě skryty před možným vizuálním pozorováním opláštěním, obložením, zaomítáním či zabetonováním, takže nebude možné provádět jejich průběžnou vizuální kontrolu.

Kontrolní činnost, zda jejich provedení a poloha jsou souhlasné s projektem a splňují požadavky standardního zhotovení, znamená zejména:

- Kontrolu průřezů, vyvázání a uložení výztuže železobetonových konstrukcí před zalitím betonem.
- Kontrolu dimenzí, rozložení a uložení nosných ocelových profilů. Kontrolu jejich antikorozi ochrany žárovým pozinkováním nebo nátěrem.