

KUPNÍ SMLOUVA

Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí touto kupní smlouvou a zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění, dále jen „Obch.zák.“

1. Kupující:

název: Krajská zdravotní, a.s.
sídlo: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
bank. spojení: 238 261 657 / 0300
zastoupena: Ing. Eduardem Reicheltem, ředitelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
vyřizuje: MUDr. Vlastimil Woznica
kontakt: 477 114 005, vlastimil.woznica@kzcr.eu

a

2. Prodávající:

název: Medtronic Czechia s.r.o.
sídlo: Řevnická 170/4, 155 21 Praha - Třebonice
IČ: 64583562
DIČ: CZ64583562
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. účtu: 81880264/2700
zastoupen: Mgr. Adriana Stará, MBA, jednatel
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 41171
vyřizuje: Bc. Marek Lukáš
kontakt: +420 725 470 375, marek.lukas@medtronic.com

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku/část veřejné zakázky vyhlášenou dne 29.10.2012 na dodávku vybavení s názvem „Modernizace a obnova kardiovaskulárního centra KZ – MN v Ústí nad Labem“, zadané podle zákona č. 137/2006 Sb, v platném znění.

1. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy souvisí s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra KZ – MN v Ústí nad Labem, registrační číslo projektu CZ.1.06/3.2.01/05.06570, který je podpořen z Integrovaného operačního programu v rámci 5. Výzvy oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.

Předmětem smlouvy je dodávka nové zdravotnické technologie vč. odpovídajícího příslušenství uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy včetně zajištění dopravy do místa plnění, instalace, montáž, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD, dodání prohlášení o shodě, příslušné dokumentace dle zákona č. 18/1997 Sb. a 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích,

v platných zněních, protokolární zaškolení obsluhy dle § 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, záruční a dodací list; poskytování bezplatného záručního servisu a likvidace obalů a odpadů, po dobu záruční lhůty zabezpečování bezpečnostních technických prohlídek dle zák. č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění, ZDS a revizí elektro dle platných ČSN.

Předmětem dodávky je: **1 ks ablační jednotky - Univerzální kryoablační generátor CryoConsole 106E2 (část číslo 8 dle zadávací dokumentace).**

2. Cena

2.1 Cena

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a musí zahrnovat veškeré náklady, rizika, zisk a finanční vlivy (inflační, kursový) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Případné vícepráce či méněpráce vyvolané kupujícím budou řešeny formou dodatku ke smlouvě v souladu se zákonem. Příslušná specifikace ceny – rozpočet – v položkovém členění je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.

Nabídková cena bez DPH	1 130 701,75 Kč
DPH 14 %	158 298,25 Kč
DPH 20 %	-
Nabídková cena celkem vč. DPH	1 289 000,00 Kč

Cena zahrnuje všechny náklady spojené s řádnou realizací předmětu smlouvy, zejména pak předmět dodávky, balné, dopravné, celní či jiné poplatky, pojištění, instalaci předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu včetně potřebných pomůcek, součástí a příslušenství, záruční servis, bezpečnostní technické prohlídky dle zák. č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, ZDS, revize elektro dle platných ČSN a komplexní zaškolení příslušných pracovníků, tj. techniků a obsluhujícího personálu kupujícího, likvidaci obalů a odpadu.

3. Fakturace, platební a obchodní podmínky

3.1. Záloha

Zálohy nebudou poskytovány.

3.2. Platební podmínky

Úhrada smluvní kupní ceny bude provedena po předání plnění podle odstavce 4.2 této smlouvy. A to v české měně převodním příkazem se lhůtou splatnosti 60 dnů od doručení faktury ve dvojím vyhotovení vystavené prodávajícím a to takto:

Daňový doklad musí splňovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:

- IČ
- den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
- odvolávka na smlouvu,
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,

- soupis příloh,
- název projektu: *Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra KZ – MN v Ústí nad Labem,*
- registrační číslo projektu: *CZ.1.06/3.2.01/05.06570,*
- text: *Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Šance pro váš rozvoj.*

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího.

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal. V takovém případě je prodávající povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená nebo nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Za doby splatnosti opravené nebo nové faktury není kupující v prodlení s placením ceny předmětu smlouvy a splatnost faktury se posouvá.

3.3 Obchodní podmínky

V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty činí 0,05% z ceny zboží za každý den prodlení.

4. Doba plnění a ostatní ujednání

4.1. Doba plnění

Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu včetně zaškolení odborného personálu nejpozději do dvou měsíců od uzavření smlouvy.

4.2. Přejímka předmětu smlouvy:

Předmět smlouvy je pokládán za dodaný, nainstalovaný a uvedený do provozu podpisem předávacího protokolu mezi prodávajícím a kupujícím. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat pracovník řádně pověřený pracovníkem kupujícího uvedeným v odst. 4.4 této smlouvy. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu.

Předávací protokol přitom může být kupujícím podepsán až po předání řádně zhotoveného výstupu plnění veřejné zakázky zadavateli a proškolení odborného personálu.

Pracovník kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného předmětu smlouvy je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného předmětu smlouvy. Dále bude postupováno dle čl. 5.1 této smlouvy.

4.3. Místo plnění

Místem plnění smlouvy je sídlo kupujícího.

4.4. Součinnost

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v

případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

Kupující umožní příjezd prodávajícího do místa plnění na dobu nezbytně nutnou ke složení předmětu plnění a k jeho instalaci.

Prodávající se zavazuje oznámit termín dodávky minimálně 3 pracovní dny před plánovaným termínem následujícím osobám.

Osoba	Telefon	Mobil	E-mail
MUDr. Vlastimil Woznica	477 114 005	733 782 920	vlastimil.woznica@kzcr.eu
Ing. Martina Nováková	4777113173	733 594 619	novakovam@mnul.cz

Dodavatel se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky nejméně po dobu 10 (deset) let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 (tři) let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999, přičemž se tato lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba týkajícího se projektu.

Dodavatel se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem Integrovaného operačního programu a dalšími relevantními předpisy Evropské unie a České republiky.

Dodavatel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

Dodavatel je povinen poskytovat zadavateli a poskytovateli dotace veškerou součinnost související s realizací projektu, tedy zejména poskytovat informace, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup k veškeré dokumentaci související s předmětem uzavřené smlouvy, umožnit přístup k veškeré účetní evidenci a záznamům souvisejícím s předmětem uzavřené smlouvy, doložit prokazatelným způsobem veškeré operace související s předmětem uzavřené smlouvy, účastnit se na výzvu zadavatele a poskytovatele dotace případných jednání a řízení.

4.5. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy a vlastnické právo

Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího předáním předmětu smlouvy kupujícímu podle článku 4.2 této smlouvy. Vlastnické právo na předmět smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího předáním předmětu smlouvy na místo plnění.

4.6. Ostatní ustanovení

Prodávající zajistí úvodní zaškolení pracovníků kupujícího do obsluhy přístrojů. Po dobu záruky přístroje bude prodávající zajišťovat bezplatně pravidelné technicko-bezpečnostní kontroly dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění, ZDS a revize elektro dle platných ČSN. Kupující je povinen vyzvat prodávajícího písemnou výzvou k provedení pravidelné technicko-bezpečnostní kontroly, ZDS nebo elektro revize. Prodávající má povinnost na tyto zahájit do 10-ti pracovních dnů od doručení písemné výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4.7. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

- jejich splněním
- dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.
- odstoupením od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem (§ 344 a násl. obchodního zákoníku)
- skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

5. Záruka, servisní podmínky a reklamace

5.1. Záruka

Prodávající prohlašuje, že dodávaný předmět smlouvy je bez vad, a to bez vad faktických i právních a poskytuje na předmět smlouvy záruku **36 měsíců** od uvedení přístroje do provozu po podepsání předávacího protokolu vyplývající z této smlouvy oprávněným zástupcem. Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost předmětu smlouvy.

Lhůta pro odstranění závad nebude delší než 5 dní. Lhůta pro odstranění závad počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení (faxem, emailem, poštou) závad prodávajícímu. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním závady. V případě, že lhůta uvedená ve větě první tohoto odstavce nebude prodávajícím dodržena, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení v odstranění závad.

Poskytnutá záruka znamená, že dodaný předmět smlouvy bude mít po dobu **36 měsíců** ode dne podpisu předávacího protokolu vlastnosti odpovídající technickým specifikacím, které jsou uvedeny v části 2 zadávací dokumentace. Součástí záruky jsou pravidelné zákonné prohlídky zdarma.

Zjevné vady předmětu smlouvy, tedy vady, které lze zjistit již při podpisu předávacího protokolu kupujícím, musí kupující reklamovat písemně bez zbytečného odkladu po tomto zjištění.

Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy prováděnou pracovníky, kteří k tomu nejsou pověřeni prodávajícím.

V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

6. Závěrečná ustanovení

Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany berou na vědomí, že kupující je oprávněn, jakožto zadavatel veřejné zakázky, veřejnou zakázku zrušit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v důsledku podstatné změny okolností, které by nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil, nebo tehdy, pokud by se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, např. v důsledku nedostatečných finančních prostředků, nezíská-li kupující dotaci z integrovaného operačního programu.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce.

V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem kupujícího. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. V případě nedoručení nabývá odstoupení od smlouvy účinnosti pátý den po odeslání oznámení o odstoupení na adresu druhé smluvní strany.

Prodávající souhlasí se zveřejněním kupní smlouvy a všech dokumentů souvisejících s tímto smluvním vztahem na tuto zakázku v souladu s povinnostmi zadavatele dle právních předpisů o svobodném přístupu k informacím.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy

Příloha č. 1 – Specifikace ceny – rozpočet – v položkovém členění

Příloha č. 2 – Technický popis

Příloha č. 3 – Vzor předávacího protokolu

V Ústí nad Labem, dne 2.1.03-2013

Za kupujícího:

19



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Eduard Reichelt
ředitel Krajské zdravotní, a.s.

V Praze dne 06-03-2013

Za prodávajícího:



Mgr. Adriana Stará, MBA
jednatelka Medtronic Czechia s.r.o.

Specifikace ceny – rozpočet

Cenová nabídka

Ablační jednotku - Univerzální kryoablační generátor 106E2

Produkt	Množství	Cena v Kč/ks bez DPH	DPH 14%	DPH 20%	Celková cena v Kč vč. DPH/ks
106E2	1 ks	1 130 701,72	158 298,24	-	1 288 999,96
2037A	1 ks	0,01	0	-	0,01
1038E	1 ks	0,01	0	-	0,01
1035E	1 ks	0,01	0	-	0,01
1036W	1 ks	0,01	0	-	0,01
CELKEM	-	-	-	-	1 289 000,00

Obsah dodávky:

✓ KryoKonzole 106E2

Příslušenství:

✓ Modul automatického připojení 2037A

✓ Napájecí kabel 1038E

✓ Odsávací hadice 1035E

✓ Francouzský klíč 1036W

Technický list

Část 8. Abláční jednotka

Popis pořizovaných předmětů a technologického řešení / parametrů	Nabízené řešení
– Elektrofyziologický ablační kryo generator – Maximální dosahovaná kryo teplota cca -80°C – Kompatibilita s fokálními kryokatetry Freezor, Freezor Xtra, Freezor MAX – Kompatibilita s ablačními kryobalonkovými katetry Arctic Front – Různé provozní režimy (mapování, ablace) – Náplně pro provoz – tlakové láhve s kapalným plynem	• Elektrofyziologický ablační kryo generátor • Max. dosahovaná teplota -80°C • Je určen k mapování a kryo ablaci s katetry Freezor, Freezor Xtra, Freezor MAX • Je určen ke kryo ablaci s balónkovými katetry Arctic Front a Arctic Front Advance • Provozní režimy: kryomapování / kryoablace • Mrazící tekutina - stlačený N₂O v tlakových lahvích

Technický popis: univerzální kryoablační generátor – CryoConsole Gen.V 106E2

Popis přístroje

Ablační generátor (Kryokonzole) využívá metodu kryoablace. Kryoablační systém používá katétr, které jsou ovládány elektromechanickou chladicí konzolí. Účelem tohoto zařízení je nefarmakologická (intervenční) léčba arytmií, založená na aplikaci nízké teploty k eliminaci arytmogenních zón v srdci.

Kryokonzole se skládá z elektrických a mechanických komponentů a softwaru. Je určena k mapování a kryoablací s Arctic Front a/nebo Freezor rodinou katétrů. Minimální dosahovaná teplota je cca -80 °C. V konzoli je umístěna tlaková láhev se stlačeným kapalným N₂O. Konzole slouží ke kontrole a dávkování mrazicí tekutiny skrz koaxiální hadici do katétru, odsávání vypařené mrazicí tekutiny z katétru pomocí vakua do skladovacího a úklidového systému nemocnice. V konzoli a v katétrech jsou zabudovány mnohonásobné bezpečnostní prvky pro bezpečnost systému a pacienta. Systém je využíván v nemocnicích v elektrofyzilogických laboratořích, katetrizačních sálech a operačních sálech. Samotný výkon je prováděn elektrofyzioletem, který má pro tento výkon platnou licenci.

Využití systému

- katetrové ablace fokálních síňových i komorových arytmií
- katetrové ablace fibrilace síní – využití kryobalónového katétru

Technická specifikace přístroje

- 2 provozní režimy: -30°C (CryoMapping) a do -80 °C (CryoAblation)
- kompatibilní s fokálními kryokatétry Freezor, Freezor Xtra, Freezor Max a ablačními kryobalonkovými katétry ArcticFront, ArcticFront Advance
- automatický bezpečnostní systém chrání pacienta a systémy generátoru
- patientský interface umožňující ukládání patientských a terapeutických dat do konzoly pro jejich následnou evidenci
- možnost komunikace s EP systémem, např. pomocí sériového kabelu
- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení 230V / 50 Hz
- Výška (max): 157cm
- Výška (min): 126cm
- Hloubka: 59cm
- Šířka: 55cm
- Váha: 131kg (bez tlakové láhve)
- Pracovní parametry: 15-30°C, maximální vlhkost 75%
- Specifikace mrazicí tekutiny: 99.5% kapalný oxid dusný (N₂O) s vlhkostí <50ppm

Příloha č. 3 návrhu smlouvy:
Předávací protokol zdravotnického prostředku

Dodavatel: Medtronic Czechia s.r.o. IČ: 64583562 DIČ: CZ64583562 Adresa: Řevnická 170/4, 155 21, Praha-Třebonice tel: 725 470 375 email: marek.lukas@medtronic.com	Odběratel: Krajská zdravotní, a.s. IČ: 254 88 627 Adresa: Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem
Smlouva/objednávka č.: Faktura č.: Dodací list č.: Datum vystavení předávacího protokolu:	Místo určení (OZ): Adresa (vč. uvedení pavilonu/budovy)

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní smlouvou/objednávkou č.

Dodané zboží dle kupní smlouvy/objednávky	Označení zboží v kupní smlouvě/objednávce a na faktuře	Typ přístroje, výrobce
Ablační jednotka 1 ks	Universální kryoablační generátor	CryoConsole 106E2

Dodané příslušenství:

Příslušenství - obecný název	Příslušenství - typ	Výrobní číslo	Výrobce	Počet
Modul automatického připojení	2037A		Medtronic	1
Napájecí kabel	1038E		Medtronic	1
Odsávací hadice	1035E		Medtronic	1
Francouzský klíč	1036W		Medtronic	1

Klasifikační třída ZP (třída rizika): IIb

Záruční servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění je garantován po dobu 36 měsíců.

Pozáruční servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění je garantován po dobu 60 měsíců, firmou Medtronic.

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky proběhlo dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění dne:

Předaná dokumentace:

Protokol o proškolení/instruktaži	ANO	NE
Návod k obsluze	ANO	NE
Návod k obsluze v el. podobě (CD/DVD)	ANO	NE
Prohlášení o shodě (CE certifikát)	ANO	NE
Servisní dokumentace	ANO	NE

Zboží předal:

datum:

podpis:

Zboží převzal:

datum:

podpis: