



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 a 99 - Plicní ventilátory pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3000/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí pro plicní ventilátory vyšší třídy plně vybavené a plicní ventilátory vyšší třídy s možností modulárního rozšíření (označení třídy A0 a A1) požadavek na:

- „HFNO ventilaci s použitím aktivního zvlhčovače a s maximálním průtokem alespoň 60 litrů za minutu (Hodnocené funkční subkritérium – ovládání z obrazovky ventilátoru. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, zda se HFNO a aktivní zvlhčovač ovládá z obrazovky ventilátoru, či nikoliv.)“.

Dále Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – odpověď č. 3 mimo jiné uvádí:

- „Zadavatel trvá i na uvedeném funkčním subkritériu ovládání HFNO z obrazovky ventilátoru, neboť záměrem zadavatele je kompletní ovládání respirační terapie z obrazovky ventilátoru, v čemž zadavatel spatřuje benefit jednotné logiky ovládání. Zadavatel též předpokládá, že data z terapeutických modalit ovládaných z obrazovky ventilátoru jsou k dispozici na komunikačním rozhraní ventilátoru pro další zpracování, což zjednodušuje záměr zadavatele na vytvoření maximálně automatizované elektronické zdravotnické dokumentace v prostředí intenzivní medicíny.“

Uchazeč může nabídnout plicní ventilátory s HFNO ventilací s použitím aktivního zvlhčovače a s maximálním průtokem alespoň 50 litrů za minutu, kde HFNO ventilace, tedy nastavení FiO2 a konstantního průtoku, je ovládána z obrazovky ventilátoru, a současně s tím související terapeutická data jsou k dispozici na komunikačním rozhraní ventilátoru pro další zpracování (vytvoření maximálně automatizované elektronické zdravotnické dokumentace v prostředí intenzivní medicíny). Bude Zadavatel akceptovat uchazečem výše uvedené řešení?

Odpověď č. 1:

Na základě zkušeností zadavatele z klinické praxe, zadavatel trvá na stanovených požadavcích a nebude akceptovat výše nabízené řešení.

Viz. k tomu i Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 02. 11. 2022 odpověď na otázku č. 3.

Dotaz č. 2:

Dále Zadavatel uvádí pro plicní ventilátory nižší třídy s možností nemocničního transportu (označení třídy B) požadavek na:

- „HFNO ventilaci s použitím aktivního zvlhčovače a s maximálním průtokem alespoň 60 litrů za minutu (Hodnocené funkční subkritérium – ovládání z obrazovky ventilátoru. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, zda se HFNO a aktivní zvlhčovač ovládá z obrazovky ventilátoru, či nikoliv.)“.

Dále Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – odpověď č. 12 mimo jiné uvádí:

- „Zadavatel v části B. Plicní ventilátory nižší třídy s možností nemocničního transportu, Ventilační režimy v rámci první odrážky výslovně uvádí požadavek na HFNO ventilaci s použitím aktivního zvlhčovače a s maximálním průtokem alespoň 80 litrů za minutu. Zadavatel tak postrádá logiku v závěru dodavatele, že „Zadavatel nepředpokládá použití aktivního zvlhčovače s plicními ventilátory této třídy.“ V kontextu uvedeného považuje Zadavatel dotaz dodavatele za irelevantní, neboť z uvedeného pokládá za zcela zřejmé, že zadavatel předpokládá využití uvedeného typu terapie na ventilátorech dané třídy, bez ohledu na rozsah spotřebního zdravotnického materiálu.“

Uchazeč vznesl Dotaz č. 12 uveden ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, neboť požadavek na aktivní zvlhčovač a dále pacientské okruhy pro použití s aktivním zvlhčovačem není uveden v technické specifikaci v části B. Plicní ventilátory nižší třídy s možností nemocničního transportu, odstavec Základní požadované vybavení přístroje, tak, jako tomu je v požadavcích technické specifikace pro plicní ventilátory označení třídy A0 a A1, kde je požadavek na aktivní zvlhčovač a dále pacientské okruhy pro použití s aktivním zvlhčovačem zřetelně uveden. Na základě výše uvedeného je uchazeč toho názoru, že Zadavatel nepřepokládá použití aktivního zvlhčovače s plicními ventilátory označení třídy B a současně níže uvedený požadavek:

- „HFNO ventilaci s použitím aktivního zvlhčovače a s maximálním průtokem alespoň 60 litrů za minutu (Hodnocené funkční subkritérium – ovládání z obrazovky ventilátoru. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, zda se HFNO a aktivní zvlhčovač ovládá z obrazovky ventilátoru, či nikoliv.)“.

je pouze požadavkem znevýhodňující celkovou výši nabídkové ceny druhého uchazeče. Trvá Zadavatel na výše uvedeném hodnoceném funkčním subkritériu pro plicní ventilátory nižší třídy s možností nemocničního transportu (označení třídy B)?

Odpověď č. 2:

Zadavatel trvá na hodnoceném funkčním subkritériu ovládání HFNO z obrazovky ventilátoru. Zadavatel již ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 02. 11. 2022 vysvětlil význam tohoto požadavku pro jeho klinickou praxi.

Aby zadavatel předešel účelovým závěrům, tímto vysvětlením najisto stanovuje logický požadavek na aktivní zvlhčovač a 2 ks pacientských okruhů pro použití aktivního zvlhčovače v části B. Plicní ventilátor nižší třídy s možností nemocničního transportu v odstavci „Základní požadované vybavení přístroje“, bez kterých by HFNO ventilace postrádala medicínské využití.

Dotaz č. 3:

Dále Zadavatel uvádí pro transportní ventilátory a ventilátory pro urgentní příjem (označení třídy C) požadavek na:

- „Vestavěná turbína jako zdroj hnacího tlaku. Pod pojmem „vestavěná turbína“ bude akceptováno veškeré originální příslušenství daného produktu sloužící k danému účelu.“.

Uchazeč může nabídnout plicní ventilátory s připojením na O2, přičemž vzduch je nasáván z okolního



prostředí (princip ejektoru) pro vytvoření dechové směsi o požadované koncentraci O₂. Bude Zadavatel akceptovat uchazečem výše uvedené řešení sloužící k danému účelu?

Odpověď č. 3:

Zadavatel nebude akceptovat výše uvedené řešení. Zadavatel trvá na požadavku uvedeném v zadávací dokumentaci – technické specifikaci „Vestavěná turbína jako zdroj hnacího tlaku“.

„Vestavěnou turbínou jako zdrojem hnacího tlaku“ bude zadavatelem akceptováno veškeré originální příslušenství daného produktu sloužící k danému účelu.

Zadavatel potřebnost vestavěné turbíny jako zdroje hnacího tlaku již vysvětlil ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 02. 11. 2022.

Dotaz č. 4:

Dále Zadavatel uvádí pro transportní ventilátory a ventilátory pro urgentní příjem (označení třídy C) požadavek na:

- „HFNO ventilaci s použitím aktivního zvlhčovače a s maximálním průtokem alespoň 60 litrů za minutu (Hodnocené funkční subkritérium – ovládání z obrazovky ventilátoru. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, zda se HFNO a aktivní zvlhčovač ovládá z obrazovky ventilátoru, či nikoliv.)“.

Dále Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – odpověď č. 20 mimo jiné uvádí:

- „Zadavatel v části C. Transportní ventilátor a ventilátor pro urgentní příjem, Ventilací režimy v rámci první odrážky výslovně uvádí požadavek na HFNO ventilaci s použitím aktivního zvlhčovače a s maximálním průtokem alespoň 80 litrů za minutu. Zadavatel tak postrádá logiku v závěru dodavatele, že „Zadavatel nepředpokládá použití aktivního zvlhčovače s plicními ventilátory této třídy.“ V kontextu uvedeného považuje Zadavatel dotaz dodavatele za irelevantní, neboť z uvedeného pokládá za zcela zřejmé, že zadavatel předpokládá využití uvedeného typu terapie na ventilátorech dané třídy, bez ohledu na rozsah spotřebního zdravotnického materiálu.“.

Uchazeč vznesl Dotaz č. 20 uveden ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, neboť požadavek na aktivní zvlhčovač a dále patientské okruhy pro použití s aktivním zvlhčovačem není uveden v technické specifikaci v části C. Transportní ventilátor a ventilátor pro urgentní příjem, odstavec Základní požadované vybavení přístroje, tak, jako tomu je v požadavcích technické specifikace pro plicní ventilátory označení třídy A0 a A1, kde je požadavek na aktivní zvlhčovač a dále patientské okruhy pro použití s aktivním zvlhčovačem zřetelně uveden. Na základě výše uvedeného je uchazeč toho názoru, že Zadavatel nepřepokládá použití aktivního zvlhčovače s plicními ventilátory označení třídy C a současně níže uvedený požadavek:

- „HFNO ventilaci s použitím aktivního zvlhčovače a s maximálním průtokem alespoň 60 litrů za minutu (Hodnocené funkční subkritérium – ovládání z obrazovky ventilátoru. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, zda se HFNO a aktivní zvlhčovač ovládá z obrazovky ventilátoru, či nikoliv.)“.

je pouze požadavkem znevýhodňující celkovou výši nabídkové ceny druhého uchazeče. Trvá Zadavatel na výše uvedeném hodnoceném funkčním subkritériu pro transportní ventilátor a ventilátor pro urgentní příjem (označení třídy C)?

Odpověď č. 4:



Zadavatel trvá na hodnoceném funkčním subkritériu ovládání HFNO z obrazovky ventilátoru. Zadavatel již ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 02. 11. 2022 vysvětlil význam tohoto požadavku pro jeho klinickou praxi.

Aby zadavatel předešel účelovým závěrům, tímto vysvětlením najisto stanovuje logický požadavek na aktivní zvlhčovač a 2 ks patientských okruhů pro použití aktivního zvlhčovače v části C. Transportní ventilátor a ventilátor pro urgentní příjem v odstavci „Základní požadované vybavení přístroje“, bez kterých by HFNO ventilace postrádala medicínské využití.

Dotaz č. 5:

Dále Zadavatel uvádí pro plicní ventilátory všech požadovaných tříd (označení třídy A0, A1, B a C) požadavek na:

- „Konektivita na datovou integrační platformu zadavatele dle specifikace uvedené v obecné části této zadávací dokumentace.“.

Uchazeč žádá Zadavatele o stanovení minimálně požadovaných parametrů respirační terapie, které by měly být přenášeny do informačního systému Zadavatele ze všech požadovaných plicních ventilátorů.

Odpověď č. 5:

Zadavatel v Obecné části zadávací dokumentace stanovil, co požaduje v rámci požadavku na konektivitu na datovou integrační platformu zadavatele, a to řešení, které minimálně zajistí předávání ventilátorem monitorovaných dat na integrační platformu s frekvencí alespoň 1 x za minutu, včetně dodání veškerých aktivních prvků, které jsou pro tento účel nezbytné a zprovoznění celého řešení jako součásti dodávky.

Aby zadavatel předešel účelovým dotazům či závěrům, tímto stanovuje minimální požadované parametry respirační terapie, které zadavatel požaduje přenášet do informačního systému, které jsou: dechový objem, dechová frekvence, inspirační tlak (špičkový, plateau, end-expirační), inspirační frakce kyslíku, ventilační režim, plicní compliance, průtok plynů v případě HFNO či kyslíkové terapie.

Dotaz č. 6:

Dále Zadavatel v Zadávací dokumentaci, konkrétně bod 4. Způsob a kritéria hodnocení nabídek, uvádí postup hodnocení nabídek, kdy celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH má váhu 60 %, zbylých 40 % váhy připadá na hodnocená funkční subkritéria. Uchazeč je toho názoru, že použití hodnocených funkčních subkritérií při současných požadavcích v technické specifikaci, kterou může splnit pouze jeden výrobce, je zcela zbytečné a nepřiměřené k rozsahu zakázky, zcela vylučující snahu o dosažení ekonomicky nejvýhodnější pořizovací ceny i při potencionálně možném splnění základních požadavků v technické specifikaci jinými uchazeči. Uchazeč je toho názoru, že v takto objemné veřejné zakázce by se měla hodnotit pouze celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za účelem dosažení ekonomicky nejvýhodnější pořizovací ceny. Trvá Zadavatel na hodnocených funkčních subkritériích?





Odpověď č. 6:

Zadavatel trvá na způsobu a hodnocení nabídek uvedených v čl. 4 Zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky. Postup hodnocení nabídek, zadavatel stanovil na základě zkušeností a potřeb klinických pracovišť.

V Ústí nad Labem dne:

09 -12- 2022


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel


Lenka Lacinová