

## Technická specifikace

která rekapituluje podmínky pro možnost čerpání dotací vydaných Ministerstvem životního prostředí jako

---

### **„Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027“**

---



## 1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKA ČERPÁNÍ DOTACÍ

Základní podmínkou pro možnost čerpání dotací z operačního programu Státního fondu životního prostředí ČR je navrhnout a realizovat taková úsporná opatření, která povedou k prokazatelnému poklesu příkonu modernizovaných staveb ve výši alespoň 30 % oproti původnímu stavu.

## 2. PODMÍNKY ČERPÁNÍ DOTACÍ PODROBNĚ

Níže uvedená tabulka je převzata z přílohy č. 3 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory OPŽP 2021–2027, str. 10:

Rozsah renovace	A1	A2
<b>Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů</b>	$\geq 30 \%$	$\geq 40 \%$
<b>Dosažená hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů pro stav po realizaci navržených opatření<sup>1) 3)</sup></b>	$\leq 0,85 \times \text{reference pro renovace}$	$\leq 0,70 \times \text{reference pro renovace}$
<b>Průměrný součinitel prostupu tepla obálky (pokud jsou řešeny její tepelně – technické vlastnosti) budovy<sup>1) 3)</sup></b>	$\leq 0,95 \times U_{em, R}$	$\leq 0,80 \times U_{em, R}$
<b>Součinitel prostupu tepla pro měněné stavební prvky vyjma oken, na něž se vztahuje podpora<sup>1)</sup></b>	$\leq U_{R,j}$ dle odst. 6, přílohy č. 1, vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov	
<b>Součinitel prostupu tepla oken, na něž se vztahuje podpora<sup>1)</sup></b>	$\leq 0,60 \times U_{R,j}$ dle odst. 6, přílohy č. 1, vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov	
<b>Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období<sup>1)</sup></b>	$\leq \Theta_{op, max, RQ}$	
<b>Koncept větrání<sup>1) 2)</sup></b>	V pobytových místnostech musí být trvale zajištěna koncentrace $CO_2 \leq 1500 \text{ ppm}^1$	

<sup>1)</sup> Tento požadavek se netýká památkově chráněných budov dle § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>2)</sup> Tento požadavek se týká pouze budov sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>3)</sup> Tento požadavek se netýká projektů řešených metodou EPC.

Rozsahem renovace pod označením A1 a A2 lze chápat 2 kategorie úsporných opatření, pro které lze čerpat státní podporu v různé výši. Ve zdrojovém dokumentu nejsou tyto symboly nijak vysvětleny, stejně tak jako chybí legenda k označení veličin v tabulce. Avšak toto označení vychází z vyhl. č. 264/2020 Sb., resp. z navazujících norem ČSN uvedených tamtéž.

Výše uvedená akce musí být způsobilá v rámci podmínek výzvy č. 37 OPŽP, případně dalších výzev za stejných podmínek.

