










OBJEDNATEL:																					
<p align="center">KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. SOCIÁLNÍ PÉČE 3316/12A, 401 13, ÚSTÍ NAD LABEM</p>																					
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. JAN LAMPA		 KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz																		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN																				
VYPRACOVAL	ING. JAN LAMPA																				
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FABIÁN																				
NÁZEV AKCE :			<table border="1"> <tr> <td colspan="2">STUPEŇ</td> <td colspan="2">DPS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATUM</td> <td colspan="2">04/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FORMÁT/POČET STR.</td> <td colspan="2">A4/8</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MĚŘÍTKO</td> <td colspan="2">-</td> </tr> </table>			STUPEŇ		DPS		DATUM		04/2016		FORMÁT/POČET STR.		A4/8		MĚŘÍTKO		-	
STUPEŇ		DPS																			
DATUM		04/2016																			
FORMÁT/POČET STR.		A4/8																			
MĚŘÍTKO		-																			
<p align="center">REKONSTRUKCE OBJEKTU I KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. - NEMOCNICE DĚČÍN, o.z.</p>																					
NÁZEV OBJEKTU :	ČÁST :																				
SO 101	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																				
NÁZEV PŘÍLOHY :		Č. PŘÍLOHY :																			
NOVÝ STAV - OSTATNÍ VÝROBKY		15018-DPS-D.1.1-SO 101-38																			

OSTATNÍ PRVKY



Pol.	Schema	Popis, normy	UMÍSTĚNÍ		MU	POČET MU	Poznámka
1 OS		<ul style="list-style-type: none">• HLINÍKOVÉ VÝDEJNÍ OKNO S VERTIKÁLNÍM OTEVÍRÁNÍM DO PROSTORU JÍDELNY• VYROBENO NA MÍRU• UZAMKATELNÁ, OSAZENÁ CYLINDRICKOU PŮL–VLOŽKOU FAB• ZASKLENÍ DUTINOVÝM POLYKARBONÁTEM• ZAJIŠTĚNÍ V OTEVŘENÉ POLOZE	1PP	KS	2	Přesné rozměry nutno ověřit na místě !	
2 OS		<p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA</p> <ul style="list-style-type: none">• MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH• S PEVNÝMI SKLONĚNÝMI ŽELUZIEMI• UCHYČENÍ POMOCÍ HMOŽDINEK NA FASÁDU• SÍTKA PROTI HMYZU• BARVA DLE BAREVNOSTI FASÁDY	FASÁDA	KS	3	Přesné rozměry nutno ověřit na místě !	
3 OS		<p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA</p> <ul style="list-style-type: none">• MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH• S PEVNÝMI SKLONĚNÝMI ŽELUZIEMI• UCHYČENÍ POMOCÍ HMOŽDINEK NA FASÁDU• SÍTKA PROTI HMYZU• BARVA DLE BAREVNOSTI FASÁDY	FASÁDA	KS	3	Přesné rozměry nutno ověřit na místě !	

OSTATNÍ PRVKY



Pol.		Schema		Popis, normy		Umístění		MU	Počet MU	Poznámka
						FASÁDA	KS		1	
4	OS			<p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA</p> <ul style="list-style-type: none">MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECHS PEVNÝMI SKLONĚNÝMI ŽELUZIEMIUCHYČENÍ POMOCÍ HMOŽDINEK NA FASÁDUSÍTKA PROTI HMYZUBARVA DLE BAREVNOSTI FASÁDY						Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
5	OS			<p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA</p> <ul style="list-style-type: none">MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECHS PEVNÝMI SKLONĚNÝMI ŽELUZIEMIUCHYČENÍ POMOCÍ HMOŽDINEK NA FASÁDUSÍTKA PROTI HMYZUBARVA DLE BAREVNOSTI FASÁDY						Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
6	OS			<p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA</p> <ul style="list-style-type: none">MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECHS PEVNÝMI SKLONĚNÝMI ŽELUZIEMIUCHYČENÍ POMOCÍ HMOŽDINEK NA FASÁDUSÍTKA PROTI HMYZUBARVA DLE BAREVNOSTI FASÁDY						Přesné rozměry nutno ověřit na místě !

OSTATNÍ PRVKY						
Pol.	Schema	Popis, normy	UMÍSTĚNÍ	MJ	POČET MJ	Poznámka
<div><div>7</div><div>OS</div></div>	 <div>200x200 mm</div>	<p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA</p> <ul style="list-style-type: none">MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECHS PEVNÝMI SKLONĚNÝMI ŽELUZIEMIUCHYČENÍ POMOCÍ HMOŽDINEK NA FASÁDUSÍTKA PROTI HMYZUBARVA DLE BAREVNOSTI FASÁDY	FASÁDA	KS	2	Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
<div><div>8</div><div>OS</div></div>	 <div>1100x600 mm</div>	<p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA</p> <ul style="list-style-type: none">MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECHS PEVNÝMI SKLONĚNÝMI ŽELUZIEMIUCHYČENÍ POMOCÍ HMOŽDINEK NA FASÁDUSÍTKA PROTI HMYZUBARVA DLE BAREVNOSTI FASÁDY	FASÁDA	KS	1	Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
<div><div>9</div><div>OS</div></div>	 <div>800X240 mm</div>	<p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA</p> <ul style="list-style-type: none">MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECHS PEVNÝMI SKLONĚNÝMI ŽELUZIEMIUCHYČENÍ POMOCÍ HMOŽDINEK NA FASÁDUSÍTKA PROTI HMYZUBARVA DLE BAREVNOSTI FASÁDY	FASÁDA	KS	1	Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
název:			REKONSTRUKCE OBJEKTU I KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. - NEMOCNICE DĚČÍN, o.z.			strana: 04



OSTATNÍ PRVKY

Pol.		Schema		Popis, normy		UMÍSTĚNÍ		MU	POČET MU	Poznámka
						FASÁDA	KS		2	
10 OS		900x380 mm	<ul style="list-style-type: none">• VĚTRACÍ MŘÍŽKA• MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH• S PEVNÝMI SKLONĚNÝMI ŽELUZIEMI• UCHYCENÍ POMOCÍ HMOŽDINEK NA FASÁDU• SÍŤKA PROTI HMYZU• BARVA DLE BAREVNOSTI FASÁDY							Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
11 OS			<p>STŘEŠNÍ VТОK DN 150 mm TĚLESO VТОKU Z PĚNĚNÉ POLYURETANOVÉ HMOTY S PEVNOU PŘÍRUBOU, S INTEGROVANÝM PŘÍŘEZEM HYDROIZOLACE (PVC FOLIE), VТОKOVÁ MŘÍŽKA – OCHRANNÝ KOŠ (PVC-U) TYP DLE PODKLADŮ ZVOLENÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY</p> <p>POZNÁMKA: NUTNO OVĚŘIT Ø STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ</p>		STŘECHA		KS	4		

OSTATNÍ PRVKY

Pol.	Schema	Popis, normy	UMÍSTĚNÍ	MJ	POČET MJ	Poznámka
12 OS		POJISTNÝ PŘEPAD – CHRLIČ • DN 100 • INTEGROVANÁ PVC MANŽETA • VYJMATELNÁ OCHRANNÁ MŘÍŽKA • DÉLKA POTRUBÍ CCA 800 mm • VÝŠKA DNA POTRUBÍ NAD ROVINOU STŘECHY cca 100 mm • POTRUBÍ SPÁDOVÁNO MIN 1% SMĚREM ZE STŘECHY VEN • UPEVNĚNÍ VE STĚNĚ NAPŘ. POMOCÍ PUR PĚNY	STŘECHA NAD VSTUPY	KS	4	Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
13 OS		MŘÍŽKA NASÁVÁNÍ VĚTRÁNÍ SCHODIŠTĚ • MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH • BARVA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ FASÁDY • KONSTRUKCE A VELIKOST MŘÍŽKY BUDE SHODNÁ S KONSTRUKCÍ STÁVAJÍCÍ	FASÁDA	KS	1	

OSTATNÍ VÝROBKY



Pol.		Schema		Popis, normy		Poznámka																			
				PATRO		POČET																			
14 OS				NOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ŠATNOVÝCH BOXŮ VČETNĚ DVEŘÍ		PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZMĚŘIT NA STAVBĚ																			
		<ul style="list-style-type: none">• VÝŠKA 2500 mm• OCELOVÝ RÁM Z JEKLŮ 40x40x2,9 mm• VÝPLŇ OCELOVÝ 2D PANEL ZELENÝ• RÁM NATŘEN 1X ZÁKLADNÍM NATĚREM A 2x EMALOVÝM NATĚREM VE STEJNÉM BAREVNÉM ODSUTINU JAKO 2D PANEL• SOUČÁSTI JSOU DVEŘE – VÝPLŇ STEJNÝ PRINCIP JAKO STĚNY, OSAZENY KOVÁNÍM KLIKA – KLIKA, UZAMYKATELNĚ• DVEŘE 800/1970, 1 KS LEVÉ• CELKOVÁ DÁLKA 5150 mm• CELKOVÁ PLOCHA 12,88 m²		<table><tr><td>1PP</td><td>–</td></tr><tr><td>1NP</td><td>–</td></tr><tr><td>2NP</td><td>–</td></tr><tr><td>3NP</td><td>–</td></tr><tr><td>4NP</td><td>–</td></tr><tr><td>5NP</td><td>–</td></tr><tr><td>6NP</td><td>–</td></tr><tr><td>7NP</td><td>–</td></tr><tr><td>STROJOVNÁ VÝTAHŮ</td><td>1</td></tr></table>		1PP	–	1NP	–	2NP	–	3NP	–	4NP	–	5NP	–	6NP	–	7NP	–	STROJOVNÁ VÝTAHŮ	1		
1PP	–																								
1NP	–																								
2NP	–																								
3NP	–																								
4NP	–																								
5NP	–																								
6NP	–																								
7NP	–																								
STROJOVNÁ VÝTAHŮ	1																								
15 OS				VESTAVĚNÁ SKŘIŇ		PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZMĚŘIT NA STAVBĚ																			
		<ul style="list-style-type: none">• BARVA BILÁ• ROZMĚR Š/V/H 2400/3150/750 mm• MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT• UZAMYKATELNĚ• DVEŘE POSUVNÉ		<table><tr><td>1PP</td><td>2</td></tr><tr><td>1NP</td><td>–</td></tr><tr><td>2NP</td><td>–</td></tr><tr><td>3NP</td><td>–</td></tr><tr><td>4NP</td><td>–</td></tr><tr><td>5NP</td><td>–</td></tr><tr><td>6NP</td><td>–</td></tr><tr><td>7NP</td><td>–</td></tr></table>		1PP	2	1NP	–	2NP	–	3NP	–	4NP	–	5NP	–	6NP	–	7NP	–				
1PP	2																								
1NP	–																								
2NP	–																								
3NP	–																								
4NP	–																								
5NP	–																								
6NP	–																								
7NP	–																								

název:

REKONSTRUKCE OBJEKTU I KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. - NEMOCNICE DĚČÍN, o.z.

strana: 07

OSTATNÍ VÝROBKY

Pol.	Schema	Popis, normy	PATRO	POČET	Poznámka
16 OS		<p><u>KUCHYŇSKÁ LINKA</u></p> <p>KUCHYŇSKÁ LINKA JE NAVRŽENA JAKO SESTAVA DOLNÍCH SKŘÍŇEK SKŘÍŇKY BUDOU MÍT HLOUBKU 600mm</p> <p>SKŘÍŇKY BUDOU PROVEDENY Z VYSOKOTLAKÝCH HPL LAMINOVANÝCH DESEK</p> <p>DVÍŘKA BUDOU OPATŘENA ÚCHYTKAMI Z MATOVANÉ NEREZOVÉ OCELI NA HORNÍ PLOCHU DOLNÍCH SKŘÍŇEK BUDE OSAŽENA LAMINOVANÁ PRACOVNÍ DESKA TL. 40mm</p> <p>BARVNÝ ODSŤÍN DLE POŽADAVKU INVESTORA</p> <p>V PRACOVNÍ DESCE BUDE PROVEDEN OTVOR PRO OSAZENÍ DŘEZU A UMÝVADLA</p> <p>SOUČÁSTÍ KUCHYŇSKÉ LINKY – STAVEBNÍ ČÁST BUDE NEREZOVÝ DŘEZ</p> <p>V PD ČÁST ZTI JSOU SPECIFIKOVÁNY OSTATNÍ DOPLŇKY – BATERIE, DŘEZ, ZAPACHOVÉ UZÁVĚRKY AJ.</p>	1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP 7NP	2 – – – – – – –	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZMĚŘIT NA STAVBĚ
17 OS		<p><u>KUCHYŇSKÁ LINKA</u></p> <p>KUCHYŇSKÁ LINKA JE NAVRŽENA JAKO JEDNA SKŘÍŇKA O HLOUBCE 600 mm</p> <p>SKŘÍŇKA BUDE PROVEDENA Z VYSOKOTLAKÝCH HPL LAMINOVANÝCH DESEK</p> <p>DVÍŘKA BUDOU OPATŘENA ÚCHYTKAMI Z MATOVANÉ NEREZOVÉ OCELI NA HORNÍ PLOCHU DOLNÍ SKŘÍŇKY BUDE OSAŽENA LAMINOVANÁ PRACOVNÍ DESKA TL. 40mm</p> <p>BARVNÝ ODSŤÍN DLE POŽADAVKU INVESTORA</p> <p>V PRACOVNÍ DESCE BUDE PROVEDEN OTVOR PRO OSAZENÍ DŘEZU</p> <p>SOUČÁSTÍ KUCHYŇSKÉ LINKY – STAVEBNÍ ČÁST BUDE NEREZOVÝ DŘEZ</p> <p>V PD ČÁST ZTI JSOU SPECIFIKOVÁNY OSTATNÍ DOPLŇKY – BATERIE, ZAPACHOVÉ UZÁVĚRKY AJ.</p>	1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP 7NP	2 – – – – – – –	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZMĚŘIT NA STAVBĚ