



OBJEDNATEL:			 KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz		
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. SOCIÁLNÍ PÉČE 3316/12A, 401 13, ÚSTÍ NAD LABEM					
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. JAN LAMPA		STUPEŇ DPS DATUM 04/2016 FORMÁT/POČET STR. A4/2 MĚŘÍTKO -		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
VYPRACOVAL	ING. JAN LAMPA				
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
NÁZEV AKCE : REKONSTRUKCE OBJEKTU I KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. - NEMOCNICE DĚČÍN, o.z.			Č. ZAK. 15018 SOUBOR DWG ČÍSLO SOUPRAVY		
NÁZEV OBJEKTU : SO 101		ČÁST : ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č. PŘÍLOHY : 15018-DPS-D.1.1-SO 101-36	
NÁZEV PŘÍLOHY : NOVÝ STAV - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY					

Zámečnické výrobky

Pol.	Schema	Popis, normy	Počet ks	Poznámka
1 Z		OCELOVÉ ZABRADLÍ U VSTUPU DO 1.NP • RÁM Z OCEL. TRUBEK Ø40mm – VÝPLŇ Z TYČOVINY Ø12mm ROZTEČ VÝPLŇ MAX. 120mm • KOTVENÍ POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO STĚN. • VE VÝŠCE 100–250mm VODÍCÍ TYČ • VÝŠKA MADLA 900mm. • POVrchOVÁ ÚPRAVA ŽAROVÉ POZINKOVÁNÍ CELKOVÁ HMOTNOST 190 Kg	1	Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
2 Z		KRYCÍ DVÍŘKA ELEKTRO SKŘÍNÍ: – Z PLECHU TL. 0.8mm, – MATERIÁL: TITANZINKOVÝ PLECH – UZAMKYATELNÉ, PROTI VNIKNUTÍ NEPOVOLANÝCH OSOB	1	Přesné rozměry nutno ověřit na místě !