

Kupní smlouva

KLARO, spol. s r.o.

se sídlem: Ke Hřišti 187, 289 11 Pečky
IČO: 61460478
DIČ: CZ61460478
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28288
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
(dále jako „**prodávající**“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: [REDACTED]
kontaktní údaje: [REDACTED]

(dále jako „**kupující**“)

spolu jako smluvní strany dnešního dne uzavírají tuto

kupní smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“).

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě veřejné zakázky s názvem:

**Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
– vybavení COS a anestezie**

Část zakázky 2 – Zásuvkové vozíky a nerezový mobiliář

Účelem této smlouvy je zejména nákup níže uvedeného předmětu koupě a zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu a dále zajištění oprav a náhradních dílů v záruční době.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat věc, která je předmětem koupě spolu s odpovídajícím příslušenstvím, a umožnit mu nabytí vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem koupě je věc: Zásuvkové vozíky a nerezový mobiliář (dále i jako "přístroj" nebo "zboží").
2. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Nabídka č. N3230613/01 ze dne 26.9.2023, která tvoří její nedílnou součást.
3. Předmětem této smlouvy také je:
 - *doprava zboží do místa plnění,*
 - *montáž zboží,*
 - *instalace zboží,*
 - *uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,*
 - *ověření deklarovaných technických parametrů nabízených položek dle technické specifikace,*
 - *instruktáže zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností zadavatele (dle § 41 odst. 2 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zdravotnických prostředcích“), včetně vystavení protokolu o instruktáži, pokud je relevantní,*
 - *předání dokladů dle čl. III. této smlouvy,*
 - *záruční servis dle ve smlouvě uvedených podmínek,*
 - *likvidace obalového materiálu.*
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nerepasované a nepoužité.

Článek II.

Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je 1,231.304, -Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
2. Ke kupní ceně dle čl. II. odst. 1. této smlouvy bude připočtena DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost prodávající.
3. Kupní cena určená postupem podle odst. 1. a 2. tohoto článku je cenou nepřekročitelnou a cenou konečnou zahrnující veškeré plnění dle této smlouvy, tj. jsou v ní zahrnuty i veškeré náklady na plnění podle článku I. odst. 3.
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím dle této smlouvy.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí být vystaven v souladu s ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), a vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona o DPH musí splňovat i další náležitosti. A to zejména:
 - identifikační číslo kupujícího a prodávajícího,
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch, kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - odvolávka na smlouvu uvedením názvu smlouvy a dodaného zboží,
 - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu (faktury),
 - soupis příloh

Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném předání zboží kupujícímu, jak je definováno v čl. III. odst. 2. a 3. smlouvy, a to na základě protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami. Tento protokol o předání zboží musí být přílohou daňového dokladu (faktury).

6. Je-li součástí předmětu plnění této smlouvy poskytnutí licence na užívání software, daňový doklad (faktura) musí dále obsahovat všechny náležitosti nezbytné k prokázání legálního nabytí licencí na užívání software, které jsou předmětem plnění této smlouvy (dodávaných samostatně nebo jako součást některé dílčí části předmětu plnění). Minimálně musí pro každou licenci na užívání software obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání software (název

software, verze software, typ licence, jazyková mutace, bitová verze popř. výrobce software, časové omezení nebo další upřesňující údaje, a to ve tvaru, shodném se specifikací licence na užívání software definovanou jejím poskytovatelem), počet dodaných licencí (či vyjádření, že jde o licenci bez omezení počtu instalací nebo přístupů) a s výjimkou licencí typu OEM, také jejich cenu.

7. Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
8. V případě, že prodávající uvede v daňovém dokladu (faktuře) jiný bankovní účet než jím uvedený v záhlaví této smlouvy, je povinen na tuto skutečnost kupujícího výslovně upozornit (průvodním dopisem k daňovému dokladu (faktuře) o změně čísla účtu nebo červeným vyznačením nového čísla účtu v daňovém dokladu (faktuře)) před splatností svého nároku, který se stává nárokem nesplacným až do doby naplnění uvedené povinnosti prodávajícího. V opačném případě nese prodávající veškeré náklady spojené s opětovným zasláním peněžních prostředků ve prospěch jiného než v záhlaví smlouvy uvedeného bankovního účtu, riziko škod a kupující se v takovém případě nedostává do prodlení.
9. Splatnost každého daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím je 60 kalendářních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu. Prodávající se zavazuje předat či odeslat daňový doklad (fakturu) kupujícímu nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení.
10. Pokud daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti ve smyslu výše uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu s novou lhůtou splatnosti v délce 30 kalendářních dnů od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury).
11. Smluvní strany považují za okamžik splnění peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy okamžik odeslání peněžité platby z bankovního účtu kupujícího na příslušný účet prodávajícího.
12. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do **12 týdnů** od doručení výzvy k zahájení plnění od kupujícího. Pokud kupující nevyzve prodávajícího k plnění do 6 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy, vznikne prodávajícímu právo odstoupit od kupní smlouvy do 10 kalendářních dnů po marném uplynutí lhůty na učinění výzvy k plnění. O termínu předání musí prodávající informovat pověřené pracovníky (zástupce) kupujícího **minimálně 3 pracovní dny předem**. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího.

Pověřeným zástupcem prodávajícího je: [REDACTED]

Pověřeným zástupcem kupujícího je: [REDACTED]

2. Za předání zboží se považuje:

a. *dodání zboží na adresu:*

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem – Pavilon J - Centrální operační sály.

b. *montáž zboží,*

c. *instalace zboží,*

d. *uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,*

e. *instruktáže zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností zadavatele (dle § 41 odst. 2 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zdravotnických prostředcích“)), včetně vystavení protokolu o instruktáži, pokud je relevantní,*

- f. *dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.), a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, v případě zdravotnického prostředku kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro; v případě zboží se zdroji ionizačního záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů,*
- g. *likvidace obalového materiálu,*
- h. *podpis protokolu o předání zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran (dále též „předání zboží“). Převzít zboží a podepsat Protokol o předání zboží je oprávněn za kupujícího.*

IV.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.
2. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího předáním zboží (viz čl. III. této smlouvy).

V.

Záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí kupujícím:
 - a. nebude mít žádné právní vady (zjevné či skryté), zejména pak, že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro kupujícího vyloučily jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích stran (dále rovněž „právní vady“),
 - b. nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak, že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě včetně jejích příloh (tj. vlastnosti a specifikace výslovně kupujícím požadované) a vlastnosti obvyklé (tj. vlastnosti, které jsou obvykle na zboží, jež je předmětem této smlouvy, kladeny) a dále, že bude splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží (dále rovněž „faktické vady“).
2. Prodávající odpovídá za vady zboží, jež bude mít zboží v době jeho převzetí kupujícím, za vady zboží vzniklé porušením povinnosti prodávajícího a dále prodávající přebírá závazek a odpovědnost za vady zboží, které se na zboží vyskytnou v průběhu záruční doby (tj. prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku).
3. Záruční doba na zboží je **24** (slovy: *dvacet čtyři*) měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním zboží. V případě řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného zboží zpět kupujícím nebo ode dne, kdy kupující a prodávající písemně potvrdí vyřízení reklamace jiným způsobem, na kterém se písemně dohodnou.
4. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé poškozením zboží způsobeným třetími osobami nebo kupujícím při užívání zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady zboží.
5. Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět servis zboží (dle § 45 a násl. zákona o zdravotnických prostředcích), tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.

6. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží po celou záruční dobu, a které bylo prodávajícím dodáno spolu se zbožím. Stejně tak poskytne prodávající spotřební materiál potřebný pro jím prováděný servis, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto článku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že kupní cena podle článku II. této smlouvy zahrnuje i cenu (včetně výměny) za tento materiál v potřebném množství a kvalitě po celou záruční dobu, přičemž prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a kupující neuhradí prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu anebo dodatečné náklady prodávajícího v souvislosti se servisem zboží.
7. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovem: sedmi) pracovních dnů poté, kdy kupující vadu zjistil. Vytčení vady musí být oznámeno prodávajícímu telefonicky a následně též po telefonickém nahlášení e-mailem na kontaktní údaje prodávajícího. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: [REDAKCE]
8. V případě uplatnění odpovědnosti za vady zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 48 hodin od telefonického nahlášení závady prodávajícímu.
9. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 5 kalendářních dnů. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu na výše uvedené kontaktní údaje prodávajícího, pokud je kupujícím dodržen postup dle odst. 7. tohoto článku.
10. Proávající se zavazuje, že v případě, že nebude možné vady zboží odstranit na místě do lhůty uvedené v odstavci 9. tohoto článku, poskytne kupujícímu nejpozději do 48 hodin po uplynutí lhůty pro odstranění vad až do doby úplného vyřízení reklamace, náhradní zboží odpovídající specifikaci zboží podle této smlouvy, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.
11. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením vady a vyřízením reklamace.
12. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke vzniku stejné vady na předmětu plnění, která již byla prodávajícím v průběhu záruční doby minimálně 2x odstraněna, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím dodání nového zboží odpovídajícího specifikaci dle této smlouvy. Od dodání nového zboží počne záruční doba běžet od počátku.
13. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu pro odstranění vady prodávajícímu splnit, může být prodávajícímu kupujícím písemně poskytnuta delší lhůta pro odstranění vady bez toho, aby se prodávající dostal v průběhu poskytnuté delší lhůty na odstranění vady do prodlení s jejím odstraněním. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí delší lhůty pro odstranění vady, stejně tak jako o její délce, rozhoduje kupující. Poskytnutí delší lhůty na odstranění vady nemá vliv na povinnost prodávajícího uvedenou v odstavci 10. tohoto článku.
14. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem prodávajícího je pracovník OOKC kupujícího. Ze strany prodávajícího bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky zdravotnického pracoviště a pracovníky OOKC kupujícího.

VI.

Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, tj. pokud nedojde k předání zboží v souladu s čl. III. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.
3. V případě, že prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 9. smlouvy a nebude poskytnuto náhradní zboží ve lhůtě dle čl. V. odst. 10. smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny nedodaného náhradního zboží bez DPH za každý kalendářní den až do řádného odstranění vad zboží.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu, ani právo na odstoupení od smlouvy v souladu s občanským zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě.

VII.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením od smlouvy dle občanského zákoníku.
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s občanským zákoníkem.

VIII.

Zvláštní ustanovení

1. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez DPH, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, musí být tato smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. V případě nesplnění této povinnosti bude smlouva ze zákona zrušena od počátku.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu, s výjimkou těch ustanovení, které výslovně a zřetelně označí ve smlouvě jako své obchodní tajemství v souladu s právními předpisy.
3. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem zašle správci registru smluv kupující ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.
4. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, zajistí předání elektronického obrazu smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena.
5. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
6. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
7. Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
8. Prodávající má povinnost mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem objednateli a třetí osobě s minimální výší maximálního pojistného plnění 1.000.000 Kč.

IX.



Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla

- pisemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty pisemnost za doručenou.
2. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to pisemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
 3. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 občanského zákoníku, jako například změny kurzu cizí měny.
 4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
 5. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny prodávajícímu.
 6. Smluvní strany tímto prohlašují, že si před podpisem této smlouvy vzájemně sdělily veškeré skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření této smlouvy věděly či musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
 7. Ve vztazích vyplývajících z této smlouvy se obchodní zvyklosti budou aplikovat pouze v případě, že dané otázky nejsou regulovány dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
 8. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, tomuto porozuměly a souhlasí s ním.
 9. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či pisemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího. Žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít pisemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.
 10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – Nabídka č. N3230613/01

Příloha č. 2 – Rozklad ceny





S tradiční kvalitou

Ke Hřišti 187

289 11 Pečky - Velké Chvalovice

telefon : 314 005 424

fax : 314 005 423

IČO : 61460478

DIČ : CZ61460478

Obch.rejstřík : MS v Praze, oddíl C, vložka 28288

KLARO, spol. s r.o. Český výrobce vozíků

Vozíky: zdravotnické, hotelové, úklidové, třídění odpadu a prádla, atypická výroba

Již 28 let na trhu!

**Krajská zdravotní, a. s.
COS – ČÁST 2**

dne 26.9.2023

Cenová nabídka : N3230613/01

Měna : Kč

Označení	Jednotková cena bez DPH	Množství	Mj	DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena vč. DPH
----------	----------------------------	----------	----	-----	-------------------------	-------------------------


POLOŽKA Č. 1 – Stolek nástrojový

1 NEREZ PLATO 2705, 2x plato

bez madel, spodní plato zvýšené

- š69 cm x h50 cm x v79 cm – rozměry horní desky vozíku + výška
- konstrukce: nerez ocel AISI304
- 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg
- antirezonanční výztuha
- 4x kvalitní plastové bezstopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky
- celková nosnost: 100 kg

Ve standardním provedení nabízíme tichou a bezstopou manipulaci vozíku za pomoci otočných kol s měkčeným běhounem. Vaše jízda bude kvalitní a tichá.




POLOŽKA Č. 2 – Vozík dekontaminační (transportní)

2 NEREZ PLATO 2063-XXL

spodní plato zvýšené

- š103 cm x h61 cm x v89 cm – velikost plata + výška
- konstrukce: nerez ocel AISI304
- 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg
- antirezonanční výztuha
- 4x kvalitní plastové bezstopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky
- celková nosnost: 100 kg

Ve standardním provedení nabízíme tichou a bezstopou manipulaci vozíku za pomoci otočných kol s měkčeným běhounem. Vaše jízda bude kvalitní a tichá.




POLOŽKA Č. 3 - Vozík transportní na sterilní materiál

3 NEREZ PLATO 2063-XXL

spodní plato zvýšené

- š103 cm x h61 cm x v89 cm – velikost plata + výška
- konstrukce: nerez ocel AISI304
- 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg
- antirezonanční výtuka
- 4x kvalitní plastové bezstopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky
- celková nosnost: 100 kg

Ve standardním provedení nabízíme tichou a bezstopou manipulaci vozíku za pomoci otočných kol s měkčeným běhounem. Vaše jízda bude kvalitní a tichá.



POLOŽKA Č. 4 - Stojany na přístrojovou techniku - neurochir.

4 Nerez stojan na přístroje

VČETNĚ elektrické zásuvky 4x 220V

- š67 x h67 x v156 cm - zkl. rozměry vozíku
- konstrukce: nerez ocel AISI304
- 6x police - pevná vrchní a spodní, ostatní přestavitelné po 10 cm
- nosnost spodní police: 30 kg, nosnost ostatních polic: 20 kg
- antistatické provedení
- 4x otočné plastové kolo d=12,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky



POLOŽKA Č. 5 - Modulový vozík

5 NEREZ PLATO 2724NZ

- š64 cm x h49 cm x v92 cm – velikost plata + výška
- konstrukce: nerez ocel AISI304, antivibrační výztuha
- 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg
- 2x zásuvka vel. M (v12 cm); nosnost: 20 kg, možnost dělení zásuvek příčkami
- centrální zamykání
- 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky
- celková nosnost: 140 kg
- K zásuvkám je standardně dodáván nalepovací štítek pro označení obsahu zásuvky.

Držák kontejneru na použité jehly-KOMPL.

vlevo

- pásek s možností změny průměru dle kontejneru

Nerez stojna svislá pro doplčky - kompl.

BASIC, PROFI

vpravo či vlevo zezadu - NUTNO UPŘESNIT!


- stojna (D-profil) pro příslušenství řady Metal Line BASIC a PROFI
- nerezová ocel AISI304

Nerez držák rukavic 100 ks - komplet

BASIC, PROFI

na stojně nad pracovní deskou

- výškově stavitelný, nerez ocel AISI304



POLOŽKA Č. 6 - Stojan na aseptické umyvadlo 1


6 Ner. stoj. na inf. odpad, 5x kolo, 1x 11lt

- podvozek d=54 cm; v73 - 109 cm - rozměry stojanu
- konstrukce: nerez ocel AISI304
- 1x nádoba d=38 cm; objem: 11l
- 5x otočné kolo d=5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky
- antistatické provedení stojanu
- celková nosnost: 10 kg

Nerez mísa d=38cm, 11litrů

1x náhradní ke každému stojanu

- nádoba z nerez oceli AISI304 d=38 cm; objem: 11l



POLOŽKA Č. 7 - Stojan na aseptické umyvadlo 2

7 Ner.stoj. na inf.odpad,5x kolo,2x 5lt


- podvozek d=62 cm; v85 - 115 cm - rozměry stojanu
- konstrukce: nerez ocel AISI304
- 2x nádoba d=27 cm; objem: 5l
- 5x otočné kolo d=5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky
- antistatické provedení stojanu
- celková nosnost: 2x5 kg



Nerez mísa d=27cm, 5litrů

2x náhradní ke každému stojanu

- nádoba z nerez oceli AISI304 d=27 cm; objem: 5l



POLOŽKA Č. 8 - Vozík na pomůcky - sanitáři (přípravový)

8 NEREZ PLATO 2722NZ


- š64 cm x h49 cm x v92 cm – velikost plata + výška
- konstrukce: nerez ocel AISI304, antivibrační výztuha
- 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg
- 1x oboustranně výsuvný koš; nosnost: 15 kg
- 1x zásuvka vel. M (v12 cm); nosnost: 20 kg, možnost dělení zásuvek příčkami
- centrální zamykání
- 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky
- celková nosnost: 135 kg
- K zásuvkám je standardně dodáván nalepovací štítek pro označení obsahu zásuvky.



POLOŽKA Č. 9 - Modulový vozík pod PC se zásuvkou

9 NEREZ PLATO 2720NZ

- š64 cm x h49 cm x v93 cm – velikost plata + výška
- konstrukce: nerez ocel AISI304, antivibrační výztuha
- 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg
- 1x zásuvka vel. M (v12 cm); nosnost: 20 kg, možnost dělení zásuvek příčkami
- centrální zamykání
- 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky
- celková nosnost: 120 kg
- K zásuvkám je standardně dodáván nalepovací štítek pro označení obsahu zásuvky.



POLOŽKA Č. 10 - Kbelík odhazovací

10 Nerez pojízdné vědro 15l, bez rukojeti


- podvozek d=46 cm; v43 cm - rozměry stojanu
- konstrukce: nerez ocel AISI304
- 1x vědro d=30 cm; objem: 15l
- 4x otočné kolo d=5 cm, 2x brzda
- antistatické provedení stojanu
- celková nosnost: 15 kg



POLOŽKA Č. 11 - Kbelík odhazovací s tyčí

11 Nerez pojízdné vědro 15l, s rukojetí


- podvozek d=46 cm; v43 cm - rozměry stojanu
- konstrukce: nerez ocel AISI304
- 1x vědro d=30 cm; objem: 15l
- 1x tlačné madlo v55 - 90 cm
- 4x otočné kolo d=5 cm, 2x brzda
- antistatické provedení stojanu
- celková nosnost: 15 kg



POLOŽKA Č. 12 - Schůdky 1-stupňové

12 Nerez schůdek cn 198/23 var.F

- Rozměr schůdku: 60cm x v20cm
- Hloubka nášlapné plochy: 30 cm
- Součástí cenové nabídky je výkres „CN 198/23 Varianta F“
- Materiál – nerez AISI304
- Celosvařená konstrukce
- Nosnost schůdku – max. 130 kg
- Protiskluzová úprava schůdku
- 4x pryžová nožička
- **Cena je kalkulována pro 4 kusy**




Rozměry jsou v milimetrech

POLOŽKA Č. 13 - Schůdky 2-stupňové

13 Nerez schůdek dvoustupňový

ATYP dle CN 127/23

- Rozměr schůdku: 60cm x v35cm
- Hloubka nášlapné plochy: 30 cm
- Součástí cenové nabídky je výkres „CN 127/23“
- Materiál – nerez AISI304
- Celosvařená konstrukce
- Nosnost schůdku – max. 130 kg
- Protiskluzová úprava schůdku
- 4x pryžová nožička
- **Cena je kalkulována pro 3 kusů**




Rozměry jsou v milimetrech

POLOŽKA Č. 14 - Vozík dvoupodlažní velký**14 NEREZ PLATO 2066-XXL**

bez madel, spodní plato zvýšené

ANTISTATICKÉ PŘEVEDENÍ

- š107cm x h65 cm x v79 cm – rozměry horní desky + výška
- konstrukce: nerez ocel AISI304
- antirezonanční výtuh
- 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg
- 4x kvalitní plastové bezstopé otočné kolo d=12,5 cm, antistatické provedení vozíku, 2x brzda; plast. nárazníky
- celková nosnost: 100 kg

**POLOŽKA Č. 15 - Vozík anesteziologický + 9x plastový výklopný box****15 Zdravotnický vozík BASIC ZV1256N**

zásuvky MS

- š75 cm x h55 cm x v105 cm (vysoká verze) - zkl. rozměry vozíku bez příslušenství
- konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výtuh
- prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg
- prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg
- 1x vel. S (v 6 cm), 3x vel. M (v 12 cm), 1x vel. L (v 20 cm)
- *barvu čel zásuvek, krytek plastových madel zásuvek, ochranných rohů a nárazníků prosíme upřesnit dle níže uvedeného vzorníku*
- teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením
- centrální zamykání
- tlačné madlo: nerez ocel AISI304
- 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky
- celková nosnost: 150 kg
- K zásuvkám je standardně dodáván nalepovací štítek pro označení obsahu zásuvky

9x plastový výklopný box - komplet

BASIC, PROFI

- vnější rozměry v37,5 x š61,5 x h17,5 cm
- 9x plastový výklopný box s aretací - komplet
- na drobný zdravotnický materiál
- set obsahuje: kompletní konstrukci včetně boxů s aretací, zakrytování z nerez, konzole pro uchycení na záda vozíku, spojovací

Nerez držák rukavic 100 ks - komplet

BASIC, PROFI

vlevo či vpravo na stojně pod boxy - NUTNO UPŘESNIT!

- výškově stavitelný, nerez ocel AISI304

Nerez toulec na katetry - komplet

vlevo či vpravo dole na boku vozíku - NUTNO UPŘESNIT!

- vyjímatelný toulec na odsávací katetry - nerez ocel AISI304
- přední stěna je vyrobena z průhledného plexiskla

Držák kontejneru na použité jehly-KOMPL.

vlevo pod tlačným madlem


- pásek s možností změny průměru dle kontejneru

Nerez sklopný stolek - komplet

rozměr stolku 49x35cm

vpravo

- sklopný stolek s prolisem 2 mm z nerez oceli AISI304; nosnost: 10 kg
- u nízké verze vozíku nelze stolek kombinovat s jiným příslušenstvím na stejném boku vozíku



POLOŽKA Č. 16 - Vozík anesteziologický PROFI**16 Zdravotnický vozík BASIC ZV1251N**

zásuvky MS

- š75 cm x h55 cm x v105 cm (vysoká verze) - zkl. rozměry vozíku bez příslušenství
- konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha
- prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg
- prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg
- 2x vel. M (v 12 cm), 2x vel. L (v 20 cm)
- *barvu čel zásuvek, krytek plastových madel zásuvek, ochranných rohů a nárazníků prosíme upřesnit dle níže uvedeného vzorníku*
- teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením
- centrální zamykání
- tlačné madlo: nerez ocel AISI304
- 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky
- celková nosnost: 150 kg
- K zásuvkám je standardně dodáván nalepovací štítek pro označení obsahu zásuvky

Dělení koše MS 11420, VARIANTA 7*do 1. - 2. zásuvky odshora - vel. M***Dělení koše MS 11421, VARIANTA 3***do 3. - 4. zásuvky odshora - vel. L***Nerez sklopný stolek - komplet**

rozměr stolku 49x35cm

vpravo

- sklopný stolek s prolisem 2 mm z nerez oceli AISI304; nosnost: 10 kg
- u nízké verze vozíku nelze stolek kombinovat s jiným příslušenstvím na stejném boku vozíku
- *barvu ochranných rohů prosíme upřesnit dle níže uvedeného vzorníku*




POLOŽKA Č. 17 - Vozík nástrojový, dvoupodlažní

17 NEREZ PLATO 2705, 2x plato

bez madel, spodní plato zvýšené

- 69 cm x h50 cm x v79 cm – rozměry horní desky vozíku + výška
- konstrukce: nerez ocel AISI304
- 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg
- antirezonanční výztuha
- 4x kvalitní plastové bezstopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky
- celková nosnost: 100 kg

Ve standardním provedení nabízíme tichou a bezstopou manipulaci vozíku za pomoci otočných kol s měkčeným běhounem. Vaše jízda bude kvalitní a tichá.



POLOŽKA Č. 18 - Vozík resuscitační pro dospělé pacienty

18 Zdravotnický vozík BASIC ZV1256N

zásuvky MS

- 75 cm x h55 cm x v105 cm (vysoká verze) - zkl. rozměry vozíku bez příslušenství
- konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha
- prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg
- prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg
- 1x vel. S (v 6 cm), 3x vel. M (v 12 cm), 1x vel. L (v 20 cm)
- *barvu čel zásuvek, krytek plastových madel zásuvek, ochranných rohů a nárazníků prosíme upřesnit dle níže uvedeného vzorníku*
- teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením
- centrální zamykání
- tlačné madlo: nerez ocel AISI304
- 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky
- celková nosnost: 150 kg
- K zásuvkám je standardně dodáván nalepovací štítek pro označení obsahu zásuvky.

Nerez stojna svislá pro doplňky - kompl.

BASIC, PROFI

- stojna (D-profil) pro příslušenství řady Metal Line BASIC a PROFI
- nerezová ocel AISI304

Držák kont.na pouz.jehly na stojnu-KOMP.

K montáži na nerezovou stojnu - D profil

vlevo či vpravo na stojně - NUTNO UPŘESNIT!

- Držák kontejneru na použité jehly na stojnu kat. č. 5785* - komplet
- Pásek s možností změny průměru dle kontejneru
- Možnost výškového nastavení

Nerez stojna svislá pro doplňky - kompl.

BASIC, PROFI

- stojna (D-profil) pro příslušenství řady Metal Line BASIC a PROFI
- nerezová ocel AISI304

Nerez držák rukavic 200 ks - komplet

BASIC, PROFI

vlevo či vpravo na stojně - NUTNO UPŘESNIT!

• držák rukavic, nerezová ocel AISI304

Nerez držák rukavic 100 ks - komplet

BASIC, PROFI

vlevo či vpravo na stojně - NUTNO UPŘESNIT!

- výškově stavitelný, nerez ocel AISI304

Nerez otočný stolek - KOMPLET

rozměry: 31x37cm

vlevo či vpravo zezadu - NUTNO UPŘESNIT!

- nerez ocel AISI304
- nosnost: 10 kg

Nerez toulec na katetry - komplet

vlevo či vpravo na boku vozíku - NUTNO UPŘESNIT!

- vyjímatelný toulec na odsávací katetry - nerez ocel AISI304
- přední stěna je vyrobena z průhledného plexiskla

Nerez toulec komplet cn 209/23 var.B

vlevo či vpravo na boku vozíku - NUTNO UPŘESNIT!


- 100x100x300 mm
- Součástí cenové nabídky je výkres „CN 209/23 Varianta B“
- Výška toulce 300 mm
- Jinak vše standardní

Nerez sklopný stolek - komplet




rozměr stolku 49x35cm


vpravo

- sklopný stolek s prolisem 2 mm z nerez oceli AISI304; nosnost: 10 kg
- u nízké verze vozíku nelze stolek kombinovat s jiným příslušenstvím na stejném boku vozíku
- barvu ochranných rohů prosíme upřesnit dle níže uvedeného vzorníku



Při objednávce je nutné specifikovat barvu níže uvedených prvků dle tohoto vzorníku.
RAL 9005 (černá) je k dispozici pouze u standardních zásuvek (1/1) velikosti M.
Please, specify the color of the items mentioned below according to the color swatch.
RAL 9005 (black) is available for standard drawers (1/1) size M only.





POLOŽKA Č. 19 - Resuscitační vozík PROFI s vybavením pro resuscitaci dětských pacientů

19 Zdravotnický vozík BASIC ZV1256N

zásuvky MS

- 775 cm x h55 cm x v105 cm (vysoká verze) - zkl. rozměry vozíku bez příslušenství
- konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výtluha
- prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg
- prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg
- 1x vel. S (v 6 cm), 3x vel. M (v 12 cm), 1x vel. L (v 20 cm)
- *barvu čel zásuvek, krytek plastových madel zásuvek, ochranných rohů a nárazníků prosíme upřesnit dle níže uvedeného vzorníku*
- teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením
- centrální zamykání
- tlačné madlo: nerez ocel AISI304
- 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky
- celková nosnost: 150 kg
- K zásuvkám je standardně dodáván nalepovací štítek pro označení obsahu zásuvky

Dělení koše MS 11419, VARIANTA 10

do 1. zásuvky odshora - vel. S

Dělení koše MS 11420, VARIANTA 5

do 2. - 3. zásuvky odshora - vel. M

Dělení koše MS 11420, VARIANTA 3

do 4. zásuvky odshora - vel. M

Dělení koše MS 11421, VARIANTA 3

do 5. zásuvky odshora - vel. L

9x plastový výklopný box - komplet

BASIC, PROFI

- vnější rozměry v37,5 x š61,5 x h17,5 cm
- 9x plastový výklopný box s aretací - komplet
- na drobný zdravotnický materiál
- set obsahuje: kompletní konstrukci včetně boxů s aretací, zakrytování z nerez, konzole pro uchycení na záda vozíku, spojovací materiál

Držák kont.na použ.jehly na stojnu-KOMP.

K montáži na nerezovou stojnu - D profil

vlevo či vpravo na stojně - NUTNO UPŘESNIT!

- Držák kontejneru na použité jehly na stojnu kat. č. 5785* - komplet
- Pásek s možností změny průměru dle kontejneru
- Možnost výškového nastavení

Nerez držák rukavic 200 ks - komplet

BASIC, PROFI

2x vlevo či vpravo na stojně - NUTNO UPŘESNIT!

- výškově stavitelný, nerez ocel AISI304

Nerez držák rukavic 100 ks - komplet

BASIC, PROFI

vlevo či vpravo na stojně - NUTNO UPŘESNIT!

- výškově stavitelný, nerez ocel AISI304

Nerez otočný stolek - KOMPLET

rozměry: 31x37cm

vlevo či vpravo zezadu - NUTNO UPŘESNIT!

- nerez ocel AISI304
- nosnost: 10 kg

Nerez toulec na katetry - komplet

vlevo či vpravo na boku vozíku - NUTNO UPŘESNIT!

- vyjímatelný toulec na odsávací katetry - nerez ocel AISI304
- přední stěna je vyrobena z průhledného plexiskla

Nerez toulec komplet cn 209/23 var.B

vlevo či vpravo na boku vozíku - NUTNO UPŘESNIT!


- 100x100x300 mm
- Součástí cenové nabídky je výkres „CN 209/23 Varianta B“
- Výška toulce 300 mm
- Jinak vše standardní

Nerez sklopný stolek - komplet

rozměr stolku 49x35cm

vpravo

- sklopný stolek s prolisem 2 mm z nerez oceli AISI304; nosnost: 10 kg
- u nízké verze vozíku nelze stolek kombinovat s jiným příslušenstvím na stejném boku vozíku
- barvu ochranných rohů prosíme upřesnit dle níže uvedeného vzorníku



POLOŽKA Č. 20 - Resuscitační vozík PROFI s vybavením pro resuscitaci dětských pacientů

20 Zdravotnický vozík BASIC ZV1256N

zásuvky MS

- 75 cm x h55 cm x v105 cm (vysoká verze) - zkl. rozměry vozíku bez příslušenství
- konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha
- prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg
- prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg
- 1x vel. S (v 6 cm), 3x vel. M (v 12 cm), 1x vel. L (v 20 cm)
- *barvu čel zásuvek, krytek plastových madel zásuvek, ochranných rohů a nárazníků prosíme upřesnit dle níže uvedeného vzorníku*
- teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením
- centrální zamykání
- tlačné madlo: nerez ocel AISI304
- 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky
- celková nosnost: 150 kg
- K zásuvkám je standardně dodáván nalepovací štítek pro označení obsahu zásuvky

Nerez stojna svislá pro doplůky - kompl.

BASIC, PROFI

- stojna (D-profil) pro příslušenství řady Metal Line BASIC a PROFI
- nerezová ocel AISI304

Držák kont.na použ.jehly na stojnu-KOMP.

K montáži na nerezovou stojnu - D profil

vlevo či vpravo na stojně - NUTNO UPŘESNIT!

- Držák kontejneru na použité jehly na stojnu kat. č. 5785* - komplet
- Pásek s možností změny průměru dle kontejneru
- Možnost výškového nastavení

Nerez stojna svislá pro doplůky - kompl.

BASIC, PROFI

- stojna (D-profil) pro příslušenství řady Metal Line BASIC a PROFI
- nerezová ocel AISI304

Nerez držák rukavic 200 ks - komplet

BASIC, PROFI

vlevo či vpravo na stojně - NUTNO UPŘESNIT!

- výškově stavitelný, nerez ocel AISI304

Nerez držák rukavic 100 ks - komplet

BASIC, PROFI

vlevo či vpravo na stojně - NUTNO UPŘESNIT!

- výškově stavitelný, nerez ocel AISI304

Nerez otočný stolek - KOMPLET

rozměry: 31x37cm

vlevo či vpravo zezadu - NUTNO UPŘESNIT!

- nerez ocel AISI304
- nosnost: 10 kg

Nerez toulec na katetry - komplet

vlevo či vpravo na boku vozíku - NUTNO UPŘESNIT!

- vyjímatelný toulec na odsávací katetry - nerez ocel AISI304
- přední stěna je vyrobena z průhledného plexiskla

Nerez toulec komplet cn 209/23 var.B

vlevo či vpravo na boku vozíku - NUTNO UPŘESNIT!


- 100x100x300 mm
- Součástí cenové nabídky je výkres „CN 209/23 Varianta B“
- Výška toulce 300 mm
- Jinak vše standardní

Nerez sklopný stolek - komplet


rozměr stolku 49x35cm

vpravo

- sklopný stolek s prolisem 2 mm z nerez oceli AISI304; nosnost: 10 kg
- u nízké verze vozíku nelze stolek kombinovat s jiným příslušenstvím na stejném boku vozíku
- barvu ochranných rohů prosíme upřesnit dle níže uvedeného vzorníku



Navštivte nás na veletrhu
MEDICA 2023
v Düsseldorfu
13.-16.11.2023



- **OCELOVÁ KONSTRUKCE S ANTIMIKROBIÁLNÍM POVRCHEM**
- **ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ + GRAFICKÝ NÁVRH**
- **VÝROBA NA MÍRU**
- **MOŽNOST VZORKU PRO ODZKOUŠENÍ A ZAPŮJČENÍ DO PROVOZU**
- **NEREZOVÁ OCEL AISI304 – NEPOUŽÍVAT ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK OBSAHUJÍCÍ CHLÓR**

- **PLATNOST** cenové nabídky je 2 měsíce
- **ZÁRUKA** na plata: 5 let, vozíky: 3 roky, doplňky a příslušenství: 2 roky
- **ISO 9001,14001**
- **TERMÍN DODÁNÍ** – dle smlouvy
- **BALNÉ A DOPRAVNÉ ZDARMA!**
- **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Vzhledem k nynější vážné situaci na trhu nemůžeme garantovat běžné dodací termíny. Děkujeme za pochopení a přejeme všem hlavně pevné zdraví.

S přáním pěkného dne



Klaro, spol. s r.o.

velkoobchod@klaro.cz

mobil: + 420 606 752 376

tel./fax: + 420 314 005 423, 321 785 819



S tradiční kvalitou

Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s., Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., COS - část 2: Zásuvkové vozíky a nerezový mobiliář									
Číslo položky	Název položky	Počet MJ/kupní sml.	Měrná jednotka	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	Nabídková cena celkem bez DPH	Nabídková cena celkem s DPH	Obchodní název nabízeného zboží	Nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele ANO/NE
1	Stolek nástrojový	20	ks.						ANO
2	Vozík dekontaminační (transportní)	14	ks.						ANO
3	Vozík transportní na sterilní materiál	9	ks.						ANO
4	Stojany na přístrojovou techniku - neurochir.	3	ks.						ANO
5	Modulový vozík	7	ks.						ANO
6	Stojan na aseptické umyvadlo 1	3	ks.						ANO
7	Stojan na aseptické umyvadlo 2	3	ks.						ANO
8	Vozík na pomůcky - sanitární (přípravnový)	7	ks.						ANO
9	Modulový vozík pod PC se zásuvkou	7	ks.						ANO
10	Kbelík odhazovací	4	ks.						ANO
11	Kbelík odhazovací s tyčí	10	ks.						ANO
12	Schůdky 1-stupňové	7	ks.						ANO
13	Schůdky 2-stupňové	3	ks.						ANO
14	Vozík dvoupodlažní velký	3	ks.						ANO
15	Vozík anesteziologický + 9x plastový výklopný box	7	ks.						ANO
16	Vozík anesteziologický PROFH	7	ks.						ANO
17	Vozík nástrojový, dvoupodlažní	7	ks.						ANO
18	Vozík resuscitační pro dospělé pacienty	1	ks.						ANO
19	Vozík anesteziologický + 9x plastový výklopný box s vybavením pro dětskou anestezii	2	ks.						ANO
20	Resuscitační vozík PROFH s vybavením pro resuscitaci dětských pacientů	1	ks.						ANO
Nabídková cena celkem						1 231 304,00	1 489 877,84		