

LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE

PŘÍČKY YTONG 150mm

LEGENDA TOKŮ

1	PERSONÁL
2	ŠPINAVÝ MATERIÁL
3	ČISTÝ MATERIÁL

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1 (E-0.01)	ŠATNA
2 (E-0.02)	DENNÍ MÍSTNOST
3 (E-0.04)	VÝSTUPNÍ FILTR
4 (E-0.03)	MYTÍ ENDOSKOPŮ
5 (E-0.05)	MYCÍ MÍSTNOST
6 (E-022)	WC
7 (E-023)	WC
8 (E-024)	WC
9 (E-0.07)	TECHNICKÁ KOMORA
10 (E-0.09)	ÚPRAVNA LŮŽEK (ČISTÁ MANIPULACE)
11 (E-0.16)	ÚPRAVNA LŮŽEK (NEČISTÁ MANIPULACE)
12 (E-0.13)	SERVEROVNA
13 (E-0.14)	ARCHÍV
14 (E-0.15)	SKLAD PRÁDLA
15 (E-0.11)	SKLAD NESTERILNÍHO MATERIÁLU
16 (E-0.10)	SKLAD ČISTÝCH LŮŽEK
17 (E-0.12)	SKLAD NEČISTÝCH LŮŽEK

VÝŠKA PROSTORU JE 3,83m
MINERÁLNÍ PODHLED VE VÝŠCE 3m

E-0.06 - PROSTOR PRO TECHNOLOGII I
E-0.08 - PROSTOR PRO TECHNOLOGII II

LEGENDA EL. ZAŘÍZENÍ - DATOVÉ ROZVODY

RD.CS.I	DATOVÝ ROZVADĚČ RACK 19" 42U, V 1.NP M.Č. 1.15 VOLNĚ STOJÍCÍ, 600x800x2057mm (ŠxHxV), PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ, ZADNÍ DVOUKŘÍDLÉ PERFOROVANÉ
	ZÁSUVKA DATOVÁ DVOUNÁSOBNÁ, 2x RJ45 PRO PC (MODRÁ) NEBO TELEFON (ŽLUTÁ)
	ACCESS POINT WIFI, DVOUPÁSMOVÝ (2,4GHz A 5GHz)

A XS.B.81 B
- PRAVÝ PORT DVOU-ZÁSUVKY
- ČÍSLO DATOVÉ ZÁSUVKY
- OZNAČENÍ OBLASTI
- OZNAČENÍ DATOVÉ ZÁSUVKY
- LEVÝ PORT DVOU-ZÁSUVKY

DATOVÝ KABEL Cat6A, kat. B2ca-s1a,d1,a1, CERTIFIKACE CPR DLE EN 60754-2, EN 61034-2 A INTEGR. TEST EN 50399 S GARANCÍ PŘENOSŮ TYP 1-4 (DLE IEEE 802.3bt)

LEGENDA EL. ZAŘÍZENÍ - EKV

EKV.3	ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ACCESS SYSTÉMU REA::MP, LZE PŘIPOJIT AŽ 4 EXTERNÍ ČTECÍ HLAVY A K NIM PŘÍSLUŠNÉ OVLÁDANÉ VSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ, V PLASTOVÉM BOXU IP55
5A	NAPÁJECÍ ZDROJ PSBEN 13,8V / 5A DC, SE ZÁL. AKUMULÁTOREM 12V/17Ah VČ. ETHERNET MODULU KE ZDROJI PSBEN, VČ. KOMUNIKAČNÍHO KABELU A VČ. VESTAVĚNÉHO VESTAVĚNÉHO SERVERU WWW PRO KOMUNIKACI
CR	ČTECÍ HLAVA ID KARET - BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET RFID (VENKOVNÍ, VNITŘNÍ)
CR K	ČTECÍ HLAVA ID KARET - BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET RFID S NUMERICKOU KLÁVESNICÍ (VNITŘNÍ)
EK	NÍZKOODBĚROVÝ ELEKTRICKÝ DVEŘNÍ OTVÍRAČ SE SIGNALIZACÍ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
	KABEL W4+2 (4x0,22 + 2x0,75)mm2 Cu + stínění

LEGENDA SOUVISEJÍCÍHO SILNOPR. ZAŘÍZENÍ

- ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ SILNOPROUD
- ZÁSUVKA 230V, 16A, S PŘEP. OCHRANOU TŘ. D
- ZÁSUVKA 230V, 16A

POZNÁMKY:

- DATOVÝ ROZVADĚČ RD.CS.I, RACK 19", 42U, 600x800x2057mm (ŠxHxV) BUDE UMÍSTĚN V SERVEROVNĚ V M.Č. B 12, ROZVADĚČ JE NAVRŽEN JAKO VOLNĚ STOJÍCÍ, PŘEDNÍ DVEŘE PERFOROVANÉ, ZADNÍ DVOUKŘÍDLÉ PERFOROVANÉ
- NAPOJENÍ ROZVADĚČE RD.CS.I A II NA SEK ZAJISTÍ INVESTOR OPTICKÝMI KABELY, NAPŘ. 24vl. SM
- PRO PŘIPOJENÍ DATOVÝCH ZÁSUVEK JE NAVRŽEN DATOVÝ DATOVÝ KABEL Cat6A, kat. B2ca-s1a,d1,a1, CERTIFIKACE CPR DLE EN 60754-2, EN 61034-2 A INTEGR. TEST EN 50399 S GARANCÍ PŘENOSŮ TYP 1-4 (DLE IEEE 802.3bt)
- OPTICKÝ A DATOVÉ KABELY BUDOU Z ROZVADĚČE RD.CS.I POD STROP SERVEROVNY VYVEDENY VE DVOU PVC KABELOVÝCH KANÁLECH 140x70mm NA OMÍTCE
- PÁTEŘNÍ VODOROVNÉ TRASY DATOVÝCH KABELŮ V PROSTORECH CS I V BUDOU VEDENY V KOVOVÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH 50x250, 50X125 A 50X62mm NAD MINERÁLNÍM PODHLEDEM, PODRUŽNÉ TRASY BUDOU PROVEDENY V INST. TRUBCE d32, NEBO d25mm, SVISLÉ SVODY K JEDNOTLIVÝM ZÁSUVKÁM BUDOU PROVEDENY POD OMÍTKOU VE FLEXIBILNÍ INST. TRUBCE d32(NEBO 25)mm

objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem	vyhotovení:	
generální projektant stavby:	ARTECH spol. s r.o. Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1, IČ: 25024671 Adresa pro doručování : Žižkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: artech@artech.cz, tel. 476 111 782		
vypracoval (projektant): Karel Röber	autorizoval (zodpovědný projektant): Karel Röber	schválil (vedoucí projektant): Ing. Jaroslav Henzl	zhotovitel části projektu: ARTECH PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB
stavebník:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem		
kraj: Ústecký	st.úřad: Ústí nad Labem	obec: Ústí nad Labem	

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ CENTRÁLNÍ STERILIZACE CS I V PAVILONU A, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z.
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D1.4.5 SLABOPROUDÉ ROZVODY

DISPOZICE SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ CS I - ČÁST B

stupeň PD	DPS
datum	07/2023
formát	A0 (16xA4)
měřítko	1:50
zakázka č.	2231
číslo (ozn.) dokumentu:	D.1.4.5-03.2