

# **VYBUDOVÁNÍ PROSTOR NÁSLEDNÉ NEUROREHABILITACE PŘESTAVBOU VODOLÉČBY**

Krajská zdravotní, a.s.  
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

## **Průvodní zpráva**

Zpracoval: Tomáš Vápenka  
Datum: červenec 2023

## 1) **Identifikační údaje**

Název akce:	Vybudování prostor následné neurorehabilitace přestavbou vodoléčby Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Místo stavby:	Krajská zdravotní a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (budova B) Sociální péče 3316 400 11 Ústí nad Labem – Severní terasa
Katastrální území:	Bukov [775096]
Parcelní číslo:	p. č. 1296/100
Kraj:	Ústecký
Stupeň dokumentace:	Studie
Projekční kancelář:	Hampejsprojekty, s.r.o. Duchcovská 410/88a 415 03 – Teplice - Řetenice
Odpovědný zástupce projekční kanceláře:	Ing. Ondřej Hampejs Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT 0402305
Vypracoval:	Tomáš Vápenka
Zjednodušený rozpočet:	Bc. Miroslav Šíma
Investor:	Krajská zdravotní, a.s.
Odpovědný zástupce investora:	Jan Vágner, vedoucí odboru Odbor investic a obnovy majetku

Konzultace: Jan Vágner – vedoucí odboru - odbor investic a obnovy majetku  
Mojmír Sklenář – projektový manažer – odbor investic a obnovy majetku  
Bc. Kateřina Mudrochová – vedoucí fyzioterapeut – rehabilitační oddělení  
Mgr. Jozefína Hůla Onuferová – vedoucí oddělení – oddělení nemoc. Hygieny

## 2) **Seznam vstupních podkladů:**

- Historická výkresová část projektové dokumentace poskytnuté Mojmírem Sklenářem
- Ověření skutečných rozměrů a provedení dle historické výkresové části dokumentace
- Doměření chybějící části historické výkresové části projektové dokumentace
- Popis záměru a soubor podmínek a požadavků investora

### 3) **Předmět studie:**

Předmětem studie je studie proveditelnosti modernizace stávajících prostor vodoléčby na oddělení rehabilitace v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, v přízemí budovy B.

#### **Cíle modernizace:**

- Zvýšení kapacity rehabilitace
- Rozšíření o nové rehabilitační metody
- Efektivnější využití stávajících prostor

#### **Základní popis situace:**

- Budova je monolitickou stavbou s vyzdřenými příčkami (vyzdívaný skelet)
- V budově je mnoho instalačních šachet – nový návrh nevyžaduje např. jejich rušení
- Návrh nezasahuje do nosných prvků budovy

### 4) **Popis stavby**

Studie řeší rekonstrukci a zkapacitnění stávajících prostor vodoléčby v oddělení rehabilitace, které je umístěno v přízemí budovy B v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

V rámci rekonstrukce budou stávající prostory dispozičně upraveny dle požadavků provozovatele, hygienických předpisů, vyhlášek, nařízení a norem. Rekonstrukce je navržena pouze v rámci stávajících prostor v oddělení rehabilitace. Rekonstrukce a změny dispozice nevyžadují změny velikosti nebo rozšíření stávajícího oddělení rehabilitace.

### 5) **Dispoziční řešení**

V rámci rekonstrukce bude nově upraveno stávající dispoziční řešení vodoléčby v oddělení rehabilitace. Především dojde ke zvýšení počtu místností pro fyzioterapii a vznik nových prostor pro robotickou terapii, neurorehabilitační ambulanci, logopeda a sociálního pracovníka. Navrhovaná úprava a změna dispozic sociálního zázemí pro imobilní pacienty i personál oddělení rehabilitace zajistí veškeré potřebné hygienické požadavky na provoz celého provozu vodoléčby. Přesunem evidence pacientů vznikne další pomocná místnost, nezbytná dle nařízení a platných norem KHS. Navrženou rekonstrukcí dojde k znovuoobnovení provozu stávajícího bazénu a vodoléčby.

### 6) **Technické řešení**

Ve stávajícím prostoru oddělení rehabilitace bude vybourána část vnitřních příček, větší část zařizovacích předmětů a všechny interiérové výplně dveří. Odstraní se stávající krytiny podlah, obklady a omítky stěn a stropů – případně stropních podhledů. Vybourají se nové otvory.

Provedou se nové vyzdívky příček dle nového dispozičního řešení. Budou provedené nové rozvody zdravotně technických instalací, nové rozvody vzduchotechniky a nové rozvody elektroinstalace. Budou provedené nové povrchy podlah, stěn a stropů (stropní podhledy). Ve všech prostorách budou na stropěch osazena nová svítidla. Provedou se nové telefonní rozvody, rozvody internetu a rozvody pro kamerový systém.

## **7) Požadavky na nové vybavení a technické zařízení oddělení rehabilitace**

- Pořízení klimatizace v prostorách 1. podlaží rehabilitačního oddělení, ve všech místnostech rekonstruované části
- Poznámka k výměně podlahové krytiny – výměna v celém 1. podlaží prostoru oddělení rehabilitace a pokud možno ve stejném provedení jako jsou již nově provedené výměny ve velké tělocvičně a ambulanci neurospasticity (lino Tarket, šedo bílá kombinace). V těchto 2 místnostech lino zůstane a nebude se měnit. Zvážit sklady ohledně výměny podlahy.
- Výměna všech dveří
- Výmalba všech místností 1. podlaží dle hygienických norem
- Kvalitní osvětlení ve vodoléčebném sále z důvodů minimálního přístupu denního světla
- Datové připojení (telefon + internet) do všech místností (kromě šaten personálu, pacientů, bazénu, vodoléčebného sálu a sociálního zařízení)
- Možnost dálkového otevírání vstupních dveří z vybraných místností – fyzioterapie 1, denní místnost personál, neurospastická ambulance a evidence vodoléčby
- Do celého prostoru a všech místností vstup personálu přes čtečky – ID karty
- Kamerový systém na prostor vstupních dveří a evidence
- Bezpečnostní prvky a doplňková přístrojová zařízení k zajištění provozu hydroterapie (viz dále)

## **8) Zdravotnická technika, vybavení a pomůcky pro trénink a zlepšení funkce u pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním nebo po traumatických poraněních s následným deficitem v pohybovém aparátu**

- **Nákup Ultrazvuk diagnostický myoskeletální** s vysokou citlivostí zobrazení pro navigační aplikaci botulotoxinu s vylepšením obrazu k orientaci ve vazivově změněných strukturách svalů pacientů se spastickou parézou v rámci rehabilitační spastické ambulance provozované dle Věstníku MZ ČR při centru vysoce specializované cerebrovaskulární péče – (1UZ + 3x sonda, jedna lineární myoskeletální sonda nízkofrekvenční 2-15 MHz, jedna lineární myoskeletální sonda vysokofrekvenční 18-24 MHz, jedna klasická konvexní sonda)
- **Speciální mutisegmentové rehabilitační lehátko** s otočnými sklopnými područkami využitelnými pro nastavení končetin k aplikaci botulotoxinu
- Nákup Přístroj pro analýzu optimalizace sedu a opory pacienta na invalidním vozíku dvoudílný sed a zádová opěrka – **pressure mapping** – 2 kusy
- **Interaktivní tabule pro kognitivně motorický trénink** pro dětskou ergoterapii
- **Trenažer končetin s antispastickým mechanismem** pro horní i dolní končetiny – 3 kusy
- 1ks **Lehátko** lyfologické š. 80cm
- 6ks **Lehátko** fyzioterapeutické š. 80cm
- 1ks **COGNIPLUS** – tréninkový program poruch kognitivních funkcí
- 1ks **PETRA** - rozvoj a trénink grafomotoriky
- 1ks **Balanční deska** s feedbackem
- 2ks **Propriofoot**
- 1ks **Jamar 9 – Hole Peg Test Kit**
- 1ks **Therabeans**
- 1ks **Ergometr** s hlubokým nástupem: d. 119, š. 55, v. 137cm
- 1ks. **Stepr** pro nácvik chůze do schodů: d. 80cm x š. 65cm x v. 140 cm
- 1 ks. **Eliptický trenažér** pro kondiční trénink: d. 150cm x š. 60cm x v. 179cm

## **9) Souhrn vybavení v jednotlivých místnostech: nábytek, IT technologie, zdravotnická technika**

### **S31 Evidence vodoléčby – recepce**

1ks Policová zavírací skříňka vestavná pod pultem rozměry dle možností  
1ks 4 zásuvková skříňka pevná, zamykatelná pod pultem  
1ks pult s čelem a policí s vyklápěním pro vchod na recepci rozměry dle možností  
1ks zamykací závěsná skříňka na klíče š. 60 x v.60 cm hl. 10cm  
1ks konferenční židle, koženka, s područkami, pojízdná

Datové připojení

1 ks Telefon

2 ks Zásuvka

PC stolní

3x datová dvojzásuvka

Dálkové nebo elektronické otevírání vstupních dveří

Monitoring kamerového systému zádveří

### **S39 Ambulance neurorehabilitace, - neměnit lino!**

#### **Vybavení: nábytek, IT technologie, zdravotnická technika - přístroje**

1ks Kancelářský stůl:                      š.120 x hl. 70x výš.70cm  
1ks Mobilní stolek:                      š. 90 x hl. 60x výš. 730cm  
1ks Kontejner se 4 zásuvkami:            š. 45 x hl. 60x výš. 60cm  
1ks Skříňka závěsná otevřená:           š.80 x hl. 50cm  
1ks Věšáková stěna s 4 háčky:           š. 90cmx výš. 200cm  
1ks Hodiny  
1ks Židle pro pacienty s područkou s vyšší nosností, koženka  
2ks Židle pro pacienty bez područky, s vyšší nosností, koženka  
1ks Židle lékařská s opěrkou, vyměkčená  
1ks Stolička stabilní  
1ks Madlo na zeď:                      š. 60 cm.  
1ks Zrcadlo s rámem:                      š.90cmx výš.200cm  
1ks Žebřiny bílé, dřevo:                   š. 70cmx výš. 230 cm  
1ks umyvadlo  
1ks zrcadlo nad umyvadlo

1ks PC stolní

1ks monitor

1ks tiskárna se scannerem

1ks telefon pevný

2x datová dvojzásuvka

5x zásuvka

### **S40 Tělocvična - neměnit lino!**

#### **Vybavení nábytek, IT technologie, zdravotnická technika - přístroje**

1ks terapeutický stůl:                      š.140 x hl. 90x výš.70cm  
2ks Mobilní stolek:                      š. 90 x hl. 60x výš. 730cm  
2ks Kontejner se 4 zásuvkami:            š. 45 x hl. 60x výš. 60cm  
1ks Skříň policová zavírací větší se zrcadlem:    š. 120 x hl. 45x výš. 200cm  
1ks Věšáková stěna s 4 háčky:            š. 90cmx výš. 200cm  
1ks Hodiny  
2ks Židle pro pacienty s područkou s vyšší nosností, koženka  
2ks Židle pro pacienty bez područky, s vyšší nosností, koženka

1ks Židle lékařská s opěrkou, vyměkčená  
2ks Stolička stabilní  
1ks Konferenční židle, koženka, s područkami, pojízdná  
2ks Madlo na zeď: š. 60 cm.  
3ks Žebřiny bílé, dřevo: š. 70cmx výš. 230 cm  
1ks umyvadlo  
1ks zrcadlo nad umyvadlo

1ks telefon pevný  
2x datová dvojjáskovka  
5x zásuvka

2ks Terapeutické Lehátko š. 80cm,  
1ks Stepr pro nácvik chůze do schodů: d 80cm x š 65cm x v 140 cm  
1ks Eliptický trenažér pro kondiční trénink, zlepšení koordinace a stability HKK a DKK: d 150cmx šířka 60cmx výška 179cm

### **S41 Fyzioterapie 1**

#### **Vybavení nábytek, IT technologie, zdravotnická technika - přístroje**

1ks Kancelářský stůl: š.120 x hl. 70x výš.70cm  
1ks Mobilní stolek: š. 90 x hl. 60x výš. 730cm  
1ks Kontejner se 4 zásuvkami: š. 45 x hl. 60x výš. 60cm  
1ks Skříň policová zavírací větší se zrcadlem: š. 120 x hl. 45x výš. 200cm  
1ks Skříňka závěsná otevřená: š.80 x hl. 50cm  
1ks Věšáková stěna s 4 háčky: š. 90cmx výš. 200cm  
1ks Hodiny  
1ks Židle pro pacienty s područkou s vyšší nosností, koženka  
2ks Židle pro pacienty bez područky, s vyšší nosností, koženka  
1ks Židle lékařská s opěrkou, vyměkčená  
1ks Stolička stabilní  
1ks Konferenční židle, koženka, s područkami, pojízdná  
1ks Madlo na zeď: š. 60 cm.  
1ks Zrcadlo s rámem: š.90cmx výš.200cm  
1ks Žebřiny bílé, dřevo: š. 70cmx výš. 230 cm  
1ks umyvadlo  
1ks zrcadlo nad umyvadlo

1ks PC stolní  
1ks tiskárna se scannerem  
1ks telefon pevný  
2x datová dvojjáskovka  
5x zásuvka

1ks. Terapeutické Lehátko š. 80cm,

### **S43 Fyzioterapie 2**

#### **Vybavení nábytek, IT technologie, zdravotnická technika - přístroje**

1ks Kancelářský stůl: š.120 x hl. 70x výš.70cm  
1ks Mobilní stolek: š. 90 x hl. 60x výš. 730cm  
1ks Kontejner se 4 zásuvkami: š. 45 x hl. 60x výš. 60cm  
1ks Skříň policová zavírací větší se zrcadlem: š. 120 x hl. 45x výš. 200cm  
1ks Skříňka závěsná otevřená: š.80 x hl. 50cm  
1ks Věšáková stěna s 4 háčky: š. 90cmx výš. 200cm

1ks Hodiny  
1ks Židle pro pacienty s područkou s vyšší nosností, koženka  
2ks Židle pro pacienty bez područky, s vyšší nosností, koženka  
1ks Židle lékařská s opěrkou, vyměkčená  
1ks Stolička stabilní  
1ks Konferenční židle, koženka, s područkami, pojízdná  
1ks Madlo na zeď: š. 60 cm.  
1ks Zrcadlo s rámem: š.90cmx výš200cm  
1ks Žebřiny bílé, dřevo: š. 70cmx výš. 230 cm  
1ks umyvadlo  
1ks zrcadlo nad umyvadlo

1ks PC stolní  
1ks tiskárna se scannerem  
1ks telefon pevný  
2x datová dvojjádrová zásuvka  
5x zásuvka

1ks Terapeutické Lehátko š. 80cm,  
1ks ergometr s hlubokým nástupem

### **S44 Fyzioterapie 3**

#### **vybavení nábytek, IT technologie, zdravotnická technika - přístroje**

1ks Kancelářský stůl: š.120 x hl. 70x výš.70cm  
1ks Mobilní stolek: š. 90 x hl. 60x výš. 730cm  
1ks Kontejner se 4 zásuvkami: š. 45 x hl. 60x výš. 60cm  
1ks Skříň policová zavírací menší: š. 45x výš. 200cm  
1ks Skříňka závěsná otevřená: š.80 x hl. 50cm  
1ks Věšáková stěna s 4 háčky: š. 90cmx výš. 200cm  
1ks Hodiny  
1ks Židle pro pacienty s područkou s vyšší nosností, koženka  
2ks Židle pro pacienty bez područky, s vyšší nosností, koženka  
1ks Židle lékařská s opěrkou, vyměkčená  
1ks Stolička stabilní  
1ks Konferenční židle, koženka, s područkami, pojízdná  
1ks Madlo na zeď: š. 60 cm.  
1ks Zrcadlo s rámem: š.90cmx výš200cm  
1ks Žebřiny bílé, dřevo: š. 70cmx výš. 230 cm  
1ks umyvadlo  
1ks zrcadlo nad umyvadlo

1ks PC stolní  
1ks tiskárna se scannerem  
1ks telefon pevný  
2x datová dvojjádrová zásuvka  
5x zásuvka

1ks Terapeutické Lehátko š. 80cm,

## **S06 Fyzioterapie 4**

## Vybavení nábytek, IT technologie, zdravotnická technika - přístroje

1ks Kancelářský stůl:	š.120 x hl. 70x výš.70cm
1ks Mobilní stolek:	š. 90 x hl. 60x výš. 730cm
1ks Kontejner se 4 zásuvkami:	š. 45 x hl. 60x výš. 60cm
1ks Skříň policová zavírací menší:	š. 45x výš. 200cm
1ks Skříňka závěsná otevřená:	š.80 x hl. 50cm
1ks Věšáková stěna s 4 háčky:	š. 90cmx výš. 200cm
1ks Hodiny	
1ks Židle pro pacienty s područkou s vyšší nosností, koženka	
2ks Židle pro pacienty bez područky, s vyšší nosností, koženka	
1ks Židle lékařská s opěrkou, vyměkčená	
1ks Stolička stabilní	
1ks Konferenční židle, koženka, s područkami, pojízdná	
1ks Madlo na zeď:	š. 60 cm.
1ks Zrcadlo s rámem:	š.90cmx výš200cm
1ks Žebříny bílé, dřevo:	š. 70cmx výš. 230 cm
1ks umyvadlo	
1ks zrcadlo nad umyvadlo	

1ks PC stolní  
1ks tiskárna se scannerem  
1ks telefon pevný  
2x datová dvojzásuvka  
5x zásuvka

1ks Terapeutické Lehátko š. 80cm,

## **S07 Fyzioterapie 5**

## Vybavení nábytek, IT technologie, zdravotnická technika - přístroje

1ks Kancelářský stůl:	š.120 x hl. 70x výš.70cm
1ks Mobilní stolek:	š. 90 x hl. 60x výš. 730cm
1ks Kontejner se 4 zásuvkami:	š. 45 x hl. 60x výš. 60cm
1ks Skříň policová zavírací menší:	š. 45x výš. 200cm
1ks Skříňka závěsná otevřená:	š.80 x hl. 50cm
1ks Věšáková stěna s 4 háčky:	š. 90cmx výš. 200cm
1ks Hodiny	
1ks Židle pro pacienty s područkou s vyšší nosností, koženka	
2ks Židle pro pacienty bez područky, s vyšší nosností, koženka	
1ks Židle lékařská s opěrkou, vyměkčená	
1ks Stolička stabilní	
1ks Konferenční židle, koženka, s područkami, pojízdná	
5ks Madlo na zeď:	š. 80 cm.
1ks Zrcadlo s rámem:	š.90cmx výš200cm
1ks Žebříny bílé, dřevo:	š. 70cmx výš. 230 cm
1ks umyvadlo	
1ks zrcadlo nad umyvadlo	

1ks PC stolní  
1ks tiskárna se scannerem  
1ks telefon pevný  
2x datová dvojzásuvka  
5x zásuvka

1ks. Terapeutické Lehátko lymfologické 80cm



## **S01 logopedie**

### **Vybavení nábytek, IT technologie, zdravotnická technika - přístroje**

1ks Kancelářský stůl do L:	š.120 x 100 hl. 60x výš.70cm
1ks Kontejner se 4 zásuvkami:	š. 45 x hl. 50x výš. 60cm
1ks Skříň policová zavírací větší se zrcadlem:	š. 120 x hl. 45x výš. 200cm
1ks Skříň policová zavírací menší:	š. 120 x hl. 45x výš. 200cm
2ks Skříňka závěsná otevřená:	š.80 x hl. 50cm
1ks Věšáková stěna s 4 háčky:	š. 90cmx výš. 200cm
1ks Hodiny	
1ks Židle pro pacienty s područkou s vyšší nosností, koženka	
1ks Židle pro pacienty bez područky, s vyšší nosností, koženka	
1ks Židle lékařská s opěrkou, vyměkčená	
1ks Konferenční židle, koženka, s područkami, pojízdná	
1ks Zrcadlo s rámem:	š.90cmx výš.200cm
1ks Kartotéka 4 zásuvky	
1ks omyvatelná vyměkčená podložka na zem 200x 200cm	
1ks křeslo polohovací pro pacienty	
1ks umyvadlo	
1ks zrcadlo nad umyvadlo	
1ks PC stolní	
1ks tiskárna se scannerem	
1ks telefon pevný	
2x datová dvojzásuvka	
5x zásuvka	

## **S29 Robotická terapie 1**

### **Vybavení nábytek, IT technologie, zdravotnická technika - přístroje**

1ks Kancelářský stůl:	š.120 x hl. 70x výš.70cm
1ks Mobilní stolek:	š. 90 x hl. 60x výš. 730cm
1ks Kontejner se 4 zásuvkami:	š. 45 x hl. 60x výš. 60cm
1ks Skříň policová zavírací menší:	š. 80 x hl. 45x výš. 200cm
1ks Skříňka závěsná otevřená:	š.80 x hl. 50cm
1ks Věšáková stěna s 4 háčky:	š. 90cmx výš. 200cm
1ks Hodiny	
1ks Židle pro pacienty s područkou s vyšší nosností, koženka	
2ks Židle pro pacienty bez područky, s vyšší nosností, koženka	
1ks Židle lékařská s opěrkou, vyměkčená	
1ks Konferenční židle, koženka, s područkami, pojízdná	
1ks Zrcadlo s rámem š.90cmx výš.200cm	
1ks umyvadlo	
1ks zrcadlo nad umyvadlo	
1ks tiskárna se scannerem	
1ks telefon pevný	
3ks datová dvojzásuvka (tel+ PC)	
5x zásuvka	

Terapeutický chodník – Zebris Rehawolk

## **S30 Robotická terapie 2**

### **Vybavení nábytek, IT technologie, zdravotnická technika - přístroje**

1ks Kancelářský stůl:	š.120 x hl. 70x výš.70cm
1ks Mobilní stolek:	š. 90 x hl. 60x výš. 730cm
1ks Kontejner se 4 zásuvkami:	š. 45 x hl. 60x výš. 60cm
1ks Skříň policová závěsná menší:	š. 80 x hl. 45x výš. 200cm
1ks Skříňka závěsná otevřená:	š.80 x hl. 50cm
1ks Věšáková stěna s 4 háčky:	š. 90cmx výš. 200cm
1ks Hodiny	
1ks Židle pro pacienty s područkou s vyšší nosností, koženka	
2ks Židle pro pacienty bez područky, s vyšší nosností, koženka	
1ks Židle lékařská s opěrkou, vyměkčená	
1ks Konferenční židle, koženka, s područkami, pojízdná	
1ks Zrcadlo s rámem:	š.90cmx výš.200cm
1ks umyvadlo	
1ks zrcadlo nad umyvadlo	

1ks tiskárna se scannerem  
 1ks telefon pevný  
 3ks datová zásuvka (tel+ PC)  
 5x zásuvka

1ks Balanc tutor

## **S42 Bazén a S45 Vodoléčebný sál**

K novému technologickému vybavení a filtrace je potřeba pro samotný provoz hydroterapie pořídit **nové vanové zvedací zařízení pro imobilní pacienty 1ks** v souladu s novými vanami pořízených z minulé výzvy

- stabilní zvedák k bazénu (stávající je od firmy Trautwein- subaqua, Typ Pooli II, rok výr. 1999, s.č. 142307-8, inv. č. 2-10016592, maj.č. 210001286)
- mobilní zvedací zařízení 1ks (stávající je také od firmy Trautenwein, Elli variant (rok výr. 1999, s. č. 142307-7, inv. č. 2-10016583, maj. Č. 220000732), který zajistí dopravu imobilního pacienta do motýlovité vany
- podvodní vysavač a čistič stěn. 1 ks (Stávající SWEEPY M3, TÜV Rheinland GS – geprüfte Sicherheit, Produkt Safety – nemám v inventáři, pořízen v 1999
- kvalitní protiskluzová dlažba v celém prostoru části vodoléčby (celá chodba až po fyzioterapii 1, sál, bazén, koupelny pro pacienty)
- nové zábradlí v bazénu
- nové obklady či nová nerezová vana bazénu
- vyhřívané sedací lavice v prostoru bazénu
- využití luxferů – stěna oddělující bazén od chodby, propouští světlo
- Kvalitní osvětlení ve vodoléčebném sálu z důvodů minimálního přístupu denního světla
- Obklady stěn v celém prostoru chodby (po fyzioterapii 1), šaten, sociálního zázemí

1ks Kancelářský stůl:	š.120 x hl. 760x výš.70cm
2ks Mobilní stolek:	š. 90 x hl. 60x výš. 730cm
1ks Kontejner se 4 zásuvkami:	š. 45 x hl. 60x výš. 60cm
1ks Skříňka závěsná otevřená:	š.80 x hl. 50cm
1ks Věšáková stěna s 4 háčky:	š. 90cmx výš. 200cm

**S25 Šatna muži pacienti**

5 ks lavice s policí na boty:	š 120x h. 50cm
10ks šatních skříňka jednodvéřová:	š.300x hl.5000x v 190cm
2ks police závěsná s bočnicemi:	š800 x hl.300x 300 cm
1ks Věšáková stěna s 8 háčky:	š. 90cmx výš. 200cm
1ks Zrcadlo s rámem:	š.90cmx výš200cm

2 x Sprchový kout, 2x WC, 2x umyvadlo

**S21 Šatna ženy pacienti**

5ks lavice s policí na boty:	š 120x h. 50cm
10ks šatních skříňka jednodvéřová:	š.300x hl.5000x v 190cm
2ks police závěsná s bočnicemi:	š 800 x hl.300x 300 cm
1ks Věšáková stěna s 8 háčky:	š. 90cmx výš. 200cm
1.ks Zrcadlo s rámem:	š.90cmx výš200cm

2 x Sprchový kout, 2x WC, 2x umyvadlo

**S19 Čekárna pro pacienty**

4 ks. návštěvnické křeslo bez koleček , koženka  
 2 ks. návštěvnické křeslo s kolečkami , koženka  
 5 ks Židle pro pacienty s područkou s vyšší nosností , koženka  
 5 ks Židle pro pacienty bez područky, s vyšší nosností , koženka  
 2 ks stolek konferenční elipsa: š. 1200x hl. 600cm  
 Datové připojení

**S08 Denní a administrativní místnost pro personál**

1 ks. kuchyňská sestava: 250 cm  
 1 ks. lednice s mrazákem: 180cm  
 25 ks křeslo čalouněné na dřevěné konstrukci  
 8 ks odkládací stolek: š. 90x hl. 60 x výš. 60cm  
 1 ks Skříň policová zavírací menší: š.80x hl. 45x výš. 200cm  
 1 ks jídelní stůl: š. 90x hl.60cmx výš. 75cm  
 2 ks kancelářský stůl pod PC: š. 100x hl. 80x výš. 70cm  
 1 ks Kontejner se 4 zásuvkami: š. 45 x hl. 60x výš. 60cm  
 2 ks. Kancelářská židle  
 2 ks PC stolní  
 2 ks tiskárna se scannerem  
 1 ks telefon pevný  
 3 ks datová dvojjásuvka  
 20x zásuvka

**S14 Šatna personál**

40 ks šatní skříňka dvoudvéřová:	š. 60 x hl. 50 x 180cm
10 ks lavice s policí na boty:	š. 120x h. 50cm
5 ks police závěsná s bočnicemi:	š. 800 x hl.300x 300 cm
1 ks Věšáková stěna s 8 háčky:	š. 90cmx výš. 200cm
1 ks Zrcadlo s rámem:	š. 90cmx výš 200cm

2 ks Sprchový kout, WC, umyvadla

**S03 Pracovna vedoucí fyzioterapie a ergoterapie****Vybavení nábytek, IT technologie, zdravotnická technika - přístroje**

1ks stůl eliptický konferenční:	120 x 60 cm
1ks eliptický pracovní stůl:	120x 70cm
1ks jednací deska s nohou	
1ks Šatní skříň vysoká:	60 x 200cm
2ks Skříň vysoká prosklená v horní polovině , zamykací:	80x 200cm
2ks kontejner 4 zásuvkový	
3 ks police otevřená s bočnicemi	
1 ks Lednice malá	
Věšáková stěna 4 háčky:	š.45 x 200cm
2 ks zavírací skříňka policová malá:	š.75x h,60 x v70
2 ks závěsná skříňka na klíče:	š. 60 x v. 60x hl.15 cm

**S38 Sociální pracovník****Vybavení nábytek**

1ks Kancelářský stůl do L	š.120 x 100 hl. 60x výš.75cm
1ks Kontejner se 4 zásuvkami	š. 45 x hl. 50x výš. 60cm
1ks Šatní skříň	š. 90 x 50x 200cm
1ks Skříň policová zavírací větší se zrcadlem	š. 120 x hl. 45x výš. 200cm
1ks Skříň policová zavírací menší	š. 120 x hl. 50 x výš. 200cm
2ks Skříňka závěsná otevřená	š.80 x hl. 50cm
1ks Věšáková stěna s 4 háčky	š. 90cmx výš. 200cm
1ks Hodiny	
1ks Židle pro pacienty bez područky, s vyšší nosností, koženka	
1ks Kancelářské křeslo, pojízdné	
1ks WC + obklady, dlažba	
2ks dveře	
1ks Umyvadlo	
1ks Zrcadlo nad umyvadlo	

**10) Orientační zjednodušený rozpočet****Orientační rozpočet na stavební část**

Do rozpočtu stavební části se započítávají veškeré bourací práce, úpravy a rekonstrukce podlah, stěn a stropů (stropních podhledů), nové instalace (elektroinstalace, rozvody ZTI, rozvody VZT včetně klimatizačních jednotek, možnost dálkového otevírání vstupních dveří, kamerový systém, vstup personálu přes čtečky ID karty apod.), nové zařizovací předměty a interiérové dveře apod.

Orientační rozpočet stavební části záměru modernizace prostoru vodoléčby je členěn na níže uvedené položky:

• Bourací práce vč. likvidace suti	<b>1 550 000,- bez DPH</b>
• Vodorovné konstrukce	<b>3 583 400,- bez DPH</b>
• Svislé konstrukce	<b>2 925 150,- bez DPH</b>
• Instalace (VZT, Silnoproud a slaboproud, ZTI)	<b>14 000 000,- bez DPH</b>
• Zařizovací předměty, interiérové dveře	<b>2 050 000,- bez DPH</b>

Celkové odhadované náklady na provedení stavebních úprav a instalací jsou cca **24 108 550 Kč bez DPH.**

**Orientační rozpočet na vybavení IT technologiemi**

Do rozpočtu na vybavení IT technologiemi se započítávají veškerá PC s příslušenstvím, tiskárny se scannerem, Wifi, telefony, telefon IP mobilní apod.

Do rozpočtu je započítán kamerový systém, technologie otvírání dveří – čtečky ID karty, dálkové otevírání vstupních dveří apod.

Celkové odhadované náklady na vybavení IT technologiemi jsou cca **1 900 000 Kč bez DPH**.

**Orientační rozpočet na vybavení nábytkem**

Do rozpočtu na vybavení nábytkem se započítává veškerý nábytek navržený v jednotlivých místnostech jako kuchyňská linka včetně spotřebičů a dřezu (lednička, mikrovlnka), všechny kancelářské stoly, kancelářské židle, židle pro pacienty, skříně, skřínky, police, kartotéky, lavice, věšáky, zrcadla apod.

Celkové odhadované náklady na vybavení nábytkem jsou cca **1 595 538 Kč bez DPH**.

**Orientační rozpočet na vybavení zdravotnickým zařízením**

Do rozpočtu na vybavení zdravotnickým zařízením se započítávají lékařská lehátka (terapeutická, lymfologická, segmentní apod.), lékařské židle, vanový mobilní zvedák, zvedák stabilní (bazén), lékařské víceúčelové vozíky apod.

Celkové odhadované náklady na vybavení zdravotnickým zařízením jsou cca **900 000 Kč bez DPH**.

**Orientační rozpočet na vybavení zdravotnickými přístroji**

Do rozpočtu na vybavení zdravotnickými přístroji se započítává ultrazvuk diagnostický, speciální multisegmentové rehabilitační lehátko, přístroj pro analýzu optimalizace sedu a opory pacienta, interaktivní tabule pro kognitivně motorický trénink, trenažér končetin s antispastickým mechanismem, Cogniplus, Petra, balanční deska, Propriofoot, Jamar 9-Hole Peg Test Kit, Therabeans, ergometr, stepr, eliptický trenažér apod.

Celkové odhadované náklady na vybavení zdravotnickými přístroji jsou cca **6 700 000 Kč bez DPH**.

**Orientační cena pořízení nové filtrace vodoléčby, příprava na instalaci nových van**

Orientační cena na pořízení technologie nové filtrace vodoléčby je cca **2 000 000 Kč bez DPH**.

Orientační cena přípravy na instalaci nových van je cca **1 000 000 Kč bez DPH**.

**Orientační celková cena**

Celkové odhadované orientační investiční náklady na stavbu včetně vybavení a nových instalací jsou cca **38 204 088 Kč bez DPH**.