



Poskytnutí dodatečných informací č. 6

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Dodávky fludeoxyglukozy pro Krajskou zdravotní, a.s.“

Dotaz č. 1:

- 1) Požadujeme vyjasnit si níže uvedené body vztahující se k Příloze č. 2 závazný vzor smlouvy (dále jen smlouva):

1.1 V článku 2, odst. 2.2 zadavatel uvádí, že technická specifikace předmětu plnění se nachází v příloze č. 1 této smlouvy. V této příloze č. 1 jsou uvedeny informace k fludeoxyglukose z Českého lékopisu 2009, doplněk z roku 2014. V současnosti je již platný ČL 2009, doplněk z roku 2015 a od 1.9.2016 vstupuje v platnost ČL 2009 doplněk 2016. Uchazeč se dotazuje na účel přiložené technické specifikace. Technická specifikace je pouze informativní popisující chemickou substanci fludeoxyglukosy? V jakých bodech je technická specifikace pro uchazeče závazná? V příloze č. 1 je například uvedeno, že fludeoxyglukosa obsahuje fluor-18 a to 90% až 110% deklarované aktivity fluoru-18 k datu a hodině uvedeným v označení na obalu. Na druhou stranu smlouva stanovuje, že prodávající uhradí smluvní pokutu, pokud nedodá požadované plnění a žádné rozpětí aktivit neumožňuje.

Odpověď:

Ano, technická specifikace popisuje chemickou substanci fludeoxyglukosy a pro uchazeče je na základě čl. 2 bodu 2.2 smlouvy závazná v plném rozsahu s tím, že některá ustanovení smlouvy stanovují v určitých případech podmínky přísnější, resp. upřesňují požadavky na dodávanou fludeoxyglukosu.



Ano, v příloze jsou informace k fludeoxyglukose z Českého lékopisu, doplněk z roku 2014. Je to z toho důvodu, že doplňky z roku 2015 a 2016 nedošlo k revizi článku týkajícího se fludeoxyglukosy.

Dotaz č. 2:

1.2 V článku 2, odst. 2.3 zadavatel uvádí, že pokud nebude dohodnuto jinak, dodávka bude realizována vždy v 8:00. V další větě zadavatel uvádí, že je kupující oprávněn upravit čas i četnost dodávek postupem uvedeným v článku 3 smlouvy. Ve smlouvě však není četnost dodávek nijak definována. Stejně jako zadavatel vymezuje čas,

k jakému budou dodávky zpravidla realizovány (nedohodnou-li se strany jinak), měl by definovat i četnost dodávek za den či týden (nedohodnou-li se strany jinak).

Chápeme správně tento bod, že v případě návrhu jiného času dodání nebo četnosti dodávek musí dojít k oboustranné dohodě stran tj. obě strany mohou bez sankce odmítnout plnění pokud nedojde k oboustranné dohodě?

Odpověď:

Četnost dodávek bude následující – vždy bude realizována jedna dodávka, v některé dny mohou být realizovány dvě dodávky za den, jiná četnost nepřichází v úvahu. První dodávka ve dni bude vždy realizována v 8 hodin. Čas druhé dodávky bude vždy v předstihu min. 12 hod upřesněn (pokud bude tato druhá dodávka realizována). Časy dodávek jsou dány již dopředu, s ohledem na provozní důvody si zadavatel ponechává rozhodnutí ohledně četnosti dodávek, tj. zda v jednotlivých dnech budou realizovány 1 nebo 2 dodávky. O tomto rozhodnutí bude prodávající vždy informován v souladu s čl. 3 smlouvy s dostatečným předstihem.

Četnost dodávek upravuje zadavatel jednostranně. Čas první dodávky určuje zadavatel jednostranně (zpravidla v 8:00, viz bod 2.3 smlouvy, dále postup dle bodu 3 smlouvy). V případě, že bude realizována i druhá dodávka během jednoho dne, bude čas dodávky určen oboustrannou dohodou smluvní stran.

Zadavatel ve smyslu výše uvedeného upřesnil znění smlouvy v čl. 2 a 3 (body 2.2, 2.3, 3.1)

Dotaz č. 3:





1.3 V článku 2, odst. 2.8 smlouvy je uvedeno, že v případě dodání předmětu jednotlivé dodávky v objemové kapacitě vyšší než uvedené v článku 2.7, je prodávající oprávněn vyúčtovat cenu nejvýše jako za dodávku o objemové aktivitě 1000 MBq/ml. Uchazeč žádá o vyjasnění, co zadavatel rozumí pojmem objemová kapacita. Zadavatel ze zadávací dokumentace, smlouvy a běžné praxe vyvozuje, že zadavatel bude objednávat požadovanou aktivitu GBq k referenčnímu času. V článku 5, odst. 5.1 kupní smlouvy je dále uvedeno, že uchazeč stanovuje jednotkovou cenu za GBq. Proávající by měl platit smluvní pokutu v případě, že nedodá požadovanou objednanou aktivitu GBq a to za každou nedodanou jednu desetinu GBq.

Jak bude bod 2.8 aplikován na dodávku např.: 3000 MBq FDG k referenční době s objemovou aktivitou 1500 MBq/ml tj. bude se fakturovat dodaná aktivita ve výši 3000 MBq?

Odpověď:

Objemovou kapacitou je myšlena objemová aktivita. Zadavatel upravil bod 2.8 smlouvy.

Zadavatel upravil bod 2.7 a 2.8 smlouvy upravující požadovanou objemovou aktivitu radiofarmaka. V podrobnostech zadavatel odkazuje na aktualizovaný návrh smlouvy.

Odpověď na příklad:

Pokud prodávající dodá 3000 MBq FDG s objemovou aktivitou 1500 MBq/ml (tzn. 2 ml s objemovou aktivitou 1500 MBq/ml), bude prodávající moci fakturovat na základě bodu 2.8 smlouvy pouze 2 x 1200 MBq/ml, tzn. 2400 MBq FDG.

Dotaz č. 4:

1.4 V článku 2, odst. 2.9 je uvedeno, že aktivita ověřená měřením na zařízení kupujícího bude respektována prodávajícím jako skutečné dodané množství aktivity. Uchazeč se dotazuje, zda je měřicí zařízení zadavatele metrologicky ověřeno a jakou má toto zařízení nejistotu měření.

Odpověď:

Měřicí zařízení zadavatele je metrologicky ověřeno. Nejistota 3,4%. Zadavatel upřesnil znění bodu 2.9 smlouvy.

Dotaz č. 5:





1.5 V článku 2, odst. 2.11 zadavatel uvádí, že atest přípravku prodávající odešle na kupujícím uvedené e-mailové adresy. Uchazeč ze své praxe doporučuje zadavateli uvést v odst. 2.11 smlouvy také fax pro případ selhání elektronické komunikace. Kupující má stejnou možnost faxového spojení zakotvenu v článku 3, odst. 3.1, kde má možnost posílat objednávky e-mailem nebo faxem. Zároveň v tomto článku smlouvy zadavatel uvádí, že atest přípravku bude zaslán s elektronickým podpisem. Atest přípravku vždy fyzicky podepisuje kvalifikovaná osoba a opatřuje jej razítkem kvalifikované osoby. Státní ústav pro kontrolu léčiv neumožňuje, aby byl atest přípravku zcela nahrazen elektronickou podobou. Pro urychlení celého procesu předávání atestu se v praxi atest skenuje a posílá kupujícímu. Za jakým účelem tedy zadavatel požaduje při odesílání atestu ještě potvrzení elektronickým podpisem? Souhlasí zadavatel s tím, že atest odešle jakákoliv osoba prodávajícím oprávněná komunikovat s kupujícím?

Odpověď:

Seznam mailových adres bude rozšířen (pro případ výpadku elektronické sítě) při uzavírání smlouvy.

Zadavatel trvá na doručování atestů emailem. Fax zadavatel vylučuje. V případě jakéhokoliv výpadku je možné využít telefonické spojení na primáře oddělení a domluvit řešení situace.

Zadavatel upravil bod 2.11 smlouvy, ustanovení o elektronickém podpisu bylo ze smlouvy vypuštěno.

Zadavatel souhlasí s tím, že atest odešle jakákoliv prodávajícím oprávněná osoba, tj. kterákoliv osoba oprávněná komunikovat s kupujícím.

Dotaz č. 6:

1.6 Zadavatel v článku 3, odst. 3.1 uvádí, že Objednávka je považována za přijatou dojde-li k jejímu doručení nejméně 12 hodin před samotnou dodávkou. Proávající má povinnost bez zbytečného odkladu takto zaslano objednávku potvrdit. Uchazeč žádá o vyjasnění toho, co se rozumí za „přijetí objednávky“, když objednávka je přijata až jejím potvrzením ze strany prodávajícího. Uchazeč rovněž



žádá o vysvětlení toho, zda se lhůta „bez zbytečného odkladu“ stanovená k potvrzení objednávky vztahuje na pracovní dny nebo pracovní dny včetně víkendů a svátků nebo je počítáno s tím, že k potvrzení dojde až v pracovní den následující po doručení objednávky.

Odpověď:

Zadavatel upravil bod 3.1 smlouvy.

Objednávky budou vždy jen v pracovní dny. Potvrzení objednávky musí být zadavateli doručeno do čtyř hodin od doručení objednávky.

Dotaz č. 7:

1.7 V článku 3, odst. 3.2 zadavatel uvádí, že je kupující oprávněn změnit objednanou objemovou aktivitu. Objednávky jsou však standardně přijímány ve formátu objednané aktivity tj. v hodnotě GBq k referenčnímu času, nikoliv objemové aktivity GBq/ml. Uchazeč má za to, že v tomto ustanovení má být na místo objemové aktivity uvedena objednaná aktivita GBq.

Odpověď:

Ano, místo objemové aktivity má být uvedena objednaná aktivita v GBq. Zadavatel dotčený bod smlouvy upravil.

Dotaz č. 8:

1.8 V článku 3 odst. 3.5 je uveden kontaktní e-mail a telefon na primáře. Uchazeč doporučuje z důvodu opatrnosti uvést alespoň jednu další kontaktní osobu.

Odpověď:

Při uzavírání smlouvy zadavatel doplní ještě dvě kontaktní emailové adresy a telefonická spojení.

Dotaz č. 9:





1.9 V článku 7, odst. 7.2 zadavatel uvádí, že v případě, že prodávající dodá předmět dodávky s nižší než požadovanou objemovou aktivitou k objednanému času dodání, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu za každou nedodanou jednu desetinu GBq. Uchazeč má za to, že zadavatel měl v tomto ustanovení na mysli nikoliv objemovou aktivitu, ale objednanou aktivitu (GBq) k požadovanému času dodání. Kupující si bude na základě dílčích objednávek objednávat aktivitu GBq, nikoliv objemovou aktivitu GBq/ml.

Odpověď:

Zadavatel bod 7.2 smlouvy upravil.

Dotaz č. 10:

1.10 V článku 7, odst. 7.4 je smluvní pokuta stanovena za každou nedodanou objednávkou, za to, když prodávající nedodá předmět dodávky jako celek. Lze tedy ustanovení vykládat tak, že právo na smluvní pokutu vzniká pouze v případě, že by prodávající nedodal objednávku jako celek, byť by objednávka zahrnovala více dodávek, tzn. tak, že 1 objednávka = předmět dodávky jako celek? Nebo je ustanovení ne zcela správně formulováno a právo na smluvní pokutu má vzniknout za nesplnění jakékoliv dílčí dodávky uvedené v jedné objednávce? Uchazeč předpokládá, že objednávka nebude totožná s jednotlivou dodávkou.

Odpověď:

Zadavatel upravil znění smlouvy. Právo na smluvní pokutu vzniká za nesplnění jakékoliv dílčí dodávky, nikoliv za celou objednávku.

V souvislosti s odpověďmi na dodatečné dotazy prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 16.11.2016 do 10:00 hod. Otevírání nabídek proběhne dne 16.11.2016 v 10:00 hod. v sídle zadavatele.

Upravený obligatorní návrh smlouvy je přílohou tohoto dokumentu.

V Ústí nad Labem dne 23.9.2016

