

# Kupní smlouva

Dnešního dne uzavřely

## **TRIO interiér s.r.o.**

se sídlem: Kokořínská 3815, 276 01 Mělník

IČO: 25084585

DIČ: CZ25084585

zapsána v obchodním listě vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48205

bankovní spojení HH HHHH||MM|nH|MBHH

zastoupená: [REDACTED]

kontaktní osoba [REDACTED]

(dále jako „**prodávající**“)

a

## **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13

IČO: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení [REDACTED]

zastoupená: MUDr. Taťanou Soharovou, generální ředitelkou společnosti na základě pověření představenstvem společnosti

(dále jen „**kupující**“)

tuto

kupní smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě veřejné zakázky s názvem „**Dodávka nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s., budova Kardiocentra v Ústí nad Labem 2024**“

Účelem této smlouvy je zajištění nákupu níže uvedeného předmětu koupě a zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu a v případě zájmu kupujícího i zajištění oprav a náhradních dílů po záruční dobu.

## **Článek I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat věc, která je předmětem koupě spolu s odpovídajícím příslušenstvím, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem této kupní smlouvy je nákup nábytku specifikovaného v nabídce prodávajícího zpracované dne 18.4.2024 (dále jako „předmět plnění“ nebo „zboží“), která plně odpovídá technické specifikaci ve výše uvedeném zadávacím řízení.
2. Předmětem této smlouvy je nákup zboží a zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu a dále zajištění oprav a náhradních dílů v rámci záruky.

3. Předmětem smlouvy je dále i:
  - doprava zboží do místa plnění,
  - montáž a instalace zboží na jednotlivá pracoviště dle požadavku zadavatele,
  - uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
  - záruční servis dle ve smlouvě uvedených podmínek,
  - předání dokladů dle čl. III. této smlouvy,
  - likvidace obalového materiálu.
4. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 - „Technická specifikace - rozklad nabídkové ceny“ a příloze č.2 „Všeobecná technická specifikace“ této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
5. Prodávající se zavazuje dodat zboží vyrobené z materiálů, které mají certifikáty mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikáty hygienické/zdravotní nezávadnosti pro použitý materiál, a které jsou omyvatelné a dezinfikovatelné.
6. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové a nepoužité.

## **Článek II.**

### **Kupní cena zboží**

1. Kupní cena zboží je 5 658 140,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen “DPH”).
2. Ke kupní ceně dle čl. II. bod 1. této smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost prodávající.
3. Kupní cena určená postupem podle bodu 1 a 2 tohoto článku je cenou nepřekročitelnou, je cenou konečnou a zahrnující veškeré plnění dle této smlouvy, tj. jsou v ní zahrnuté i veškeré náklady na plnění podle článku I. bod 3.
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě změny bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy je prodávající povinen toto bezodkladně (maximálně do tří dnů) oznámit kupujícímu (e-mailem nebo jiným písemným způsobem), v opačném případě nese prodávající veškeré náklady spojené s opětovným zasláním peněžních prostředků ve prospěch jiného, než v záhlaví smlouvy uvedeného bankovního účtu, riziko škod a kupující se v takovém případě nedostává do prodlení.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí být vystaven v souladu s ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “zákon o DPH”), a vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona o DPH musí splňovat i další náležitosti. A to zejména:
  - identifikační číslo kupujícího a prodávajícího,
  - den splatnosti,
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
  - odvolávka na smlouvu uvedením názvu smlouvy a dodaného zboží,
  - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu,
  - soupis příloh.

Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném předání zboží kupujícímu, jak je definováno v čl. III odst. 2 smlouvy, a to na základě protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami. Tento protokol o předání zboží musí být přílohou daňového dokladu (faktury).

6. Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
7. V případě, že prodávající uvede ve svém daňovém dokladu (faktuře) jiný bankovní účet než jím uvedený v záhlaví této smlouvy, je povinen na tuto skutečnost kupujícího výslovně upozornit (průvodním dopisem k faktuře o změně čísla účtu nebo červeným vyznačením nového čísla účtu v daňovém dokladu (faktuře) před splatností svého nároku, který se stává nárokem nesplatným až do doby naplnění uvedené povinnosti prodávajícího. V opačném případě nese prodávající veškeré náklady spojené s opětovným zasláním peněžních prostředků ve prospěch jiného než v záhlaví smlouvy uvedeného bankovního účtu, riziko škod a kupující se v takovém případě nedostává do prodlení.

8. Pokud daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti ve smyslu výše uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu s novou lhůtou splatnosti v délce 30 kalendářních dnů od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury).
9. Splatnost každého daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu. Prodávající se zavazuje předat či odeslat daňový doklad (fakturu) kupujícímu nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení.
10. Smluvní strany považují za okamžik splnění peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy okamžik odeslání peněžité platby z bankovního účtu povinné smluvní strany na účet oprávněné smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy.
11. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

### III.

#### Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do **10 týdnů** od doručení výzvy k zahájení plnění. Pokud kupující nevyzve prodávajícího k plnění do **5 měsíců** od nabytí účinnosti kupní smlouvy, vznikne prodávajícímu právo odstoupit od kupní smlouvy. V takovém případě musí být odstoupení od smlouvy doručeno kupujícímu do 10 kalendářních dní po marném uplynutí výše uvedené lhůty na učinění výzvy k plnění, jinak právo odstoupit od kupní smlouvy zaniká. O termínu předání musí prodávající informovat pověřené pracovníky (zástupce) kupujícího **minimálně 3 pracovní dny předem**. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího.

Pověřeným zástupcem prodávajícího je:

[REDACTED]

Pověřeným zástupcem kupujícího je:

[REDACTED]

2. Za předání zboží se považuje:
  - a. Dodání zboží na adresu:  
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,  
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem - budova Kardiocentra.
  - b. montáž a instalace zboží na jednotlivá pracoviště dle požadavku zadavatele,
  - c. uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
  - d. likvidace obalového materiálu a všech odpadů,
  - e. podpis protokolu o předání zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran (dále též „předání zboží“).

Protokol o předání zboží je oprávněn podepsat za kupujícího:

[REDACTED] Oddělení zásobování a nákupu, tel [REDACTED]

email [REDACTED]

### IV.

#### Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.
2. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího předáním zboží (viz čl. III. odst. 1, 2 této smlouvy).
3. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené jím a jeho případnými poddavateli v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši **5 000 000,- Kč**, Prodávající se je povinen na výzvu kupujícího předložit originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy kupujícímu, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy ze strany kupujícího. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo

dojít k zániku pojistného krytí či k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je prodávající povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno kupujícím.

## V.

### Záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí kupujícím:
  - a. nebude mít žádné právní vady (zjevné či skryté), zejména pak, že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích stran (dále rovněž „právní vady“),
  - b. nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak, že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě včetně jejích příloh (tj. vlastnosti a specifikace výslovně kupujícím požadované) a vlastnosti obvyklé (tj. vlastnosti, které jsou obvykle na zboží, jež je předmětem této smlouvy, kladeny) a dále, že bude splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží (dále rovněž „faktické vady“).
2. Prodávající odpovídá za vady zboží, jež bude mít zboží v době jeho převzetí kupujícím, za vady zboží vzniklé porušením povinnosti prodávajícího a dále prodávající přebírá závazek a odpovědnost za vady zboží, které se na zboží vyskytnou v průběhu záruční doby (tj. prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku).
3. Záruční doba na zboží je **24 (slovy: dvacet čtyři)** měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním zboží. V případě řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného zboží zpět kupujícím nebo ode dne, kdy kupující a prodávající písemně potvrdí vyřízení reklamace jiným způsobem, na kterém se písemně dohodnou.
4. Na nábytkové kování (panty, zámky, úchytky, madla, háčky, dorazy, západky, zástrčky, tlumící prvky, pojezdy a výsuvy) smluvní strany sjednávají doživotní záruku. Prodávající po celou dobu životnosti předmětu plnění zajistí bezplatnou výměnu uvedeného nábytkového kování, a to nejpozději do 30 dní od nahlášení vady. V případě, že prodávající nezajistí ve stanovené lhůtě výměnu kování, má kupující právo zadat výměnu jinému dodavateli. Náklady na tuto výměnu uhradí prodávající kupujícímu do 15 dnů od písemného vyzvání k úhradě kupujícím.
5. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé poškozením zboží způsobeným třetími osobami nebo kupujícím při užívání zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady zboží.
6. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovem: sedmi) pracovních dnů poté, kdy kupující vadu zjistil. Vytčení vady musí být zasláno prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, faxu nebo jiným vhodným způsobem na kontaktní údaje pro tento účel určené prodávajícím. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: [REDAKCE] email: [REDAKCE]
7. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje vyřídit reklamaci neprodleně. Prodávající se zavazuje k opravě nebo k výměně zboží nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zboží.

## VI.

### Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, tj. pokud nedoručí k předání zboží v souladu s čl. III. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.

3. V případě, že prodávající neopraví zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 7 smlouvy, je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny daného zboží bez DPH za každý kalendářní den až do řádné opravy (odstranění vad) zboží.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta je splatná do 5 kalendářních dnů ode dne, ve kterém na ni vznikl nárok.
5. V případě, že prodávající nebude mít uzavřeno pojištění dle čl. IV odst. 3 této kupní smlouvy, zavazuje se prodávající zaplatit smluvní pokutu 1 000 Kč za každý den, kdy požadované pojištění nebude uzavřeno.

## **VII.**

### **Předčasné ukončení smlouvy**

1. Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením od smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## **VIII.**

### **Zvláštní ustanovení**

1. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), musí být tato smlouva uveřejněná prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. V případě nesplnění této povinnosti bude smlouva ze zákona zrušena od počátku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
3. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv zašle správci registru smluv kupující ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.
4. V případě, že smlouva nebude uveřejněná prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, je oprávněná předat elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněná prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena.

## **IX.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenu.
2. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.
4. Proávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 Občanského zákoníku, jako například změny kurzu cizí měny.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

6. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny poníženu o daň prodávajícímu.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že si před podpisem této smlouvy vzájemně sdělily veškeré skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření této smlouvy věděly či musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
8. Ve vztazích vyplývajících z této smlouvy se obchodní zvyklosti budou aplikovat pouze v případě, že dané otázky nejsou regulovány dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu této smlouvy po jednom vyhotovení.
10. Tato smlouva byla uzavřena bez existence tísňe či násilí, a je výsledkem svobodné vůle smluvních stran.
11. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, tomuto porozuměly a souhlasí s ním.
12. Příloha č. 1 - „Technická specifikace - rozklad nabídkové ceny“ a příloha č. 2 - „Všeobecná technická specifikace“ jsou nedílnou součástí této smlouvy.
13. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího. Žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávkou kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.
14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.


Příloha č. 1 - Technická specifikace - rozklad nabídkové ceny

Příloha č. 2 - Všeobecná technická specifikace


V Mělníku, dne 29.5.2024

V Ústí nad Labem, dne






Za prodávajícího









Za kupujícího
















Příloha č. 6 "Technická specifikace - rozklad nabídkové ceny"








Číslo položky	Typ označení KZ	Název - specifikace	Barva lamina	Ilustrativní obrázek	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Měrná jednotka [MJ]	Požadované množství MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ sDPH	Nabídková cena celkem bez DPH	Nabídková cena celkem s DPH
1.	1	skříň s 15. schránkami na osobní věci, lamino, š 900 / h 500 / v 2000 mm, dveře naložené - okepané ABS hranou 2 mm.	Korpus- W1100 ST9- Alpská bílá Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		900	500	2000	ks	62				
2.	2	skříň s 10. schránkami na osobní věci, lamino, š 600 / h 500 / v 2000 mm, dveře naložené - okepané ABS hranou 2 mm.	Korpus- W1100 ST9- Alpská bílá Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		600	500	2000	ks	2				
3.	3a	skříň s 10. schránkami na osobní věci bez dvířek a zámků, lamino, š 900 / h 500 / v 2000 mm.	W1100 ST9- Alpská bílá		900	500	2000	ks	13				
4.	4b	skříň s 10. schránkami na osobní věci bez dvířek a zámků, lamino, š 600 / h 500 / v 2000 mm.	W1100ST9- Alpská bílá		600	500	2000	ks	3				
5.	5c	skříň s 9 schránkami na osobní věci, lamino, šatní tyč, spodní polička, š 900 / h 500 / v 2000mm, dveře naložené - okepané ABS hranou 2 mm.	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		900	500	2000	ks	8				

6.	1d	skříň s 6 schránkami na osobní věci, lamino, šatní tyč, spodní polička, š 600 / h 500' v 2000mm, <b>dveře naložené - olepěné ABS hranou 2 mm.</b>	Korpus - W 1100 ST9 - Alpská Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světlo sedý		600	500	2000	ks	4
7.	1e	skříň s 10 (2x5), schránkami na osobní věci, lamino, š 800 / h 500 Zv 2000 mm, <b>dveře naložené - olepěné ABS hranou 2 mm.</b>	Korpus - W 1100 ST9 - Alpská Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světlo sedý		800	500	2000	ks	2
8.	1g	skříň s 12 (2x6; 350 x 360 x 600 mm), schránkami na osobní věci, lamino, š 700 / h 600 Zv 2160 mm, <b>dveře naložené - olepěné ABS hranou 2 mm.</b>	Korpus - W 1100 ST9 - Alpská Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světlo sedý		700	600	2160	ks	1
9.	2	šatní skříň, 2-dveřová na kovových nohách (výška nohou 150 ±10mm), levá strana: vnitřní šířka 372 mm, šatní tyč, horní a dolní police, pravá strana: 4x police, horní a dolní odvětrání v pravé i levé části, čumáky skříňe š 500, h 500, v 2000 (isolová výška včetně nohou) mm, obě části samostatný zámek, <b>dveře naložené - olepěné hranou 2 mm.</b>	Korpus - W 1100 ST9 - Alpská Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světlo sedý		500	500	2000	ks	356
10.	3	skříňka šatní, 2-dveřová, horní a dolní police police ve všech částech, horní a dolní odvětrání ve všech částech, levá 1/2 šatní tyč, pravá 1/2 šatní tyč, š 500 Zv 500 / v 2000 mm	Korpus - W 1100 ST9 - Alpská Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světlo sedý		500	500	2000	ks	31
11.	3a	skříňka šatní, 3-dveřová, horní a dolní police police ve všech částech, horní a dolní odvětrání ve všech částech, levá 1/3 šatní tyč, střední 1/3 šatní tyč, pravá 1/3 šatní tyč, š 750 / h 500 Zv 2000 mm	Korpus - W 1100 ST9 - Alpská Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světlo sedý		750	500	2000	ks	18










12.	3b	skříňka šatní, 3-dveřová, horní a dolní police police ve všech částech, horní a dolní odvětrání ve všech částech, levá 1/3 šatní tyč, střední 1/3 šatní tyč, pravá 1/3 - šatní tyč, š 800/ž 500 / v 2000 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská blá Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	500	2000	ks	8
13.	3c	skříňka šatní, 2-dveřová, horní a dolní police police ve všech částech, horní a dolní odvětrání ve všech částech, levá 1/2 šatní tyč, pravá 1/2 - šatní tyč, š 600 / h 500 / v 2000 mm	Korpus- W1100 ST9- Alpská Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		600	500	2000	ks	3
14.	3d	skříňka šatní, 3-dveřová, horní a dolní police police ve všech částech, horní a dolní odvětrání ve všech částech, levá 1/3 šatní tyč, střední 1/3 šatní tyč, pravá 1/3 - šatní tyč, š 800/ž 500 / v 2000 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská blá Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	500	2000	ks	3
15.	3e	skříňka šatní, 2-dveřová, horní a dolní police police ve všech částech, horní a dolní odvětrání ve všech částech, levá 1/2 šatní tyč, pravá 1/2 - šatní tyč, š 400 / h 500 / v 2000 mm	Korpus- W1100 ST9- Alpská Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		400	500	2000	ks	103
16.	16	skříň šatní, 2-dveřová, kombinovaná, horní police, levá 2/3 výsuvné ramínko, pravá 1/3-5 modálů, š 800 / h 400 / v 2000 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská blá Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	400	2000	ks	50
17.	16a	skříň šatní, 2-dveřová, kombinovaná, horní police, levá 2/3 výsuvné ramínko, pravá 1/3-5 modálů, š 700 / h 400 / v 2000 mm	Korpus- W1100 ST9- Alpská blá Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		700	400	2000	ks	10

18.	18b	Skříň šatní, 2-dveřová, kombinovaná, horní polka, levá 2/3 šatní tyč, pravá 1/3 - 5 modulů, š 800 / h 600 / v 2000 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	600	2000	ks	1
19.	8	Koránek pojízdný 4 zásuvky, centrální uzamykání, š 450 / h 550 / v 600 mm, <b>červená</b> "Penny západ"	Korpus - W1100 ST9 - Alpská šlá - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		450	550	600	ks	167
20.	20	skříň polková 2-dveřová, uzavřená, 5 modulů, š 800 / h 400 / v 2000 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská šlá - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	400	2000	ks	94
21.	20a	skříň polková 2-dveřová, uzavřená, 5 modulů, š 700 / h 400 / v 2000 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská šlá - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		700	400	2000	ks	25
22.	20b	skříň polková 2-dveřová, uzavřená, 5 modulů, š 900 / h 400 / v 2000 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská šlá - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		900	400	2000	ks	15
23.	20c	skříň polková 2-dveřová, uzavřená, 5 modulů, š 790 / h 400 / v 2000 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská šlá - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		790	400	2000	ks	3
24.	20d	skříň polková 2-dveřová, uzavřená, 5 modulů, š 1000 / h 400 / v 2000 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská šlá - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		1000	400	2000	ks	9


25.	20g	skříň polcová 2-dveřová, uzavřená, 6 modulů, š 800 / h 400 / v 2220 mm, velikost jednotlivých modulů bude upřesněna při zaměření dodavatelem	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	400	2220	ks	1
26.	20e	skříň polcová 2-dveřová, uzavřená, 5 modulů, š 800 / h 600 / v 2000 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	600	2000	ks	15
27.	20f	skříň polcová 2-dveřová, uzavřená, 5 modulů, š 900 / h 600 / v 2000 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		900	600	2000	ks	11
28.	20i	skříň polcová 2-dveřová, uzavřená, 5 modulů, š 740 / h 500 / v 2000 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		740	500	2000	ks	4
29.	19d	skříň polcová 4-dveřová s nástavcem, uzavřená, 5 + 2 modulů, š 800 / h 600 / v 2000 + 600 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	600	2000 + 600	ks	3
30.	19c	skříň polcová 4-dveřová s nástavcem, uzavřená, 5 + 2 modulů, š 900 / h 600 / v 2000 + 600 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		900	600	2000 + 600	ks	2
31.	19a	skříň polcová 4-dveřová s nástavcem, uzavřená, 5 + 2 modulů, š 890 / h 600 / v 2000 + 600 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		890	600	2000 + 600	ks	6



32.	19b	skříň polcová 4-dveřová s nástavcem, uzavřená, 5 + 2 modulů, š 1000 / h 600 / v 2000 + 600 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Dvířka - F196 ST9 - Beton Chicago světle šedý		1000	600	2000 + 600	ks	18
33.	19	skříň polcová 4-dveřová s nástavcem, uzavřená, 5 + 2 modulů, š 1150 / h 600 / v 2000 + 600 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Dvířka - F196 ST9 - Beton Chicago světle šedý		1150	600	2000 + 600	ks	2
34.	7	skříň polcová 5/5 otevřená, lamino š 800 / h 400 / v 2000 mm, "Pevná záda"	W1100 ST9 - Alpská bílá		800	400	2000	ks	6
35.	7a	skříň polcová 5/5 otevřená, lamino š 700 / h 400 / v 2000 mm, "Pevná záda"	W1100 ST9 - Alpská bílá		700	400	2000	ks	12
36.	7b	skříň polcová 5/5 otevřená, lamino š 850 / h 400 / v 2000 mm, "Pevná záda"	W1100 ST9 - Alpská bílá		850	400	2000	ks	2
37.	34	skříň polcová, 2/5 uzavřená v dolní části, 3/5 otevřená v horní části, uzamykatelná, š 800 / h 400 / v 2000, "Pevná záda"	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Dvířka - F196 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	400	2000	ks	3
38.	34a	skříň polcová, 2/5 uzavřená v dolní části, 3/5 otevřená v horní části, uzamykatelná, š 600 / h 400 / v 2000, "Pevná záda"	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Dvířka - F196 ST9 - Beton Chicago světle šedý		600	400	2000	ks	1











39.	34b	skříň policová, 2/5 uzavřená v dolní části, 3/5 otevřená v horní části, uzamykatelná, š 700 / h 400 / v 2000, "Pevná záď"	Korpus - W1100 ST9 - Alpská Dvířka blíla - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		700	400	2000	ks	1
40.	17a	skříň policová, 2/5 uzavřená v dolní části, 3/5 uzavřená v horní části, uzamykatelná, š 800 / h 400 / v 2000	Korpus - W1100 ST9 - Alpská Dvířka blíla - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	400	2000	ks	1
41.	17b	skříň policová, 3/5 uzavřená v dolní části, 2/5 otevřená v horní části, lamino, š 800 / h 400 / v 2000 mm, "Pevná záď"	Korpus- W1100 ST9 - Alpská Dvířka blíla - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	400	2000	ks	1
42.	17	skříň policová, 3/5 uzavřená v dolní části, 2/5 uzavřená v horní části, lamino, š 800 / h 400 / v 2000 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská Dvířka blíla - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	400	2000	ks	6
43.	17c	skříň policová, 2/5 uzavřená v dolní části, 1/5 uprosřed níka, 2/5 uzavřená v horní části, lamino š 800 / h 400 / v 2000 mm, "Pevná záď"	Korpus - W1100 ST9 - Alpská Dvířka blíla - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	400	2000	ks	5
44.	23	skříň policová 2/5 uzavřená v dolní části , 3/5 prosklená s rámem v horní části, š 800 / h 400 / v 2000 mm, "Pevná záď"	Korpus- W1100 ST9 - Alpská Dvířka blíla - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	400	2000	ks	36
45.	23a	skříň policová 2/5 uzavřená v dolní části , 3/5 prosklená s rámem v horní části, š 800 / h 500 / v 2000 mm, "Pevná záď"	Korpus- W1100 ST9 - Alpská Dvířka blíla - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	500	2000	ks	1












46.	23b	skříň policová 2/5 uzavřena v dolní části, 3/5 prosklená s rámem v horní části, s 700 / h 400 / v 2000 mm, "Pevná záda"	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		700	400	2000	ks	4
47.	23c	skříň policová na léky, spodní 2 moduly uzavřené, vrchní 3 moduly prosklené (čtře sklo), spodní police prosklené části výšuvná, š 800 / h 600 / 2000 mm, "Pevná záda", šlefo natáženě - ošlepené ABS hranou 2 mm.	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	600	2000	ks	1
48.	29	skříň policová horní část 3/5 otevřená, dolní část 2/5 - 4 zásuvky, rozměr: š 800 / h 400 / v 2000 mm, "Pevná záda"	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Číčka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	400	2000	ks	2
49.	29a	skříň policová horní část 3/5 uzavřena, dolní část 2/5 - 4 zásuvky, rozměr: š 800 / h 400 / v 2000 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Dvířka a číčka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	400	2000	ks	1
50.	37	skříň policová horní část 3/5 prosklená s rámem, dolní část 2/5 3 výšuvné drátěné koše bílé, rozměr: š 800 / h 600 / v 2000 mm, "Pevná záda"	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	600	2000	ks	2
51.	37a	skříň policová 2dvéřková, 1/2 dolní části 4 výšuvné drátěné koše bílé, 1/2 horní část 3 přestavitelné police, rozměr: š 800 / h 600 / v 2000 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	600	2000	ks	3
52.	41	skříň policová 2dvéřková s 5ti zásuvkami, dolní 2/5 5 zásuvek, horní 3/5 prosklená Vrátnu, "Pevná záda"	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Dvířka a číčka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		700	600	2000	ks	3









53.	32	skříň policová, 3/3 otevřená, lamino š 800 / h 400 / v 1100 mm, "Pevná záda"	W1100 ST9- Alpská bílá		800	400	1100	ks	2
54.	33	skříň policová 2-dveřová, 3/3 uzavřená, š 800 / h 400 / v 1100 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá - Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	400	1100	ks	9
55.	33a	skříň policová 2-dveřová, 3/3 uzavřená, š 700 / h 400 / v 1100 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá - Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		700	400	1100	ks	4
56.	30	skříň policová 2 dveřová, 2/3 uzavřená v dolní části, 1/3 otevřená v horní části, š 800 / h 400 / v 1100, "Pevná záda"	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá - Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	400	1100	ks	13
57.	27	skříň policová 6-dveřová s nástavcem, 2/5 uzavřená, 3/5 prosklená s rámem, 2 moduly nástavba uzavřená, š 1000 / h 600 / v 2000 + 600 mm, "Pevná záda"	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá - Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		1000	600	2000 + 600	ks	3
58.	15	skříň policová 2-dveřová, 2/4 uzavřená v dolní části, 2/4 otevřená v horní části, uzamykatelná, š 800 / h 400 / v 1600, "Pevná záda"	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá - Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	400	1600	ks	1
59.	31	Skříň policová s 2 posuvnými dveřmi a háky, v horní části 3 pevné police (prostor mezi policemi 200 mm), spodní část 2x víla s nástavcem háky (cca 300 mm); dveře rámové viditelné posuvné, madla v celé délce hřídek, uzamykatelná, "Pevná záda", š 1500 / h 450 / v 2000 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá - Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		1500	450	2000	ks	1







60.	31c	Skříň policová s 2 posuvnými dveřmi a háky, v horní části 3 pevné police (prostor mezi policemi 200 mm), spodní část 2x láta s nastazovacími háky (cca 300 mm); dveře rámové vložené posuvně, madla v celé délce hřínků, uzamykatelná, "Pevná záď", š 800 / h 400 v 2000 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	450	2000	ks	5
61.	31b	Skříň policová s 2 posuvnými dveřmi a háky, v horní části 3 pevné police (prostor mezi policemi 200 mm), spodní část 2x láta s nastazovacími háky (cca 300 mm); dveře rámové vložené posuvně, madla v celé délce hřínků, uzamykatelná, "Pevná záď", š 1000 / h 450 v 2000 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		1000	450	2000	ks	2
62.	31a	Skříň policová s 2 posuvnými dveřmi a háky, v horní části 3 pevné police (prostor mezi policemi 200 mm), spodní část 2x láta s nastazovacími háky (cca 300 mm); dveře rámové vložené posuvně, madla v celé délce hřínků, uzamykatelná, "Pevná záď", š 1600 / h 450 v 2000 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		1600	450	2000	ks	1
63.	39	Skříň závěšková, celoprosklená s rámem, 5 modulů, š 800/ h 500 v 2000 mm, "Pevná záď"	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Dvířka - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	500	2000	ks	2
64.	40	Skříňka policová štrasovková, š 800/ h 400 v 1100 mm	Korpus - W1100 ST9 - Alpská bílá Čítač - F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	400	1100	ks	1
65.	6	stěna věšáková š 800 / h 18 / v 1800 mm, 5 háků + zrcadlo 300 x 800 mm, horní police	F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	18	1800	ks	13
66.	6a	věšáková stěna 5 háků, odkládací horní police, š 800 / h 18 / v 1800 mm	F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		800	18	1800	ks	17



67.	6b	věšáková stěna, 3 háčky, bez zrcadla a police, š. 600 / h 18 / v 1800 mm	F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		600	18	1800	ks	78
68.	6d	věšáková stěna 3 háčky, odkládací horní police, š 600 / h 18 / v 1800 mm	F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		600	18	1800	ks	1
69.	6c	stěna věšáková š 600 / h 18 / v 1800 mm, 3 háčky + zrcadlo 300 x 800 mm, horní police	F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		600	18	1800	ks	18
70.	21b	skříňka nástěnná otevřená - celotlamínová, pevná laminová, š 600 / h 320 / v 400 mm, "Pevná záda"	F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		600	320	400	ks	1
71.	21a	skříňka nástěnná otevřená - 2 stejné moduly, celotlamínová, pevná laminová, š 1400 / h 320 / v 400 mm, "Pevná záda"	F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		1400	320	400	ks	3
72.	21	skříňka nástěnná otevřená - 2 stejné moduly, celotlamínová, pevná laminová, š 1600 / h 320 / v 400 mm, "Pevná záda"	F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		1600	320	400	ks	52
73.	21c	skříňka nástěnná otevřená - 2 stejné moduly, celotlamínová, pevná laminová, š 1700 / h 320 / v 400 mm, "Pevná záda"	F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		1700	320	400	ks	2
74.	35a	police nástěnná, š 1400 / h 300 / v 300 mm	F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		1400	300	300	ks	4
75.	35	police nástěnná, š 1600 / h 300 / v 300 mm	F186 ST9 - Beton Chicago světle šedý		1600	300	300	ks	1

76.	24	Kuchyňská linka spodní bez dřezu, š.2800/ h 600 v 900 mm, výška včetně pracovní desky a soklu, 2x skříň 4zásuvková 600 mm, 2x skříň 2dv. 800 mm, pracovní deska 38 mm, paný s tlumením, zásuvky plovoucí s tlumením, rozložení skříněk bude definováno při finálním zaměření	Korpus + dveře - W1000 ST9 Prémiové bílá Záda - HDF LAK 101 bílá PE 3mm Prac. deska - K215BS DUNA bílá 38 mm Sokl - SCILM sokl 150 mm nerez broušená		2800	600	900	ks	2
77.	24a	Kuchyňská linka spodní bez dřezu, š.1800/ h 600 v 900 mm, výška včetně pracovní desky a soklu, 1x skříň 4zásuvková 600 mm, 2x skříň 2dv. 600 mm, pracovní deska 38 mm, paný s tlumením, zásuvky plovoucí s tlumením, rozložení skříněk bude definováno při finálním zaměření	Korpus + dveře - W1000 ST9 Prémiové bílá Záda - HDF LAK 101 bílá PE 3mm Prac. deska - K215BS DUNA bílá 38 mm Sokl - SCILM sokl 150 mm nerez broušená		1800	600	900	ks	2
78.	24b	Pracovní plocha 24300 mm /šířka skříněk 24300mm (šířka včetně vynechaného prostoru 26100mm) x hloubka 400 mm, výška 780 mm/, 21 x 900mm skříňka 2dv./, 2x 4zásuvková skříň 600 mm, 2x vynechaný prostor 600 mm na bedně, pracovní deska celkem 24300 mm; rozložení skříněk bude definováno při finálním zaměření	Korpus + dveře - W1000 ST9 Prémiové bílá Záda - HDF LAK 101 bílá PE 3mm Prac. deska - K215BS DUNA bílá 38 mm Sokl - SCILM sokl 150 mm nerez broušená		24300	400	780	ks	1
79.	24c	Kuchyňská linka spodní bez dřezu, š.1700/ h 600 v 900 mm, výška včetně pracovní desky a soklu, 1x skříň 4zásuvková 600 mm, 2x skříň 2dv. 600 mm, pracovní deska 38 mm, paný s tlumením, zásuvky plovoucí s tlumením, rozložení skříněk bude definováno při finálním zaměření	Korpus + dveře - W1000 ST9 Prémiové bílá Záda - HDF LAK 101 bílá PE 3mm Prac. deska - K215 BS DUNA bílá 38 mm Sokl - SCILM sokl 150 mm nerez broušená		1700	600	900	ks	1
80.	24d	Kuchyňská linka spodní bez dřezu, š.1600/ h 600 v 900 mm, výška včetně pracovní desky a soklu, 1x skříň 4zásuvková 400 mm, 2x skříň 2dv. 600 mm, pracovní deska 38 mm, paný s tlumením, zásuvky plovoucí s tlumením, rozložení skříněk bude definováno při finálním zaměření	Korpus + dveře - W1000 ST9 Prémiové bílá Záda - HDF LAK 101 bílá PE 3mm Prac. deska - K215 BS DUNA bílá 38 mm Sokl - SCILM sokl 150 mm nerez broušená		1600	600	900	ks	1
81.	24f	Kuchyňská linka spodní bez dřezu, š.1800/ h 600 v 900 mm, výška včetně pracovní desky a soklu, 1x skříň 4zásuvková 600 mm, 2x skříň 2dv. 600 mm, pracovní deska 38 mm, paný s tlumením, zásuvky plovoucí s tlumením, rozložení skříněk bude definováno při finálním zaměření	Korpus + dveře - W1000 ST9 Prémiové bílá Záda - HDF LAK 101 bílá PE 3mm Prac. deska - K215 BS DUNA bílá 38 mm Sokl - SCILM sokl 150 mm nerez broušená		1800	600	900	ks	1
82.	26	Kuchyňská linka 1000 mm bez dřezu, š. 1000/ h 600 (370/ v 2220 mm; spodní skříňky 1x skříň 2dv. 500 mm, 1x skříň 4zásuvková 500 mm, pracovní deska 38 mm, paný s tlumením, zásuvky plovoucí s tlumením; horní skříňky 2x 2dvěřevá 500 mm; obkladová deska š 1000/ v 600 mm; rozložení skříněk bude definováno při finálním zaměření	Korpus + dveře - W1000 ST9 Prémiové bílá Záda - HDF LAK 101 bílá PE 3mm Prac. deska - K215BS DUNA bílá 38 mm Oklad Deska-K215BS DUNA bílá Sokl -SCILM sokl 150 mm nerez broušená		1000	600 (370)	2220	ks	1
83.	26d	Kuchyňská linka 2400 mm bez dřezu, š. 2400/ h 600 (370/ v 2220 mm; spodní skříňky 2x skříň 2dv. 900 mm, 1x skříň 4zásuvková 600 mm, pracovní deska 38 mm, paný s tlumením, zásuvky plovoucí s tlumením; horní skříňky 2x 2dvěřevá 900 mm, 1x 2dv. prosklená v rámu 600 mm; obkladová deska š 2400/ v 600 mm; rozložení skříněk bude definováno při finálním zaměření	Korpus + dveře - W1000 ST9 Prémiové bílá Záda - HDF LAK 101 bílá PE 3mm Prac. deska - K215 BS DUNA bílá 38 mm Oklad Deska-K215BS DUNA bílá Sokl -SCILM sokl 150 mm nerez broušená		2400	600 (370)	2220	ks	1

84.	20b	Kuchyňská linka 2500 mm bez dřezu, š. 2500/ h 600 (370)/ v 2220 mm; spodní skříňky 2x skříň 2dv. 900 mm, 1x skříň 4zásuvková 700 mm, pracovní deska 38 mm, pantry s tlumením, zásuvky plynověsuvné s tlumením; horní skříňky 2x 2dvěřová 900 mm, 1x 2dv. prosklená v rámu 700 mm; obědová deska š 2400/ v 600 mm; roztok skříňek bude definováno při finálním zaměření	Korpus + dveře - W1000 ST9 Prémiové bílá Zata -HDF LAK101 bílá PE 3mm Prac. deska - K215BS DUNA bílá 38 mm Obklad Deska - K215BS DUNA bílá Sokl - S2 LM sokl 150 mm, nerez broušená		2500	600 (370)	2220	ks	1
85.	36	Sestava skříňí pod okno s pracovní deskou, š 2500/ h 430 (pracovní deska 600/ v 780 mm, výška vřetě pracovní desky a sokla, 2x skříň 4zásuvková 550 mm, 2x skříň 2dv. 700 mm, pracovní deska 38 mm, pantry s tlumením, zásuvky plynověsuvné s tlumením, 6x věžací mířička do dispozic sestavy, roztok skříňek bude definováno při finálním zaměření	Korpus + dveře - W1000 ST9 Prémiové bílá Zata -HDF LAK101 bílá PE 3mm Prac. deska - K215BS DUNA bílá 38 mm Sokl -W1000 ST9 Prémiové bílá		2500	430 (600)	780	ks	1
86.	44	lavice šatní, kovová podnož s tmeří, kovová konstrukce pod sedací deskou, rozměr: š 1500 / h 300 / v 450 mm	F186 ST9 - Beton Chicago světlé sedy		1500	350	450	ks	56
87.	44a	lavice šatní, kovová podnož s tmeří, kovová konstrukce pod sedací deskou, rozměr: š 1000 / h 300 / v 450 mm	F186 ST9 - Beton Chicago světlé sedy		1000	350	450	ks	8
<b>Celkem</b>									
									5 658 140,00
									6 640 340,42

**U hodnot uvedených ve sloupcích "F", "G" a "H" přípouží zadavatel toleranci ± 5 mm.**

**Všecké použité obrázky jsou pouze ilustrativní pro představu potencionálních dodavatelů.**

**Poznámka:**

**Dodavatel vyplní žluté podbarvená pole**

**Dodavatel uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa**

## Příloha č. 2 - Všeobecná technická specifikace

„Dodávka nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s., nová budova nemocnice Ústí nad Labem, 2024“

Tento dokument společně s přílohou č. 6 (Technická specifikace - rozklad nabídkové ceny) přesně definuje požadavky zadavatele na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky.

### Obecná specifikace

#### Dekor dodávaného nábytku

Požadovaný dekor je uveden v příloze 6 (Technická specifikace - rozklad nabídkové ceny) ve sloupci „D“.

#### Kování:

Zadavatel požaduje doživotní záruku na veškeré nábytkové kování (panty, zámky, úchytky, madla, háčky, dorazy, západky, zástrčky, tlumící prvky, pojezdy a výsuvy).

#### Odolnost

Nábytek musí být vysoce odolný vůči oděru, omyvatelný, dezinfikovatelný a nesmí podporovat hoření.

Nábytek musí mít **atest a certifikát zdravotní nezávadnosti**.

### Specifikace položek

#### Kontejnery

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky.
- Případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.
- Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96- 128 mm.
- Centrální zámek.
- Naložená půda a dno v síle min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2mm.
- síla desky boků min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm.
- **Pevná záda** oboustranně pohledová z laminované dřevotřískové LTD desky ve stejném dekoru jako korpus, nedělená, síla desky min. 16 mm.
- Zásuvky s blokací výsuvu, naložená čela zásuvek mezi dno a půdu, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm, plynulý tlumený dojezd, kolečkový kovový výsuv, vybaveno bezpečnostním zařízením zabraňujícím převrhnutí.
- Zadavatel **nepožaduje** tzv. tužkovníky.
- Pojízdny kontejnery - 4 plastová kolečka (min. 2 kolečka brzděná) vhodná pro všechny typy podlah.

#### Skříně a skříňky

Obecné požadavky:

- 1 modul = výška police min. 340 mm = výška archivní krabice na šanon + manipulační prostor. Dodržení této specifikace zadavatel nepožaduje u šatních skříní, nástavců na skříně a skříně s posuvnými dveřmi (pol č. 59 - 62)
- Vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky o síle min. 18 mm, přední hrany korpusu olepeny ABS hranou o tloušťce 2mm, ostatní hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm..
- Případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.
- Možnost ukotvení v sestavě nebo do zdi.
- Výškově nastavitelné police.

- Všechny skříně a skříňky s výjimkou položky č. 9 (u této položky jsou požadovány nohy 150 mm ± 10 mm s rektifikací viz příloha „Technická specifikace - rozklad nabídkové ceny“) na nohách 25 - 30 mm včetně rektifikace min. 15 mm.
- Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96- 128 mm (vodorovně/svisle v závislosti na dekoru).
- Všechny uzavřené skříně (i částečně, včetně prosklených) uzamykatelné.
- **Pevná záda** (vyznačeno u jednotlivých položek v příloze „Technická specifikace - rozklad nabídkové ceny“) - oboustranně pohledová z laminované dřevotřískové LTD desky ve stejném dekoru jako korpus, nedělená, síla desky min. 16 mm.
- **Záda** (ostatní položky bez uvedení „Pevná záda“ v příloze „Technická specifikace - rozklad nabídkové ceny“) HDF deska 1stranně pohledová, síla desky min 3 mm, nedělená, vsazená do drážky.
- Dveře u všech uzavřených skříní a skříněk s výjimkou položek č. **1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 47** (u těchto položek jsou požadovány naložené dveře viz příloha „Technická specifikace - rozklad nabídkové ceny“) vložené, síla dveří min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm s výjimkou položek č. **1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 47** (u těchto položek zadavatel požaduje olepení ABS hranou o tloušťce 2 mm), klipový závěs seřiditelný ve všech směrech, plynulý - tlumený dojezd, úhel otevření dveří min. 100 stupňů.
- Uvedená celková výška skříní a skříněk je vždy včetně nohou.

#### **Skříňka nástěnná (pol. č. 70 - 73 )**

- Platí obecné požadavky stejné jako u **Skříní a skříněk**.
- Bez nohou.

#### **Nástavec na skříň (pol. č. 29-33 a 57)**

- Platí obecné požadavky stejné jako u **Skříní a skříněk**.
- 1 stavitelná police

#### **Skříň se zásuvkami:**

- Platí obecné požadavky stejné jako u **Skříní a skříněk**.
- Zásuvky s blokadí výsuvu, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm, plynulý tlumený dojezd, kolečkový kovový výsuv, vybaveno bezpečnostním zařízením zabráňujícím převrnutí.

#### **Skříň šatní (pol. č. 10-15):**

- Platí obecné požadavky stejné jako u **Skříní a skříněk**.
- Se soklem.

#### **Věšákové stěny**

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky.
- Případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.
- síla desky min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm.
- 3 nebo 5 kovových háčků dle konkrétní položky.
- Uspořádání kovových háčků dle možností dodavatele.
- Hloubka horní police min. 130 mm.
- Zrcadlo nalepené 300 x 800 mm - dle konkrétní položky

#### **Police závěsná**

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky.
- Případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.
- síla desky polic min. 18 mm, pohledové hrany olepeny ABS hranou 2 mm, ostatní hranou 1 mm.
- Bočnice z laminované LTD dřevotřískové desky, nebo kovové vzpěry.

- síla desky bočnic min. 18 mm, pohledové hrany olepeny ABS hranou 2 mm, ostatní hranou 1 mm.

#### **Kuchyňské linky**

- Korpus ABS hrany 1 mm, dveře a čílka ABS hrany 2 mm,
- Zásuvky plnovýsuvné s tlumením,
- Panty s tlumením,
- Naložené dveře,
- Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chrómu s roztečí 96- 128 mm, (vodorovně/svisle v závislosti na dekoru),
- Výškově nastavitelné police (spodní skříňky 1, horní skříňky 2)
- Sokl
- Výška spodních skříněk včetně soklu a pracovní desky 900 mm
- Výška obkladové desky 600 mm
- Výška horních skříněk 720 mm, hloubka 370 mm

#### **Lavice**

- Rozměry profilu kovové podnože s trnoží a podélné kovové konstrukce (rámová konstrukce) pod sedací deskou min. 25 x 25 mm, barevné provedení - světle šedá např. RAL 9006, RAL 7035, povrchová úprava - vypalovací práškový lak.
- Sedací deska z laminované dřevotřískové LTD desky.
- síla sedací desky min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou 2 mm.
- Rektifikace.

#### **Ilustrativní obrázek:**

Kovová šroubovaná úchytka

Noha 25 - 30 mm s rektifikací



Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.