

Kupní smlouva

Dnešního dne uzavřely

AKC konstrukce, s.r.o.

se sídlem: Pivovarská 10

IČO: 63322731

DIČ: CZ63322731

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem) soudem v Ostravě, oddíl , vložka 13470

bankovní spojení: [REDACTED] H [REDACTED]

zastoupená: Ing. Petrem Hajflerem - jednatelem společnosti

kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Mateřánka

(dále „**prodávající**“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13

IČO: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: MUDr. Taťanou Soharovou generální ředitel společnosti

kontakt ve věcech technických Jindřiška Vocásková, tel. [REDACTED]

email: [REDACTED]

(dále jako „**kupující**“)

tuto

kupní smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě veřejné zakázky s názvem
**„Dodávka a montáž speciálního nábytku do čistého skladu 1.PP a 1.NP COS/HOS - skříně,
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. II.“**

Účelem této smlouvy je zajištění nákupu níže uvedeného předmětu koupě a zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu a v případě zájmu kupujícího zajištění oprav a náhradních dílů po záruční dobu.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat věc, která je předmětem koupě spolu s odpovídajícím příslušenstvím, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem této kupní smlouvy je nákup nábytku (dále jako „předmět plnění“ „zboží“).
2. Předmětem této smlouvy je nákup zboží, jeho montáž a zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu a dále zajištění oprav a náhradních dílů rámci záruky.

3. Předmětem smlouvy dále i:
 - doprava zboží do místa plnění,
 - montáž a instalace zboží,
 - uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
 - záruční servis dle ve smlouvě uvedených podmínek,
 - předání dokladů dle čl. III. této smlouvy,
 - likvidace obalového materiálu.
4. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 - „Nabídka č.“ A356-03072024 ze dne 3.7.2024, která tvoří její nedílnou součást.
5. Prodávající se zavazuje dodat zboží vyrobené z materiálů, které mají certifikáty mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikáty hygienické/zdravotní nezávadnosti pro použitý materiál, a které jsou omyvatelné a dezinfikovatelné.
6. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nerepasované a nepoužité.

Článek II.

Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je 6 499 600,- Kč bez DPH.
2. Ke kupní ceně dle čl. II. odst. 1. této smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost prodávající.
3. Kupní cena určená postupem podle odst. 1. a 2. tohoto článku je cenou nepřekročitelnou, je cenou konečnou a zahrnující veškeré plnění dle této smlouvy, tj. jsou v ní zahrnuté veškeré náklady na plnění podle článku I. odst. 3.
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě změny bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy je prodávající povinen toto bezodkladně (maximálně do tří dnů) oznámit kupujícímu mailem nebo jiným písemným způsobem, v opačném případě nese prodávající veškeré náklady spojené s opětovným zasláním peněžních prostředků ve prospěch jiného, než v záhlaví smlouvy uvedeného bankovního účtu, riziko škod a kupující takovém případě nedostává do prodlení.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí být vystaven v souladu s ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o DPH”), a vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona o DPH musí splňovat i další náležitosti. A to zejména:
 - identifikační číslo kupujícího a prodávajícího,
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - odvolávka na smlouvu uvedením názvu smlouvy a dodaného zboží,
 - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu,
 - soupis příloh.

Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném předání zboží kupujícímu, jak je definováno v čl. III. odst. 2. smlouvy, a to na základě protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami. Tento protokol o předání zboží musí být přílohou daňového dokladu (faktury).

6. Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
7. V případě, že prodávající uvede ve svém daňovém dokladu fakturu jiný bankovní účet, než jím uvedený v záhlaví této smlouvy, je povinen na tuto skutečnost kupujícího výslovně upozornit (průvodním dopisem k daňovému dokladu (faktuře o změně čísla účtu nebo červeným vyznačením nového čísla účtu v daňovém dokladu (faktuře) před splatností svého nároku, který se stává nárokem nesplatným až do doby naplnění uvedené povinnosti prodávajícího.
8. Pokud daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti ve smyslu výše uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu novou lhůtou splatnosti v délce 60 kalendářních dnů od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury).

9. Splatnost každého daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím je kalendářních dnů ode dne jeho doručení kupujícím. Prodávající se zavazuje předat či odeslat daňový doklad (fakturu) kupujícím nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení.
10. Smluvní strany považují za okamžik splnění peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy okamžik odeslání peněžitě platby z bankovního účtu povinné smluvní strany na účet oprávněné smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy.
11. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícím nejpozději 11 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy. O termínu předání zboží musí prodávající informovat pověřené pracovníky (zástupce) kupujícího minimálně pracovní dny předem. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího. Pověřeným zástupcem prodávajícího je: Ing. Zdeněk Matefánka ověřeným zástupcem kupujícího je Jitka Sauerová - vrchní sestra, oddělení COS, Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
2. Za předání zboží se považuje:
 - a. dodání zboží na adresu:
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, Budova „A“, oddělení centrálních operačních sálů, a
 - b. montáž a instalace zboží,
 - c. uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
 - d. likvidace obalového materiálu,
 - e. podpis protokolu o předání zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran (dále též „předání zboží“). Protokol o předání zboží je oprávněn podepsat za kupujícího: Jitka Sauerová - vrchní sestra, oddělení COS, Krajské zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, , nebo jiný pověřený zaměstnanec kupujícího.

IV.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.
2. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího předáním zboží (viz čl. III. odst. 1, 2 této smlouvy).
3. Prodávající se zavazuje po celou dobu účinnosti této kupní smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené jím a jeho případnými poddodavateli v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši 1 000 000,- Kč. Prodávající je povinen na výzvu kupujícího předložit originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy kupujícím, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy ze strany kupujícího. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného krytí či k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je prodávající povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno kupujícím.

V.

Záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí kupujícím:
 - a. nebude mít žádné právní vady (zjevné či skryté), zejména pak, že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích stran (dále rovněž „právní vady“),
 - b. nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě včetně její příloh (tj. vlastnosti a specifikace výslovně kupujícím požadované) a vlastnosti obvyklé (tj. vlastnosti, které jsou obvyklé na zboží, jež je předmětem této smlouvy, kladený) a dále, že bude splňovat

veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží (dále rovněž „faktické vady“).

2. Prodávající odpovídá za vady zboží, jež bude mít zboží v době jeho převzetí kupujícím, a dále prodávající přebírá závazek a odpovědnost za vady zboží, které se na zboží vyskytnou v průběhu záruční doby (tj. prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku).
3. Záruční doba na zboží je **24** (slovy: *dvacetčtyři* měsíců). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po okamžiku převzetí zboží kupujícím případně řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného zboží zpět kupujícím nebo ode dne, kdy kupující a prodávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení reklamace jiným způsobem, na kterém se písemně dohodnou.
4. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé poškozením zboží způsobeným třetími osobami nebo kupujícím při užívání zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady zboží.
5. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovem: sedmi) pracovních dnů poté, kdy kupující vadu zjistil. Vytčení vady musí být zasláno prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, faxu nebo jiným vhodným způsobem na kontaktní údaje pro tento účel určené prodávajícím. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: AKC konstrukce, s.r.o., Pivovarská 10, 75661 Rožnov p.R., tel.: [REDAKCE], email: [REDAKCE].
6. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje vyřídit reklamaci neprodleně. Prodávající se zavazuje k opravě nebo k výměně zboží nejpozději ve lhůtě kalendářních dnů ode dne oznámení vady zboží.

VI.

Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0, % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, tj. pokud nedoručí k předání zboží v souladu s čl. III. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.
3. V případě, že prodávající neopraví zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 6. smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny neopraveného zboží bez DPH za každý kalendářní den až do řádné opravy (odstranění vad) zboží.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody plném rozsahu právo na odstoupení od smlouvy v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní pokuta je splatná do kalendářních dnů ode dne, ve kterém na ni vznikl nárok.
6. V případě, že prodávající nebude mít uzavřeno pojištění dle čl. IV. odst. 3. této kupní smlouvy, zavazuje se prodávající zaplatit smluvní pokutu 1 000 Kč za každý den, kdy požadované pojištění nebude uzavřeno.

VII.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením od smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat vzájemná práva a závazky v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.

Zvláštní ustanovení

1. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), musí být tato smlouva uveřejněná prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. V případě nesplnění této povinnosti bude smlouva ze zákona zrušena od počátku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
3. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv zašle správci registru smluv kupující ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.
4. V případě, že smlouva nebude uveřejněná prostřednictvím registru smluv ani v den od jejího uzavření, předá elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněná prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenu.
2. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.
4. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 Občanského zákoníku, jako například změny kurzu cizí měny.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
6. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny poníženou o daň prodávajícímu.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že si před podpisem této smlouvy vzájemně sdělily veškeré skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření této smlouvy věděly či musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
8. Ve vztazích vyplývajících z této smlouvy se obchodní zvyklosti budou aplikovat pouze v případě, že dané otázky nejsou regulovány dispozitivní ustanoveními občanského zákoníku.
9. Tato smlouva byla uzavřena bez existence tísně či násilí, a je výsledkem svobodné vůle smluvních stran.
10. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, tomuto porozuměly a souhlasí s ním.
11. Příloha č. 1 - Nabídka č. A356-03072024, je nedílnou součástí této smlouvy.

12. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího. Žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.
13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Příloh č. 1 - A356-03072024


V Rožnově p.R., dne 3.7.2024

Za prodávajícího



V Ústí nad Labem, dne

Za kupujícího



AKC konstrukce, s.r.o.
Pivovarská 10
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Určeno pro: Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem

Projekt: Dodávka a montáž speciálního nábytku do čistého
skladu 1.PP a 1.NP COS/HOS - skříně -
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. II.

Nabídka č.: A356-03072024

Datum : 03072024

Poz.	Ks	Popis	Cena/ks [Kč]	DPH [%]	Cena bez DPH [Kč]
10	1	Sestava 5			
20	1	Sestava 6			
30	1	Sestava 7			
40	1	Sestava prokládacích skříní			
50	1	Sestava J1091_R			
60	1	Sestava J1084 P			
70	1	Sestava J1084 Q			
80	1	Sestava J1094 S			
90	1	Sestava C109			
100	1	Sestava C114 K			
110	1	Sestava C114 L			
120	1	Sestava C120			
130	1	Sestava C119			
140	1	Sestava C122 C			
150	1	Sestava C122 D			
160	1	Sestava C123 A			
170	1	Sestava C123 B			
180	1	Sestava C123 Z			

Celkem bez DPH (Kč) : 6 499 600.00
DPH 15% (Kč) : 0.00
DPH 21% (Kč) : 1 364 916.00
Celkem s DPH (Kč) : 7 864 516.00

Platební podmínky: do 60 dnů

Záruka : 24 měsíců

Dodací lhůta: 11 týdnů

Platnost cenové nabídky:

Na objednávce uvádějte prosím číslo naší nabídky.

Nabídku vypracoval: Ing. Zdeněk Mateřánka



Specifikace speciálního zdravotnického nábytku

Medicínské použití: uložení sterilního materiálu, léků a nástrojů

Technická specifikace:

- Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci
- Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) 1 mm
- Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)
- Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany),
- Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací - prachotěsnou, zvukotěsnou
- Dveře opatřené obvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevírání 270° a případně zabudovanými zámky
- Pracovní desky jsou z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci - z umělého kamene (např. Corian, Varicor atd.) nebo z nerezové oceli 18/10 s částečným či úplným podlepením spodní strany nerezovým plechem - dle popisu jednotlivých sestav
- Police z nerezové oceli 18/10 o tl. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.
- Velká variabilnost systému - možnost zabudovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic a jejich kombinaci a systém teleskopických výsuvů pro sterilizační kontejnery
- Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru systém kovových barevně lakovaných zásuvek s plnými teleskopickými výjezdy v kombinaci s přestavitelnými nerezovými policemi. Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav
- Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru systém nerezových teleskopických výjezdů pro sterilizační kontejnery v kombinaci s přestavitelnými nerezovými policemi.
- Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmělením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře zákrytem ke stropu)
- Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem)
- Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.

Ústí nad Labem 1. PP

Rozměry a konfigurace:

Prokládací skříně

- 1 x speciální zdravotnická prokládací skříň, uzamykatelná, rozměr - 1000x690x2100 mm, z práškově lakovaného elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu, se systémem elektromagnetického blokování otevírání protilehlých dveří se světelnou indikací, dveře a korpus dvoustěnné s vloženou izolací, barva dveří RAL

Vnitřní vybavení:

- 4 x přestavitelná police

- 2 x speciální zdravotnická prokládací skříň, uzamykatelná, rozměr - 1000x690x2100 mm, z práškově lakovaného elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu, se systémem elektromagnetického blokování otevírání

protilehlých dveří se světelnou indikací, dveře a korpus dvoustěnné s vloženou izolací, otvíravý sokl, barva dveří RAL

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná police

**2 x horní rovný zákryt
2 x vysoký boční zákryt
1 x krycí lišta soklů**

Sestava 5

- **7 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 4 x 100 mm kovová plně výsuvná zásuvka s pomalým dotahem a vloženou drátěnou nerezovou ohrádkou o výšce 320 mm a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

**7 x zakrytování zadní strany skříně
1 x vysoký boční zákryt
4 x krycí lišta soklů**

Sestava 6

- **4 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným podélným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným podélným dělením
- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným podélným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným podélným dělením
- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

3 x vysoký boční zákryt

3 x krycí lišta soklů

Sestava 7

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **6 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

1 x vysoký boční zákryt

3 x krycí lišta soklů

Ústí nad Labem 1. NP

Rozměry a konfigurace:

Sestava J1091_R

- **1 x systém hliníkových regálů - rozměr 7100x642x1940 mm**
- 1 x základní jednotka z eloxovaného hliníkového profilu s otvory z obou stran svislých profilů (rozteč otvorů 60mm+-10mm) sloužícími pro instalaci police, bez nutnosti použití nářadí, prvky ze zeleného plastu, s výškově nastavitelnými nožičkami, rozměr 994x642x1940 mm, maximální celková nosnost základní jednotky 400 kg.
- 5 x rozšíření z eloxovaného hliníkového profilu s otvory z obou stran svislých profilů (rozteč otvorů 60mm+-10mm) sloužícími pro instalaci police, bez nutnosti použití nářadí, prvky ze zeleného plastu, s výškově nastavitelnými nožičkami, rozměr 943x642x1940mm. Napojuje se na základní jednotku, maximální celková nosnost rozšíření 400 kg při napojení na základní jednotku.
- 24 x přestavitelná celohliníková nebo kompozitní police (spodní a vrchní vrstva eloxovaného hliníku min 0,3 mm, s nemagnetickou polyethylenovou vložkou), požadovaná maximální nosnost jedné police 120kg, rozměr 913x627x50 mm
- 3 x rozšíření z eloxovaného hliníkového profilu s otvory z obou stran svislých profilů (rozteč otvorů 60mm+-10mm) sloužícími pro instalaci plastových vodících lišt, bez nutnosti použití nářadí, prvky ze zeleného plastu, s výškově nastavitelnými nožičkami, rozměr 443x642x1940mm. Napojuje se na základní jednotku, maximální nosnost 400 kg při napojení na základní jednotku.
- 27 x pár plastových vodících lišt pro ISO koše
- 24 x plastový ISO koš s plným dnem, barva šedá, rozměr 600x400x100 mm, nosnost vysunutého koše max 14kg
- 3 x plastový ISO koš s plným dnem, barva šedá, rozměr 600x400x200 mm, nosnost vysunutého koše max 14kg

Sestava C109_M

- **1 x vysoká skříň dvoukřídla, s výsuvy pro implantáty, nerezová stolní deska - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 6 x zásuvka o výšce 60 mm na ukládání implantátů včetně vnitřního dělení
- 1 x zásuvka o výšce 100 mm na ukládání implantátů včetně vnitřního dělení
- plastové zásobníky na implantáty

- **1 x vysoká skříň dvoukřídla, kombinovaná - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 6 x zásuvka o výšce 60 mm na ukládání implantátů včetně vnitřního dělení
- 1 x zásuvka o výšce 100 mm na ukládání implantátů včetně vnitřního dělení
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídla - rozměr 700x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením

- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x nastavná skříňka dvoukřídlá - rozměr 700x670x450 mm, barva dveří RAL**

2 x horní rovný zákryt
1 x vysoký rohový zákryt
2 x krycí lišta soklů

Sestava C109_N

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá - rozměr 1200x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným podélným dělením
- 2 x multifunkční výsuv na STE kontejnery s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá - rozměr 800x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x nastavná skříňka dvoukřídlá - rozměr 1200x670x450 mm, barva dveří RAL**

- **1 x nastavná skříňka dvoukřídlá - rozměr 800x670x450 mm, barva dveří RAL**

1 x horní rovný zákryt
2 x vysoký rohový zákryt
1 x krycí lišta soklů

Sestava C109_O

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 6 x multifunkční výsuv na STE kontejnery s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x 100 mm kovová plně výsuvná zásuvka s pomalým dotahem a vloženou drátěnou nerezovou ohrádkou o výšce 320 mm a s integrovaným přestavitelným dělením
- 4 x multifunkční výsuv na STE kontejnery s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným podélným dělením
- 3 x multifunkční výsuv na STE kontejnery s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídla - rozměr 800x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **2 x nastavná skříňka dvoukřídla - rozměr 900x670x450 mm, barva dveří RAL**

- **1 x nastavná skříňka dvoukřídla - rozměr 1100x670x450 mm, barva dveří RAL**

- **1 x nastavná skříňka dvoukřídla - rozměr 800x670x450 mm, barva dveří RAL**

2 x horní rovný zákryt
 1 x vysoký rohový zákryt
 1 x vysoký boční zákryt
 2 x krycí lišta soklů

Sestava C109_X

- **1 x nerezový regál - rozměr 1200x500x1000 mm, 3x pevná nerezová police**

Sestava C114_K

- **2 x vysoká skříň dvoukřídla - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 2 x 100 mm kovová plně výsuvná zásuvka s pomalým dotahem a vloženou drátěnou nerezovou ohrádkou o výšce 320 mm a s integrovaným přestavitelným dělením
- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídla - rozměr 1000x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídla - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

2 x horní šikmý zákryt
2 x vysoký boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

Sestava C114_L

- **2 x vysoká skříň dvoukřídla - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 4 x multifunkční výsuv na STE kontejnery s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídla - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 5 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **2 x nastavná skříňka dvoukřídla - rozměr 900x670x450 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x nastavná skříňka dvoukřídla - rozměr 1100x670x450 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

2 x horní rovný zákryt
1 x vysoký boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

Sestava C119_H

- **2 x vysoká skříň dvoukřídla - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **2 x nastavná skříňka dvoukřídla - rozměr 900x670x450 mm, barva dveří RAL**

1 x horní rovný zákryt
1 x vysoký rohový zákryt
1 x krycí lišta soklů

Sestava C119_CH

- **2 x vysoká skříň dvoukřídlá - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x 100 mm kovová plně výsuvná zásuvka s pomalým dotahem a vloženou drátěnou nerezovou ohrádkou o výšce 320 mm a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x multifunkční výsuv na STE kontejnery s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **2 x nastavná skříňka dvoukřídlá - rozměr 1100x670x450 mm, barva dveří RAL**

2 x horní rovný zákryt

2 x vysoký rohový zákryt

2 x krycí lišta soklů

Sestava C119_I

- **2 x vysoká skříň dvoukřídlá - rozměr 800x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá - rozměr 750x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 5 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **2 x nastavná skříňka dvoukřídlá - rozměr 800x670x450 mm, barva dveří RAL**

- **1 x nastavná skříňka dvoukřídlá - rozměr 750x670x450 mm, barva dveří RAL**

2 x horní rovný zákryt

2 x vysoký rohový zákryt

2 x krycí lišta soklů

Sestava C119_J

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, s výsuvy pro implantáty, nerezová stolní deska - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 6 x zásuvka o výšce 60 mm na ukládání implantátů včetně vnitřního dělení
- 1 x zásuvka o výšce 100 mm na ukládání implantátů včetně vnitřního dělení
- plastové zásobníky na implantáty

1 x horní rovný zákryt

1 x vysoký rohový zákryt

1 x krycí lišta soklů

Sestava C120_E

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, kombinovaná - rozměr 900x570x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 5 x zásuvka o výšce 200 mm
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 900x570x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 6 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **2 x nastavná skříňka dvoukřídlá - rozměr 900x570x450 mm, barva dveří RAL**

1 x horní rovný zákryt

1 x vysoký rohový zákryt

1 x krycí lišta soklů

Sestava C120_F

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, kombinovaná - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 5 x zásuvka o výšce 200 mm
- 1 x multifunkční výjezd na rukavice s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, kombinovaná - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 5 x zásuvka o výšce 150 mm
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 800x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 6 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **2 x nastavná skříňka dvoukřídlá - rozměr 900x670x450 mm, barva dveří RAL**

- **1 x nastavná skříňka dvoukřídlá - rozměr 800x670x450 mm, barva dveří RAL**

2 x horní rovný zákryt

2 x vysoký rohový zákryt

2 x krycí lišta soklů

Sestava C120_G

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, kombinovaná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 5 x zásuvka o výšce 150 mm
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1300x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 6 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x nastavná skříňka dvoukřídlá - rozměr 1100x670x450 mm, barva dveří RAL**

- **1 x nastavná skříňka dvoukřídlá - rozměr 1300x670x450 mm, barva dveří RAL**

2 x horní rovný zákryt

1 x vysoký rohový zákryt

1 x spodní rohový zákryt

2 x krycí lišta soklů

Sestava C120_Y

- **1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x570x960 mm, barva RAL**

Vnitřní vybavení:

- 2 x zásuvka o výšce 200 mm
- 3 x zásuvka o výšce 150 mm

- **1 x pracovní deska z umělého kamene Corian - cenové třídy I., - rozměr 1325x605x40 mm**

1 x spodní rohový zákryt

1 x krycí lišta soklů

Sestava C122_D

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 4 x 100 mm kovová plně výsuvná zásuvka s pomalým dotahem a vloženou drátěnou nerezovou ohrádkou o výšce 320 mm a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 3 x přístrojová lišta pro příslušenství k operačnímu stolu
- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 1 x multifunkční výjezd na rukavice s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 800x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 4 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

2 x horní šikmý zákryt
1 x vysoký boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

Sestava C122_C

- 4 x nerezový regál - rozměr 1100x570x2000 mm, 5x pevná nerezová police

Sestava C123_A

- 3 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1000x570x2100 mm, barva dveří RAL

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným podélným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným podélným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným podélným dělením
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

2 x horní šikmý zákryt
1 x vysoký boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

Sestava C123_B

- 1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL

Vnitřní vybavení:

- 4 x 100 mm kovová plně výsuvná zásuvka s pomalým dotahem a vloženou drátěnou nerezovou ohrádkou o výšce 320 mm a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL

Vnitřní vybavení:

- 3 x 100 mm kovová plně výsuvná zásuvka s pomalým dotahem a vloženou drátěnou nerezovou ohrádkou o výšce 320 mm a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1000x670x2100 mm, barva dveří RAL

Vnitřní vybavení:

- 4 x 100 mm kovová plně výsuvná zásuvka s pomalým dotahem a vloženou drátěnou nerezovou ohrádkou o výšce 320 mm a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

2 x horní šikmý zákryt

1 x vysoký boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

Sestava C123_Z

- **1 x nerezový regál - rozměr 1200x500x1000 mm, 3x pevná nerezová police**

Sestava J1094_S

- **2 x vysoká skříň dvoukřídlá, kombinovaná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 5 x zásuvka o výšce 200 mm
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **2 x vysoká skříň dvoukřídlá - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 2 x 100 mm kovová plně výsuvná zásuvka s pomalým dotahem a vloženou drátěnou nerezovou ohrádkou o výšce 320 mm a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1000x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 5 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **2 x nastavná skříňka dvoukřídlá - rozměr 1100x670x450 mm, barva dveří RAL**

- **2 x nastavná skříňka dvoukřídlá - rozměr 900x670x450 mm, barva dveří RAL**

- **1 x nastavná skříňka dvoukřídlá - rozměr 1000x670x450 mm, barva dveří RAL**

3 x horní šikmý zákryt
2 x vysoký boční zákryt
3 x krycí lišta soklů

Sestava J1084_Q

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 800x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením

- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
 - 1 x nastavná skříňka dvoukřídlá - rozměr 900x670x450 mm, barva dveří RAL
 - 1 x nastavná skříňka dvoukřídlá - rozměr 800x670x450 mm, barva dveří RAL
- 1 x horní šikmý zákryt
 2 x vysoký boční zákryt
 1 x krycí lišta soklů

Sestava J1084_P

- 1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 700x670x2100 mm, barva dveří RAL

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným příčným dělením
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x nastavná skříňka dvoukřídlá - rozměr 900x670x450 mm, barva dveří RAL

- 1 x nastavná skříňka dvoukřídlá - rozměr 700x670x450 mm, barva dveří RAL

1 x horní šikmý zákryt
 2 x vysoký boční zákryt
 1 x krycí lišta soklů