



VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. ALEŠ PRUDKÝ

VYPRACOVAL
BC. V. ANTOLÍKOVÁ

VÝPIS VÝROBKŮ
ZÁMEČNICKÉ
VNITŘNÍ

LIST

2

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

Σ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE:

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, PRO ZDĚNÉ ZDIVO

- OSAZOVANÁ PŘI VYZDÍVÁNÍ
- PRO DVEŘE POSUVNÉ PO STĚNĚ
- VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU PŘÍPADNĚ Z NEREZOVÉHO PLECHU SÍLY 1,5 MM (VYROBENÝ DLE EN 10143 / DIN EN 10142)
- ZÁRUBEŇ DODÁVÁNA S DORAZOVÝM PROFILEM, VE KTERÝM JE VYSTŘIŽENÝ OTVOR PRO ZÁPADKU
- NA VRŠKU ZÁRUBNĚ JE PŘÍŠROUBOVANÝ KASTLÍK S KOLEJNICÍ
- ZÁRUBEŇ UPRAVENA Z VÝROBY ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU
- ROZMĚRY ÚSTÍ, ŠÍŘKA, VÝŠKA, ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DLE VÝPISU
- ZÁRUBNĚ BUDOU OSAZENY DO ZDĚNÝCH PŘÍČEK Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC

BARVA :

DLE PD INTERIÉR

!!! POKUD DOJDE BĚHEM REALIZACE KE ZMĚNĚ BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, NUTNO ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM. !!!

!!! PŘED VÝROBOU VŽDY NUTNO BAREVNÉ ŘEŠENÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM, BAREVNÉ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S PD INTERIÉRU !!!