

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
016b	<p>DILATAČNÍ PROFIL PRO VNITŘNÍ OMÍTKY, PRO KOUTY</p> <ul style="list-style-type: none"> – PRO DILATACI OMÍTKY V MÍSTĚ NAPOJENÍ ZDIVA Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC NA ŽB SLOUP – UVAŽOVANÁ TL. OMÍTEK CCA 10–14 MM – KOUTY VYTVOŘENY UKONČUJÍCÍM PROFILEM 9 MM NEJPRVE BUDE PROVEDENA OMÍTKA ZDIVA, DOTAŽENA K ŽB SLOUPU. NÁSLEDNĚ BUDE OSAZEN UKONČUJÍCÍ PROFIL NA ŽB SLOUP A DOKONČENA OMÍTKA – PROFIL PRO VNITŘNÍ OMÍTKY JMENOVITÉ TL. 9 MM Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU – ŠÍŘKA PROFILU 32 MM, NAVÁLKA 9 MM <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – MNOŽSTVÍ JE UDÁVÁNO BEZ PROŘEZU 	4	4	4,5	12,5
					bm

