


POZNÁMKA:

- SOUČÁSTI VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ UPŘESNĚNÍ A VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ
- PŘED VÝROBOU A PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY A KÓTY UVÁDĚNÉ NA VÝKRESE DLE SKUTEČNOSTI, V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPRAVIT (KONZULTOVAT)
- OBJEKT NUTNO OSADIT (POLOHOVĚ I VÝŠKOVĚ DLE STAVEBNÍ ČÁSTI)
- PROSTUPY STĚNAMI A STROPY PRO TECHNOLOGII OVĚŘIT DLE PROJEKTU TECHNOLOGIE NEPŘERUŠOVAT VÝZTUŽ, POUZE VYHNOUT. PO OSAZENÍ INSTALACÍ DOBETONOVAT
- OTVORY DO Ø150mm BUDOU DODATEČNĚ VRTÁNY
- ŽELEZOBETON: ZÁKLADOVÁ DESKA, STĚNY
BETON: C25/30–XC1–CI 0,20–Dmax22–S3
OCEL tř. B500B (10 505(ØR))
- SVISLÉ POHLEDOVÉ HRANY NÁROŽÍ STĚN A SLOUPŮ PROVÉST VE ZKOSENÍ 15/15 MM
- PO OBVODĚ BUDOU POD ZÁKLADOVOU DESKOU PROVEDENY ŠTĚRKOVÉ PASY DO NEZÁMRZNĚ HLoubKY–VIZ STAVEBNÍ ČÁST
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH TECH. Norem A PŘEDPISŮ A TECHNOLOGICKÝCH USTANOVENÍ A DODRŽOVAT ZÁKON 309/2007 sb., NV 362/2005 sb. A 591/2006 sb.

± 0.0 = 247,360

D1.01 PAVILON OPERAČNÍCH SÁLŮ A CS
D1.01.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ING. LIBOR KAVALEC, MINORITSKÉ NÁM.11, 586 01 JIHLAVA			ING. LIBOR KAVALEC -STAVEBNÍ INŽENÝR MINORITSKÉ NÁMĚSTÍ 11 586 01 JIHLAVA IČO 101 20 068 tel, fax: 567 310 721 e-mail: kavalec@j.cz	
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
ING. LIBOR KAVALEC	ING. VĚRA JUNGWIRTHOVÁ	ING. LIBOR KAVALEC		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava				
VEDOUcí PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.		ING. ALEŠ PRUDKÝ		
INVESTOR: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 12A, 401 13 Ústí nad Labem				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	5x A4
VÝSTAVBA ČTYŘ OPERAČNÍCH SÁLŮ A STERILIZACE			DATUM	6 / 2016
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s.			STUPEŇ	DPS
NEMOCNICE TEPLICE o.z.			ZAK. ČÍSLO	A 42-15-P
VÝKRES			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
TVAR-1.PP+ZÁKLADOVÁ DESKA (DC SCHODIŠTĚ)			1 : 50	D1.01.2-07