


VEDOUcí PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ALEŠ PRUDKÝ	VYPRACOVAL ING. ARCH. Š. LEDVINKOVÁ	VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍ	LIST 33
NEMOCNICE TEPLICE o.z., VÝSTAVBA ČTYŘ OS A CS D1.01 – PAVILON OPERAČNÍCH SÁLŮ A CS		A 42-15-P		

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
021	<p>SESTAVA PŘEDOKENNÍCH FASÁDNÍCH ŽALUZII S EL. OVLÁDÁNÍM</p> <ul style="list-style-type: none"> – ROZMĚRY ZAKRÝVANÉ PLOCHY BEZ KASTLÍKU (ŠxV): 2700x1500 MM – 1KS – PRŮBĚŽNÁ KRYCÍ GALERIE DÉLKY 2700 MM – SLOŽENÁ Z PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, VODÍCÍCH LIŠT, MOTORU, KRYCÍ GALERIE – KASTLÍK PŘISAZEN K TEPELNÉ IZOLACI NADPRAŽÍ ŽB NEBO ZDĚNÉ STĚNY – ŽALUZIE BUDOU POHÁNĚNÉ MOTORY, NAPÁJENÍ DLE PD ELEKTRO – OVLÁDÁNÍ ŽALUZII EL. TLAČÍTKY, POZICE DLE PD ELEKTRO (PŘEVÁŽNĚ U VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI) – NADŘÁZENÉ OVLÁDÁNÍ ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM CENTRÁLNÍ SLUNEČNÍ A VĚTRNÉ AUTOMATIKY <p>TYPY KRYCÍ GALERIE</p> <ul style="list-style-type: none"> – SKRYTÁ POD OMÍTKOU – PODROBNĚJI VIZ SPECIFIKACE NA PŘEDCHOZÍCH LISTECH <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ – PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A TO VČETNĚ CERTIFIKÁTŮ DOKLÁDAJÍCÍCH SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ 	–	–	2	–	–	–	–	2



202

DMZ