

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY	POVRCHY STĚN	POVRCH STROPŮ SV.VÝŠKA (M)
F301	BALKÓN	8,97	STAVAJÍCÍ	—	DOPLNĚNÍ STAVAJÍCÍCH — STAVAJÍCÍ 3,80
F302	PRACOVNA LÉKÁŘE	20,65	DOPLNĚNÍ STAVAJÍCÍ PVC	P10	OPRAVA STAVAJÍCÍCH N1 OPRAVA STAVAJÍCÍCH 3,80
F303	CHODBA	49,00	KER. DLAŽBA/STAVAJÍCÍ	D10	OPRAVA STAVAJÍCÍCH N1 STAV./RASIR R6 3,80
F304	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	9,00	—	OMITKA N3	—
F305	SCHODIŠTĚ	40,39	STAVAJÍCÍ	—	STAVAJÍCÍ —

POZNÁMKA :

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRÁCE
- PŘI VÝSTAVĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVÁZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, HLUK, STUDIE APOD.
- HRANICE POŽÁRNÍCH OBEKŮ, PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY, ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, POČTY A ROZMÍSTĚNÍ HASIČSKÝCH PŘÍSTROJŮ AD. DLE PD POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- ZPŮSOB UKONČENÍ NENOSNÝCH STĚN U STROPU A STĚN DLE ZASAD NAVRHOVÁNÍ VYDANÝCH VÝROBCEM
- STUPNICE NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO SCHODU KAŽDÉHO SCHODIŠTĚVÉHO RAMENE MUSÍ BÝT VÝRAZNĚ KONTRASTNĚ ROZEZNATELNÁ OD OKOLÍ, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ POVRCHU STUPNICE (PŘI OKRAJI SCHOD.STUPNĚ) A PODEST MUSÍ BÝT MIN.0,6
- ZA VŠEMI UMYVADLY A KUCHYŇSKÝMI DŘEZY BUDE V MÍSTNOSTECH BEZ PLNOPLOŠNÉHO OBLADU PROVEDEN KERAMICKÝ OBLAD DO VÝŠKY 2500 MM
- PŘED PROVÁDĚNÍM ZEMNÍCH PRÁCEÍ JE NUTNÉ VYTÝČT VEŠKERÉ PODZ.İNŽ.SÍTĚ A PROVĚST TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
- VÝZDÍVKY INSTALAČNÍCH ŠACHET BUDOU PROVEDENY AŽ PO OSAZENÍ VŠECH ROZVODŮ

± 0.0 = +247.36

D1.01 PAVILON OPERAČNÍCH SÁLŮ A CS
D1.01.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELY ANI ŽÁDNÁ ČÁST BEZ JEHO PŘÍMÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ZPRACOVATEL DÍLCI ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUcí PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ING. POLICKÝ MILAN KONTROLOVAL: ING. POLICKÝ MILAN


GENERAL: PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUcí INŽENÝR PROJEKTU: HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ALEŠ PRUDKÝ

INVESTOR: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 12A, 401 13 Ústí nad Labem

NÁZEV AKCE: VÝSTAVBA ČTYŘ OPERAČNÍCH SÁLŮ A STERILIZACE KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. NEMOCNICE TEPLICE o.z.

VÝKRES: PŮDORYS 3NP A STŘECHY



ČÍSLO PÁŘE	
------------	--

FORMÁT	12 x A4
DATUM	6. / 2016
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 42-15-P
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU

1 : 100	D1.01.3-07
---------	------------